

## **class DatabaseHandler**

METODO comprobar\_existencia

```
/**
 * Comprobar La existencia de registros en múltiples tablas.
 *
 * @param array $tablas tablas con sus condiciones a verificar.
 * @return int Número total de coincidencias encontradas.
 */
```

Este método se usa con el fin de verificar si ya existe un registro en una tabla específica que cumpla con equis condiciones.

Es esencial al momento de hacer un delete de un elemento y se requiera verificar si está en uso.

Recibe un solo parámetro, array asociativo con el nombre de la tabla y condición.... Se pueden pasar múltiples tablas con sus respectivas condiciones y el método devolverá la cantidad de existencias encontradas.

```
$condicion_consulta = "actividad = $id"; // Condición para buscar registros
```

```
$tablas = [
    ['tabla' => 'entes', 'condicion' => $condicion_consulta],
    ['tabla' => 'entes_dependencias', 'condicion' => $condicion_consulta],
];

$totalCoincidencias = $db->comprobar_existencia($tablas);
// Si hay coincidencias, no se puede eliminar
if ($totalCoincidencias > 0) {
    return json_encode(['error' => 'No se puede eliminar el elemento, está en uso.']);
}
```

- Se modificara para usar bind\_param...
- condicion pasara a ser un array [columna, valor]