


Prosim o overeni fialových rozmeru,
staci mi jen napsat do zpravy A=




Prosim o foto z techto uhlu



KRESLIL:	Ing. Dana Rypáčková	Ing. Dana Rypáčková Nezvalova 664/14 46015 Liberec 15 IČ: 67853765 TEL: +420 608313138 EMAIL: dana.rypackova@seznam.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miroslav Rypáček		
INVESTOR: Josef Rajmon, Klášterní 93, Hejnice			
NÁZEV STAVBY:: NZÚ RD Klášterní 93, Hejnice parc. č. st.35, k.ú. Hejnice		DATUM:	12/2021
		FORMÁT:	1xA4
		ÚČEL:	NZÚ
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - návrhový stav		MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU 01



LEGENDA:

-  obvodové zdivo cihly plné
-  obvodové zdivo cihly plné zimní zahrada
- VYP01** výplň nebo obvodová konstrukce
-  tepelná izolace fasády EPS bílý
tl.170mm $\lambda=0,039$ W/mK

Při provádění je třeba dbát na kvalitní napojení izolací a zamezení vzniku tepelných mostů. Pokud budou během stavby zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu s navrženými tloušťkami izolací, je potřeba prověřit, zda i nově navržená skladba vyhoví podmínkám NZÚ



KRESLIL:	Ing. Dana Rypáčková	Ing. Dana Rypáčková Nezvalova 664/14 46015 Liberec 15 IČ: 67853765 TEL: +420 608313138 EMAIL: dana.rypackova@seznam.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miroslav Rypáček		
INVESTOR: Josef Rajmon, Klášterní 93, Hejnice			
NÁZEV STAVBY:: NZÚ RD Klášterní 93, Hejnice parc. č. st.35, k.ú. Hejnice		DATUM:	12/2021
		FORMÁT:	1xA4
		ÚČEL:	NZÚ
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - návrhový stav		MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU 02


Tabulka místností

Číslo	Název	m ²
2.1	Šatna	5,8
2.2	Ložnice	18,3
2.3	WC	1,3
2.4	Chodba	10,8
2.5	Koupelna	4,1
2.6	Ložnice	10,1
2.7	Ložnice	18,4
		68,8




KRESLIL:	Ing. Dana Rypáčková	Ing. Dana Rypáčková Nezvalova 664/14 46015 Liberec 15 IČ: 67853765 TEL: +420 608313138 EMAIL: dana.rypackova@seznam.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miroslav Rypáček		
INVESTOR: Josef Rajmon, Klášterní 93, Hejnice			
NÁZEV STAVBY:: NZÚ RD Klášterní 93, Hejnice parc. č. st.35, k.ú. Hejnice		DATUM:	12/2021
		FORMÁT:	1xA4
		ÚČEL:	NZÚ
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP - stávající stav		MĚŘÍTKO 1:100	Č. VÝKRESU 06

Řez A-A' - VAR 1




Prosím o ověření těchto rozměrů

LEGENDA:

-  obvodové zdivo cihly plné
-  obvodové zdivo cihly plné zimní zahrada
-  VYP01 výplň nebo obvodová konstrukce
-  tepelná izolace fasády EPS bílý tl. 170mm $\lambda=0,039$ W/mK
-  tepelná izolace fasády EPS bílý tl. 180mm $\lambda=0,039$ W/mK
-  tepelná izolace minerální vata $\lambda=0,038$ W/mK
-  STR01 140mm vloženo mezi trámy, nad trámy položeno 180mm ve dvou vrstvách
-  STR02 pochozí pás z podlahového polystyrenu ve dvou vrstvách 2x90 mm, $\lambda=0,037$ W/mK
-  STR03 tepelná izolace minerální vata $\lambda=0,038$ W/mK 160 mm vloženo mezi krokve, pod trámy zavěšeno 160mm
-  STR04 tepelná izolace minerální vata $\lambda=0,038$ W/mK 180 mm položeno na podlahu
-  STR05 tepelná izolace minerální vata $\lambda=0,038$ W/mK 140 mm vloženo mezi krokve, pod krokve zavěšeno 180mm
-  soklový polystyren 150mm $\lambda=0,035$ W/mK, zatáhnout na východní fasádě min 300mm pod terén


KRESLIL:	Ing. Dana Rypáčková	AVOMIX s.r.o Slavníková 2357/9 Praha 6 -Břevnov, 169 00 IČ: 24219681 TEL:+420 607 202 111 EMAIL: info@novazelena.cz			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miroslav Rypáček				
INVESTOR: Josef Rajmon, Klášterní 93, Hejnice					
NÁZEV STAVBY::	NZÚ RD Klášterní 93, Hejnice parc. č. st.35, k.ú. Hejnice				
				DATUM:	12/2021
				FORMÁT:	1xA4
		ÚČEL:	NZÚ		
NÁZEV VÝKRESU:	Řez A-A' VAR 1 - návrhový stav		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
			1:100	04	

Řez A-A' - VAR 2



LEGENDA:

- obvodové zdivo cihly plné
- obvodové zdivo cihly plné zimní zahrada
- VYP01** výplň nebo obvodová konstrukce
- tepelná izolace fasády EPS bílý tl. 170mm $\lambda=0,039$ W/mK
- tepelná izolace minerální vata $\lambda=0,038$ W/mK 140mm vloženo mezi trámy, nad trámy položeno 180mm ve dvou vrstvách
- STR01**
- pochozí pás z podlahového polystyrenu ve dvou vrstvách 2x90 mm, $\lambda=0,037$ W/mK
- STR02**
- tepelná izolace minerální vata $\lambda=0,038$ W/mK 140 mm vloženo mezi krokve, pod krokve zavěšeno 180mm
- STR05**
- soklový polystyren 150mm $\lambda=0,035$ W/mK, zatáhnout na východní fasádě min 300mm pod terén



od této úrovně dolů
(vodorovná modrá čára) lze
použít EPS v tl. 80mm

KRESLIL:	Ing. Dana Rypáčková	AVOMIX s.r.o. Slavníkova 2357/9 Praha 6 - Břevnov, 169 00 IČ: 24219681 TEL: +420 607 202 111 EMAIL: info@novazelena.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Miroslav Rypáček		
INVESTOR:	Josef Rajmon, Klášterní 93, Hejnice		
NÁZEV STAVBY:	NZÚ RD Klášterní 93, Hejnice parc. č. st.35, k.ú. Hejnice		DATUM: 12/2021
NÁZEV VÝKRESU:			FORMÁT: 1xA4
Řez A-A' a B-B' - stávající stav			ÚČEL: NZÚ
	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
	1:100	05	