

MOVA · Hito 1.1

GitHub + solicitud n8n

Checklist paso a paso · 10 jul 2026

Paso 1 cuenta → Paso 2 repo → Paso 3 solicitud n8n (tabla + JSON + capturas)

GRUPO MAKING OF · acme-chile.cl · auditoría MOVA

Orden del día

Tres pasos + checklist por cada uno

1

Crear cuenta GitHub

Correo general del equipo · plan Free · verificar email

2

Repo privado

mova-n8n-workflows · Private · vacío · copiar URL

3

Solicitud n8n

Tabla + JSON + capturas por workflow · github-n8n.html

Tiempo estimado: ~30 min GitHub + 5 min enviar solicitud n8n.
El trabajo mova_auth (D2-D5) sigue en paralelo — n8n no lo bloquea.

Bloque A — Crear cuenta GitHub

Paso 1 · github.com/signup

A

1

Abrir registro

Ir a github.com/signup (ventana incógnito si ya hay otra sesión).

2

Correo general

Email del proyecto — no personal. Varios deben leer el código de verificación.

3

Contraseña segura

Mínimo 15 caracteres. Guardar en gestor del equipo (1Password, Bitwarden).

4

Username

Ej. mova-infra — solo letras, números y guiones. Difícil de cambiar después.

5

Create account

Resolver captcha → botón verde Create account.

6

Verificar email

Código de 8 dígitos del correo (revisar spam).

7

Plan Free

Skip preguntas opcionales → Continue for free.

8

Anotar datos

Checklist · Bloque A — Cuenta GitHub

Marcar al completar cada ítem

A ✓

- ☐ Correo general del proyecto definido y accesible por el equipo
- ☐ Cuenta creada en github.com/signup
- ☐ Correo verificado con código de 8 dígitos
- ☐ Plan Free activo (repos privados incluidos)
- ☐ Usuario y contraseña guardados en gestor compartido del equipo
- ☐ 2FA planificado para activar cuando el equipo lo acuerde
- ☐ Datos anotados en ficha MOVA (correo + usuario @)

Guía detallada: [github-cuenta.html](#) · [MOVA-GitHub-Paso1-Crear-Cuenta.pdf](#)

Bloque B — Repo privado

Paso 2 · github.com/new

B

1

Iniciar sesión

github.com/login con la cuenta del Bloque A.

2

New repository

Botón + arriba derecha → New repository (o github.com/new).

3

Owner correcto

Debe ser la cuenta MOVA creada en el Paso 1.

4

Nombre exacto

Repository name → `mova-n8n-workflows` (minúsculas, guiones).

5

Descripción

Opcional: Respaldo de workflows n8n — proyecto MOVA.

6

Private

Visibility → Private (candado). Nunca público — lógica sensible.

7

Repo vacío

NO marcar README, `.gitignore` ni license.

8

Create + URL

Checklist · Bloque B — Repo privado

Marcar al completar cada ítem

B ✓

- ☐ Sesión iniciada con la cuenta del Bloque A
- ☐ Repositorio mova-n8n-workflows creado
- ☐ Visibilidad Private confirmada (candado visible)
- ☐ Repositorio vacío — sin README inicial
- ☐ URL del repo copiada y anotada en ficha MOVA
- ☐ Colaboradores del equipo invitados (si aplica)
- ☐ Equipo técnico avisado: repo listo para recibir backup n8n

Guía detallada: [github-repo.html](#) · Paso 3 → [github-n8n.html](#)

Bloque C · Pedido 1 — Inventario n8n

Tabla operativa para auditoría MOVA

Pedir al equipo que administra n8n — complementa el inventario D1 (columna «¿n8n?»).

Workflow | Activo | Webhook URL | Módulo | Auth | Método | Sensibles | Responsable | Notas

- 1. Listar todos los workflows activos que sirven a acme-chile.cl o módulos M.
- 2. Por cada uno: URL completa del webhook en producción.
- 3. Indicar módulo consumidor: Portal /mova/, ERP, AXON, RRHH, etc.
- 4. Documentar si requiere auth (token, API key, header, whitelist IP o ninguna).
- 5. Enviar tabla por correo o carpeta compartida — sin contraseñas en texto plano.

Este pedido NO se reemplaza con JSON — necesitamos la tabla para mapear módulo ↔ webhook ↔ auth.

Checklist · Pedido 1 — Inventario n8n

Tabla de webhooks en producción

C1 ✓

- Contacto del equipo n8n identificado (nombre + correo)
- Solicitud enviada con columnas acordadas (ver slide anterior)
- Workflows de acme-chile.cl / módulos M listados
- URL de cada webhook en producción recibida
- Módulo consumidor indicado por cada webhook
- Tipo de autenticación documentado (sin secretos en claro)
- Responsable por workflow asignado
- Tabla integrada al Inventario-MOVA-modulos.md

Bloque C · Pedido 2 — Export JSON

Backup para repo mova-n8n-workflows

C2

1

Export por workflow

En n8n: workflow → menú ⋮ → Download / Export → archivo .json

2

Solo activos

Exportar workflows en producción (activos), no borradores obsoletos.

3

Entrega en zip

Carpeta comprimida con todos los JSON o push directo al repo GitHub.

4

Sin secretos por correo

Los JSON pueden referenciar credenciales por nombre — no enviar passwords.

5

Primera carga al repo

Subir al repo privado cuando el equipo tenga acceso Write.

El JSON guarda la estructura del workflow. Las credenciales reales siguen en n8n.

Checklist · Pedido 2 — Export JSON

Respaldo en GitHub

C2 ✓

- ☐ Solicitud de export JSON incluida en el mismo correo al equipo n8n
- ☐ Archivos .json recibidos por cada workflow activo
- ☐ Verificado que no vienen contraseñas en texto plano adjuntas
- ☐ JSON almacenados en carpeta segura o subidos a mova-n8n-workflows
- ☐ Fecha del primer backup anotada en ficha MOVA
- ☐ Responsable del backup periódico definido (semanal sugerido)

Paso 3 · Pedido 3 — Capturas n8n

Entender el flujo visual por workflow

3

1

Lista workflows

Captura de n8n con workflows activos (ON) visibles.

2

Canvas completo

Por workflow: todos los nodos — trigger → lógica → respuesta.

3

Nodo Webhook

Panel del webhook: URL producción, método HTTP, path.

4

Validación auth

Nodos IF/Code donde validan token o usuario (clave D5).

5

Executions

Opcional: ejecución Success reciente — tapar datos sensibles.

6

Tapar secretos

Las capturas complementan tabla y JSON — no las reemplazan. Guía: [github-n8n.html](https://github.com/n8n-io/n8n/blob/main/.github/CONTRIBUTING.md)

Checklist · Paso 3 — Capturas n8n

Por cada workflow activo

3 ✓

- ☐ Correo enviado con los 3 pedidos (tabla + JSON + capturas)
- ☐ Lista de capturas requeridas incluida en el correo
- ☐ Captura lista workflows recibida
- ☐ Captura canvas por workflow activo
- ☐ Captura nodo Webhook por workflow (URL coincide con tabla)
- ☐ Capturas de validación auth recibidas o «sin auth» documentado
- ☐ Secretos tapados en todas las capturas
- ☐ Entregables organizados en carpeta por workflow

Paso 3 · Contexto complementario

Además de tabla, JSON y capturas

+

URL instancia n8n

Ej. n8n.empresa.cl — dónde administran.

Admin / contacto

Quién tiene acceso admin para cambios futuros.

Webhooks sin auth

¿Algún endpoint público sin validación? — riesgo a documentar.

Validación de usuario

¿Algún workflow valida sesión/token de usuario? (clave para D5).

Backup automático

¿Existe sync a GitHub o hay que configurarlo después del repo?

Checklist · Contexto n8n

Complemento al Paso 3



- ☐ URL de la instancia n8n recibida
- ☐ Contacto admin n8n confirmado
- ☐ Listado de webhooks sin autenticación (si existen)
- ☐ Workflows que validan usuario/sesión identificados
- ☐ Decisión sobre backup automático vs manual documentada

Qué NO pedir (o pedir con cuidado)

Evitar riesgos de seguridad

✗ Contraseñas / API keys por correo

✓ Pedir solo tipo de auth y nombre de credencial en n8n

✗ Solo JSON o solo capturas

✓ Pedir tabla + JSON + capturas (los tres)

✗ Acceso admin n8n hoy

✓ Solo listado + exports; admin puede ser después

✗ Export con secretos embebidos

✓ Export estándar; credenciales documentadas aparte en n8n

Texto listo para enviar al equipo n8n

Copiar y pegar en correo

Asunto: Solicitud MOVA — inventario y respaldo n8n (acme-chile.cl)

Hola,

Para la auditoría MOVA en acme-chile.cl necesitamos:

- 1) TABLA de workflows en producción que sirvan al sitio o módulos MOVA:
 - Nombre · URL webhook · Módulo · Auth · Responsable · Notas
- 2) EXPORT JSON de esos workflows activos (backup repo privado mova-n8n-workflows).
- 3) CAPTURAS por workflow activo:
 - Lista workflows · canvas completo · nodo Webhook
 - nodos validación auth · ejecución Success (opcional)Tapar secretos antes de enviar.
- 4) CONTEXTO: URL instancia n8n · contacto admin · webhooks sin auth.

No enviar contraseñas ni tokens por correo.

Plazo sugerido: [FECHA]
Contacto MOVA: [TU CORREO]

Gracias.

Checklist maestro — cierre del día

GitHub + solicitud n8n enviada

- Paso 1 — Cuenta GitHub creada y verificada
- Paso 2 — Repo mova-n8n-workflows privado · URL anotada
- Paso 3 — Correo n8n enviado (tabla + JSON + capturas)
- Capturas requeridas listadas en el correo
- Ficha MOVA actualizada (GitHub + repo + contacto n8n)
- Seguimiento agendado cuando responda el equipo n8n
- Inventario-MOVA-modulos.md listo para columna n8n
- Continuar mova_auth (D3 archivos núcleo) en paralelo

Guías: [github-cuenta.html](#) · [github-repo.html](#) · [github-n8n.html](#)