

Brief de factibilidad · Flujo newsletter ECR (Copys → Portada → Carrusel → Video)

Código: ECR-NL
Ámbito: Cliente **ECR GROUP** · ecosistema LinkedIn newsletter (NL mensual)
Fecha: 2026-09-01
Estado: flujo operativo parcialmente documentado; automatización con agente **propuesta**, no implementada end-to-end
Evaluación sugerida: @mova
Operación diaria: agente Cursor (rol ECR-CM) + herramientas externas (Midjourney, Canva)

1. Resumen ejecutivo

Proponemos formalizar y, donde sea viable, **automatizar con agente Cursor** el pipeline mensual de cada newsletter ECR a partir del **artículo ya aprobado por el cliente**:

Etapas	Entrada	Salida del agente / equipo	Gate
1 · Copys	PDF/DOCX/TXT del artículo aprobado	TXT con Feed A/B , Carrusel COPY A/B y Video A/B (emojis + hashtags; línea vacía para link)	Aprobación cliente
2 · Portada	Artículo + copys aprobados	3 prompts Midjourney (solo fondo; sin texto/logo)	Aprobación cliente
3 · Carrusel	Textos de slides (Tito) + identidad visual	N prompts Midjourney (backgrounds slides 2–7; composiciones distintas)	Aprobación cliente
4 · Video	Carrusel aprobado en Canva	Guía / assets para animar el carrusel (video = carrusel animado)	Aprobación cliente

El cliente **no cambia** su proceso editorial: sigue entregando el artículo final. Nosotros convertimos ese insumo en piezas LinkedIn con **revisiones explícitas entre etapas** (no se avanza sin OK).

Pregunta a MOVA: ¿Es factible y deseable escalar este flujo como **playbook automatizable** (agente + repo + organizador), con dueño de mantenimiento y criterios de calidad medibles?


2. Problema (dolor real)

Hoy	Impacto
Cada NL repite el mismo tipo de entregables (copys ×3 formatos ×2 versiones, portada, 6–7 slides, video)	Tiempo de redacción y coordinación alto por ciclo
Reglas de formato (emojis distintos por NL, CTAs no repetidos, A/B editorial vs punch) viven en docs + memoria	Riesgo de inconsistencia entre newsletters
Prompts Midjourney requieren ADN visual estricto (sin texto, sin hex, composiciones variadas en carrusel)	Iteraciones manuales; slides 2–7 a veces “parecidas” a la portada o fuera de identidad

Textos de slides del carrusel los entrega Tito en una etapa distinta a los copys	Dependencia humana clara; el agente no puede inventar slides sin ese insumo
Video = carrusel animado	El cuello de botella pasa de creativo (MJ) a montaje (Canva) + animación
Tareas en organizador ya modelan madre + 4 subtareas, pero la ejecución es manual	Falta trazabilidad automática archivo ↔ subtarea ↔ aprobación

No es un problema de “falta de artículo”: el cliente **ya aprueba el contenido**. El cuello de botella es la **producción repetitiva** de piezas derivadas con calidad de marca y gates de aprobación.

3. Flujo propuesto (detalle)



3.1 Etapa 1 — Copys

Entrada: artículo aprobado (mismo archivo que usará portada).
Salida: un `.txt` por artículo en `index/clientes/ecr/newsletter/copys/`.

Estructura obligatoria (ver `copys/FORMATO-COPYS-ECR.md`):

- **1) FEED** — invitación a leer · versión A (narrativa) · versión B (punch)
- **2) CARRUSEL — COPY** (solo post que acompaña el carrusel; **no** listar slides)
- **3) VIDEO** — versión A y B

Reglas de calidad:

- Marca `ECR GROUP®` / `#ECRGroup`
- 2-4 hashtags por copy
- **Emojis distintos** respecto al NL anterior (paleta alineada al tema)
- **CTAs distintos** respecto al NL anterior (no repetir “Léelo completo aquí”, “Desliza...”, etc.)
- Línea vacía para pegar link (sin placeholder `[LINK]`)

Referencia enviada al cliente: `copys/COPY-tecnologia-sin-integracion.txt` .

3.2 Etapa 2 — Portada Midjourney

Entrada: artículo (PDF/DOCX/TXT).

Salida: 3 opciones de prompt listas para copiar.

Reglas (ver `BASE-ESTILO-PORTADAS.md` , `PROMPT-MIDJOURNEY-PORTADA.md`):

- Solo **fondo**; tipografía y logo van en Canva después
- Bloque `BASE` + escena en inglés + `ANTITEXT` (cero texto/logos en imagen)
- **No** incluir `--ar` , `--v` , `--style` , `--no` en el prompt
- **No** pegar hex, marcas ni título del artículo en español (MJ los dibuja)
- UI existente: `http://127.0.0.1:8000/index/clientes/ecr/` → sección Portada Midjourney (`ecr-portada-prompt.js`)

Persistencia: `historial-portadas.json` , `HISTORIAL-PORTADAS.md` , `portadas-guardadas/` .

3.3 Etapa 3 — Backgrounds carrusel

Entrada crítica adicional: textos de cada slide entregados por **Tito** (no derivables solo del artículo largo).

Salida: prompts Midjourney por slide (típicamente slides **2-7**; slide 1 = portada ya aprobada).

Reglas aprendidas (NL1 sep — iteración cliente):

- Cada slide debe tener **composición distinta** (split vertical, diagonal, radial, close-up, banda central, túnel/perspectiva, etc.)
- Metáforas alineadas a **capacitación digital / talento / LMS** cuando el tema lo pide
- Misma `BASE` + `ANTITEXT` que portada; **no** repetir la escena de portada en slide 2
- Sin laptops genéricos / coworking stock si el feedback cliente pide identidad sectorial

Fuera de alcance del agente en esta etapa: redactar el copy dentro de cada slide (eso es Tito + Canva).

3.4 Etapa 4 — Video

Definición acordada en repo: video = **carrusel animado** (`scripts/renombrar-ecr-madres-articulos.js` → subtaska tipo `video`).

Entrada: carrusel final en Canva + copy video A/B (ya aprobado en etapa 1).

Salida: MP4 para LinkedIn; copy video ya listo para publicar.

El agente puede apoyar con checklist de animación (duración por slide, transiciones, safe zones), pero la ejecución hoy es **manual en Canva** u otra herramienta de motion.

4. Fuera de alcance (explícito)

- Redactar o reescribir el **artículo largo** (solo piezas derivadas).
- Generar imágenes dentro de Cursor (Midjourney es externo; el agente entrega prompts).
- Publicar en LinkedIn (humano pega link + copy).
- Sustituir a **Tito** en textos de slides del carrusel.
- Pedir al cliente cambios de CMS, branding oficial ECR o plantillas Canva corporativas.
- Automatizar login/API de Midjourney o Canva sin evaluación de ToS y MFA.

5. Qué existe ya en el repo (evidencia)

Pieza	Ubicación	Estado
Formato copys oficial	newsletter/copys/FORMATO-COPYS-ECR.md	Hecho
Copys reales NL1-NL2	copys/COPY-tecnologia-sin-integracion.txt, COPY-equipos-en-terreno.txt	Hecho · enviados
ADN visual portadas	newsletter/BASE-ESTILO-PORTADAS.md	Hecho
Generador prompts portada	newsletter/ecr-portada-prompt.js + landing ecr/index.html	Hecho · probado
Historial portadas	HISTORIAL-PORTADAS.md, portadas-guardadas/	Hecho
Artículos fuente	newsletter/articulos/	Hecho (2 NL)
Modelo tareas organizador	Madre + subtareas Copys · Portada · Carrusel · Video	Hecho (renombrar-ecr-madres-articulos.js)
Prompts carrusel NL1 sep	Iterados en chat; no guardados aún en repo	Pendiente opcional
Generador automático copys	—	No existe
Generador automático prompts carrusel	—	No existe
Pipeline animación video	—	Manual

6. Análisis de factibilidad

6.1 Factibilidad técnica (agente + repo)

Factor	Evaluación	Notas
Leer PDF/DOCX/TXT del artículo	Alta	Ya implementado en ecr-portada-prompt.js (pdf.js + mammoth)
Generar copys A/B según plantilla	Alta-media	LLM + reglas en FORMATO-COPYS-ECR.md; requiere QA humano y memoria de NL anterior

Generar 3 prompts portada	Alta	UI + heurística de mundos A-P ya operativa
Generar prompts carrusel por slide	Media	Necesita textos Tito + tabla de composiciones; riesgo de repetición visual
Persistir entregables en rutas estándar	Alta	Convención copys/, portadas-guardadas/, articulos/
Vincular subtareas organizador ↔ archivos	Media	Campos entregable Archivo existen; falta botón “marcar etapa” automático
Animar video automáticamente	Baja	Canva/motion manual; posible solo asistencia con checklist

6.2 Factibilidad operativa

- **Roles claros:** Josefa/cliente (aprobaciones) · agente (copys + prompts) · Tito (textos slides) · operadora (MJ + Canva + publicación).
- **Gates de aprobación** encajan con CM agencia; no conviene “big bang” (entregar todo junto).
- **Cadencia:** ~1 NL/mes → volumen bajo pero alto detalle por pieza.
- **Mantenimiento:** reglas de emojis/CTAs cambian por NL; hace falta **historial** consultable (último COPY + últimos prompts).

6.3 Factibilidad creativa / marca

Riesgo creativo	Mitigación
Copys genéricos o CTAs repetidos	Checklist vs NL anterior; bloquear frases en prompt del agente
Slides carrusel homogéneas	Matriz de composiciones obligatoria (6 layouts distintos)
Texto accidental en imágenes MJ	BASE + ANTITEXT; revisión visual antes de enviar a cliente
Desalineación slide vs mensaje Tito	Prompt carrusel debe citar idea del slide, no el texto literal ES

6.4 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Cliente rechaza copys	Etapas 1 aislada; iterar solo TXT
Portada OK pero carrusel “no transmite identidad”	Brief visual por vertical (ej. capacitación digital); composiciones distintas
Tito entrega slides tarde	No iniciar etapa 3 hasta insumo; organizador bloquea subtask
Agente inventa slides	Prohibido en reglas; solo COPY de acompañamiento en etapa 1
Pérdida de contexto entre sesiones Cursor	Guardar siempre en repo; madre NL con slug + archivos
Midjourney ignora anti-texto	Regenerar; no enviar al cliente sin QA visual

7. Criterios de éxito del piloto (propuesta)

- 1. **Copys:** 1 artículo → TXT con 6 bloques (3 formatos × A/B) que pase checklist `FORMAT0-COPYS-ECR.md` sin edición mayor (< 15 min QA).
- 2. **Portada:** 3 prompts generados; ≥ 1 fondo usable sin texto spurious tras ≤ 3 iteraciones MJ.
- 3. **Carrusel:** 6 prompts con composiciones **todas distintas**; feedback cliente ≥ “acceptable” en primera o segunda ronda.
- 4. **Video:** carrusel animado publicable en LinkedIn usando copy ya aprobado.
- 5. **Trazabilidad:** madre NL en organizador con archivos enlazados en cada subtarea.
- 6. **Tiempo:** reducción perceptible vs ciclo NL1–NL2 manual (registrar antes/después en 1 NL piloto).

8. Esfuerzo relativo (sin calendarios)

Bloque	Invasividad	Dependencias
Documentar playbook agente (regla <code>.mdc</code> o skill ECR-NL)	Baja	Este brief aprobado
Generador copys asistido (prompt + plantilla)	Media	Artículo + historial NL anterior
Extender UI portada → export copys	Media	API Laravel o script Node
Módulo prompts carrusel (matriz composiciones)	Media–alta	Textos Tito + feedback NL1 sep
Integración organizador (estados por etapa)	Media	<code>organizacion-live.json</code>
Automatización video	Alta / posiblemente no	Canva API limitada; manual viable

9. Decisión pedida a MOVA

¿Aprobar el flujo ECR-NL como **playbook operativo automatizable** (agente Cursor + repo + organizador), con gates cliente entre etapas?

Opciones de veredicto:

Veredicto	Significa
Sí — playbook completo	Regla agente + docs + UI mínima; piloto 1 NL con métricas sección 7
Sí — por fases	Fase 1 solo Copys+Portada (ya casi listo); Fase 2 carrusel; Fase 3 video manual
Sí — solo documentación	Mantener ejecución manual; MOVA valida criterios de calidad
No por ahora	Sigue ad hoc; no invertir en generadores
Bloqueo	Riesgo marca/cliente / dependencia Tito no resoluble

Entregables esperados de la evaluación MOVA:

- 1. Veredicto (tabla anterior).
- 2. Top 3 riesgos no cubiertos en este brief.
- 3. Dueño de mantenimiento (rol ECR-CM / agente Cursor / operadora).
- 4. Recomendación: qué automatizar en Fase 1 vs dejar manual (copys, portada, carrusel, video).

10. Preguntas abiertas (para MOVA, no para el cliente)

- 1. ¿El agente debe **memorizar** emojis/CTAs del NL anterior automáticamente (leer último COPY) o basta checklist humano?
- 2. ¿Conviene un **skill** `@ecr` dedicado vs ampliar agente general con reglas en repo?
- 3. ¿Los prompts carrusel deben vivir en la misma UI que portada o en Markdown versionado por NL?
- 4. ¿Qué nivel de automatización del **video** es realista (Canva vs After Effects vs solo checklist)?
- 5. ¿Cómo registrar **aprobación cliente** (campo en organizador, comentario, fecha)?
- 6. ¿MOVA audita calidad de copys (tono, claims) o solo factibilidad del pipeline?

11. Invocación sugerida

```
@mova
Evaluar flujo newsletter ECR según:
index/clientes/ecr/newsletter/BRIEF-FACTIBILIDAD-ECR-NL-FLUJO-MOVA.md

Entregar: veredicto (sección 9) + riesgos + dueño mantenimiento + recomendación por fases.
```

12. Referencias rápidas

Recurso	Ruta
Este brief	index/clientes/ecr/newsletter/BRIEF-FACTIBILIDAD-ECR-NL-FLUJO-MOVA.md
Formato copys	newsletter/copys/FORMATO-COPYS-ECR.md
Ejemplo copys cliente	newsletter/copys/COPY-tecnologia-sin-integracion.txt
Base estilo portadas	newsletter/BASE-ESTILO-PORTADAS.md
Prompt portada	newsletter/PROMPT-MIDJOURNEY-PORTADA.md
UI portada	http://127.0.0.1:8000/index/clientes/ecr/
JS generador	newsletter/ecr-portada-prompt.js
Tareas madre NL	scripts/renombrar-ecr-madres-articulos.js
Portal ECR	index/clientes/ecr/index.html
Agente MOVA (evaluación)	@mova · docs/cursor/INVOCAR-AGENTE-MOVA.md
Cliente / rol organizador	cli-ecr · rol-ecr-cm

13. Recomendación preliminar (equipo ECR)

Factible como flujo secuencial con gates, con mayor madurez en **Etapas 1-2** (copys + portada) que en **Etapas 3-4** (carrusel depende de Tito; video manual).

Siguiente paso si MOVA aprueba por fases: piloto con el próximo artículo aprobado — agente entrega copys + 3 prompts portada; tras OK, Tito entrega slides y agente genera pack prompts carrusel guardado en `portadas-guardadas/NL{n}-{mes}-carrusel-prompts.md` .