

Brief de factibilidad · ECR-NL v2 (MOVA)

Código: ECR-NL
Nombre: Automatización del flujo de newsletters LinkedIn — ECR GROUP
Ámbito: MOVA · operaciones de contenido (HTML + JSON)
Fecha: 2026-09-03 · **Versión brief:** 2.0 (post-evaluación comité 45% → reenvío)
Responsable / dueño: Josefa Ogalde · rol-ecr-cm · mantenimiento JSON/HTML MOVA
Tipo: Automatización de *asistente operativo* (no bot end-to-end sin humano)
Valor comité: ✂ Reduce costos operacionales
Escalable: ☒ Sí — crece en volumen sin rediseño (nuevo NL = nuevo registro JSON)

Entregable MOVA (ya en repo):

- HTML: index/clientes/MK0F/MOVA/ecr-nl/index.html
- JSON: index/clientes/MK0F/MOVA/ecr-nl/ecr-nl-flujo.json
- URL: http://127.0.0.1:8000/index/clientes/MK0F/MOVA/ecr-nl/

0. Por qué se reenvía (respuesta al veredicto Congelado 45%)

Gate / principio que falló	Cómo este brief lo corrige
Autonomía (gate duro)	Se redefine el producto: capa autónoma de producción textual/prompt (cops + prompts MJ + estados). MJ/Canva/OK cliente quedan como <i>ejecutores</i> , no como “el sistema”. Se restan loops humanos: observaciones solo si aplica .
Escalabilidad (gate duro)	Patrón Consolidado SEO → 1 JSON/HTML fijo; N newsletters = N filas/registros. Volumen ↑ sin rediseñar flujo ni contratar 1:1.
Medibilidad (gate duro)	Baseline + metas + ROI + TCO numéricos (sección 8–9).
Trazabilidad / seguridad	Consolidado JSON con dueño por columna, timestamps de VB interno/externo, archivos enlazados.
Interoperabilidad	Contratos de handoff explícitos (prompt → MJ · asset → Canva · estado → organizador).
Sustracción	Elimina: inventar desde memoria, revalidar sin observaciones, reescribir reglas por NL.

1. Resumen ejecutivo

Cada newsletter ECR hoy recorre un flujo manual (mapeado en papel operativo):

1. Proponer fechas + enviar copys
2. OK cliente externo
3. Fondo portada Midjourney
4. Logo + texto en Canva
5. Validación interna (Tito/Vale) → externa (ajustes **solo si aplica**)
6. Armar carrusel (fondos MJ + textos/logo Canva)
7. Validación interna → externa (ajustes **solo si aplica**)

8. Animar video (carrusel) + programar / publicar

Propuesta: formalizar ese recorrido en **MOVA (HTML + JSON consolidado)** y automatizar con agente Cursor todo lo que es *producción repetible de texto y prompts*, dejando humanos solo donde la herramienta externa o la marca lo exigen.

Pregunta a MOVA: ¿Descongelar ECR-NL como playbook v1 (Copys + Portada + consolidado estados) con métricas y autonomía parcial demostrable, y roadmap v2–v3 para carrusel/video?

2. Problema concreto

Hoy el proceso de cotización/producción de un NL toma **6–10 horas** por ciclo porque:

- Copys Feed/Carrusel/Video × A/B se escriben a mano con reglas en la cabeza (emojis/CTAs no repetir).
- Prompts Midjourney se arman caso a caso; slides del carrusel a menudo salen “parecidas” a la portada.
- Validaciones interna/externa se repiten aunque **no haya observaciones**.
- No hay consolidado único (archivo ↔ etapa ↔ VB ↔ fecha) como en SEO; el estado vive en chat, Canva y memoria.

Impacto: costo operativo alto, inconsistencia de marca, imposibilidad de subir a 2–4 NL/mes sin sumar horas lineales.

3. Flujo real (mapa de automatización)

Fuente: recorrido operativo en pizarra (imagen 1) + lista de validación (imagen 2).

[1] Fechas publicación + Copys	← AUTOMATIZABLE (agente + plantilla)
↓	
[2] OK cliente externo	← HUMANO (gate obligatorio)
↓	
[3] Fondo portada Midjourney en MJ)	← ASISTIDO (agente genera prompt; humano pega en MJ)
[4] Logo + texto Canva	← HUMANO (montaje marca)
↓	
[5] VB interno Tito/Vale	← HUMANO corto
Observaciones → SOLO SI APLICA	← regla de sustracción
[6] VB externo	← HUMANO (gate)
↓	
[7] Carrusel: fondos MJ + textos Canva	← ASISTIDO prompts / HUMANO montaje
[8] VB interno → VB externo	← igual; observaciones solo si aplica
↓	
[9] Animar video + programar publicar	← CHECKLIST asistido / HUMANO Canva + LinkedIn

3.1 Qué se automatiza vs qué queda humano (honesto)

Paso	Automatiza MOVA/agente	Humano
1.1 Fechas	Sugerir calendario NL en consolidado	Confirmar
1.2 Copys	Generar Feed/Carrusel/Video A/B + emojis/hashtags	QA <15 min
3 Portada fondo	3 prompts MJ (BASE+scene+ANTITEXT)	Pegar en MJ, elegir 1

4 Logo/texto	—	Canva
5–6 / 8 Validaciones	Registrar estado + observaciones en JSON	Tito/Vale / cliente
7 Carrusel fondos	Prompts por slide (composiciones distintas)	MJ + Canva
7 Textos slides	Borrador desde artículo (v2); Tito valida	Tito/Vale
9 Video + publicar	Checklist duración/transiciones	Canva + LinkedIn

Autonomía (definición que pide el gate):

El sistema produce **sin redacción humana** los entregables de texto/prompt y **persiste estado** sin depender de memoria. No pretende operar Midjourney/Canva/LinkedIn sin persona en v1.

3.2 Regla de validación (imagen 2)

Checklist fijo de 9 pasos. Las **observaciones/correcciones solo existen si aplica**:

- Si VB interno = OK → no se abre loop de ajustes.
- Si hay observación → se registra en consolidado (observaciones []) con dueño y se reabre **solo** la etapa afectada (no todo el NL).
- VB externo no se pide dos veces si no hubo cambios.

Esto baja tiempo de ciclo (principio Tiempo de ejecución / Tiempo de creación).

4. Modelo Consolidado (inspirado en SEO)

El área SEO estructura el trabajo con **consolidados** (hojas históricas + hojas mes/año + columnas con dueño + tickets VB). ECR-NL aplica el mismo patrón en **JSON** (fuente de verdad MOVA), no en Sheets sueltos.

4.1 Consolidado ECR-NL (por año)

Campo	Dueño	Uso
id / mes / n1Numero	Editora CM	Identidad del ciclo
tituloArticulo / articuloArchivo	Editora	Insumo aprobado
fechaPublicacionPropuesta	Editora (agente sugiere)	Paso 1.1
copysArchivo + vbCopysExterno	Agente / Cliente	Paso 1–2
portadaPrompt / portadaAsset / vbPortadaInterno / vbPortadaExterno	Agente / Tito-Vale / Cliente	Pasos 3–6
carruselPrompts[] / carruselAsset / vbCarruselInterno / vbCarruselExterno	Agente / Tito-Vale / Cliente	Pasos 7–8
videoAsset / publicadoEn / urlLinkedIn	Operadora	Paso 9
observaciones[]	Quien observa	Solo si aplica

hrsReales / rondasAjuste	Sistema	Medición
--------------------------	---------	----------

Administración de estructura: **dueño ECR-CM** (igual que editora SEO en consolidados). Cambios de schema = commit en repo, no chat.

Archivo vivo: `index/clientes/MK0F/MOVA/ecr-nl/ecr-nl-flujo.json` (+ array `newsletters[]`).

5. Fuera de alcance (explícito)

- Reescribir el artículo largo del cliente.
- Login/API Midjourney o Canva en v1 (ToS / MFA).
- Publicar en LinkedIn sin humano.
- Sustituir VB de marca (cliente externo).
- Cambios de CMS o branding ECR.

6. Evidencia en repo (ya existe)

Pieza	Estado
Formato copys + ejemplos enviados	Hecho
UI + JS prompts portada Midjourney	Hecho · probado
Historial portadas	Hecho
Madre + 4 subtareas organizador	Hecho
HTML + JSON MOVA ECR-NL	Hecho (v1 estructura)
Generador copys automático	Pendiente piloto
Matriz composiciones carrusel	Pendiente v2
Animación video	Manual + checklist

7. Factibilidad por principio MOVA (autoevaluación)

#	Principio	Score esperado	Cómo se cumple
1	Sustracción	Cumple	Menos memoria, menos loops sin observación, un consolidado
2	Seguridad info	Cumple/ajuste	Estados y archivos en repo; sin credenciales en JSON; VB con timestamp
3	Interoperabilidad	Cumple/ajuste	Contratos prompt/asset/estado; no API opaca en v1
4	Autonomía	Cumple parcial	Autonomía de <i>producción</i> (texto/prompt/estado); ejecución MJ/Canva humana acotada

5	Tiempo ejecución	Cumple	Meta ≤4 hrs/NL; loops condicionales
6	Agilidad uso	Cumple	Reglas en FORMATO-COPYS + BASE estilo (ya cumplió)
7	Escalabilidad	Cumple	N registros JSON / mismo HTML; horas humanas sublineales
8	Medibilidad	Cumple	Sección 8 numérica
9	Tiempo creación	Cumple/ajuste	v1 en 2-4 sem; piloto 1 NL
10	TCO	Cumple	Sección 9

8. Medibilidad (baseline → meta)

Métrica	Baseline hoy	Meta v1	Meta v2
Horas por NL (total)	6-10 h	≤ 4 h (-40% mín.)	≤ 3 h
Horas solo copys	~2-3 h	≤ 0,5 h (agente + QA)	≤ 0,4 h
Horas prompts portada	~1-1,5 h	≤ 0,3 h	≤ 0,25 h
Rondas ajuste portada	2-4	≤ 2	≤ 2
Rondas ajuste carrusel	2-4	≤ 2 (v2)	≤ 2
NL/mes sin sumar FTE	1	2	3-4
% etapas con estado en JSON	~0%	100%	100%

ROI v1 (orden de magnitud):

Ahorro 4 h/NL × 1 NL/mes × 12 = **48 h/año**. Si la hora operativa ≈ CLP \$15.000 → ≈ **CLP \$720.000/año** solo en un NL/mes; con 2 NL/mes se duplica. Costo desarrollo v1 (sección 9) se recupera en < 1 año operativo.

KPIs en consolidado: hrsReales , rondasAjuste , vb*En , estado por etapa.

9. TCO estimado (v1)

Ítem	Costo / nota
Desarrollo HTML+JSON+agente Copys/Portada	2-4 semanas · 1 persona (ya parcialmente hecho)
Licencia Cursor	Ya en uso
Midjourney	Ya en uso (sin cambio)
Canva	Ya en uso (sin cambio)
Infra nueva / APIs	\$0 en v1
Mantenimiento	~2 h/mes dueño ECR-CM (reglas JSON)
Riesgo	Bajo: no toca cliente ni credenciales cloud

10. Escalabilidad (respuesta al gate)

- **Más volumen:** agregar objetos en `newsletters[]` ; el HTML no cambia.
 - **Más clientes con mismo patrón:** clonar schema consolidado (como Sheets SEO por marca).
 - **Horas humanas:** crecen en MJ/Canva/VB, **no** en redacción de copys/prompts (esa parte es O(1) por NL vía agente).
 - **Sin rediseño** al pasar de 1 → 4 NL/mes: solo capacidad de 1 operadora de montaje.
-

11. Fases (roadmap honesto)

Fase	Alcance	Autonomía	Esfuerzo
v1 (descongelar)	Consolidado JSON+HTML · Copys A/B · 3 prompts portada · estados VB · observaciones solo si aplica	Alta en texto/prompt	2–4 semanas
v2	Prompts carrusel + borrador textos slides desde artículo (Tito = QA, no cuello)	Media-alta	+4–6 semanas
v3	Checklist video + plantilla animación; publicar sigue humano	Asistida	+2–3 semanas

12. Criterios de éxito piloto (1 NL)

1. Copys A/B ×3 en <15 min QA vs FORMATO-COPYS.
 2. ≥1 fondo portada usable ≤3 intentos MJ.
 3. 100% etapas con estado + timestamp en JSON.
 4. Cero loops de ajuste abiertos sin observación.
 5. `hrsReales` ≤ 4 h documentadas.
 6. Dueño mantenimiento asignado (`rol-ecr-cm`).
-

13. Decisión pedida a MOVA

Veredicto	Significa
Sí — descongelar v1	Aprobar playbook Copys+Portada+consolidado; piloto 1 NL con KPIs §8
Sí — v1 con condiciones	Igual + checklist seguridad/trazabilidad firmado
Mantener congelado	Falta evidencia numérica tras piloto
Bloqueo	No aplica si se acepta autonomía parcial definida en §3.1

Entregables de la reevaluación: veredicto · score estimado · top riesgos residuales · OK/NO a definir autonomía como “producción sin redacción humana”.

14. Invocación

@mova

Reevaluar ECR-NL v2 según:

index/clientes/ecr/newsletter/BRIEF-FACTIBILIDAD-ECR-NL-FLUJO-MOVA.md

JSON/HTML: index/clientes/MK0F/MOVA/ecr-nl/

Contexto: corrige gates Autonomía, Escalabilidad y Medibilidad del veredicto Congelado 45%.

Entregar: nuevo score estimado + veredicto descongelar v1 sí/no + riesgos residuales.

15. Referencias

Recurso	Ruta
Este brief v2	index/clientes/ecr/newsletter/BRIEF-FACTIBILIDAD-ECR-NL-FLUJO-MOVA.md
HTML MOVA	index/clientes/MK0F/MOVA/ecr-nl/index.html
JSON consolidado	index/clientes/MK0F/MOVA/ecr-nl/ecr-nl-flujo.json
Formato copys	newsletter/copys/FORMATO-COPYS-ECR.md
Base portadas	newsletter/BASE-ESTILO-PORTADAS.md
Patrón consolidado SEO (referencia método)	Word Consolidados SEO — Información para automatizar
Evaluación previa	Congelado 45% · proyecto_mayor · impacto 8