

MOVA · Día 1 — Status

Inventario módulos M

acme-chile.cl · public_html/acme-chile.cl/

Tarea organizador: index.html?tarea=mkof/01

Actualizado: 8 jul 2026 · GRUPO MAKING OF

Estado: EN PROGRESO — listo para cierre formal

Resumen ejecutivo

Día 1 · solo inventario — sin tocar código

- Ruta real del sitio: `public_html/acme-chile.cl/` (no en raíz de `public_html`).
- Problema confirmado: login FRAGMENTADO (Google + `mova_auth` PHP + contraseña ERP).
- Panel MOVA (`/mova/`) usa Google OAuth — NO pasa por `mova_auth`.
- `localStorage` en `acme-chile.cl`: clave `axon_chats` (widget AXON). Sin `jwt/token` visible.
- `n8n`: pendiente del equipo que lo administra (no bloquea este status).
- `/pruebas/` queda fuera de alcance — era etapa 1, producción es `/mova/`.

Checklist Día 1

Criterio de cierre

- ✓ Acceso cPanel GoDaddy
- ✓ Árbol public_html/acme-chile.cl/
- ✓ Auth documentada (módulos revisados)
- ✓ localStorage en /mova/ (axon_chats)
- ✓ n8n — delegado equipo n8n
- Compartir status con equipo técnico
- Marcar tarea mkof/01 completada

Avance: 5/7 ítems · Faltan: compartir + marcar tarea

Módulos revisados en navegador

https://acme-chile.cl/

Módulo	URL	Auth	localStorage	mova_auth
Portal MOVA	/mova/	Google OAuth	sí · axon_chats	no
mova_auth	/mova_auth/login.php	PHP correo+clave	pendiente	parcial
MOVA ERP	/mova/erp/	Contraseña local	pendiente	no
AXON	/axon/	Sin login visible	pendiente	no
RRHH	/rrhh/	403 Forbidden	n/a	no
Documentos	/documentos/	Público	no	n/a

Conclusión: ningún módulo M revisado usa mova_auth como único validador.

Inventario explicado

Para quienes no trabajan con código

Módulo

Cada app o sección del sitio (portal, ERP, AXON...).

Auth

Cómo entra el usuario: Google, clave, o sin login.

localStorage

Datos guardados en el navegador del usuario.

mova_auth

¿Pasa por el login unificado? sí · no · parcial

Hoy: varias puertas de entrada

Google

PHP clave

Contraseña ERP

Sin login



Objetivo MOVA: una sola puerta

mova_auth → todos los módulos M

Hallazgo Día 1: ningún módulo revisado usa solo mova_auth.
Eso confirma que el login está repartido y hay que unificarlo en los días 2-7.

Lectura rápida:

sí

no

parcial

pendiente

n/a

Estructura cPanel

public_html/acme-chile.cl/ — mapa visual del hosting

public_html / acme-chile.cl /

admin

axon

documentos

rrhh

crm

skill

operaciones

multimedia

Otros módulos en la raíz del sitio

movav / · Portal y apps MOVA

agencia

brief

cotizador

cuentas

doc

erp

estudios

facturas

forecast

negocios

oc

operacion

seo

strack

**El ERP no está en la raíz del sitio.
Está dentro de mova/erp/**

movav_auth / · Login unificado (objetivo MOVA)

login.php

auth.php

config.php

google_login.php

logout.php

panel.php

setup.sql

**Aquí vivirá el único login
para todos los módulos M.**

Lectura rápida: teal = MOVA · violeta = login unificado · amarillo = ERP (ubicación clave)

DevTools · Local Storage

Sesión en <https://acme-chile.cl/mova/>

Origen acme-chile.cl

Clave: axon_chats → historial chats widget AXON

Origen accounts.google.com (terceros)

Sesión Google OAuth — fuera del top-level site

No se detectó clave jwt / token / access_token en acme-chile.cl.
Sesión principal: Google OAuth + cookies.

Objetivo Día 2-7: unificar en mova_auth con cookie HttpOnly — sin JWT en cliente.

Próximo paso — Día 2

mkof/02 · Acuerdo + diseño mova_auth

1. Documento «Reglas-mova_auth» — regla: si no pasó por mova_auth, no entra.
2. Lista de 6 archivos PHP: config, session, login, validate, guard, logout.
3. Elegir módulo sandbox para migración (Día 5) — sugerencia: módulo simple bajo /mova/.
4. Solicitar al equipo n8n listado de webhooks por módulo (complemento inventario).
5. Marcar Día 1 completado en organizador tras compartir este PPT/PDF.

Entregables: MOVA-D1-Inventario-Status.pptx · MOVA-D1-Inventario-Status.pdf

Qué necesitamos de n8n

Para el equipo que administra n8n · complemento al inventario

1

Listar workflows activos

Todos los que sirven a acme-chile.cl o módulos M.

2

URL de cada webhook

Copiar la URL completa del endpoint (producción).

3

Módulo que lo usa

Portal MOVA, ERP, AXON, RRHH, documentos...

4

¿Requiere auth?

Token, API key, whitelist Google o sin validación.

5

Enviar tabla a MOVA

Correo o carpeta compartida con el equipo técnico.

No bloquea Día 1

Flujo visual



Plantilla a completar

Webhook URL	Módulo	Auth	Notas
...	...	...	...
...	...	...	...

Hito paralelo (opcional): backup semanal de workflows → repo privado mova-n8n-workflows en GitHub.
Tú puedes seguir con mova_auth (Días 2–7) sin entrar a n8n.