Titre (nom) du projet



(Une image originale représentant le projet)

HYOSAN Yosef Nademo Module 306

Définition du style	
Définition du style	
Définition du style	<u> </u>
Définition du style	
·	
Définition du style	<u> </u>
Définition du style	
a mis en forme	





a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Police :Century Gothic



Yosef Nademo – CIN1B

Sebeillon

<u>Sébeillon</u> Durée <u>32p</u>

Nom du chef de projet

Xavier C.

(Nom et adresse du mandant)

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Police :Century Gothic

a mis en forme le tableau Création : 08.11.201116.04.2024





Table des matières

1SPÉCIFICATIONS
1.1—Titre
1.2Description
1.3Matériel et logiciels à disposition
1.4Préreguis
1.5CAHIER DES CHARGES.
1.5.10bjectifs et portée du projet
1.5.2Caractéristiques des utilisateurs et impacts
1.5.3Fonctionnalités requises (du point de vue de l'utilisateur)
1.5.4Contraintes
1.5.5Travail à réaliser par l'apprenti
1.5.6Si le temps le permet
1.6ELÉMENTS ÉVALUÉS
2PLANIFICATION INITIALE
3ANALYSE FONCTIONNELLE
4CONCEPTION
4.1 Architecture
4.2Modèles de donnée
4.3Implémentations spécifiques
5RÉALISATION
5.1 Environnement de travail
5.2PLANIFICATION DÉTAILLÉE
5.3Journal de Bord
6TESTS
6. 1 Stratégie de test
6-2Dossier des tests
6.3PROBLÈMES RESTANTS
7CONCLUSION
7.1Bilan des fonctionnalités demandées
7-2BILAN DE LA PLANIFICATION
7.3BILAN PERSONNEL
8DIVERS
8.1 Journal de travail
8.2Bibliographie
8.3Webographie
9ANNEXES

Page 3 sur 18

1 SPÉCIFICATIONS 5

1.1 TITRE5

Auteur: Charles-Henri Moser

Modifié par : X. CarrelYosef Nademo

Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024

16:14

Création : 08.11.2011 16.04.2024

Impression : 04.09.2009 13:2130.04.2024 16:14

Comparer des résultats 1

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police :Century Gothic

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Pas de saut de page avant

a mis en forme : Police :Century Gothic





a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Police : Century Gothic

DESCRIPTION5

MATÉRIEL ET LOGICIELS À DISPOSITION 5

Prérequis5

CAHIER DES CHARGES 5

1.5.1 Objectifs et portée du projet5

Caractéristiques des utilisateurs et impacts6

Fonctionnalités requises (du point de vue de l'utilisateur) 6

1.5.4 Contraintes6

LIVRABLES 6

2 PLANIFICATION INITIALE7

3 ANALYSE FONCTIONNELLE7

<u>RÉALISATION</u>16

INSTALLATION DE L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 16

RESSOURCES EXTÉRIEURES 16

DÉROULEMENT EFFECTIF 16

JOURNAL DE TRAVAIL 16

4.4

<u>5 TESTS</u>17

STRATÉGIE DE TEST 17

5.2 Dossier des tests 17

PROBLÈMES RESTANTS 17

CONCLUSION17

BILAN DES FONCTIONNALITÉS DEMANDÉES 17

BILAN DE LA PLANIFICATION 17

BILAN PERSONNEL 17

7 ANNEXES 18

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme le tableau

Création: 08.11.2011 16.04.2024





1 SPÉCIFICATIONS

1.1 Titre

A compléter par un titre court et pertinent, suivi d'un sous-titre qui donne une idée du domaine dans lequel le projet se place. Cela peut être une reprise ou compléter le titre de la première page ...

Exemple:

MyColoc

Une application mobile pour gérer les tâches à faire dans une colocation

P GestProj – Le bâtiment X

1.2 Description

A compléter, par une explication du contexte, de la situation, des raisons générales de la mise en route d'un tel projet. Le lecteur doit pouvoir comprendre les motivations du lancement du projet...

<u>Le projet consiste à fournir un modèle digital d'un bâtiment supplémentaire pour le site de Vennes à l'aide de SweetHome3D.</u>

La structure de base du bâtiment est fournie et doit être utilisée.

<u>L'objectif du projet est de mettre en pratique et de démontrer la maîtrise des techniques de gestion de projet agile étudiées en ICT-306</u>

1.3 Matériel et logiciels à disposition

A compléter par ce qui est nécessaire pour le démarrage ...

- 1 poste de travail ETML
- Infrastructure IceScrum dédiée : etml.icescrum.com
- Logiciel libre imposé: SweetHome3D

1.4 Prérequis

A compléter par une description des compétences, des connaissances et de la formation minimum pour être à même de réaliser le projet ...

1.5 Cahier des charges

21.5.1 Objectifs et portée du projet

A compléter. Il s'agit d'ébaucher des réponses aux questions de l'acronyme CQQCOQP (Combien, Quoi, Qui, Comment, Où, Quand, Pourquoi)

Modifié par : X. CarrelYosef Nademo Page 5 sur 18

Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024

Auteur: Charles-Henri Moser

16:14

Création: 08.11.201116.04.2024

Impression: 04.09.2009 13:2130.04.2024 16:14

Comparer des résultats 1

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Titre 1, Sans numérotation ni puces, Pas de saut de page avant

a mis en forme : Corps de texte

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme : Retrait corps de texte

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme : Retrait corps de texte

a mis en forme : Retrait corps de texte

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme : Retrait corps de texte

a mis en forme : Retrait corps de texte

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme : Retrait corps de texte

a mis en forme : Retrait corps de texte

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme : Police :Century Gothic





31.5.2 Caractéristiques des utilisateurs et impacts

A compléter... Il s'agit tout d'abord d'identifier <u>les personnes qui vont utiliser le produit (c'est-à-dire</u>

ce qui va être réalisé durant le projet).

<u>Décrire</u> le(s) profil(s) de(s) utilisateur trice(s) type, ces personnes et les conséquences que cela va avoir sur la conception (couleurs, ergonomie, utilisation, etc.)

4<u>1.5.3</u>Fonctionnalités requises (du point de vue de l'utilisateur)

A compléter par une espèce de mode d'emploi du produit. S'il s'agissait d'une montre, décrire qu'à part l'heure, il y aura la possibilité d'utiliser un chronomètre, un réve S'appuyer sur la technique « On utilise (le produit) pour ... » pour identifier les fonctionnalités

51.5.4 Contraintes

Quelles sont les choses que vous êtes obligés de faire ou d'utiliser, sur lesquels vous n'avez pas votre mot à dire. Sécurité, backups, disponibilité, système utilisé, interfaces avec autres logiciels, etc.

Travail à réaliser par l'apprenti

Décrire à quoi doit ressembler le travail produit, ce qu'il faudra rendre ...

Si le temps le permet ...

Objectifs complémentairesau cas où le projet n'est pas assez ambitieux dans le temps imparti...

-Méthodes de validation des solutions

Comment les tests vont être entrepris, quels tests doivent être entrepris, etc....

1.6 Eléments évaluésLivrables

Chaque membre crée un dossier « Livrables » dans son repository. Il ne contiendra ni plus ni moins que :

Page 6 sur 18

1.6

Cette section doit être élaborée et validée avec le chef de projet.

Les éléments évalués peuvent être choisis dans la liste suivante :

- Le rapport de projet individuel
 - Les planifications (initiale et détaillée)
- Le journal de travail_personnel Auteur: Charles-Henri Moser

Création: 08.11.201116.04.2024 Impression: 04.09.2009 13:2130.04.2024 16:14

a mis en forme le tableau a mis en forme : Police : Century Gothic a mis en forme: Normal

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Informations

a mis en forme : Corps de texte, Espace Avant : 6 pt, Hiérarchisation + Niveau : 1 + Style de numérotation : Puce + Alignement: 1.34 cm + Tabulation après: 0 cm + Retrait: 1.97 cm

a mis en forme : Corps de texte, Espace Avant : 6 pt, Hiérarchisation + Niveau : 1 + Style de numérotation : Puce + Alignement: 1.34 cm + Tabulation après: 0 cm + Retrait:

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme le tableau

Modifié par : X. CarrelYosef Nademo Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024

16.14

Comparer des résultats 1





- Le code et les commentaires
- Etat de fonctionnementfichier .sh3d contenant l'immeuble du produit livrégroupe

 - Les documentations de mise en œuvre et d'utilisation Possibilité de transmettre le travail à une personne extérieure pour le terminer, le corriger
- Compréhension du travail<u>Le présent CdC, en format pdf, signé</u>

Le projet lceScrum avec tous ses sprints terminés constitue un livrable de groupe

De plus, au minimum un livrable spécifique sera demandé chaque semaine. Le contenu du livrable sera défini au cours de la semaine.

PLANIFICATION INITIALE

Ce paragraphe présente tout d'abord les éléments de planning connus dès le départ

- Date de début
- Date de fin
- Vacances et congés
- Nombre d'heures par semaine dédiées au proiet
- Nombre d'heures totale à disposition pour la réalisation du projet

On propose ensuite une découpe en sprints. Pour chaque sprint, on spécifie :

- Le but du sprint
- La date/heure de la sprint review

403 ANALYSE FONCTIONNELLE

111.1.1 Salle de Gym Salle D06

En tant qu'élève Je veux une salle de gym dans le nouveaux bâtiment en salle D06 Pour que le ilèves puissent se dépenser si il le veulent.

Fests d'acceptance:

1 Set de crossfit bars Pour les personne qui aime faire des traction rossfit Bars

et des muscle ups et garder un corps plutôt athletic

2 machine à squat poidsil me faut 2 machines à squat libres (Pas de smith machines/ squat ibres assisté) avec de la protection au sol pour les deadlifts. placés la ou il

y a de la place.

Bench Racs il 2 racs de bench press avec les protections sur les côté pour ne par

prendre de risques en solo.

4 banes Il faut 4 bancs de base répartis pour que les personnes puisse faire

des exercices divers dessus

Il faut 2 vélo de spinning pour que les personnes puisse faire de vélos de spinning

exercices de stamina

Auteur: Charles-Henri Moser

Création : 08.11.201116.04.2024 Impression: 04.09.2009 13:2130.04.2024 16:14

Page 7 sur 18

Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024

Modifié par : X. CarrelYosef Nademo

Comparer des résultats 1

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme: Normal

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Corps de texte, Espace Avant : 6 pt, Hiérarchisation + Niveau : 1 + Style de numérotation : Puce + Alignement : 1.34 cm + Tabulation après : 0 cm + Retrait :

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme : Titre 1

a mis en forme : Hiérarchisation + Niveau : 1 + Style de numérotation : Puce + Alignement : 3.14 cm + Tabulation après : 0 cm + Retrait : 3.77 cm

a mis en forme : Hiérarchisation + Niveau : 1 + Style de numérotation : Puce + Alignement : 3.14 cm + Tabulation après : 0 cm + Retrait : 3.77 cm

a mis en forme : Titre 1

a mis en forme : Corps de texte, Espace Après : 0 pt

a mis en forme : Police : Century Gothic





tapis roulans Il faut 2 tapis roulants pour d'autres exercices de stamina 1 grand rack à poids pour pleins d'exercices divers avec des poids. l grands rack à poids l-machine à cables la machine doit permettre le maximum d'exercices possible elle doit avoir le maximum d'attachements possible machine à adductor/ab-1 machine interchangeable qui fait les exercices d'entre jambe et le ductors exercice extérieur de l'entre jambe **Miroirs** Cette salle de gym doit aussi avoir des miroir devant le rack de poids pour que les utilisateur puissent vérifier leur forme. aie vitrée Pour de la lumière naturelle il y aura une grande baie vitrée dans cette salle **Produits** Mettre à disposition des produits pour nettoyer les machines aprèutilisation. Kettle bell rack une rack des poids des cloches car on peut faires de bons exercices avec oallons de joga 2 ballons de joga pour ceux qui veulent 5 tapis de joga stockes vers les ballons des joga 5 tapis de joga

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Police :Century Gothic

a mis en forme : Normal

12 DUSH

En étant un élève de l'ETML, Je veux des douches Pour me laver après être allé en salle de soort

Tests d'acceptance:

eg curl machine

eg extension machine

emplacement les douches + vestiaire sont dans la salle D08

1 machine de leg curl

1 machine de leg extension

 Les douches et leun mur de 8m de long partant du milieu de la largeur orienté dans le sens vestiaire seront séparéde la longueur séparent le vestiaire des douches.

l'un mur

3) Evacuation Des grilles d'évacuation d'eau sont présente en 18/3; en 18/5 et en 14/4

1)bancs des bancs sont disponible le long du mur des douche côté vestiaire et en

face de celui-ci

5) crochets

Des crochets de l'ordre de 4 par bancs sont disposés en dessus des banc

a mis en forme : Normal
a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police :Century Gothic

a mis en forme le tableau

Auteur: Charles-Henri Moser Modifié par: X. Carrel Yosef Nademo

Page 8 sur 18

Création : 08.11.201116.04.2024 Impression : 04.09.2009 13:2130.04.2024 16:14

Comparer des résultats 1

Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024 16:14





6) robinets de douche dans les douches, il y aura des sorties d'eau tous les 1m50 disposés à 2n

du sol. Ils doivent être uniquement du côté mur extérieur, pas sur le mur

de séparation.

7) boutons en dessous de chaque sortie d'eau, se trouve un bouton avec lequel on

peut régler la chaleur en le tournant ou actionner la douche en appuyant dessus, chaque bouton doit se situer à 1m du sol et il n'y en a qu'un par

sortie d'eau.

8) lumière il y a dans le vestiaire et les douches plusieurs néons protégés par un

eache transparent pour éviter l'eau, ces néons sont disposés en long dans le sens de la longueur de la pièce. Ils s'allument tous en même temps lorsque l'interrupteur se trouvant à gauche de la porte est actionné.

9)sol et murs les murs sont fait de carreaux blancs de 30cm par 30cm et les sols son

eux fait de carreaux de la même couleur mais en 5cm par 5cm.

10) porte la porte d'entrée du vestiaire se situe dans le mur de l'entrée à 1m du mur

couloir.

<u>133.1</u> restaurant-terasse sur le toit

En étant un élève de l'ETML, Je veux un bon endroit pour manger Pouvoir manger dans un endroit frais, pour gagner de la place dans ce bâtiment .

Tests d'acceptance d'acceptante:

plantes 1)-sur-cette terrasse il y a des plantes (4 arbes, 4 palmes, 20 fleurs) au-

tour des coins repas.

parasols

2) sur cette terrasse il y a plusieurs parasols pour chaque table qu

peuvent être déployés pour se protéger du soleil.

3) sur cette terrasse, il y a 8 tables rondes avec 4 à 5 chaises chacune

pour que les étudiants puissent s'asseoir et manger.

<u>Plantes</u> <u>sur cette terrasse il y a des plantes (4 arbes, 4palmes, 20</u>

fleurs) autour des coins repas.

<u>Parasols</u> <u>sur cette terrasse il y a plusieurs parasols pour chaque table qui</u>

peuvent être déployés pour se protéger du soleil.

8 tables sur cette terrasse, il y a 8 tables rondes avec 4 à 5 chaises

chacune pour que les étudiants puissent s'asseoir et manger.

4)

4-5 nappes pour chaque

tables

il y a des nappes sur chaque de les tables de la terrasse pour que

les étudiants ne salissent pas les tables.

4 poubelles <u>il y a 4 poubelles du côté droit du restaurant afin que les</u>

<u>étudiants puissent y jeter leurs déchets et non sur la terrasse.</u>

<u>Des clôtures</u> <u>des clôtures sont installées autour de la terrasse pour protéger le</u>

Auteur : Charles-Henri Moser,

Création : 08.11.2011 16.04.2024

Modifié par : X. CarrelYosef Nademo Page 9 sur 18

Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024

16:14

Création : 08.11.201116.04.2024 Impression : 04.09.2009

13:2130.04.2024 16:14

Comparer des résultats 1

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Retrait corps de texte

a mis en forme : Normal, Autoriser lignes veuves et orphelines

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Normal, Centré, Autoriser lignes veuves et orphelines

a mis en forme le tableau

a mis en forme: Normal, Autoriser lignes veuves et orphelines

a mis en forme : Normal, Autoriser lignes veuves et

orphelines

a mis en forme : Normal, Autoriser lignes veuves et

a mis en forme : Police :Century Gothic





périmètre de la terrasse. https://www.sweethome3d.com/models/contributions/railing_gl ass.zip <u>Material de la terrasse</u> le sol de la terrasse est recouvert de gazon. sur cette terrasse, il y a 5 lampadaires (dans chaque angle et au 5 lampadaires 2 colonnes musiqualles sur cette terrasse (aux 2 coin qui ne sont pas place pres du restaurant, des colonnes sont suspondu sur 2 colones), il y a 2 colonnes a musique pour que des eleves pouvent ecouter la musique et se détendre. le sol de cette terrasse est recouvert d'herbe. <u>le sol de terrasse</u> Cette terasse va prendre tout l'espace du toit, sauf l'espace qui **Emplacement** coresponde à restaurant. 4 poubelles 5)il y a 4 poubelles du côté droit du restaurant afin que les étudiant puissent y jeter leurs déchets et non sur la terrasse. Des clôtures 6) des elôtures sont installées autour de la terrasse p Material de la terrasse 7) le sol de la terrasse est recouvert de gazon. 8) sur cette terrasse, il y a 5 lampadaires(dans chaque angle et au 5 lampadaires centre). 2 colonnes 9) sur cette terrasse, il y a 2 colonnes a musique pour que des elever pouvent ecouter la musique et se détendre. Batiment de restaurant 10) sur ce toit il y a le petit batiment d'un restaurant qui preparei tous les plats. cuisinies 11) dans ce restaurant, il y a 3 cuisines pour preparer des repas. cuisinière avec 4 feux 12) dans ce restaurant, il y a 2 cuisinière avec 4 feux , dans le coin le plus à gauche. une porte menant aux étages13) dans ce restaurant, il y a une porte menant aux étages inférieurs nférieurs au centre mais plus près du mur du fond. 14) dans ce restaurant, il y a 2 tiroirs suspendus pour ustensiles de 2 tiroirs suspendus cuisine sur le mur avant. 2 tiroirs par terre 15) dans ce restaurant, il y a 2 tiroirs sous les 2 autres tiroirs sur le mur avant.

a mis en forme : Normal
a mis en forme : Police :Century Gothic

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Normal, Autoriser lignes veuves et

a mis en forme : Normal, Sans numérotation ni puces, Autoriser lignes veuves et orphelines

a mis en forme : Normal, Autoriser lignes veuves et ornhelines

a mis en forme : Normal, Autoriser lignes veuves et orphelines

a mis en forme : Police :Century Gothic

a mis en forme le tableau

Auteur :Charles-Henri Moser Modifié par : X. CarrelYosef Nademo

Page 10 sur 18

16) dans ce restaurant, il y a une porte d'entre de ce restaurant.

Création : 08.11.2011 16.04.2024 Impression : 04.09.2009 13:2130.04.2024 16:14

Comparer des résultats 1

une porte d'entre





4 lampes 17) dans ce restaurant, il y a 4 lampes pour éclairer(chaque est au

centre d'un de quatre carre visuel qui divise le plafond a 4 sectior

egal.

18) ce restaurant est en bois blanc. https://3dwarehouse nateriel de batiment de res

chup.com/model/bf1eb89b-57df-4175-9c63 aurant bc185dc1195d/WHITE-WOOD

2 fenetrers 19) ce restaurant a 2 fenetres sur le mur plus profond pour farie le

ventilation.

Materiel de couverture du 20) le sol de ce restaurant est recouvert de carrelage blanc.

le restaurant

emplacement/Dimensions 21) Le restaurant est situé dans 1/3 du bâtiment, juste sur l'escalie

en colimaçon. Dimensions du restaurant : hauteur : 250 cm, plus

grande taille (grand mur): 2015 cm, plus petite taille (petit mur)

980 cm.

3.1 Restaurant-terrasse sur le toit

Tests d'acceptante:

sur ce toit il y a le petit batiment d'un restaurant qui preparer tous les <u>Batiment de restaurant</u>

plats.

ce restaurant est en bois blanc. <u>materiel de batiment de</u>

<u>restaurant</u>

https://3dwarehouse.sketchup.com/model/bf1eb89b-57df-4175-9c63-

bc185dc1195d/WHITE-WOOD

Materiel de couverture le sol de ce restaurant est recouvert de carrelage blanc.

Emplacement/Dimension Le restaurant est situé dans 1/3 du bâtiment, juste sur l'escalier en

s de restaurant colimacon.

Dimensions du restaurant : hauteur : 250 cm, plus grande taille (grand mur): 2015 cm, plus petite taille (petit mur): 980 cm.

ce restaurant a 2 fenetres sur le mur plus profond(Est) pour farie la 4 fenetrers

ventilation et 2 fenetres sur le mur qui est pres de terasse(West).

Type de porte: "Openes double glass door"

une porte d'entre terasse-dans ce restaurant, il y a une porte d'entre de ce restaurant via

<u>restaurant</u>

tersse. Type de porte: "Openes double glass door"

dans ce restaurant, il y a 4 lampes pour éclairer(chaque est au centre 4 lampes

d'un de quatre carre visuel qui divise le plafond a 4 section egal...

dans ce restaurant, il y a une porte menant aux étages inférieurs au une porte menant aux

centre mais plus près du mur du fond étages inférieurs

Création: 08.11.201116.04.2024

Auteur: Charles-Henri Moser

Modifié par : X. CarrelYosef Nademo Page 11 sur 18

Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024

Comparer des résultats 1

Impression: 04.09.2009 13:2130.04.2024 16:14

a mis en forme : Normal, Autoriser lignes veuves et

a mis en forme : Retrait corps de texte

a mis en forme le tableau

a mis en forme: Normal

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme le tableau

16.14





Type de porte: "Openes patio glass door"

2 tiroirs suspendus dans ce restaurant, il y a 2 tiroirs suspendus pour ustensiles de

cuisine sur le mur avant.

2 cuisinière avec 4 feux dans ce restaurant, il y a 2 cuisinière avec 4 feux, dans le coin le

plus à gauche.

2 tiroirs par terre dans ce restaurant, il y a 2 tiroirs sous les 2 autres tiroirs sur le mur

avant.

<u>3 cuisinies</u> <u>dans ce restaurant, il y a 3 cuisines pour preparer des repas. deux</u>

d'eux se suitient devant 2 cuisinière . Un d'eux se suitie devant des

tiroirs.

3.1.1 Salle de Gym Salle D06

En tant qu'élève Je veux une salle de gym dans le nouveaux bâtiment en salle D06 Pour que les élèves puissent se dépenser si il le veulent.

Tests d'acceptance:

<u>Crossfit Bars</u> 1 <u>Set de crossfit bars Pour les personne qui aime faire des tractions</u>

et des muscle ups et garder un corps plutôt athletic

2 machine à squat poids il me faut 2 machines à squat libres (Pas de smith machines/ squat

libres assisté) avec de la protection au sol pour les deadlifts, placés la ou

il y a de la place.

<u>2 Bench Racs</u> <u>il y a 2 racs de bench press avec les protections sur les côté pour</u>

ne pas prendre de risques en solo.

4 bancs <u>Il faut 4 bancs de base répartis pour que les personnes puisse faire</u>

des exercices divers dessus

2 vélos de spinning <u>Il faut 2 vélo de spinning pour que les personnes puisse faire des</u>

<u>exercices de stamina</u>

2 tapis roulans <u>Il faut 2 tapis roulants pour d'autres exercices de stamina</u>

1 grands rack à poids 1 grand rack à poids pour pleins d'exercices divers avec des poids

1 machine à cables la machine doit permettre le maximum d'exercices possible elle

doit avoir le maximum d'attachements possible

<u>1 machine à 1 machine interchangeable qui fait les exercices d'entre jambe et addustre (abdustre la exercice autérieur de l'entre jambe et les exercices autérieurs de l'entre jambe et les exercices d'entre jambe et les exercices autérieurs de l'entre jambe et les exercices d'entre jambe et les exercices d'en</u>

adductor/abductors <u>les exercice extérieur de l'entre jambe</u>

<u>Miroirs</u> <u>Cette salle de gym doit aussi avoir des miroir devant le rack de</u>

poids pour que les utilisateur puissent vérifier leur forme.

<u>baie vitrée</u>

<u>Pour de la lumière naturelle il y aura une grande baie vitrée dans</u>
cette salle

Mettre à disposition des produits pour nettoyer les machines après

<u>utilisation.</u>

Kettle bell rack une rack des poids des cloches car on peut faires de bons

<u>exercices avec</u>

ballons de joga 2 ballons de joga pour ceux qui veulent

<u>5 tapis de joga</u> <u>5 tapis de joga stockes vers les ballons des joga</u>

 leg curl machine
 1 machine de leg curl

 leg extension machine
 1 machine de leg extension

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Police :Century Gothic

a mis en forme : Police :Century Gothic

a mis en forme le tableau

Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024

Produits

16.14





3.1.2 DUSH D08

<u>En étant un élève de l'ETML, Je veux des douches Pour me laver après être allé en salle de</u>

Tests d'acceptance:

<u>emplacement</u> les douches + vestiaire sont dans la salle D08

2) Les douches et le un mur de 8m de long partant du milieu de la largeur orienté dans le

vestiaire seront séparé sens de la lonqueur séparent le vestiaire des douches.

<u>d'un mur</u>

3) Evacuation Des grilles d'évacuation d'eau sont présente en 18/3; en 18/5 et en

14/4

4)bancs des bancs sont disponible le long du mur des douche côté vestiaire et

<u>en face de celui-ci</u>

5) crochets Des crochets de l'ordre de 4 par bancs sont disposés en dessus des

bancs

<u>6) robinets de douche dans les douches, il y aura des sorties d'eau tous les 1m50 disposés à </u>

2m du sol. Ils doivent être uniquement du côté mur extérieur, pas sur le

mur de séparation.

en dessous de chaque sortie d'eau, se trouve un bouton avec lequel 7) boutons

on peut régler la chaleur en le tournant ou actionner la douche en

appuyant dessus, chaque bouton doit se situer à 1m du sol et il n'y en

a qu'un par sortie d'eau.

8) lumière <u>il y a dans le vestiaire et les douches plusieurs néons protégés par un</u>

cache transparent pour éviter l'eau, ces néons sont disposés en long dans le sens de la longueur de la pièce. Ils s'allument tous en même temps lorsque l'interrupteur se trouvant à gauche de la porte est

actionné.

les murs sont fait de carreaux blancs de 30cm par 30cm et les sols son 9)sol et murs

eux fait de carreaux de la même couleur mais en 5cm par 5cm.

<u>10) porte</u> <u>la porte d'entrée du vestiaire se situe dans le mur de l'entrée à 1 m du</u>

143.1.1 toilettes <u>D05</u>

En tant qu'utilisateur du bâtiment, je veux des toilettes, pour me soulager quand le besoin se fait pressant.

Tests d'acceptance:

Les toilettes sont disposées par cabines séparées dans la salle D05 et utilisent

Emplacement la même disposition en salle D15 2) Disposition

Il y a 4 cabines dont une handicapée qui font 2m sur 2m et sont placées en des cabines forme de L du côté salle de sport.(sauf la cabine handicapé qui prend 4m

sur 2) il faut créer des murs et ces murs sont en carrelage vert algue. il y a en tout 5 portes: 1 à l'entrée de la salle D05 sur le mur qui la joint au

couloir et elle se situe à 60 cm du mur donnant sur l'extérieur, il y a trois portes donnant chacune à une cabine normale. Celles-ci sont centrée pour chaque cabine. La dernière porte est celle donnant sur la cabine

handicapé et est centrée comme les autres.

centré en face des cabines se trouve un long lavabo à 1m20 du sol avec 2 4) lavabo

robinets, 1 distributeur de papier sèche-main et 1 distributeur de savon. sous ce lavabo se trouve une poubelle pour y mettre les papiers usagés. La cabine handicapé possède son propre lavabo en face de la porte, à 1m

du sol

Auteur: Charles-Henri Moser

3) portes

Création: 08.11.201116.04.2024

Impression: 04.09.2009 13:2130.04.2024 16:14

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme: Norma

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Normal

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Hiérarchisation + Niveau : 3 + Style de numérotation : 1, 2, 3, ... + Commencer à : 1 + Alignement : Gauche + Alignement : 2 cm + Tabulation après : 3.2 cm + Retrait: 3.2 cm

a mis en forme: Normal

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Normal, Centré

a mis en forme : Normal a mis en forme le tableau

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme le tableau

Modifié par : X. CarrelYosef Nademo Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024 Page 13 sur 18

Comparer des résultats 1





5) WC Les toilettes sont centrées par rapport aux murs de chaque cabine contre le mur de la salle D06, elles sont blanches et chacune possède un dérouleur de pa à sa droite, à la hauteur de la cuvette + 15cm. ce dérouleur est un dérouleur classique en alu. 6) brosse il y a un balais à chiotte dans chaque cabine, au sol à gauche de la cuvette. Cette brosse est blanche. 7) lumières dans chaque cabine, il y a une lampe au plafond ainsi qu'un interrupteur se situant sur le mur de gauche en entrant. 8) sols le sol est fait d'un genre de revètement plastique comme le reste du <u>bâtiment.</u> 9) désodorisant dans chaque cabine, il y a une bombonne désodorisante placée du coté de la cuvette opposé à celui de la brosse. dans les toilettes handicapées, il y a un dispositif d'aide pour les personnes 10) dispositif en fauteuil roulant, ce dispositif est un accoudoir fixé aux toilettes. handicapé

a mis en forme : Normal a mis en forme : Normal

a mis en forme le tableau

a mis en forme: Normal

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Police :Century Gothic

15 Conception

1.7 Architecture

Ce chapitre décrit de manière avant tout graphique les divers composants que le projet va fournir, ainsi que ses interfaces vers le monde extérieu

1.8 Modèles de donnée

Ce chapitre est toujours applicable à un projet de développement. Il n'est que parfois applicable à un projet système ou réseau.

Le chapitre contient toujours au moins un modèle conceptuel de données (dictionnaire de

Si le projet inclut une base de données, ce chapitre contiendra également un modèle logique des

1.9 Implémentations spécifiques

Ce paragraphe décrit de manière détaillée le fonctionnement de points particuliers qu'un développeur externe ne peut que difficilement saisir à la simple lecture du code.

- Autant que possible de manière graphique, imagée, tableaux, etc.
- Tous les cas particuliers devraient y être spécifiés...

3.1.2 Justifier les choixSalles de Classes D11

<u>En tant qu'élève de l'ETML Je veux un salle de Classe dans la salle D11 Pour pouvoir</u> <u>apprendre et travailler dans ce nouveau bâtiment.</u>

Tests d'acceptance:

bureau pour le 1 bureau pour les professeurs par salle

<u>Professeur</u>

<u>16 Bureaux pour</u> 16 bureaux pour élèves par salle disposés en petits îlots.

élèves

<u>4 potelets par salle</u>

<u>oour les ilots de</u>

Auteur: Charles-Henri Moser

oureaux

les potelets sont au centres des ilots de 4 bureaux pour monter tout les

cables de pc au plafond

2 écrans par bureau pour les élèves

les élèves doivent pourvoir travailler avec du matériel approprié et un espace de travail pratique, donc 2 écrans par bureau pour permettre

au élèves de faire du multitâches.

<u>clavier par bureau</u> 1 clavier par élève

Création : 08.11.201116.04.2024

Modifié par : X. CarrelYosef Nademo Page 14 sur 18

Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024

16.14

Impression: 04.09.2009 13:2130.04.2024 16:14

Comparer des résultats 1

a mis en forme : Police : Century Gothic





dock de connexion. Un dock de connexion au beamer sur le bureau du professeur pour

La borne va permettre au pc de se connecter au systèmes de l'école

pouvoir facilement connecter leur portable oour le professeur souris par bureau Les élèves auront besoin de souris pour travailler.

<u>d'élèves</u>

1 borne wifi dans la

classe

1 panier minimum

l alarme anti feu

<u>Au minimum 1 panier par classe du côté de la porte pour pouvoir</u>

et à internet.

transporter les fils des pcs, etc... Chaque salle doit posséder 1 alarme anti feu pour la détection de <u>fumée elle est située au centre de la pièce</u>

3.1.3 3)Le toit de restaurant(Panneaux solaires, ventilation)

En étant un élève de l'ETML, Je suis préoccupé par l'environnement et le désir de recevoir <u>une énergie verte qui n'empoisonne pas le monde qui nous entoure, Pour ameliorer</u> 'environnement en utilisant l'énergie verte

Tests d'acceptance:

Les panneaux solaires sont situes au centre de le toit de 1) Emplacement de

panneaux solaires "restaurant sur le toit"

Le panel pour soutenir des panneaux solaires 2) Panel de panneaux

solaires

4) La couleur de panel La couleur de panel sur laquelle des panneaux solaires sont

disposés est "Gris"

5) Quantite des <u>Sur le panel il y a 6 panneaux solaires</u>

panneaux solaires

6) Verification de travail

de panneuax sollaires

7) la couleur de toit de restaurant

8) Ventialation de <u>restaurant et batiment</u>

9) Emplacement de

ventilation

10) accès au toit

de panneaux solaires

Sur la terrasse d'en bas sur le toit, il y a 5 lampadaires (dans chaque angle et au centre) pour verifier comment founctionent de panneux solaires.

Le toit de restaurant a la couleur brun (pour mieux ratraper des ravons de soleil).

Sur le toit de rastaurant il y a 4 ventilation d'une toiture

Chaque ventilation de toiture (4 au total) se situe dans un de 4 angles

Pour accéder au toit il faut un escalier

3) Emplacement du Panel Le Panel sur laquelle des panneaux solaires sont disposés, se situe <u>directement sur le toit, à 20 degrés de la. (Pour mieux recuperer</u> des rayons de soleil).

3.1.4 Bibliothèque

En tant qu'élève de l'ETML, je veux une bibliothèque pour pouvoir lire et me détendre lors de

Tests d'acceptance: La bibliothèque se situe en salle D01

<u>Emplacement</u> <u>la bibliothèque possède 2 portes au même endroit, centrée dans le mur</u> 2) porte

donnant sur le couloir rez. Ces portes sont blanches

3) murs + sols Les murs sont fait de tapisserie verte à l'intérieur de la bibliothèque, le sol est

fait de parquet brun.

4) vitres les vitres se situent en 2/0, 6/0, 0/2, 0/6, ce sont des fenêtres à carreaux

Auteur: Charles-Henri Moser

Modifié par : X. CarrelYosef Nademo Page 15 sur 18

Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024

16.14

Création: 08.11.201116.04.2024

Impression: 04.09.2009 13:2130.04.2024 16:14

Comparer des résultats 1

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme: Normal

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Police : Century Gothic





5) étagères Le mur sans fenêtre ni porte est caché par les étagères remplies de livres. Les murs avec fenêtres ont une étagère dans chaque coin et une entre deux

fenêtres, le mur avec la porte a deux étagères de chaque côté de la porte.

6) Tapis Au milieu de la salle, il y a un grand tapis rouge carré de 4/4 m.

sur le tapis rouge, il y a 6 fauteuil disposés en cercle, orientés vers l'extérieur. 7) fauteuils

ces fauteuils sont eux aussi rouge.

il y a des néons accrochés au plafond, il y en a 6 en tout disposés en 2 lignes 8) Lampes

orientées vers

3.1.5 Salle de serveurs D12

En tant qu'élève de la Section informatique de l'ETML Je veux une salle de serveur dans la alle D12 Pour pouvoir mieux apprendre comment une salle de serveurs complète fonction <u>depuis les ventilateurs jusqu'aux racks.</u>

Tests d'acceptance:

Il y'aura 5 serveur de chaque coté de la pièce gauche <u>10 Serveur Les grands de 2m de</u>

Installation de l'environnement de travail

haut 70 de larae et droite de l'entrée

a mis en forme : Retrait corps de texte, Sans numérotation

a mis en forme: Titre 1

a mis en forme le tableau

a mis en forme: Normal

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme: Hiérarchisation + Niveau: 1 + Style de numérotation : Puce + Alignement : 3.14 cm + Tabulation après : 0 cm + Retrait : 3.77 cm

Arborescences des documents produits Comment accéder au code (repository)

164 RÉALISATION

1.104.1

1.11 Installation

4.2 Ce chapitre Ressources extérieures

Cette partie décrit comment mettre en œuvre le produit dans un environnement de test (staging server) et/ou de production

Versions des outils logiciels utilisés (OS, applications, pilotes, librairies, etc.)
Configurations spéciales des outils (Equipements, PC, machines, outillage, etc.)

1.12 Planification détaillée

Liste des sprints avectoutes les stories ressources qui ont été réalisées utilisées dans chacun. On doit pouvoir voir si une story ale cadre du projet et qui n'avait pas été débutée dans un sprint mais terminée dans un autrefourni au départ.

Pour chaque ressource, expliquer les raisons de ce choix. Pourquoi en avez-vous eu besoin ? Y avait-

il d'autres possibilités ? Pourquoi avoir choisi celle-ci plutôt qu'une autre ?...

Cette partie permet de reproduire ou reprendre le projet par un tiers.

4.3 Déroulement effectif

Le sprint s'est passe facilement; nos tests d'acceptation sont faits justement. J'ai effectué des travaux sur « Salle D13 » ;

Mon collègue a accepté ma construction. Nous avons discuté tous les points ensemble.

Journal de Bordtravail

Historique des modifications demandées (ou nécessaires) aux spécifications détaillées. Date, raison, description, etc.

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme le tableau

Auteur: Charles-Henri Moser

Page 16 sur 18

Création : 08.11.201116.04.2024 Impression: 04.09.2009 13:2130.04.2024 16:14

Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024

Modifié par : X. CarrelYosef Nademo

Comparer des résultats 1





Mon Journal de travail vous pouvez trouver dans mon Git hub> IceTools >Timesheet.html

O Timesheet.html

Journal de travail 306-C-HYOSAN

+75 TESTS

1.145.1 _Stratégie de test

Qui, quand, avec quelles données, dans quel ordre, etc.

_Dossier des tests **1.15**5.2

On dresse le bilan des tests effectués (qui, quand, avec quelles données...) sous forme de procédure. Lorsque cela est possible, fournir un tableau des tests effectués avec les résultats obtenus et les actions à entreprendre en conséquence (et une estimation de leur durée). Expliquer les raisons si des tests prévus n'ont pas pu être effectués .

1.165.3 Problèmes restants

- Liste des bugs répertoriés avec Accessibilité aux modelés 3D (Date de découverte : début de projet ; Impact : le travail prendre plus du temps)
- Interface incommode
- Date de découverte
- Impact
- Comment le contourner
- Piste de résolution

186 CONCLUSION

Bilan des fonctionnalités demandées

Il s'agit de reprendre point par point les fonctionnalités décrites dans les spécifications de départ et de définir si elles sont atteintes ou pas, et pourquoi.

Si ce n'est pas le cas, estimer en «%» ou en «temps supplémentaire» le travail qu'il reste à accomplir pour terminer le tout.

Bilan de la planification

Distinguer et expliquer les tâches qui ont généré des retards ou de l'avance dans la gestion du projet. Indiquer les différences entre les planifications initiales et détaillées avec le journal de travail.

1.196.3 Bilan personnel

Si c'était à refaire:

- Qu'est-ce qu'il faudrait garder ? Les plus et les moins ?
 Qu'est-ce qu'il faudrait gérer, réaliser ou traiter différemment ?

Qu'est que ce projet m'a appris ?

Suite à donner, améliorations souhaitables, ... Remerciements, signature, etc.

19 Divers

1.20 Journal de travail

Date, activité (description qui permet de reproduire le cheminement du projet), durée, liens et références sur des documents externes. Lorsqu'une activité de recherches a été entreprise, il convient d'énumérer ce qui a été trouvé, avec les références.

1.21 Bibliographie

Références des livres, revues et publications utilisés durant le projet

Création : 08.11.201116.04.2024 Auteur: Charles-Henri Moser Impression: 04.09.2009 13:2130.04.2024 16:14 Modifié par : X. CarrelYosef Nademo Page 17 sur 18

Version: 44 du 16.04.2024 14:3530.04.2024

Comparer des résultats 1

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme: Normal

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Titre 1

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme : Hiérarchisation + Niveau : 1 + Style de numérotation : Puce + Alignement : 3.14 cm + Tabulation après: 0 cm + Retrait: 3.77 cm

a mis en forme : Titre 1

a mis en forme : Sans numérotation ni puces


a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme : Sans numérotation ni puces

a mis en forme : Hiérarchisation + Niveau : 1 + Style de numérotation : Puce + Alignement : 3.14 cm + Tabulation après : 0 cm + Retrait : 3.77 cm

a mis en forme : Police : Century Gothic





1.22 Webographie

Références des sites Internet consultés durant le projet.

207 ANNEXES

Tous les documents utiles à la compréhension de points de détail du projet. Listing du code source (partiel ou, plus rarement complet)
Guide(s) d'utilisation et/ou guide de l'administrateur
Etat ou « dump » de la configuration des équipements (routeur, switch, robot, etc.).
Extraits de catalogue, documentation de fabricant, etc.

a mis en forme le tableau

a mis en forme : Police : Century Gothic

a mis en forme : Normal

a mis en forme : Police :Century Gothic

a mis en forme : Titre 1

a mis en forme : Police :Century Gothic

a mis en forme le tableau

Création: 08.11.201116.04.2024