

*Expediente 300/2023/00534***INFORME SOBRE LA DETECCIÓN DE UN ERROR MATERIAL EN LOS DOCUMENTOS PARA LA LICITACION DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS Y SERVICIO DE CLOUD DE LA PLATAFORMA DE ANALÍTICA TRIBUTARIA DE LA ATM**

En relación con la licitación del mantenimiento y soporte de licencias y servicio de cloud de la Plataforma de Analítica Tributaria de la ATM, se informa que se ha detectado el siguiente error material en el apartado 4 del Pliego de prescripciones técnicas particulares y en el apartado 30 de Anexo 1 del Pliego de cláusulas administrativas particulares: Donde dice "la disponibilidad del servicio en cloud pública, soporte y mantenimiento de la PAT deberá ser del 99,99%" debe decir "la disponibilidad del servicio en cloud pública, soporte y mantenimiento de la PAT deberá ser del 99,90%", de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

*A la fecha de la firma**firmado electrónicamente***EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN TRIBUTARIA****P.S. EL JEFE DEL SERVICIO DE TECNOLOGÍA****Carlos Vaquero Matías**