

Esta cartilla sirve para detectar y mejorar actos y condiciones inseguras.

Nombre:

Haug/Contrata:

DNI:

Cargo

Firma:

Fecha:

Hora:

☐

## ACTOS SUBESTANDARES

☐

Operar equipo sin autorizacion

☐

Uso inadecuado del EPP

☐

Uso de equipos y/o herramientas defectuosas

☐

Adoptar posición inadecuada para hacer una tarea

☐

Uso incorrecto de equipos y/o herramientas

☐

Incumplimiento del procedimiento de trabajo

☐

Conducir a excesiva velocidad

☐

Iniciar actividades sin antes realizar el permiso de trabajo

☐

Iniciar actividad sin contar con la firma del supervisor

☐

Otros: \_\_\_\_\_

## DETALLAR EL ACTO ESTÁNDAR / SUBESTÁNDAR

---

---

---

---

---



**NOTA 1:** Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

**NOTA 2:** Prohibida su reproducción y/o difusión parcial o total sin la autorización de la Gerencia General o de su representante.

☐**CONDICIONES SUBESTANDARES**☒

falta de orden y limpieza en el área de trabajo

☐

Falta de señalización

☐

Gases comprimidos mal almacenados

☒

EPP deteriorado

☐

Ventilación deficiente

☒

Equipos o herramientas en mal estado

☐

Otros: \_\_\_\_\_

**DETALLAR LA CONDICIÓN ESTÁNDAR / SUBESTÁNDAR**

---

---

---

---

**CORRECCIÓN**

---

---

---

---

SI

☐

NO

☐

NA

☐

si su respuesta es SI, debe realizar su APR y adjuntarlo

**OBSERVADOR:****firma****NOTA 1:** Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.**NOTA 2:** Prohibida su reproducción y/o difusión parcial o total sin la autorización de la Gerencia General o de su representante.