

## **CARTILLA DE OBSERVACIONES**

PE.HQ.2489209120

Fecha: 24/09/2023 Versión: 2019-01 Página: 1 de 1

Haug/Contrata: <b>Contrata aquí</b> Firma:		DNI: Fecha:	6768653 a: 0	Cargo Hora:	Jefe de TI 0
	ACTOS SUBESTANDARES				
X	Operar equipo sin autoriza	icion			
X	Uso inadecuado del EPP				
	Uso de equipos y/o herram	nientas defectu	osas		
X	Adoptar posición inadecua	da para hacer	una tarea		
	Uso incorrecto de equipos	y/o herramien	tas		
X	Incumplimiento del proced	imiento de tral	oajo		
X	Conducir a excesiva velocio	lad			
	Iniciar actividades sin antes	s realizar el per	miso de trabajo		
X	Iniciar actividad sin contar	con la firma de	l supervisor		
X	Otros: Texto aquí				
DET	ALLAR EL ACTO ESTÁNDAR	? / SUBESTÁNE	<b>DAR</b>		
Nu	ievo Detalle				
_					



**NOTA 1:** Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

**NOTA 2:** Prohibida su reproducción y/o difusión parcial o total sin la autorización de la Gerencia General

o de su representante.

CONDICIONES SUBESTANDARES	
X falta de orden y limpieza en el área de trabajo	
X Falta de señalización	
X Gases comprimidos mal almacenados	
X EPP deteriorado	
X Ventilación deficiente	
X Equipos o herramientas en mal estado	
Otros:	
DETALLAR LA CONDICIÓN ESTÁNDAR / SUBESTÁNDAR	
Nuevo Detalle de Condición	
	_
CORRECCIÓN	
Nueva Corrección	
	—
SI $X$ NO $X$ NA $X$	
si su respuesta es SI, debe realizar su APR y adjuntarlo	
OBSERVADOR: Nuevo Observador	
firma	



**NOTA 1:** Es responsabilidad de los usuarios asegurarse de utilizar la revisión vigente.

**NOTA 2:** Prohibida su reproducción y/o difusión parcial o total sin la autorización de la Gerencia General o de su representante.