MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Del prototipo al código (I)

Jose Luis Martin Blanco

Índice

Del prototipo al código (I) **1**
Figma Preparado(01-Inicio) **2**
A1. Análisis del diseño **3**
1. Árbol de bloques de la pantalla (01-Inicio) 3
A3.Ficha de especificaciones **5**
1. Paleta de colores 5
2. Tipografías 7
3. Medidas y espaciados 9
A6-Captura del emulador con la app en ejecución **11**
A7 · Reflexión **12**

Figma Preparado(01-Inicio)

Figma Preparado

MEDAC

A1. Análisis del diseño

1. Árbol de bloques de la pantalla (01-Inicio)

- Pantalla de Inicio (ConstraintLayout)
    - Barra de estado superior del móvil *(No se programa)*
    - Zona central desplazable (ScrollView)
        - Contenedor principal (LinearLayout vertical)
            - Cabecera (LinearLayout horizontal)
                - Título "MINIMODA" (TextView)
                - Icono bolsa de compra (ImageView)
            - Buscador (EditText)
                - Fondo blanco de la caja *(No se programa por separado, va en el atributo background)*
            - Selector de categorías (LinearLayout horizontal)
                - Botón Bebé (0-2) (Button) — *Fondo verde integrado en el componente*
                - Botón Infantil (3-6) (Button)
                - Botón Junior (7-12) (Button)
            - Banner promocional (FrameLayout)
                - Fondo verde y texto "Colección Primavera - Novedades" *(El texto va superpuesto al fondo verde)*
            - Título de sección "Los más vendidos" (TextView)
            - Contenedor de productos (LinearLayout en dos columnas)
                - Tarjeta producto 1:
                    - Foto del conjunto de lino (ImageView)
                    - Nombre "Conjunto Lino" (TextView)
                    - Precio "19,95 €" (TextView)
                - Tarjeta producto 2:
                    - Foto del pelele de algodón (ImageView)

MEDAC

        - Nombre "Pelele algodón" (TextView)
        - Precio "14,50 €" (TextView)
    - Barra de navegación inferior (LinearLayout horizontal)
        - Fondo gris *(Propiedad background de la barra)*
        - Opción 1: Icono + Texto "Inicio"
        - Opción 2: Icono + Texto "Cesta"
        - Opción 3: Icono + Texto "Perfil"

2. Comparación con el panel de capas de Figma La gran diferencia entre cómo se ve en Figma y cómo se monta en Android es la forma de organizar las cosas. En Figma dibuja los elementos sueltos colocándolos a mano por coordenadas en el lienzo, y te encuentras rectángulos sueltos (Rectangle) por todas partes para hacer los fondos de los botones, el buscador o el banner.

En cambio, en Android la filosofía cambia por completo: esos rectángulos sueltos desaparecen como vistas independientes porque se convierten directamente en el color de fondo (*background*) de cada componente. Además, mientras que en Figma las capas se superponen según el orden visual que te interesa, en Android todo se estructura de forma jerárquica dentro de contenedores (ConstraintLayout y LinearLayout) para que la pantalla encaje bien y se adapte sin romperse en cualquier móvil.

A3.Ficha de especificaciones

1. Paleta de colores

Nombre funcional (recurso)	Color en Figma	Valor en Android	Uso en la pantalla 01-Inicio
color_background	#FDE2D8	#FDE2D8	Fondo general de toda la pantalla
color_primary	#556453	#556453	Fondo de los 3 botones de categorías
color_surface_search	#F2F2F2	#F2F2F2	Caja de fondo del buscador superior
color_surface_nav	#DCDCDC	#DCDCDC	Barra de navegación inferior
color_text_primary	#000000	#000000	Marca MINIMODA, título de sección, nombres de productos, precios y textos del menú inferior
color_text_on_primary	#FFFFFF	#FFFFFF	Texto blanco del banner central

color_text_on_category	#FFFFFF	#CCFFFFFF	Texto de los botones de categorías Bebé(0-2), Infantil(3-6), Junior(7-12)
color_text_hint	#000000	#8C000000	Texto de pista del buscador
color_icon_inactive	#5E5E5E	#5E5E5E	Iconos inactivos de la barra inferior (Cesta y Perfil)

MEDAC

2. Tipografías

Nombre del estilo	Fuente y peso	Tamaño (sp)	Interlineado	Color asociado
TextAppearance.Minimoda.Brand	Inter Bold	22sp	28sp	@color/color_text_primary
TextAppearance.Minimoda.SectionTitle	Inter Bold	18sp	24sp	@color/color_text_primary
TextAppearance.Minimoda.Banner	Inter Bold	16sp	22sp	@color/color_text_on_primary
TextAppearance.Minimoda.ProductName	Inter Bold	15sp	20sp	@color/color_text_primary
TextAppearance.Minimoda.ProductPrice	Inter Bold	13sp	18sp	@color/color_text_primary
TextAppearance.Minimoda.CategoryButton	Inter Regular	12sp	16sp	@color/color_text_on_category

TextAppearance.Minimoda.SearchHint	Inter SemiBold	12sp	16sp	@color/color_text_hint
TextAppearance.Minimoda.NavLabel	Inter Regular	11sp	14sp	@color/color_text_primary

MEDAC

3. Medidas y espaciados

Elemento / Bloque de la pantalla	Propiedad en Android	Valor en dp
Contenedor general de pantalla	Margen lateral izquierdo y derecho (paddingHorizontal)	20dp
Cabecera ("MINIMODA" + icono bolsa)	Margen superior (layout_marginTop) / separación con icono	32dp / 12dp
Campo de búsqueda (et_buscar_prenda)	Anchura x Altura (layout_height) / Radio de esquina (cornerRadius)	match_parent x 44dp / 12dp
Botones de categorías (btn_categoria_...)	Anchura x Altura / Separación entre botones (layout_marginEnd)	104dp x 34dp / 12dp
Banner ("Colección Primavera")	Anchura x Altura (layout_height) / Radio de esquina (cornerRadius)	match_parent x 108dp / 12dp
Tarjetas de productos (iv_producto_...)	Anchura x Altura de cada fotografía / Separación entre columnas	155dp x 118dp / 16dp
Barra de navegación inferior (ly_nav_inferior)	Altura fija (layout_height) / Tamaño de los iconos superiores	60dp / 24dp x 24dp

Separación vertical entre bloques principales	Margen inferior entre secciones (layout_marginBottom)	20dp

A6-Captura del emulador con la app en ejecución



A7 · Reflexión

1. Lo que más me costó al principio fue pasar mentalmente de diseñar en Figma a estructurarlo todo de forma lógica en Android con los contenedores. Tenía que pensar muy bien cómo anidar los `ConstraintLayout` y `LinearLayout` para que luego la pantalla no se me rompiera o se solapara al cambiar de tamaño, organizando bien el árbol de bloques antes de escribir ni una sola línea de XML.

2. Si el cliente me pide de repente cambiar el color principal de la app, gracias a haberlo metido todo en el `colors.xml`, solo tengo que cambiar el código de color en ese archivo y automáticamente se actualiza en toda la aplicación. Si no hubiera usado recursos y hubiera puesto los colores a mano (*hardcodeados*) en cada botón o fondo, me tocaría buscar pantalla por pantalla y componente por componente, con el coñazo y el riesgo que eso conlleva de dejarme alguno atrás.

3. La imagen original en PNG se pasaba de los 200 KB, mientras que al pasarla a formato WebP se quedó en apenas unos pocos kilobytes manteniendo prácticamente la misma calidad visual. La conclusión está clara: para una app de ropa como esta, usar WebP es obligatorio porque te quita un peso increíble en el tamaño final del APK y hace que la aplicación cargue mucho más fluida y sin tirones en el móvil.