
Tecnologías de Desarrollo de Software

AppVideo

Mengchen Huang G2.1

Jose Luis Sánchez Carrasco G3.1

2021-2022

28-12-2021

Índice general

Diagrama de clases del dominio	3
Diagrama de interacción para añadir video al playlist	4
Arquitectura y diseño de la aplicación	4
Patrones de diseño	5
Patrones de diseño utilizados directamente	5
Patrones de diseño utilizados indirectamente	6
Explicación sobre los componentes utilizados	6
Tests unitarios implementados	6
Test para el controlador	7
AppVideoTest	7
Test para persistencia	7
DAOTest	7
DAOUtilsTest	7
Un breve manual de usuario que explique cómo usar la aplicación	8
Ventana de login	8
Ventana de registro	9
Ventana principal	11
Home	14
Visualizar video	18
Recientes	18
Mis Playlists	19
Crear Playlists	20
Tendencias	23
Editor del perfil	24
Visualizador de video	28
Observaciones finales	28
Conclusiones	29
Horas estimadas	29

Diagrama de clases del dominio




Figura 1: Diagrama de clases del dominio

Diagrama de interacción para añadir video al playlist




Figura 2: Diagrama de interacción

Arquitectura y diseño de la aplicación

La aplicación consta de 46 clases para las ventanas que formarán parte de la capa de vistas (paquete `gui`), los adaptadores para las diferentes entidades que se guardan en persistencia (paquete `dao`), las clases del dominio (paquete `model`), el lanzador (paquete `launcher`) y el controlador `AppVideo` (paquete `controller`). En la parte de GUI tenemos diversas clases desarrolladas mas alla de las propias ventanas como Utils, nuevos Layouts y previews para mostrar los videos y las playlist.




Figura 3: Arquitectura y diseño de la app

Otro elemento a mencionar es el componente cargador de videos, que consta de 6 clases, 5 ya venian dadas y la sexta es el componente java bean al cual hemos llamado `VideosLoader`, el cual utilizando el patron Observer carga los videos de un XML dado y notifica a los oyentes con los videos que ha cargado.

Patrones de diseño

Patrones de diseño utilizados directamente

La mayoría de los patrones los hemos usado en el servicio de persistencia:

- Patrón DAO. Usado para persistir usuarios, videos y playlist.
- Patrón adaptador. Usado con el servicio de persistencia para que la aplicación dependa de una interfaz con los métodos para acceder al servicio de persistencia.
- Patrón factoría abstracta. Usado también con el servicio de persistencia.
- Patrón singleton. Usado en los repositorios, en el servicio de persistencia, en el controlador tambien para `VideoWeb`
- Patrón fachada. Usado en el controlador (`controller`).
- Patrón observer, para cargar nuevo videos, para modificar playlist, videos o aplicar filtros y notificar el cambio al panel `MyPlaylistPanel` y `HomePanel`.

- Patrón estrategia, para poder aplicar filtro dinamicamente sin tener que implementar el filtro en el controlador.

Patrones de diseño utilizados indirectamente

Los patrones de diseño que hemos usado indirectamente al usar Java AWT, Swing y los botones, listas y el desarrollo de las ventanas gráficas son:

- Patrón bridge.
- Patrón adaptador.
- Patrón composite.
- Patrón decorador.
- Patrón estrategia.
- Patrón iterador.
- Patrón observer.

Explicación sobre los componentes utilizados

Nuestra aplicación hace uso de dos componentes, el primero llamado `luz` se puede encontrar en la ventana `AppVideoWindow`, en concreto en `HomePanel`, es un componente sencillo que al ser pulsado emite una luz de un color, en nuestro caso hemos puesto un color amarillo como luz, y a continuación se abre un selector de archivos en el que debes seleccionar el `XML` en el que se encuentras las canciones, en nuestro caso se llama `videos.xml`. Una vez seleccionado el archivo el botón vuelve a su estado por defecto y deja de estar pulsado.

El segundo componente está directamente relacionado con este componente `luz`, el cual hemos visto que su funcionalidad es elegir un archivo `xml` donde estan los videos que queremos cargar, tras elegir ese archivo hacemos uso de este segundo componente llamado `VideosLoader`, el cual pasandole este archivo `xml` como parametro carga los videos haciendo un mapeo de `xml` a `java`. Una vez cargados los videos por el componente notifica al oyente haciendo uso del patron observer, en este caso `controller` (el controlador) con los videos cargados.

Tests unitarios implementados

Se han implementado diversos test unitarios:

Test para el controlador

AppVideoTest

Se han testeado diversas funciones que se encuentran en el constructor:

- `login` : se comprueba que un usuario puede loguearse correctamente.
- `isUserRegistered` : se comprueba si la funcion que comprueba si un usuario ya esta registrado funciona correctamente.
- `setPremium` : se comprueba si un usuario se hace premium.
- `registerUser` : se comprueba que funciona correctamente el registro de usuarios.
- `setNightMode` : se comprueba que se pone bien el nightMode.
- `applyFilter` : se comprueba que se aplica un filtro correctamente.
- `persistVideo` : se comprueba la funcionalidad de persistir un video.
- `createPlaylist` : se comprueba la funcionalidad de crear una playlist.
- `removePlaylist` : se comprueba la funcionalidad de borrar una playlist.

Test para persistencia

DAOTest

Se comprueba la correcta creacion de las entidades `User` y `Video` en persistencia y el correcto funcionamiento de la actualización de las mismas.

- `createUser`
- `updateUser`
- `createVideo`
- `updateVideo`

DAOUtilsTest

Se comprueba el correcto funcionamiento de algunas funciones utiles para la persistencia como:

- `stringToList`
- `listToString`
- `safeValueOf`

Un breve manual de usuario que explique cómo usar la aplicación

Ventana de login

La ventana de login, que es la primera ventana que se sale al iniciar el programa, podemos hacer **login** o ir a la ventana de **registrar**.




Figura 4: Login

Al hacer un login exitoso, el campo de contraseña se pone con fondo verde para indicar que el usuario y la contraseña son correctos.






Figura 5: Login con éxito

Ventana de registro

Podemos registrar en esta ventana un nuevo usuario rellorando los datos que necesita.



The image shows a registration window titled "AppVideo". At the top left, there is a tab labeled "Registrar". The form contains the following fields and labels:

- Nombre:**
- Apellidos:**
- Usuario:**
- Contraseña:** **Repetir:**
- Mail:**
- Año de nacimiento:** 

At the bottom, there are two buttons: a red "Exit" button and a purple "Registrar" button.

Figura 6: Ventana de registrar

Al dar el botón de *Registrar*:




Figura 7: Registro con éxito

Se registró correctamente si no existe otro usuario con el mismo nombre de usuario y que la contraseña es válida.

Ventana principal

Al hacer el login en el sistema, entramos en la ventana principal del programa:




Figura 8: Ventana principal

En el menu, podemos editar nuestro perfil, donde podemos cambiar los datos de nuestro usuario y hacer que el usuario sea **premium**




Figura 9: Perfil-Editar

Si sosmos usuario premium, podemos aplicar filtros:




Figura 10: Filtros

En el menu de *Settings* podemos cambiar el tema al **Modo nocturno**:




Figura 11: Settings




Figura 12: Modo Nocturno

Home

Buscar video

Para la pestaña *Home*, podemos buscar videos por el titulo:




Figura 13: Buscador

O filtrar video que tiene uno de las etiquetas seleccionada (Solo se realiza la búsqueda al pulsar el boton de *Buscar Video*):




Figura 14: Selector de etiqueta




Figura 15: Buscar por etiqueta

Añadir nuevo video con xml

Se puede añadir nuevos videos al sistema con el botón de *Luz*, que se mantiene encendido hasta que termina la operación de carga de video.




Figura 16: Cargar nuevo video

Visualizar video

Se puede visualizar video, haz click al video que quiere reproducir y se abre en un nuevo ventana [Visualizador de Video](#)

Recientes

En la pestaña de recientes, la función que tiene es muy simple, **contiene la lista de 5 videos visto más recientes** que podrá ser visualizado al hacer click en el video que se abre [Visualizador de Video](#).




Figura 17: Top 5 videos más recientes

Mis Playlists

En este pestaña, el usuario puede visualizar todas sus lista de reproducción que tiene guardado, se puede [visualizar el video](#) haciendo click sobre ellos .




Figura 18: Mis Playlists

Crear Playlists

En la pestaña de *Crear Playlist*, que al principio está vacía, podemos **Seleccionar Playlist** existente o podemos **Crear Playlist**.




Figura 19: Crear Playlists

Una vez que tenemos seleccionado un playlist, tenemos una vista previa de la playlist, donde podemos ver el título de la playlist que en éste caso es **Tecnología** y podemos reproducir el video haciendo el click sobre él.




Figura 20: Playlist tecnologia seleccionado

Haciendo click en *Editar Playlist*, podemos abrir el editor de playlist que explicamos a continuación.

Editor de playlist

En el editor podemos buscar video por su nombre o filtrar por etiquetas similar al de pestaña *Home*, Borrar Playlist actual o guardar la selección.




Figura 21: Editor de playlist

Tendencias

Para los usuarios premium, existe un pestaña de *Tendencia* que permite tener una lista de los 10 videos más visualizado en nuestro sistema.




Figura 22: Top 10 videos

Editor del perfil

Esta ventana que se puede acceder mediante **Perfil-Editar** en la barra de menú de la ventana principal, permite consultar los estados del usuario y cambiar sus datos.




Figura 23: Editor de perfil

Otra función importante es generar pdf para los usuarios premium, para generar el pdf, basta con dar al botón de *Generar PDF* y seleccionar el lugar y el nombre que tenga el pdf final.




Figura 24: Guardar PDF generado

Una vez generado el pdf, tiene lo siguiente formado:

AppVideo, generacion de playlists y sus videos:



- a

Titulo	URL	Views
Invasion	https://www.youtube.com/watch?v=DlaHxL3mHAU	2
House of Gucci	https://www.youtube.com/watch?v=eGNnpVKxV6s	4
Radiohead - Lotus Flower	https://www.youtube.com/watch?v=cfOa1a8hYP8	2

- 1

Titulo	URL	Views
Invasion	https://www.youtube.com/watch?v=DlaHxL3mHAU	2
orslok, rojuu - tofu delivery	https://www.youtube.com/watch?v=wxKBvF2pS_A	5

- 2

Titulo	URL	Views
Invasion	https://www.youtube.com/watch?v=DlaHxL3mHAU	2
Technology Is Reinventing Humanity - Jordan Nguyen	https://www.youtube.com/watch?v=VxuWIXdYYyQ	19

- b

Titulo	URL	Views
Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?	https://www.youtube.com/watch?v=bpOSxM0rNPM	3
Invasion	https://www.youtube.com/watch?v=DlaHxL3mHAU	2
Technology Is Reinventing Humanity - Jordan Nguyen	https://www.youtube.com/watch?v=VxuWIXdYYyQ	19

- c

Titulo	URL	Views
Como hacer un HACKINTOSH y ahorrarte +2000€	https://www.youtube.com/watch?v=2bloQgqkDQA	1
The plan is falling into place G2 Esports LoL Roster Announcement	https://www.youtube.com/watch?v=KaCLIROA26I	1
Arctic Monkeys - Do I Wanna Know?	https://www.youtube.com/watch?v=bpOSxM0rNPM	3

- Tecnologia

Titulo	URL	Views
--------	-----	-------

Figura 25: PDF generado

Visualizador de video




Figura 26: Video Player

En el visualizador del video, podemos añadir etiqueta y borrar etiqueta haciendo click en la etiqueta que quiere borrar.

Observaciones finales

Esta práctica nos ha enseñado a enfrentarnos a un proyecto de gran envergadura, por lo menos en comparación de todas las prácticas anteriores realizadas en la carrera, perfectamente podría tratarse una aplicación comercial, más allá de que es mejorable en diversos aspectos, si fuese una aplicación que tuviese que competir en el mercado de hoy en día, obviando eso AppVideo se parece a una aplicación real.

A la hora del desarrollo hemos tenido errores a la hora de como afrontar el diseño software de ciertas partes del programa como la implementación del componente `VideosLoader` a la hora de hacer uso de el junto al componente `Luz`, pero que hemos solucionado. También hemos

tenido que aplicar mucho refactoring **a lo largo de todo el desarrollo**, una vez mas por temas de diseño a la hora de revisar que no incumpliese los patrones **GRASP**, de que se respetase el patrón **modelo-vista**.

También de como llevar a cabo ciertas funcionalidades como crear playlist y editarlas, ya que hay varias formas de hacerlo. En resumen, decisiones de diseño que hemos ido tomando y cambiando a lo largo del desarrollo que nos ha llevado muchas horas de refactorización.

Otro punto importante es que en **VideoWeb**, al usar el constructor se llama al bloque estatico que crashea el programa cuando lo inicializa más de una vez, lo que al final lo resolvimos con singleton.

Conclusiones

Hemos aprendido mucho sobre patrones de diseño y desarrollo software en general realizando esta práctica. Hemos aprendido a utilizar swing, a diseñar interfaces gráficas, la separacion en capas de la aplicacion (**modelo-vista**), adaptadores, factorias abstractas y patrón **dao** para usar la base de datos, uso de **layouts**, etc.

Horas estimadas

Alumnos	Jose Luis Sanchez Carrasco	Mengchen Huang
GUI	60	65
Modelo	15	5
Persistencia	10	15
Componentes	5	4
Refactoring/Mejoras	70	80
Utils	2	5
Memoria	5	5
Horas estimadas	167	179