Manual de usuario

Gestor financiero · Portafolio Intel

Edición: agosto de 2026

Dirigido a: personas que empiezan a organizar inversiones y usuarios con experiencia que desean revisar sus datos de forma ordenada.

Autor: Manus AI para el proyecto Gestor financiero.

> **Propósito del manual.** Este documento explica cómo usar cada espacio de la aplicación con palabras sencillas, recorridos por tarea, ejemplos y apoyos visuales. Está diseñado para poder consultar solo el apartado que se necesite, en lugar de leerse necesariamente de principio a fin. Esta forma de estructurar una guía —índice navegable, instrucciones breves, ejemplos y solución de problemas— se inspira en las buenas prácticas divulgadas por UserGuiding y Document360. [1] [2]

> **Privacidad primero.** El **Canvas local** y el cálculo de **Criptomonedas** procesan los archivos seleccionados en la memoria del navegador. No envían esos archivos a Supabase, inteligencia artificial, Google Sheets ni a un almacenamiento permanente por defecto. Al recargar o cerrar la pestaña se pierde el trabajo que no se haya descargado explícitamente como archivo local.

> **Información, no asesoramiento.** Las cifras, ratios, filtros y estados sirven para organizar y revisar información. No son una recomendación personalizada de inversión, una orden de compra o venta, una predicción de beneficios, ni asesoramiento fiscal. El borrador de Criptomonedas no presenta ni firma declaraciones ante la AEAT; debe revisarse con documentación propia y, cuando corresponda, con un profesional.






Figura 1. Punto de partida de la aplicación. Captura de instancia local; no contiene datos financieros privados.

Índice

1. Antes de empezar
2. Conocer los dos modos de uso
3. Inicio rápido: analizar un archivo local
4. Canvas local: cargar, revisar y entender los datos
5. Canvas local: editar, filtrar, guardar y exportar
6. Área protegida: cartera, plataformas y fuentes
7. Criptomonedas: borrador FIFO revisable
8. Salud empresa y sección OPORTUNIDAD
9. Informes, alertas y Asistente
10. Buenas prácticas de privacidad y seguridad
11. Solución de problemas
12. Glosario
13. Límites conocidos y uso responsable
14. Referencias

Antes de empezar

Gestor financiero tiene dos propósitos complementarios. El primero es permitir una **revisión rápida y privada** de un archivo propio desde el Canvas local, sin crear una cuenta para ese análisis puntual. El segundo es reunir información de cartera en el **área protegida**, cuando el usuario inicia sesión y dispone de los permisos correspondientes.

Prepare una copia de trabajo de sus datos antes de importarlos. Si el archivo contiene movimientos reales, elimine o reemplace primero cualquier dato que no necesite para el análisis, por ejemplo nombres, identificadores de cuenta, direcciones o notas personales. Para aprender a usar la herramienta, use siempre el ejemplo ficticio incluido o una copia inventada.

Lo que conviene tener preparado	Para qué sirve	Recomendación práctica
Archivo CSV, Excel (`.xlsx`) o JSON	Canvas local	Empiece con un archivo pequeño y ficticio para comprobar el mapeo.
Encabezados comprensibles	Detección y asignación de columnas	Use nombres como `Fecha` , `Instrumento` , `Tipo` , `Cantidad` , `Precio` , `Divisa` o `Plataforma` .
Justificantes y operaciones históricas	Cálculo FIFO de cripto	Conserve compras, ventas, permutas, comisiones y valores en EUR.
Fuente y fecha de referencia	Salud empresa	Anote de dónde procede cada cifra y el período contable.
Un lugar seguro para las descargas	Respaldo manual	Guarde los JSON y CSV exportados en una carpeta cifrada o con acceso restringido.

Señales importantes que verá en pantalla


La aplicación emplea mensajes de estado para que pueda decidir qué hacer antes de seguir. No ignore una advertencia solo porque se muestre un resultado parcial.

Señal	Qué significa	Qué hacer
Listo / calculado	Se han podido procesar los datos necesarios para esa vista.	Revise el resultado y su fuente antes de usarlo.

Pendiente de revisión	Hay información incompleta, incoherente o no calculable.	Abra la tabla, corrija la fila o complete los datos que faltan.
No significativo	La ratio no tiene una interpretación útil con esos valores, por ejemplo un PER con beneficio negativo.	No compare esa ratio con otras empresas; revise el contexto.
Candidata a investigación	Se cumplen reglas configuradas de cobertura y ratios.	Trátelo como una lista de comprobación para estudiar, nunca como una recomendación.
Error de archivo o columna	El sistema no puede leer el archivo o identificar un dato obligatorio.	Consulte Solución de problemas y conserve el archivo original.

Conocer los dos modos de uso

La pantalla inicial distingue de forma intencionada el espacio protegido del Canvas local. Elija el modo según la tarea que desea realizar, no solo según el tipo de archivo.






Figura 2. El Canvas local muestra desde el principio que los archivos se procesan localmente. Captura con interfaz de demostración; no contiene datos reales.

Modo	Cuándo elegirlo	Dónde se procesan los datos	Qué ocurre al cerrar o recargar
Canvas local sin cuenta	Quiere explorar, limpiar, filtrar o resumir un CSV, Excel o JSON de forma puntual.	En la memoria del navegador y en un proceso local de cálculo.	El trabajo no descargado desaparece.
Área protegida	Necesita las funciones asociadas a su cuenta y a datos autorizados de la cartera.	En el entorno autenticado, sujeto a permisos organizativos.	La disponibilidad depende de los permisos y de los datos registrados.

Mapa visual del recorrido local

El diagrama resume el recorrido de un archivo dentro del Canvas. La salida únicamente se produce si usted decide descargar un CSV o JSON. La validación aparece antes de los cálculos para evitar que un dato inválido distorsione los indicadores.




Figura 3. Flujo local del Canvas. El diagrama es determinista y describe el comportamiento esperado de la funcionalidad.

Inicio rápido: analizar un archivo local

Este primer recorrido usa el **ejemplo ficticio** disponible en el Canvas. No cargue todavía operaciones reales; así podrá familiarizarse con los nombres de columnas, filtros y exportaciones sin exponer información sensible.

1. En la pantalla de acceso, seleccione **Canvas local**.
2. Elija **Cargar ejemplo ficticio**.

3. Espere a que se muestre la vista con las columnas detectadas, los indicadores y la tabla de filas.
4. Confirme que `Fecha`, `Instrumento`, `Tipo`, `Cantidad`, `Precio`, `Divisa` y `Plataforma` se corresponden con la información mostrada.
5. Abra un filtro, por ejemplo **Plataforma**, y elija una opción para observar cómo cambian los indicadores y gráficos.
6. Pulse una fila de la tabla para ver la edición por selección.
7. Si desea conservar el ensayo, descargue una **sesión JSON local**. Si no la descarga, al cerrar o recargar la página no quedará una copia persistente.




Figura 4. Ejemplo didáctico con seis filas ficticias. Las cifras e instrumentos mostrados no pertenecen a ningún usuario y no son datos de mercado ni recomendaciones.

Qué obtiene tras completar el inicio rápido

Elemento	Para qué sirve	Ejemplo de pregunta que ayuda a responder
Mapeo de columnas	Relaciona los nombres de su archivo con los campos que entiende el Canvas.	“¿Qué columna de mi hoja contiene la fecha?”
KPIs	Resumen compacto de los datos actualmente cargados y filtrados.	“¿Cuántos registros quedan tras aplicar este filtro?”
Gráficos	Ayudan a reconocer tendencias y concentraciones de forma visual.	“¿Qué plataforma reúne más registros en mi selección?”
Tabla editable	Permite corregir una celda y comprobar de nuevo el resultado.	“¿Hay una fecha mal escrita o una divisa ausente?”
Filtros	Acotan la vista sin alterar el archivo original.	“¿Qué ocurre si reviso solo un instrumento o plataforma?”

Canvas local: cargar, revisar y entender los datos

Cargar un CSV, Excel o JSON

El Canvas admite archivos **CSV**, **Excel (** `.xlsx` **)** y respaldos de sesión **JSON**. El archivo se lee localmente. La interfaz pide confirmar o ajustar el significado de las columnas antes de calcular, porque una columna mal asignada puede producir un resumen engañoso.

1. Abra **Canvas local**.
2. Seleccione la opción de carga correspondiente al tipo de archivo.
3. Elija el archivo desde su equipo. No comparta el archivo por correo o mensajería solo para usar esta función.
4. Espere a que aparezca la previsualización y el bloque de asignación de columnas.
5. Revise las columnas que el sistema haya detectado automáticamente.
6. Corrija una asignación si el encabezado de su archivo emplea otro nombre.
7. Acepte el mapeo únicamente cuando cada campo esencial tenga sentido.
8. Revise los avisos de validación antes de confiar en los gráficos o KPIs.

> **Consejo para Excel.** Antes de cargar una hoja, deje una única fila de encabezados, evite celdas combinadas y conserve una copia sin cambios. El Canvas necesita filas tabulares: un dato por celda y una operación o registro por fila.

Campos habituales y cómo prepararlos

Los nombres pueden variar, pero estos son los campos más útiles para un análisis consistente.

Campo esperado	Ejemplos de encabezado aceptable	Formato sencillo recomendado	Ejemplo ficticio
Fecha	`Fecha`, `Date`	`AAAA-MM-DD`	`2026-01-15`
Instrumento	`Instrumento`, `Activo`, `Ticker`	Texto identificable	`FONDO-EJEMPLO`
Tipo	`Tipo`, `Operación`, `Acción`	Compra, venta, dividendo u otra etiqueta consistente	`Compra`
Cantidad	`Cantidad`, `Unidades`	Número positivo con separador coherente	`12,5`
Precio	`Precio`, `Importe`	Número, sin texto adicional	`18,40`
Divisa	`Divisa`, `Moneda`	Código como EUR o USD	`EUR`
Plataforma	`Plataforma`, `Broker`, `Custodio`	Nombre de la fuente o plataforma	`Plataforma Demo`

Entender el mapeo de columnas

El mapeo no modifica el archivo original: solo indica cómo debe interpretar el Canvas la información cargada. Si una columna no existe, no invente valores para forzar el cálculo. Es preferible que un indicador se marque como incompleto a que aparente precisión con una base equivocada.

1. Busque el nombre de cada campo interno mostrado por la interfaz.
2. En el selector de cada uno, escoja la columna equivalente de su archivo.
3. Compruebe dos o tres filas de la previsualización, especialmente fechas, cantidades y divisas.
4. Si el archivo mezcla formatos, corríjalo en una copia antes de continuar.

5. Recalcule y revise si quedan avisos.

Interpretar filtros, KPIs y gráficos

Los filtros cambian el **conjunto visible** de datos, no borran registros. Si selecciona una plataforma, los indicadores se recalculan sobre esa selección. Quite el filtro para volver a la visión general.

Si desea…	Use…	Compruebe después…
Ver una plataforma concreta	Filtro de plataforma	Que la etiqueta del filtro indique la selección activa.
Revisar un instrumento	Filtro de instrumento	Que no se confunda con otro instrumento de nombre similar.
Acotar un período	Filtro de fecha	Que las fechas de inicio y fin sean reales y estén en el orden correcto.
Comparar antes y después	Aplicar y retirar un filtro	Que el resultado vuelve a cambiar al restablecer la vista.
Encontrar una incidencia	Tabla y mensajes de validación	Que la fila observada sigue presente hasta que usted decida corregirla o eliminarla.

Canvas local: editar, filtrar, guardar y exportar

Corregir una celda sin perder el contexto

La tabla editable permite arreglar un error visible sin volver a crear todo el archivo. La validación se ejecuta antes de recalcular los resultados, por lo que una celda inválida debería mostrar una explicación y no actualizar silenciosamente los KPIs.

1. Busque la fila que desea revisar mediante los filtros o la tabla.
2. Seleccione la celda que contiene el error.
3. Escriba el valor corregido respetando el tipo esperado, por ejemplo una fecha real o una cantidad numérica.
4. Confirme la edición según el control mostrado por la interfaz.
5. Lea el mensaje de validación de la fila.

6. Solo cuando no haya errores relevantes, consulte de nuevo los KPIs y gráficos.




Figura 5. Edición de celdas, filtros y exportación. La captura corresponde a un ejemplo ficticio procesado localmente.

Guardar una sesión JSON local

Una sesión JSON es una copia descargable de su trabajo en el Canvas. Sirve para continuar otro día o trasladar el trabajo entre equipos bajo su control. No equivale a una copia de seguridad automática en la nube.

1. Cuando haya terminado las correcciones, elija **Guardar sesión JSON**.
2. Seleccione una carpeta privada de su equipo y un nombre reconocible, por ejemplo `revision-ficticia-2026-08-27.json`.
3. Para recuperarla, abra el Canvas y elija **Cargar sesión JSON**.
4. Seleccione el archivo descargado anteriormente.

5. Revise el mensaje de estructura y límites antes de aceptar la restauración.
6. Compruebe el número de filas y filtros restaurados antes de seguir editando.

> **No abra un JSON de sesión como si fuera una hoja de cálculo.** Es un respaldo estructurado pensado para restaurarse en el Canvas. Si necesita compartir un resumen legible, exporte un CSV o PDF de forma consciente y reduzca antes las columnas sensibles.

Exportar CSV y preparar Power BI

Las exportaciones son acciones explícitas: la aplicación descarga el archivo al equipo y no lo comparte automáticamente. Un CSV exportado está pensado para **revisión humana** en programas de hojas de cálculo. Los campos de texto que podrían ser interpretados como fórmulas se neutralizan al generar el archivo. OWASP advierte que no existe una defensa universal idéntica para todos los programas y flujos de reimportación; por ello, un CSV seguro para abrir visualmente no debe tratarse como un contrato de reimportación automática. [3]

1. Aplique los filtros que desea reflejar en el archivo exportado.
2. Revise que las filas y los indicadores corresponden a esa selección.
3. Elija la exportación **CSV** o la opción de preparación para **Power BI** disponible en la interfaz.
4. Guarde el archivo en una ubicación privada.
5. Ábralo con una aplicación de hoja de cálculo y compruebe que los textos se muestran como texto.
6. Para volver a cargar datos en otra herramienta, use un formato con contrato específico; no reutilice sin revisar el CSV de visualización.

Acción	Resultado	Precaución
Exportar CSV	Archivo de texto delimitado para revisar o compartir de forma controlada.	Revise cada columna antes de enviarlo a terceros.
Exportar datos filtrados	Copia limitada a la selección actual.	Confirme que el filtro está activo para no divulgar filas no deseadas.
Preparar para Power BI	Archivo local utilizable como origen de una visualización posterior.	Importarlo en Power BI es una acción posterior y puede implicar sus propias políticas de privacidad.

Guardar JSON	Respaldo local de sesión para restaurar en Canvas.	Guárdelo protegido: contiene el estado de trabajo que haya decidido conservar.

Por qué algunas celdas pueden aparecer como texto

Si un dato de texto empieza por símbolos como `=`, `+`, `-` o `@`, una hoja de cálculo podría intentar interpretarlo como una fórmula. La exportación añade una protección para que se trate como texto. Esto es normal y preferible a ejecutar contenido inesperado. Los importes negativos que son datos numéricos se mantienen como números; el tratamiento especial afecta al texto potencialmente peligroso.

Área protegida: cartera, plataformas y fuentes

El área protegida reúne funciones que dependen de una cuenta y de permisos autorizados. La visibilidad de los datos se rige por controles organizativos: un usuario no debe asumir que ve toda la información existente, ni que otra persona ve la suya. Si una sección aparece vacía, puede significar que todavía no hay datos o que la cuenta no dispone de acceso a esa organización.

Cartera y plataformas

La sección de cartera resume los registros disponibles para el usuario autorizado. La sección **Plataformas** sirve para agrupar y comparar los datos por la plataforma declarada, por ejemplo un broker, banco, exchange o custodio. La comparación es descriptiva: refleja los datos cargados y su período; no determina por sí sola cuál es “mejor” ni predice rendimiento futuro.

1. Inicie sesión en el espacio protegido, si dispone de acceso.
2. Abra **Cartera** para revisar el conjunto disponible.
3. Abra **Plataformas**.
4. Seleccione una plataforma o período mediante los filtros.
5. Compare los resultados con el mismo criterio de fechas, divisa y tipo de operación.
6. Consulte la fuente declarada y las incidencias antes de extraer una conclusión.

> **Comparación justa.** No compare dos plataformas si una incluye depósitos, retiros, comisiones o períodos que la otra no incluye. Primero normalice los datos; luego interprete las diferencias.

Fuentes e importaciones autorizadas

Las fuentes asociadas a la cuenta están separadas del Canvas local. Antes de autorizar una importación, confirme con precisión qué origen se utiliza, qué pestaña y rango se permite leer y qué columnas se asignarán. Nunca facilite contraseñas, claves API, códigos de un solo uso o información bancaria en campos destinados a URL, identificadores de hoja o nombres de columna.

Dato solicitado por una importación	Ejemplo correcto	No introduzca
URL o ID de hoja	URL pública/autorizada o identificador de la hoja aprobada	Contraseñas, tokens o datos personales no necesarios.
Pestaña	`Operaciones_2026`	El contenido de una celda financiera.
Rango	`A1:G250`	Una instrucción, fórmula u otra credencial.
Mapeo de columnas	Fecha → `Fecha`; cantidad → `Unidades`	Valores mezclados con nombres de campos.

La previsualización previa a una importación existe para que pueda comprobar las columnas y las filas antes de incorporarlas al espacio autorizado. Si algo parece incorrecto, cancele y corrija el origen. No use el Canvas local como canal implícito para enviar archivos a una fuente remota.

Criptomonedas: borrador FIFO revisable

La sección Criptomonedas ayuda a reconstruir compras, ventas y permutas desde un CSV local. Calcula un detalle FIFO —**primero en entrar, primero en salir**— por activo y en orden cronológico. La Agencia Tributaria explica que, para monedas virtuales homogéneas adquiridas en distintos momentos, las que se consideran transmitidas primero son las adquiridas primero; también indica que una permuta entre monedas virtuales diferentes puede generar una ganancia o pérdida patrimonial. [4] [5]

> **Límite fiscal esencial.** La herramienta produce un **borrador de revisión local**, no una declaración, no una presentación telemática y no una cuota final de IRPF. La valoración, la acreditación documental, la calificación de supuestos especiales y la declaración completa requieren revisión humana conforme al ejercicio aplicable. [4] [5]






Figura 6. Vista estática de Criptomonedas. Todo el caso, las cifras y los activos son didácticos y ficticios; no representan datos de mercado, de usuarios ni una recomendación fiscal.

Antes de cargar el CSV de cripto

Prepare un archivo con una fila de encabezados y una operación por fila. El módulo busca, como mínimo, información equivalente a **Fecha**, **Tipo**, **Activo entregado**, **Cantidad entregada** y **Valor EUR entregado**. Para permutas también necesita el activo y la cantidad recibidos, además de un valor EUR que permita revisar la transmisión.

Columna	Qué anotar	Ejemplo completamente ficticio
Fecha	Día real de la operación en `AAAA-MM-DD`.	`2025-01-10`

Tipo	`Compra`, `Venta` o `Permuta`.	`Compra`
Activo entregado	Activo que se compra, vende o entrega.	`BTC`
Cantidad entregada	Cantidad positiva.	`0,40`
Activo recibido	Para permutas, activo recibido.	`ETH`
Cantidad recibida	Para permutas, cantidad recibida.	`3`
Valor EUR entregado	Valor de referencia documentado en EUR.	`12000`
Valor EUR recibido	Valor de referencia de lo recibido en una permuta, si procede.	`7500`
Comisiones EUR	Comisión directamente relacionada y documentada.	`30`
Plataforma	Origen de la operación.	`Exchange Demo`

Recorrido paso a paso

1. Abra **Criptomonedas** desde el menú.
2. Si es la primera vez, descargue la **plantilla** para comprobar los encabezados.
3. Complete una copia de la plantilla con sus operaciones o use un ejemplo estrictamente ficticio para aprender.
4. Seleccione **Adjuntar CSV local** y elija el archivo desde su equipo.
5. Revise los avisos de cada fila. No ignore filas marcadas como incompletas, con fecha imposible o con inventario insuficiente.
6. Compruebe el resumen de ganancias confirmadas, pérdidas confirmadas, líneas revisables y tenencias restantes.
7. Abra el detalle de transmisiones para revisar la trazabilidad del coste FIFO.
8. Cuando el resultado sea revisable, descargue el **borrador CSV local** y guárdelo junto a los justificantes.
9. Antes de utilizarlo para Renta, contraste operaciones, valoraciones, comisiones, lotes históricos y demás circunstancias con sus documentos y, si procede, con asesoramiento profesional.

Cómo entiende el sistema una compra, venta o permuta

Operación	Qué hace el borrador	Qué debe revisar usted
Compra	Crea un lote FIFO con cantidad y coste documentado, si la fila es válida.	Fecha real, activo correcto, importe y comisión.
Venta	Consume primero los lotes más antiguos del mismo activo y calcula el resultado si hay inventario suficiente.	Que se hayan incluido todas las compras históricas o un saldo inicial fiable.
Permuta	Trata la entrega como transmisión y, si la línea es válida, crea un lote para el activo recibido.	Valor EUR de ambos lados, comisiones y trazabilidad de las permutas encadenadas.
Fila con error	La mantiene como incidencia de revisión; no confirma un resultado.	Corrija la fila en el CSV original y cárguela de nuevo.

Ejemplo FIFO didáctico

El siguiente caso sirve solo para entender la secuencia. **Todas las cifras son ficticias** y no representan cotizaciones ni resultados de una persona.


Fecha	Tipo	Operación ficticia	Explicación FIFO
2025-01-10	Compra	0,40 BTC por 12.000 EUR y 30 EUR de comisión.	Se crea el lote 1 con coste total de 12.030 EUR.
2025-04-15	Compra	0,30 BTC por 9.600 EUR y 24 EUR de comisión.	Se crea el lote 2 con coste total de 9.624 EUR.
2025-09-20	Venta	0,50 BTC por 18.000 EUR y 36 EUR de comisión.	Primero se consumen 0,40 BTC del lote 1 y después 0,10 BTC del lote 2.

En este ejemplo, el valor neto transmitido sería 17.964 EUR. El coste FIFO consumido sería 12.030 EUR más 3.208 EUR, es decir, 15.238 EUR. El resultado didáctico resultante es 2.726

EUR. La cifra es una demostración de la operación aritmética; no estima una cuota tributaria ni sustituye la comprobación de valores y circunstancias reales.

Fechas imposibles: por qué se bloquean

No basta con que una fecha “parezca” tener el formato correcto. `2026-99-99` y `2026-02-30` tienen forma `AAAA-MM-DD`, pero no son días reales del calendario. La aplicación valida año, mes y día antes de ordenar las operaciones FIFO. Si la fecha no corresponde a un día real, la fila recibe un aviso y no puede crear un lote o una tenencia corrupta.






Figura 7. Flujo de validación FIFO. Una compra con una fecha imposible no crea lote. Una venta o permuta inválida queda como línea de revisión y no confirma resultado.

Qué hacer con una incidencia FIFO

1. Lea el texto del aviso en el detalle de la operación.
2. Abra el CSV original en una copia de trabajo.
3. Corrija la fecha, activo, cantidad, valor EUR o comisión según el justificante.
4. Si faltan compras históricas, añádalas o documente un saldo inicial antes de la primera venta.
5. Guarde la copia corregida con una fecha o versión distinta.

6. Cargue nuevamente el CSV local.
7. Compruebe que la línea deja de estar pendiente y que las tenencias restantes son coherentes.
8. Vuelva a descargar el borrador solo después de la revisión.

Salud empresa y sección OPORTUNIDAD

Salud empresa permite organizar un análisis fundamental manual a partir de las cifras que el usuario indique y de su fuente declarada. Las herramientas de ayuda explican las fórmulas, los valores requeridos y por qué una ratio puede no ser significativa. La pantalla no debe inferir datos de una empresa sin una fuente indicada ni convertir una ratio aislada en una recomendación de inversión.




Figura 8. Vista estática con Compañía Horizonte, ejemplo ficticio. No representa una empresa, recomendación, predicción ni una cartera modelo.

Recorrido recomendado para el análisis de salud

1. Acceda a **Salud empresa** desde el área protegida si su cuenta tiene autorización.
2. Indique el nombre que usará como etiqueta de trabajo, la fecha de referencia, la divisa y la fuente de las cifras.
3. Introduzca los datos contables necesarios, manteniendo una única definición y período por análisis.
4. Pase el cursor o pulse la ayuda contextual de cada ratio para leer la fórmula, las entradas requeridas y su finalidad.
5. Revise las advertencias: una ratio no calculable o no significativa no debe convertirse en un cero ficticio.
6. Consulte la cobertura de métricas antes de interpretar una conclusión.
7. Exporte el resultado a PDF o CSV solo cuando la fuente y los datos hayan sido revisados.

Qué significan algunas ratios habituales

Ratio o dato	Explicación sencilla	Precaución
Capitalización	Precio por acción multiplicado por acciones en circulación.	Depende de un precio y número de acciones comparables en fecha.
Deuda neta	Deuda total menos efectivo y equivalentes.	Una caja restringida o una definición distinta puede alterar la lectura.
PER	Precio por acción dividido por beneficio por acción positivo.	No es significativo si el beneficio por acción es cero o negativo.
EV / EBITDA	Valor de empresa frente a EBITDA.	Compare solo negocios, períodos y definiciones comparables.
ROE	Beneficio neto en relación con el patrimonio.	Puede verse alterado por deuda o patrimonio reducido.
ROIC − WACC	Diferencia entre retorno sobre capital invertido y coste medio de capital.	Depende de supuestos y calidad de los estados financieros.

Conversión FCF	Flujo de caja libre en relación con beneficio neto.	Conviene revisar partidas extraordinarias y estacionalidad.

Interpretar OPORTUNIDAD sin convertirla en una recomendación

La sección **OPORTUNIDAD** es deliberadamente conservadora. Cuando la cobertura de datos y ciertas condiciones configuradas se cumplen, el estado se expresa como **candidata a investigación adicional**. El propósito es ordenar una revisión: no afirmar que existe una alta probabilidad de beneficios ni activar una compra.

1. Compruebe que la fuente y el período están completos.
2. Revise el porcentaje de cobertura. Un análisis incompleto no debería recibir un peso excesivo.
3. Lea cada condición —por ejemplo, endeudamiento, cobertura de intereses o conversión de caja— junto con su valor y estado.
4. Abra las advertencias y confirme que no existen definiciones incompatibles entre las métricas.
5. Estudie valoración, competencia, riesgos, ciclo, gobierno corporativo y fuentes actualizadas por separado.
6. Si comparte el análisis, mantenga visible la fuente, fecha, limitaciones y la frase de no recomendación.

Perfiles de inversores de referencia

Las tarjetas de inversores sirven como **puntos de estudio**: enlazan a cartas, divulgaciones o fichas públicas. No son una cartera modelo, una señal operativa ni una reproducción en tiempo real de posiciones. Los documentos públicos pueden publicarse con retraso y tener un alcance limitado.

Perfil de referencia	Para qué puede servir	Qué no debe concluirse
Warren Buffett / Berkshire Hathaway	Estudiar cartas a accionistas y criterios de calidad a largo plazo.	Que una posición histórica de Berkshire sea adecuada para cualquier cartera.
Jim Simons / Renaissance	Entender el papel de modelos cuantitativos y divulgaciones públicas.	Que las divulgaciones reflejen la estrategia completa de un fondo privado.

Michael Burry / Scion	Revisar ejemplos de enfoque contrario y documentos públicos.	Que una posición puntual sea una instrucción para operar.
Stanley Druckenmiller / Duquesne	Explorar el análisis macro y sus límites de interpretación.	Que un escenario macro se materialice necesariamente.
Terry Smith / Fundsmith	Conocer el enfoque de crecimiento de calidad y sus materiales públicos.	Que rentabilidades pasadas garanticen resultados futuros.

Informes, alertas y Asistente

Las secciones de navegación ayudan a localizar funciones relacionadas sin salir del contexto. Su disponibilidad concreta depende del estado de implementación, de la autorización de la cuenta y de que exista una fuente de datos aprobada. Una etiqueta o una vista previa no significa, por sí sola, que se haya habilitado un conector, una fuente de cotizaciones, una automatización o un agente externo.

Sección	Uso previsto o disponible	Uso responsable
Informes	Preparar resúmenes exportables, incluidos flujos de revisión PDF o CSV cuando estén habilitados.	Revise destinatarios, fechas y columnas antes de compartir.
Alertas	Mostrar avisos configurados a partir de datos autorizados cuando la función y fuente correspondientes estén activas.	No interprete una alerta como una orden automática.
Fuentes	Identificar origen, campos y alcance de una importación o dato.	Verifique consentimiento, fecha y periodo antes de confiar en un dato.
Análisis	Consultar vistas de análisis financiero disponibles en la cuenta.	Diferencie datos observados, supuestos y conclusiones.
Asistente	Piloto diseñado para consultas guiadas, sujeto a habilitación específica y controles de acceso.	No introduzca secretos ni espere acceso implícito a datos o mercados en tiempo real.

> **Regla de activación.** Ninguna integración externa, credencial, automatización, inteligencia artificial ni fuente de mercado debe considerarse activa sin una decisión y autorización explícitas. El Canvas y Criptomonedas locales continúan siendo recorridos separados de esas integraciones.

Buenas prácticas de privacidad y seguridad

La privacidad no se limita a la tecnología: también depende de cómo se preparan, guardan y comparten los archivos. Estas pautas reducen errores cotidianos sin requerir conocimientos técnicos.

1. Use ejemplos ficticios al aprender la herramienta o al hacer capturas.
2. Cargue en Canvas solo las columnas necesarias para la pregunta que desea responder.
3. Guarde los JSON de sesión y CSV exportados en ubicaciones privadas, preferiblemente cifradas.
4. No comparta capturas si muestran nombres, saldos, identificadores, correos o referencias personales.
5. Mantenga el archivo original sin modificar y trabaje sobre una copia.
6. Antes de enviar un CSV, ábralo, revise las columnas y elimine datos innecesarios.
7. No use los CSV de visualización como mecanismo de reimportación automática: están diseñados para abrirse de manera segura en una hoja de cálculo. 3
8. Corrija incidencias de datos en el archivo de origen y vuelva a cargarlo; no normalice un aviso sin entenderlo.
9. Cierre la sesión en dispositivos compartidos y no guarde descargas sensibles en carpetas públicas.
10. Nunca introduzca contraseñas, secretos, claves API o códigos de verificación en campos de datos, URL, notas o encabezados de archivo.

Protección al exportar CSV

Las exportaciones del Canvas, Criptomonedas y Salud empresa aplican una política común para que el texto que podría interpretarse como fórmula se abra como texto. La defensa se incluye para la revisión humana de CSV, con las limitaciones descritas por OWASP: distintos programas y rutas de reimportación pueden comportarse de manera diferente. 3

Situación	Qué hace la exportación	Qué debe hacer el usuario

Texto que empieza por `=`, `+`, `-` o `@`	Lo marca como texto dentro de la celda exportada.	Déjelo intacto si solo quiere revisar el CSV visualmente.
Importe negativo que es un número	Conserva su naturaleza numérica cuando se exporta como número.	Compruebe formato regional al abrir el archivo.
CSV para reimportar a una aplicación	No existe garantía de que el CSV de visualización sea el contrato adecuado.	Use un formato de importación específico y validado.
Celda con comillas o comas	Escapa el contenido según la sintaxis CSV.	Verifique una muestra si el destinatario usa software no habitual.

Solución de problemas

Problemas de carga y Canvas local

Problema	Causa frecuente	Pasos de solución
“No se detectan columnas obligatorias”	Encabezados ausentes, mezclados o con nombres poco claros.	1. Cree una copia. 2. Deje una primera fila de encabezados. 3. Renombre a `Fecha`, `Instrumento`, `Tipo`, `Cantidad`, `Precio`, `Divisa` y/o `Plataforma`. 4. Cargue otra vez.
Los indicadores no coinciden con lo esperado	Se ha aplicado un filtro o el mapeo no corresponde.	1. Revise los filtros activos. 2. Restablézcalos. 3. Compruebe dos filas frente al archivo original. 4. Corrija el mapeo.
Una celda se marca como inválida	El formato no se ajusta al tipo esperado.	1. Lea el aviso. 2. Corrija la fecha o número. 3. Confirme la edición. 4. Espere al recálculo.
El trabajo desapareció al recargar	La sesión no se descargó y el Canvas no conserva archivos por defecto.	Vuelva a cargar el archivo original o restaure un JSON descargado. Para el futuro, use **Guardar sesión JSON**.
El archivo es demasiado grande o tarda demasiado	El navegador debe leer y validar muchas filas antes de analizar.	Pruebe con una muestra o divida el archivo en copias de

		trabajo. Conserve siempre el original intacto.
Un CSV abre caracteres extraños	La aplicación de hoja usa otra codificación o separador regional.	Importe el archivo indicando UTF-8 si el programa lo permite y revise el separador configurado.

Problemas de Criptomonedas y FIFO

Problema	Causa frecuente	Pasos de solución
Aviso de fecha no válida	La fecha no tiene `AAAA-MM-DD` o representa un día inexistente, como `2026-02-30`.	1. Consulte el justificante. 2. Corrija la fecha real. 3. Guarde el CSV. 4. Cárguelo de nuevo.
No se crea una tenencia tras una compra	La compra tiene un aviso: fecha, activo, cantidad o valor incompleto.	Corrija todos los campos requeridos. Una compra inválida se bloquea para evitar crear lotes corruptos.
“Faltan lotes FIFO”	Hay venta o permuta sin compras históricas o saldo inicial suficiente.	Añada las adquisiciones anteriores del mismo activo o documente un saldo inicial verificable.
Permuta pendiente de revisión	Falta activo recibido, cantidad recibida o valoración EUR.	Complete ambos lados de la permuta y las comisiones documentadas.
Resultado neto no es una cuota de IRPF	El borrador calcula transmisiones, no una declaración completa.	Revise el detalle, otras rentas, compensaciones aplicables y la normativa del ejercicio con un profesional si procede.
Se esperaba que un tipo de operación especial apareciera	Staking, airdrops, NFT, derivados o supuestos no ordinarios pueden requerir un flujo y análisis específico.	No fuerce la clasificación como compra/venta/permuta sin revisar su tratamiento y documentación.

Problemas del área protegida

Problema	Causa frecuente	Pasos de solución

No puede ver una cartera o fuente	La cuenta no tiene permiso, no pertenece a la organización o no hay registros disponibles.	Compruebe sesión y organización. Solicite al administrador una revisión de acceso sin compartir credenciales.
La previsualización de una importación no parece correcta	Rango, pestaña o asignación de columnas incorrectos.	Cancele antes de confirmar, revise URL/ID, pestaña, rango y mapeo.
La sección OPORTUNIDAD no aparece favorable	Faltan métricas, hay ratios no significativas o alguna regla no se cumple.	Lea cobertura, advertencias y cada criterio. No intente “ajustar” cifras solo para cambiar el estado.
No hay cotizaciones, IA o sincronización automática	No hay una fuente o integración explícitamente activada para la cuenta.	Mantenga el uso local o solicite una evaluación y autorización formal antes de activar servicios externos.

Glosario

Término	Definición en lenguaje sencillo
Activo	Elemento financiero o criptoactivo que aparece en una operación.
Borrador revisable	Documento de trabajo que ayuda a comprobar datos; no es una declaración presentada ni una recomendación.
Canvas local	Espacio de análisis que trata archivos en el navegador sin guardarlos automáticamente en servicios remotos.
CSV	Archivo de texto tabular, normalmente con columnas separadas por comas u otro separador.
Divisa	Moneda en la que se expresa una cantidad, por ejemplo EUR.
FIFO	“Primero en entrar, primero en salir”. En una venta parcial, se consideran primero las unidades adquiridas antes.

Filtro	Selección temporal de filas para concentrar la vista en un período, plataforma o activo.
JSON de sesión	Archivo de respaldo local con el estado del Canvas para restaurarlo después.
KPI	Indicador resumido que ayuda a describir un conjunto de datos.
Lote FIFO	Grupo de unidades de un activo con cantidad y coste que se conserva para calcular transmisiones posteriores.
Mapeo de columnas	Relación entre las columnas de un archivo y los campos que entiende la aplicación.
Permuta	Intercambio de un activo por otro. En el contexto de cripto, debe revisarse con valoración y documentación.
RLS	Control de acceso por filas: una regla que limita qué datos puede consultar o modificar una identidad autorizada.
ROIC	Retorno sobre el capital invertido; una ratio usada para analizar eficiencia, siempre con supuestos y fuente.
WACC	Coste medio ponderado de capital; una estimación que depende de supuestos y no es un hecho fijo.

Límites conocidos y uso responsable

Este manual describe las funciones desarrolladas y sus salvaguardas, pero no declara que toda la aplicación esté libre de riesgos. En particular, las integraciones externas, fuentes de cotizaciones, automatizaciones, IA, almacenamiento remoto y sincronizaciones solo deben habilitarse tras una revisión específica de seguridad, privacidad y permisos.

Límite	Consecuencia práctica	Enfoque responsable
Los CSV seguros están orientados a apertura visual	No equivalen a un formato universal de reimportación.	Mantenga un contrato separado para cada integración de importación.

El Canvas no hace copia automática	Un trabajo sin descarga se pierde al cerrar o recargar.	Descargue JSON de sesión cuando desee conservarlo.
El FIFO depende del historial aportado	Operaciones o lotes históricos omitidos pueden invalidar una transmisión.	Conserve justificantes y revise el inventario antes de usar el borrador.
Los ratios no eliminan la incertidumbre	Una cifra aislada no representa una decisión completa.	Revise fuente, período, definiciones, competencia y riesgos.
OPORTUNIDAD no es recomendación	Un estado favorable solo ordena comprobaciones.	Realice una investigación adicional e independiente.
Las pantallas autenticadas dependen de permisos	Algunas funciones o datos pueden no estar disponibles para todas las cuentas.	Solicite acceso por el canal administrador, sin compartir credenciales.

> **Resumen de uso seguro.** Cargue solo lo necesario, revise antes de calcular, corrija los avisos en el origen, descargue solo lo que desea conservar y comparta únicamente lo que está preparado para compartir.

Referencias

[1] UserGuiding — Guías de usuario: ejemplos y buenas prácticas

[2] Document360 — Cómo crear un manual de usuario

[3] OWASP — CSV Injection

[4] Agencia Tributaria — Compra y venta de monedas virtuales: tributación en el IRPF del inversor

[5] Agencia Tributaria — Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o permuta de monedas virtuales

[6] Nota técnica: protección CSV y validación de fechas FIFO

Documento finalizado. Si una función, integración o dato no está explícitamente descrito como habilitado para su cuenta, trátelo como no disponible hasta contar con la autorización y validación correspondientes.