PI

Portafolio Intel

Índice

1 Resumen Ejecutivo

2 Vision General de la Aplicacion

3 Funcionalidades Principales

3.1 Canvas Local de Analisis

3.2 Dashboard Autenticado y Supabase

3.3 Comparacion de Plataformas

3.4 Modulo de Criptomonedas y FIFO

3.5 Analisis Financiero y Salud Empresa

3.6 Generacion de Informes PDF y CSV

3.7 Integracion con Power BI

3.8 Navegacion Lateral y Espacios

4 Arquitectura Tecnica

4.1 Stack Tecnologico

4.2 Seguridad y Privacidad

4.3 Motor de Calculo FIFO

4.4 Proteccion contra Inyeccion CSV

5 Comparativa con el Mercado

6 Hoja de Ruta y Mejoras Futuras

7 Analisis de Seguridad y Auditoria

8 Beneficios para el Usuario

8.1 Para Usuarios Noveles

8.2 Para Usuarios Expertos

9 Modelos Tributarios y Fiscalidad Cripto

10 Diseno del Agente IA Financiero

11 Conclusiones

12 Palabras Finales

13 Referencias

1. Resumen Ejecutivo

Portafolio Intel -- Gestor Financiero es una aplicacion web disenada para ofrecer a personas fisicas y profesionales una herramienta completa de gestion financiera personal, con un enfoque diferenciador en privacidad, trazabilidad y control total sobre los datos. A diferencia de las soluciones cloud tradicionales que centralizan la informacion en servidores externos, este producto combina dos modos de operacion: un Canvas local que procesa archivos unicamente en la memoria del navegador sin enviar datos a ningun servidor, y un Dashboard autenticado respaldado por Supabase con politicas de seguridad a nivel de fila (RLS).

El sistema permite importar archivos CSV y XLSX, aplicar calculos deterministas de FIFO para criptomonedas, generar borradores fiscales revisables, producir informes PDF y CSV con formulas y cobertura visibles, y ejecutar analisis financieros explicable con metricas de salud empresarial, DCF, scoring y valores de referencia. La aplicacion no emite recomendaciones de inversion, no ejecuta ordenes y no promete declaraciones fiscales oficiales: su filosofia es convertir datos en informacion revisable, auditada y transparente.

Diferenciador clave: Gestor financiero compite en confianza, trazabilidad y control, no en amplitud de conectores. Cada cifra exhibe origen, fecha de corte, cobertura, divisa, version de calculo y advertencias.

2. Vision General de la Aplicacion

Gestor financiero esta construido con Next.js 16.3.1, React 19, TypeScript y Supabase. La interfaz presenta una navegacion lateral persistente que reune las siguientes areas funcionales:

- Resumen: panel general con posiciones y metricas consolidadas.
- Cartera: detalle de instrumentos, transacciones y snapshots.
- Plataformas: comparativa de rendimiento realizado por fuente de datos.
- Criptomonedas: modulo FIFO para operaciones con activos digitales.
- Alertas: notificaciones basadas en reglas definidas por el usuario.
- Informes: generacion de documentos PDF y exportaciones CSV.
- Fuentes: configuracion de conectores de datos (Google Sheets, APIs).
- Analisis: modulo de scoring, DCF, indicadores tecnicos y riesgo.
- Canvas: espacio de analisis local sin cuenta ni persistencia.
- Salud Empresa: evaluacion manual de fundamentales con tooltips explicativos.

El producto se estructura en dos contextos claramente diferenciados:

- Modo Local (Canvas): procesamiento integro en el navegador. No se envian datos a Supabase, IA ni almacenamiento persistente. Ideal para analisis ad hoc y privacidad total.

- Modo Autenticado (Dashboard): espacio colaborativo con organizaciones, carteras, alertas y datos persistentes bajo politicas RLS de Supabase.

3. Funcionalidades Principales

3.1 Canvas Local de Analisis

El Canvas local es el espacio insignia de privacidad del producto. Permite a cualquier persona cargar un archivo CSV o XLSX sin crear una cuenta, asignar columnas manualmente, aplicar filtros cruzados y obtener KPIs, graficos de area/donut/barras, un mapa de exposicion relativo, una tabla editable con validacion de celdas y conclusiones deterministas.

Caracteristicas principales del Canvas:

- Importacion de archivos CSV/XLSX/JSON con limite de 15 MB y 100.000 filas.
- Mapeo interactivo de columnas con vista previa.
- Filtros cruzados que no alteran el conjunto original.
- KPIs calculados en un Web Worker para no bloquear la interfaz.
- Graficos de area, donut, barras y mapa de exposicion relativo.
- Tabla editable con validacion de fechas ISO/europeas, importes y texto.
- Edicion por seleccion y recalculo automatico del analisis.
- Guardado y carga de sesiones JSON versionadas (sin localStorage).
- Exportacion CSV con proteccion contra inyeccion de formulas.
- Conclusion ejecutiva determinista sin dependencia de IA.

Privacidad: el Canvas local no genera solicitudes a Supabase, IA, Google Sheets ni dominios de analisis externos. Los datos se destruyen al recargar la pagina.

3.2 Dashboard Autenticado y Supabase

El dashboard autenticado opera sobre una base de datos Supabase con un esquema versionado que incluye: organizaciones, membresias, carteras, instrumentos, fuentes, sincronizaciones, transacciones, posiciones, cotizaciones, snapshots, reglas de alertas, alertas, informes, auditoria y analisis. Cada tabla esta protegida por politicas RLS (Row Level Security) que aislan los datos por organizacion.

El dashboard consolidada posiciones, transacciones, alertas, fuentes, analisis e informes. Se implemento una suscripcion Realtime por organization_id para actualizar la interfaz de forma reactiva cuando cambian los datos en el servidor. Sin embargo, la recarga integral ante cada evento requiere optimizacion (coalescencia, cancelacion y paginacion).

3.3 Comparacion de Plataformas

El modulo de plataformas calcula el resultado realizado por fuente de datos utilizando lotes FIFO. Permite al usuario comparar el rendimiento entre diferentes brokeres o exchanges, distinguiendo donde se materializaron resultados con coste conocido.

Este modulo ofrece:

- Ingresos, coste dispuesto, resultado y rentabilidad realizada por fuente.
- Consumo atomico de lotes que impide que una venta no trazable distorsione ventas posteriores.
- Bloqueo automatico cuando una venta supera el inventario disponible.
- No recomienda mover capital ni mezcla precios de mercado externos no licenciados.
- Advertencias claras cuando falta coste trazable para una operacion.

3.4 Modulo de Criptomonedas y Calculo FIFO

El modulo de criptomonedas procesa un archivo CSV local con fecha, tipo de operacion, activos entregados/recibidos, valores en EUR, comisiones y plataforma. El motor reconstruye lotes FIFO por activo y genera un borrador CSV revisable para la declaracion de la Renta.

Funcionalidades clave del modulo cripto:

- Reconstruccion de inventario FIFO por activo con trazabilidad de lotes.
- Tratamiento de compras, ventas y permutas atomicas.
- Bloqueo de operaciones con fechas de calendario imposibles (ej: 2026-99-99).
- Validacion de fechas ISO y verificacion de calendario real con Date.UTC.
- Marca de revision para ventas/permutas sin inventario suficiente.
- No crea lotes ficticios ni estima datos faltantes.
- Generacion de CSV de borrador revisable, no declaracion fiscal oficial.
- Exportacion con proteccion contra inyeccion de formulas.

Nota: La aplicacion no presenta el XML del Modelo 100 hasta implementar y validar el formato oficial vigente, la identidad del declarante y las reglas del ejercicio.

3.5 Analisis Financiero y Salud Empresa

El modulo de analisis financiero agrupa analisis de riesgo, tecnico, DCF y scoring unicamente cuando existen entradas trazables. La seccion Salud Empresa esta deliberadamente separada: pide nombre, fecha, divisa, fuente y periodo, y calcula valoracion, rentabilidad, margenes, solvencia y caja con los valores introducidos manualmente en el navegador.

Capacidades del motor de analisis:

- Score ponderado con seis factores (20/20/20/15/15/10) que requiere al menos 60% de datos.
- DCF con diez flujos de caja libre proyectados, descuento y valor terminal.
- Indicadores tecnicos: SMA 20/50/200, MACD, RSI 14, Bandas de Bollinger y ATR 14.
- Metricas de riesgo: volatilidad anualizada, maximo drawdown y Sharpe.
- Kelly conservador con escenario documentado explicito.
- Tooltips que muestran formula, objetivo, entradas y origen de cada metrica.
- Estados Calculable, Falta informacion y No significativo para cada ratio.
- Bloqueo del DCF cuando WACC <= crecimiento terminal o datos incompletos.
- Exportacion PDF local con @react-pdf/renderer y CSV con metadatos de cobertura.

3.6 Generacion de Informes PDF y CSV

La aplicacion genera informes PDF y CSV directamente en el navegador sin subir datos al servidor. El boton de descarga convierte el documento a Blob, crea una URL temporal, descarga el fichero y revoca la URL. La exportacion se habilita solo si hay cobertura superior a cero.

Estructura del informe PDF de Salud Empresa:

- Cabecera: empresa, fecha, divisa, fuente y cobertura.
- Metricas por categoria: Valoracion, Rentabilidad, Margenes, Solvencia, Caja.
- Seccion de Oportunidad a Revisar con evidencia por criterio.
- Senales de salud con lectura orientativa de deuda e intereses.

- Advertencias, descargo de responsabilidad y limites del analisis.

El CSV contiene contexto, cobertura, metricas, formulas, estado, advertencias y evidencia. Se anade UTF-8 BOM y se neutralizan celdas que comienzan por =, +, - o @.

3.7 Integracion con Power BI

El Canvas local puede descargar el subconjunto filtrado como CSV y un manifiesto JSON con mapeo y filtros. Esta interoperabilidad permite al usuario llevar datos a Power BI Desktop sin enviar tokens al navegador. Power BI Embedded queda explicitamente fuera del frontend actual: deberia construirse con backend, token de corta duracion, RLS/OLS y capacidad adecuada.

3.8 Navegacion Lateral y Espacios de Trabajo

La navegacion lateral persistente reune resumen, cartera, plataformas, criptomonedas, alertas, informes, fuentes, analisis, Canvas y Salud empresa. Esta decision de diseno evita que la persona usuaria deba regresar al inicio para cambiar de contexto, lo cual es especialmente util en una herramienta de trabajo financiero.

El Canvas local se presenta como una ruta distinta accesible sin cuenta y sin persistencia. Un aviso visible explica que los datos se destruyen al recargar o cerrar. Las sesiones JSON permiten reanudar analisis o compartir copias de trabajo controladas.

4. Arquitectura Tecnica

4.1 Stack Tecnologico

Gestor financiero utiliza un stack moderno y abierto:

- Frontend: Next.js 16.3.1 con React 19 y TypeScript.
- Backend: Supabase (PostgreSQL) con Edge Functions para logica de servidor.
- Autenticacion: Supabase Auth con JWT y sesiones persistidas por SDK.
- Persistencia: PostgreSQL con RLS a nivel de fila por organizacion.
- Realtime: Suscripciones Supabase Realtime por organization_id.
- Calculo local: Web Workers para no bloquear el hilo principal.
- Exportacion: @react-pdf/renderer para PDF, utilidad csv-security.ts para CSV.
- Seguridad: Cabeceras HTTP (CSP, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy).

4.2 Seguridad y Privacidad

La aplicacion implementa multiples capas de seguridad:

- RLS (Row Level Security): aislamiento de datos por organizacion a nivel de base de datos.
- Edge Functions: validacion de JWT, autorizacion server-side y gestion de secretos.
- Canvas local: sin transmision de datos, sin localStorage ni persistencia automatica.
- Proteccion CSV: utilidad csv-security.ts que neutraliza inyeccion de formulas OWASP.
- Validacion de fechas: verificacion de calendario real para evitar fechas imposibles.
- Limites de archivos: 15 MB y 100.000 filas para Canvas, 15 MB y 50.000 para cripto.

- Web Worker: procesamiento asincrono que preserva la respuesta de la interfaz.
- Cabeceras HTTP: X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, CSP en modo Report-Only.
- Sin datos reales en demos: todas las demostraciones usan datos ficticios.

4.3 Motor de Calculo FIFO

El motor FIFO es el corazon del modulo de criptomonedas y la comparacion de plataformas. Su diseno se basa en principios de transparencia y trazabilidad:

- Cada lote consume de forma atomica: una venta no puede distorsionar ventas posteriores.
- Las fechas se validan con patron ISO y verificacion de calendario real (Date.UTC).
- Las permutas se tratan como transmision del activo entregado y creacion del activo recibido.
- El inventario solo se modifica cuando la operacion es completamente valida.
- Las operaciones invalidas se conservan como incidencias revisables sin crear lotes ficticios.
- El borrador generado no es una declaracion fiscal: requiere justificantes y revision profesional.
- La aplicacion documentation la integracion de perdidas patrimoniales segun la normativa AEAT.

4.4 Proteccion contra Inyeccion CSV

Siguiendo las recomendaciones de OWASP sobre CSV Injection, la aplicacion implementa una utilidad centralizada csv-security.ts que neutraliza campos que podrian ser interpretados como formulas por las hojas de calculo. Los textos que empiezan por =, +, - o @ se exportan precedidos de una tabulacion dentro de una celda entrecomillada. Los valores numericos conservan su condicion numerica para permitir calculos en la hoja de destino.

Esta proteccion se aplica consistentemente al Canvas local, al modulo de Criptomonedas y a la exportacion de Salud Empresa.

5. Comparativa con el Mercado

Gestor financiero se posiciona en un nicho diferenciado dentro del ecosistema de herramientas de gestion financiera. A continuacion se presenta una comparacion funcional con las principales alternativas disponibles:

Alternativa	Ventajas	Limitaciones	Encaje de usuario
Sharesight	Amplia madurez de conectores y	Modelo cloud con limites por plan	Inversor que prioriza automatizacion.
Portfolio Performance	Fuerte en metricas de rendimient	Menor experiencia web colaborat	Usuario tecnico que prioriza control.
Finary	Experiencia movil, automatizacion	Centraliza datos en servicio exter	Usuario que busca comodidad.
getquin	Actualizacion de mercado, bench	Comunidad puede anadir ruido; d	Inversor que valora seguimiento activo.
Kubera	Cobertura de estructuras y activo	Precio premium; amplio perimetro	Patrimonio multiactivo complejo.
Gestor financiero	Canvas local, RLS organizativo, F	Sin conectores activos, TWR/MW	Usuario que prioriza control y privacidad.

La ventaja competitiva de Gestor financiero radica en combinar un Canvas local sin cuenta con calculo local revisable, edicion bidireccional de datos y una frontera explicita entre privacidad local y datos persistentes. Las alternativas consolidadas son hoy mas completas en agregacion automatica, soporte de entidades, datos de mercado y fiscalidad industrializada.

El salto cualitativo no consiste en copiar todas sus funciones, sino en cerrar primero RLS/Realtime y construir una plataforma de datos trazable, conciliada y controlada por el usuario.

6. Hoja de Ruta y Mejoras Futuras

La secuencia recomendada prioriza la confianza de cada cifra antes de anadir nuevas funcionalidades. Las mejoras se organizan en olas:

Ola 0 -- Contrato de Calidad y Procedencia

Todo KPI debe exhibir as_of, fuente, divisa, cobertura, version de calculo y advertencias. Un KPI sin datos criticos se degrada a parcial/no disponible. No requiere fuentes externas.

Ola 1 -- TWR, MWR/XIRR y Puente de Atribucion

Separar rendimiento economico de aportaciones/retiros. Pruebas deterministas de flujos y conciliacion entre valor inicial y final. Requiere definir moneda base, costes e impuestos.

Ola 2 -- Exposicion, Concentracion y Riesgo

Peso por activo/emisor/sector/pais/divisa, drawdown y escenarios explicitos. Sin clasificar no entra silenciosamente en una conclusion.

Ola 3 -- Importacion Confiable y Conectores R/O

Menos trabajo manual sin sacrificar consentimiento. Vista previa, deduplicacion, mapeo versionado, secretos solo backend y logs de auditoria.

Ola 4 -- Alertas y Cola de Decisiones

Cada alerta explica insumos, regla, evaluacion y estado. Rafagas Realtime coalescidas; ninguna notificacion externa sin consentimiento.

Ola 5 -- Informes Reproducibles y Colaboracion

Evidencia, hipotesis, resultado posterior y reparto de responsabilidades. Informe con fuentes, cobertura, TWR/MWR y anexo de exclusiones.

Ola 6 -- Piloto IA Solo Lectura

Explicaciones citadas sobre datos autorizados y fuentes licenciadas. RLS por organizacion/cartera, consentimiento, fecha de corte y auditoria.

7. Analisis de Seguridad y Auditoria

Se realizo una auditoria exhaustiva de seguridad, privacidad, accesibilidad y robustez que cubrio el codigo fuente, compilacion, pruebas y recorridos con datos ficticios. Los hallazgos se clasificaron en Alto, Medio, Bajo e Informativo.

Hallazgos corregidos:

- AUD-2026-01 (Alto): Inyeccion de formulas CSV. Se creo csv-security.ts con escapeSpreadsheetCell y csvFromRows. Los textos que empiezan por =, +, - o @ se exportan con tabulacion protectora.
- AUD-2026-02 (Alto): Fecha cripto imposible. Se anadio normalizeCryptoIsoDate con verificacion de calendario real. Fechas como 2026-99-99 o 2026-02-30 son rechazadas.

Hallazgos medios pendientes:

- AUD-2026-03: Realtime desencadena recargas completas sin coalescencia ni versionado.
- AUD-2026-04: Bootstrap de organizacion no transaccional; puede dejar registros parciales.
- AUD-2026-05: DCF no rechaza explicitamente crecimiento terminal no finito (corregido localmente).

- AUD-2026-06: Cabeceras HTTP defensivas no verificadas en el despliegue de produccion.
- AUD-2026-07: Pico de memoria en importaciones/restauraciones locales grandes.
- AUD-2026-08: connection_config podria evolucionar hacia un almacen de secretos.

Controles verificados correctamente:

- Secretos locales: .gitignore ignora .env*; claves identificadas por nombre sin lectura de valores.
- Cliente Supabase: solo usa URL y clave publicable NEXT_PUBLIC; el rol de servicio esta en Edge Functions.
- Edge Function: rechaza metodos distintos de POST, exige Authorization y limita origen.
- RLS declarada: tablas con RLS y helpers privados security definer con search_path explicito.
- Canvas privado: sin localStorage, Supabase ni IA por diseno; Worker con requestId.
- Dependencias: 0 vulnerabilidades de produccion segun npm audit.
- Accesibilidad: labels, botones con nombre explicito, mensajes role=status/alert y foco visible.

8. Beneficios para el Usuario

8.1 Para Usuarios Noveles

Para una persona que empieza en el mundo de las finanzas, el principal valor no es un indicador sofisticado sino un recorrido que reduce ambiguedad: cargar un archivo CSV, asignar columnas, ver que datos se usan, filtrar sin perder el conjunto original y entender por que un ratio no se publica.

Beneficios especificos para usuarios nuevos:

- Las demos usan datos ficticios, permitiendo aprender sin subir un extracto real.
- Las ayudas de formula explican el significado de cada metrica en lenguaje sencillo.
- Los estados Calculable, Falta informacion y No significativo evitan errores de interpretacion.
- El borrador cripto con FIFO muestra evidencia y advertencias en lugar de conclusiones automaticas.
- La navegacion lateral reduce pasos entre secciones relacionadas.
- Los tooltips de Salud Empresa muestran formula, objetivo, entradas y origen.
- La interfaz no asume conocimientos previos de inversion o fiscalidad.

8.2 Para Usuarios Expertos

Para una persona con experiencia, el valor diferencial esta en la separacion de dominios: analisis ad hoc local, entorno organizativo con RLS, FIFO atomico, resultados realizados por plataforma, exportacion filtrada para Power BI y anexos PDF/CSV que conservan formula y cobertura.

Beneficios especificos para usuarios expertos:

- Posibilidad de revisar supuestos, detectar datos no conciliados y transportar resultados a herramientas externas.
- Exportacion CSV con metadatos completos para analisis en Python, R o Excel avanzado.
- Motor FIFO con trazabilidad de lotes y verificacion de calendario para auditoria.
- Proteccion contra inyeccion CSV que cumple las recomendaciones OWASP.
- Analisis DCF con validacion de entradas y bloqueo de supuestos no validos.
- Integracion preparatoria con Power BI para analisis externo sin exponer tokens.

- Arquitectura extensible que permite evolucionar hacia TWR/MWR y puente de atribucion.

9. Modelos Tributarios y Fiscalidad Cripto

La aplicacion aborda la fiscalidad criptomonea de forma prudente y documentada. El motor FIFO genera datos trazables para la declaracion de la Renta, pero no sustituye la revision de un asesor tributario ni presenta declaraciones oficiales automaticamente.

Modelos tributarios relevantes considerados en el diseno:

- Modelo 714 (Impuesto sobre el Patrimonio): instantanea patrimonial fechada a 31 de diciembre.
- Modelo 718 (Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas): reutilizacion de la instantanea patrimonial.
- Modelo 172/173 (Saldos y operaciones con monedas virtuales): orientado a proveedores, no a inversores particulares.
- Modelo 130 (Pago fraccionado IRPF): solo si la operativa constituye actividad economica.
- Modelo 303 (IVA): condicionado a la existencia de actividad sujeta a IVA.
- Modelo 721 (Bienes en el extranjero): modulo separado para cartera internacional.

La documentacion de la AEAT indica que las perdidas patrimoniales de transmisiones se integran en la base del ahorro con otras ganancias/perdidas y, si queda saldo negativo, se compensan en los terminos legales con rendimientos positivos del capital mobiliario.

La aplicacion no habilita presentacion fiscal oficial sin un diseno de registro validado, datos completos y revision profesional. El borrador generado es una herramienta de trabajo, no una declaracion ante la AEAT.

10. Diseno del Agente IA Financiero

Se evaluo una integracion de asistente IA para responder consultas sobre datos propios autorizados y informacion financiera externa actualizada. El diseno se rige por principios estrictos de seguridad y transparencia.

Principios de diseno del agente:

- Solo herramientas de solo lectura: el modelo no puede modificar datos ni ejecutar operaciones.
- Backend exclusivo: el agente se ejecuta en Edge Functions, nunca en el navegador.
- RLS por organizacion: cada consulta obedece las politicas de aislamiento de datos.
- Consentimiento explicito: se requiere autorizacion previa para acceder a datos de cartera.
- Fuentes autorizadas: solo SEC EDGAR, BCE y proveedores con licencia verificada.
- Salida estructurada: cada respuesta incluye citas, cobertura, advertencias y clasificacion.
- Sin SQL libre: las herramientas estan predefinidas con JSON Schema estricto.
- Auditoria completa: se registra usuario, herramienta, fuente, cobertura y latencia.
- Sin recomendaciones personalizadas: se muestran datos, supuestos y riesgos.

El agente diferencia explicitamente entre dato reportado (de filings o proveedores), dato calculado (por funciones deterministas versionadas) y supuesto declarado (aportado o aprobado por el usuario). Esta separacion es fundamental para mantener la integridad de la informacion financiera.

11. Conclusiones

Gestor financiero ya ofrece una base diferenciada en el ecosistema de herramientas de gestion financiera personal. Sus principales fortalezas son:

- Privacidad real: el Canvas local procesa datos unicamente en el navegador sin enviar informacion a servicios externos.
- Trazabilidad: cada metrica, ratio y calculo conserva origen, formula, cobertura y advertencias.
- Fiscalidad prudente: el modulo FIFO genera borradores revisables sin prometer declaraciones oficiales.
- Seguridad por diseno: RLS, Edge Functions, validacion de fechas, proteccion CSV y limites de archivos.
- Arquitectura extensible: separacion clara entre modo local y conectado, preparada para evolucionar.
- Transparencia: tooltips, estados de calidad y advertencias visibles en cada seccion.
- Responsabilidad: la aplicacion nunca emite recomendaciones de inversion ni ejecuta ordenes.

Frente a herramientas maduras como Sharesight, Portfolio Performance o Kubera, Gestor financiero no debe competir todavia en amplitud de conectores ni prometer rendimiento en tiempo real. Debe competir en confianza, trazabilidad y control.

El salto cualitativo no es anadir otra tarjeta de KPI, sino establecer el contrato de datos, introducir rendimiento neto correctamente y enlazar toda alerta, informe o explicacion a una fuente, fecha, metodo y cobertura. Con esa base, los conectores, Power BI, informes de cartera y un asistente IA podran ampliar productividad sin degradar seguridad ni inducir decisiones no fundamentadas.

12. Palabras Finales

Este informe describe un producto que ha elegido un camino diferente al de la mayoria de las herramientas financieras disponibles en el mercado. Mientras otras plataformas compiten por automatizar la mayor cantidad de conexiones y funcionalidades, Gestor financiero prioriza que cada dato tenga origen verificable, cada calculo sea reproducible y cada usuario mantenga el control sobre su informacion.

La filosofia del producto se resume en una premisa: la utilidad de una herramienta financiera no se mide por cuantos botones ofrece, sino por cuanta confianza puede generar en la persona que la utiliza. Un numero sin contexto no es informacion; es ruido. Un ratio sin formula no es conocimiento; es una opinion disfrazada de dato.

Gestor financiero busca ser la herramienta que responda siempre a cinco preguntas: ¿de donde viene este dato?, ¿cuando se calculo?, ¿que cobertura tiene?, ¿en que moneda esta expresado? y ¿que version del calculo produjo este resultado? Si esas cinco preguntas tienen respuesta, el usuario puede tomar decisiones con confianza.

El camino por delante incluye cerrar la seguridad del modo autenticado, implementar metricas de rendimiento neto (TWR/MWR-XIRR), construir un puente de atribucion explicable y, solo cuando la base de datos sea trazable y conciliada, activar conectores de mercado y un asistente IA de solo lectura. Cada paso debe ser verificable antes de dar el siguiente.

La privacidad no es un eslogan en este producto: es una arquitectura. El modo local no envia datos porque su implementacion no los transmite. El modo conectado no expone secretos porque su diseno los mantiene en el servidor. La diferencia entre ambas afirmaciones es la diferencia entre una promesa y una propiedad verificable.

Para el usuario, ya sea principiante o experto, Gestor financiero ofrece algo que pocas herramientas pueden demostrar:

la certeza de que los numeros que ve en pantalla son el resultado de un proceso transparente, documentado y sujeto a auditoria. Esa es, en ultima instancia, la mayor utilidad que una aplicacion financiera puede ofrecer.

13. Referencias

[1] SEC -- Form 13F, advertencia de alcance y exactitud. https://www.sec.gov/

[2] Sharesight -- Portfolio tracker, integraciones y seguridad. https://www.sharesight.com/

[3] Portfolio Performance -- TTWROR, IRR, modelo XML y exportacion. https://www.portfolio-performance.info/

[4] Finary -- Agregacion patrimonial y declaraciones de seguridad. https://finary.com/

[5] Empower -- Portfolio tracking benefits. https://www.empower.com/

[6] getquin -- Portfolio tracker, rendimiento e importacion. https://www.getquin.com/

[7] Kubera -- Seguimiento multiactivo e informes. https://www.kubera.com/

[8] Ghostfolio -- Privacy-first open-source wealth management. https://ghostfol.io/

[9] CoinTracking -- Crypto Tax Calculator & Portfolio Tracker. https://cointracking.info/

[10] Koinly -- Crypto Tax Calculator. https://koinly.io/

[11] CFA Institute -- Rates and Returns. https://www.cfainstitute.org/

[12] ESMA -- Cost of Investment Products. https://www.esma.europa.eu/

[13] GIPS Standards Handbook for Firms. https://www.gipsstandards.org/

[14] OWASP -- CSV Injection. https://owasp.org/www-community/attacks/CSV_Injection

[15] OWASP -- Input Validation. https://cheatsheetseries.owasp.org/

[16] OWASP -- HTTP Security Response Headers. https://cheatsheetseries.owasp.org/

[17] Supabase -- Edge Functions. https://supabase.com/docs/guides/functions

[18] Supabase -- Row Level Security. https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

[19] Supabase -- Realtime Authorization. https://supabase.com/docs/guides/realtime/authorization

[20] AEAT -- Modelo 172: Saldos en monedas virtuales. https://sede.agenciatributaria.gob.es/

[21] AEAT -- Modelo 173: Operaciones con monedas virtuales. https://sede.agenciatributaria.gob.es/

[22] AEAT -- Modelo 714: Impuesto sobre el Patrimonio. https://sede.agenciatributaria.gob.es/

[23] AEAT -- Integracion y compensacion de rentas en la base imponible del ahorro. https://sede.agenciatributaria.gob.es/

[24] SEC -- EDGAR Application Programming Interfaces. https://www.sec.gov/

[25] Microsoft -- Inspections overview, Dynamics 365 Field Service. https://learn.microsoft.com/

[26] WCAG 2.2 -- Target Size (Minimum). https://www.w3.org/

[27] EDPB -- Secure personal data. https://www.edpb.europa.eu/