

Documentación de la API de Controladores Gym

- Ruta Base = <https://proyectointegradobodysyncapi.onrender.com>

Endpoints

Iniciar Sesión

- **Método:** POST
- **Ruta:** /login

Parámetros

- username : Nombre de usuario.
- password : Contraseña del usuario.

Respuestas

- **Éxito:**
 - Código de estado: 200 OK
 - Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "token": "[token JWT]",
    "id": "[ID de usuario]",
    "ROL": "[Rol del usuario]"
  },
  "message": "Inicio de sesión exitoso"
}
```

- **Error de autenticación:**
 - Código de estado: 401 Unauthorized
 - Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "El usuario no está activado" / "El usuario ha sido borrado" / "Usuario
```

- **Error del servidor:**

- Código de estado: 500 Internal Server Error
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error al iniciar sesión"
}
```

Registro de Usuario

- **Método:** POST
- **Ruta:** /register

Cuerpo de la Solicitud

- gymUser : Objeto JSON que representa los datos del usuario a registrar.

Respuestas

- **Éxito:**

- Código de estado: 201 Created
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Usuario registrado con éxito"
}
```

- **Error de validación:**

- Código de estado: 400 Bad Request
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "[Mensaje de error de validación específico]"
}
```

- **Error del servidor:**

- Código de estado: 500 Internal Server Error
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error al registrar el usuario: [Mensaje de error específico]"
}
```

Obtener Usuario Gym por ID

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymUser/getGymUser/{id}

Parámetros

- **id :** ID del usuario Gym.

Respuestas

- **Éxito:**

- Código de estado: 200 OK
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    // Datos del usuario Gym
  },
  "message": "Usuario obtenido con éxito"
}
```

- **Error de permisos:**

- Código de estado: 403 Forbidden
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "No tienes permiso para ver este Usuario"
}
```

- **Error del servidor:**

- Código de estado: 500 Internal Server Error
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Listar Usuarios Gym

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymUser/ListGymUser

Respuestas

- **Éxito:**
 - Código de estado: 200 OK
 - Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    // Lista de usuarios Gym
  ],
  "message": "Usuarios obtenidos con éxito"
}
```

- **Error del servidor:**
 - Código de estado: 500 Internal Server Error
 - Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Obtener Clases de Instructor Gym por ID

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymInstructor/getClases/{id}

Parámetros

- `id` : ID del instructor Gym.

Respuestas

- **Éxito:**

- Código de estado: 200 OK
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    // Lista de clases del instructor Gym
  ],
  "message": "Clases obtenidas con éxito"
}
```

- **Error de permisos:**

- Código de estado: 403 Forbidden
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "No tienes permiso para ver estas clases"
}
```

- **Error del servidor:**

- Código de estado: 500 Internal Server Error
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Obtener Miembros de una Clase Gym por ID

- **Método:** GET
- **Ruta:** `/apiGymInstructor/getMiembros/{id}`

Parámetros

- **id** : ID de la clase Gym.

Respuestas

- **Éxito:**

- Código de estado: 200 OK
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    // Lista de miembros de la clase Gym
  ],
  "message": "Miembros obtenidos con éxito"
}
```

- **Error de permisos:**

- Código de estado: 403 Forbidden
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "No tienes permiso para ver estos miembros de clase"
}
```

- **Error del servidor:**

- Código de estado: 500 Internal Server Error
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Listar Clases Gym

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymUser/ListClass

Respuestas

- **Éxito:**

- Código de estado: 200 OK
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    // Lista de clases Gym
  ],
  "message": "Clases obtenidas con éxito"
}
```

- **Error del servidor:**

- Código de estado: 500 Internal Server Error
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Añadir Clase a Usuario Gym

- **Método:** POST
- **Ruta:** /apiGymUser/addUserClass/{id}

Parámetros

- **id :** ID del usuario Gym.
- **Cuerpo de la solicitud:** ID de la clase Gym.

Respuestas

- **Éxito:**

- Código de estado: 200 OK
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Clase añadida con éxito"
}
```

- **Error de permisos:**

- Código de estado: 403 Forbidden
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "No tienes permiso para ver estos servicios"
}
```

- **Error del servidor:**

- Código de estado: 500 Internal Server Error
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Obtener Plan de Nutrición por ID de Usuario Gym

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymUser/NutritionPlan/{id}

Parámetros

- **id** : ID del usuario Gym.

Respuestas

- **Éxito:**
 - Código de estado: 200 OK
 - Cuerpo de respuesta:


```
{
  "success": true,
  "data": {
    // Datos del plan de nutrición
  },
  "message": "Plan de nutrición obtenido con éxito"
}
```

- **Error de permisos:**

- Código de estado: 403 Forbidden
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "No tienes permiso para ver este plan de nutrición"
}
```

- **Error del servidor:**

- Código de estado: 500 Internal Server Error
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Listar Planes de Nutrición

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymUser/NutritionPlan

Respuestas

- **Éxito:**

- Código de estado: 200 OK
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    // Lista de planes de nutrición
  ],
  "message": "Planes de nutrición obtenidos con éxito"
}
```

- **Error del servidor:**

- Código de estado: 500 Internal Server Error
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Obtener Entrenamientos por ID de Usuario Gym

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymUser/Workout/{id}

Parámetros

- **id** : ID del usuario Gym.

Respuestas

- **Éxito:**

- Código de estado: 200 OK
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    // Lista de entrenamientos
  ],
  "message": "Entrenamientos del usuario obtenidos con éxito"
}
```

- **Error de permisos:**

- Código de estado: 403 Forbidden

- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "No tienes permiso para ver los entrenamientos de este usuario"
}
```

- **Error del servidor:**

- Código de estado: 500 Internal Server Error
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Listar Entrenamientos

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymUser/Workout

Respuestas

- **Éxito:**

- Código de estado: 200 OK
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    // Lista de entrenamientos
  ],
  "message": "Entrenamientos obtenidos con éxito"
}
```

- **Error del servidor:**

- Código de estado: 500 Internal Server Error
- Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Listar Rutinas

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymUser/Routine

Respuestas

- **Éxito:**
 - Código de estado: 200 OK
 - Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    // Lista de rutinas
  ],
  "message": "Rutinas obtenidas con éxito"
}
```

- **Error del servidor:**
 - Código de estado: 500 Internal Server Error
 - Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Contar Usuarios de Musculación

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymUser/CountMusculationUsers

Respuesta

- **Éxito:**
 - Código de estado: 200 OK
 - Cuerpo de respuesta: Número entero que representa la cantidad de usuarios de musculación.

Obtener Estado de Lesiones del Usuario por ID

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymUser/UserInjuryStatus/{id}

Parámetros

- **id** : ID del usuario Gym.

Respuestas

- **Éxito:**
 - Código de estado: 200 OK
 - Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    // Lista de estados de lesiones del usuario
  ],
  "message": "Estados de lesiones del usuario obtenidos con éxito"
}
```

- **Error del servidor:**
 - Código de estado: 500 Internal Server Error
 - Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Añadir Estado de Lesión de Usuario

Para añadir el estado de lesión de un usuario, sigue estos pasos:

1. **Hacer una solicitud POST:** Utiliza el método HTTP POST para enviar la solicitud al servidor.
2. **Ruta de la API:** La ruta de la API para agregar el estado de lesión es
/apiGymUser/addUserInjuryStatus/{id} .
3. **Parámetros de la Solicitud:**

- **id** : Este es el identificador único del usuario al que deseas añadir el estado de lesión.
- **Cuerpo de la solicitud**: Debes enviar un objeto JSON con los siguientes campos:

```
{
  "gymUserId": 123,
  "userInjuryId": 456,
  "isActive": true
}
```

- **gymUserId** : El identificador único del usuario en el gimnasio.
- **userInjuryId** : El identificador único de la lesión del usuario.
- **isActive** : Un booleano que indica si la lesión está activa o no.

4. Respuestas:

- **Éxito**: Si la solicitud se procesa correctamente, recibirás una respuesta con un código de estado `200 OK` y un cuerpo de respuesta JSON que confirma el éxito:

```
{
  "success": true,
  "message": "Lesión añadida con éxito"
}
```

- **Error Interno del Servidor**: Si ocurre un error inesperado en el servidor al procesar la solicitud, recibirás una respuesta con un código de estado `500 Internal Server Error` y un mensaje de error correspondiente:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Añadir Registro de Comida

Para registrar la comida consumida por un usuario, sigue estos pasos:

1. **Hacer una solicitud POST**: Utiliza el método HTTP POST para enviar la solicitud al servidor.
2. **Ruta de la API**: La ruta de la API para agregar el registro de comida es

`/apiGymUser/addMealLog/{id}` .

3. **Parámetros de la Solicitud**:

- **id** : El identificador único del usuario para quien deseas registrar la comida.

- **Cuerpo de la solicitud:** Envía un objeto JSON con los siguientes campos:

```
{
  "gymUserId": 123,
  "mealLogId": 456
}
```

- `gymUserId` : El identificador único del usuario en el gimnasio.
- `mealLogId` : El identificador único del registro de comida.

4. Respuestas:

- **Éxito:** Si la solicitud se procesa correctamente, recibirás una respuesta con un código de estado `200 OK` y un cuerpo de respuesta JSON que confirma el éxito:

```
{
  "success": true,
  "message": "Comida añadida con éxito"
}
```

- **Error Interno del Servidor:** Si ocurre un error inesperado en el servidor al procesar la solicitud, recibirás una respuesta con un código de estado `500 Internal Server Error` y un mensaje de error correspondiente:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Actualizar Estado de Lesión de Usuario

Para actualizar el estado de lesión de un usuario, sigue estos pasos:

1. **Hacer una solicitud POST:** Utiliza el método HTTP POST para enviar la solicitud al servidor.
2. **Ruta de la API:** La ruta de la API para actualizar el estado de lesión es `/apiGymUser/updateUserInjuryStatus/{id}`.
3. **Parámetros de la Solicitud:**
 - `id` : El identificador único del usuario para quien deseas actualizar el estado de lesión.
 - **Cuerpo de la solicitud:** Envía un objeto JSON con los siguientes campos:

```
{
  "UserInjuryStatusId": 123,
  "isActive": true
}
```

- `UserInjuryStatusId` : El identificador único del estado de lesión del usuario que deseas actualizar.
- `isActive` : Un booleano que indica si la lesión está activa o no.

4. Respuestas:

- **Éxito:** Si la solicitud se procesa correctamente, recibirás una respuesta con un código de estado `200 OK` y un cuerpo de respuesta JSON que confirma el éxito:

```
{
  "success": true,
  "message": "Estado de lesión actualizado con éxito"
}
```

- **Error Interno del Servidor:** Si ocurre un error inesperado en el servidor al procesar la solicitud, recibirás una respuesta con un código de estado `500 Internal Server Error` y un mensaje de error correspondiente:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Actualizar Días de Asistencia del Usuario

Para actualizar los días de asistencia de un usuario, sigue estos pasos:

1. **Hacer una solicitud PUT:** Utiliza el método HTTP PUT para enviar la solicitud al servidor.
2. **Ruta de la API:** La ruta de la API para actualizar los días de asistencia es `/apiGymUser/updateAttendanceDays/{id}` .
3. **Parámetros de la Solicitud:**
 - `id` : El identificador único del usuario para quien deseas actualizar los días de asistencia.
 - Cuerpo de la solicitud: Envía un conjunto de fechas (en formato de fecha ISO) que representan los días de asistencia.

4. Respuestas:

- **Éxito:** Si la solicitud se procesa correctamente, recibirás una respuesta con un código de estado `200 OK` y un cuerpo de respuesta JSON que confirma el éxito:

```
{
  "success": true,
  "message": "Días de asistencia actualizados con éxito"
}
```

- **Error Interno del Servidor:** Si ocurre un error inesperado en el servidor al procesar la solicitud, recibirás una respuesta con un código de estado `500 Internal Server Error` y un mensaje de error correspondiente:

```
{
  "success": false,
  "message": "Error interno del servidor"
}
```

Obtener Lista de Ejercicios

- **Método:** GET
- **Ruta:** `/apiGymUser/Exercises`

Respuestas

- **Éxito:**
 - Código de estado: `200 OK`
 - Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    // Lista de ejercicios
  ],
  "message": "Ejercicios obtenidos exitosamente"
}
```

- **Error del servidor:**
 - Código de estado: `500 Internal Server Error`
 - Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "[Mensaje de error específico]"
}
```

Obtener Registro de Comidas

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymUser/MealLog

Respuestas

- **Éxito:**
 - Código de estado: 200 OK
 - Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    // Lista de registros de comidas
  ],
  "message": "Registros de comidas obtenidos exitosamente"
}
```

- **Error del servidor:**
 - Código de estado: 500 Internal Server Error
 - Cuerpo de respuesta:

```
{
  "success": false,
  "message": "[Mensaje de error específico]"
}
```

Obtener Lista de Lesiones de Usuario

- **Método:** GET
- **Ruta:** /apiGymUser/UserInjury

Respuestas

- **Éxito:**

- Código de estado: 200 OK
- Cuerpo de respuesta:

```
{  
  "success": true,  
  "data": [  
    // Lista de lesiones de usuario  
  ],  
  "message": "Lesiones de usuario obtenidas exitosamente"  
}
```

- **Error del servidor:**

- Código de estado: 500 Internal Server Error
- Cuerpo de respuesta:

```
{  
  "success": false,  
  "message": "[Mensaje de error específico]"  
}
```