

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Física

José Manuel León Carrera

Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Curso: Soft_no_8-6

Docente: Ing. Francisco Álvarez, Msc.


Guayaquil, abril de 2026

FrameLayout: controles superpuestos


Guarde este contenido en el archivo:

- app/src/main/res/layout/activity_main.xml

Listing 1: Ejemplo de FrameLayout con imagen de fondo y titulo superpuesto




Código utilizado:




TableLayout: filas y columnas para formularios


Ejemplo de TableLayout para formulario de usuario:




Código a utilizado:



RelativeLayout: controles ubicados en relacion con otros




Código utilizado:




ConstraintLayout: restricciones modernas y flexibles

Ejemplo de ConstraintLayout para formulario moderno




Código utilizado:




GridLayout: organizacion en cuadrícula

Ejemplo de GridLayout para menú principal



Código utilizado:



Buenas prácticas al trabajar con layouts XML

Usar nombres de ID claros

Los identificadores deben explicar el propósito del control. Por ejemplo:

ID recomendado	Uso
@+id/etNombre	Campo de entrada para nombre
@+id/etCorreo	Campo de entrada para correo electronico
@+id/btnGuardar	Botón para guardar información.
@+id/tvTitulo	Texto visual que funciona como titulo.
@+id/imgLogo	Imagen del logo o recurso grafico

Ejemplo no recomendado

En este caso, el texto este escrito directamente en el layout. Funciona, pero no es lo ideal para un proyecto ordenado:

```
<TextView
    android:id="@+id/tvTitulo"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Registro de usuario" />

<EditText
    android:id="@+id/etNombre"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="Ingresa su nombre" />

<Button
    android:id="@+id/btnGuardar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Guardar" />
```

Ejemplo recomendado

Listing 7: Textos centralizados en strings.xml

```
<resources>
    <string name="app_name">Layouts XML Demo</string>
    <string name="titulo_registro_usuario">Registro de usuario</string>
    <string name="hint_nombre">Ingresa su nombre</string>
    <string name="hint_correo">email@dominio.com</string>
    <string name="btn_guardar">Guardar</string>
    <string name="desc_logo_universidad">Logo de la Universidad de Guayaquil</string>
</resources>
```

Luego, desde el layout XML, se usan referencias a esos recursos:

```
<TextView
    android:id="@+id/tvTitulo"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/titulo_registro_usuario" />

<EditText
    android:id="@+id/etNombre"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="@string/hint_nombre" />

<Button
    android:id="@+id/btnGuardar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/btn_guardar" />
```