

```
<!--Estructura de Datos-->
```

Ciclos{

```
<Por="Jose miguel aya  
Andres Calle  
Jhon estevan becerra  
Juan pablo Rojas"/>
```

}



Proyectos {

Creacion de personajes para un videojuego

Este codigo se hace con el fin de crear personajes para un videojuego cumpliendo con las condiciones de POO y ciclos.

Un programa de facturacion aplicando descuento a productos

En este codigo podemor observar que es para facturar productos y de acuerdo a rango establecido se le aplicara un descuento segun el valor total de la compra

Estos dos codigos cumple con las condicciones del tema acordado (POO) Y ciclos ya que contiene: switch, if , while etc..

}

1. Crear Personajes para un videojuego {

Este va dividido en varios paquetes, donde van las clases madre e hijas aplicando (POO), aplicando también lo que es el tema de ciclos evitando así repetir código y hacer el ejercicio mucho más práctico, sencillo y organizado, este código se hace con el fin de crear un personaje desde base ya sea dualista, soporte, tanque, creándole así sus funciones principales, armas, acciones etc.

para que ya al final podamos elegir que personaje crear con sus habilidades y de que tipo

```

■ | 📷 | :
Detalles de los personajes.
Información Duelista:
Nombre: Genji
Habilidad Definitiva: Hoja del dragón
Salud máxima: 900
El arma principal del duelista: Katana
Tipo de ataque del duelista: Violento

```

```

EP ejercicioPOO Version control
Main.java Personaje.java x Duelista.java Soporte.java Tanque.java

1 package sistemaVideojuegos;
2
3 @ public class Personaje { 6 usages 3 inheritors
4     private String nombre; 4 usages
5     private int maxSalud; 4 usages
6     private String habilidadDefinitiva; 4 usages
7
8     public Personaje(String nombre, String habilidadDefinitiva, int salud) { 3 usages
9         this.nombre = nombre;
10        this.habilidadDefinitiva = habilidadDefinitiva;
11        this.maxSalud = salud;
12    }
13
14 > public String getNombre() { return nombre; }
17
18 > public void setNombre(String nombre) { this.nombre = nombre; }
21
22 > public String getHabilidadDefinitiva() { return habilidadDefinitiva; }
25
26 public void setHabilidadDefinitiva(String habilidadDefinitiva) { no usages
27     this.habilidadDefinitiva = habilidadDefinitiva;
28 }
29
30 > public int getMaxSalud() { return maxSalud; }
33
34 > public void setMaxSalud(int salud) { this.maxSalud = salud; }
37
38 @ public void detallesPersonaje() { 6 usages 3 overrides
39     System.out.println("Nombre: " + nombre);
40     System.out.println("Habilidad Definitiva: " + habilidadDefinitiva);
41     System.out.println("Salud máxima: " + maxSalud);
42 }

```

ejercicioPOO > src > sistemaVideojuegos > Personaje

2.Descuentos {

Este codigo tiene un solo paquete, dentro de este se encuentra Main que es el ejecutable, siguiendo esto tenemos definidas las variables como precios, descuentos, cantidad de productos, ademas de esto se crea tambien un menu para que el usuario escoja y elija, el menu se compone de 5 opciones lo cual hace mas eficaz y entendible para el usuario, donde se mostrara el valor total a pagar, el descuento agregado, la cantidad de cada producto etc.

```
-----Bienvenido al sistema de descuentos-----  
1. Ingreso de precios de productos  
2. Aplicar descuentos  
3. Mostrar total de compra  
4. Mostrar promedio total de la compra  
5. Salir
```

```
descuentos.java x  
1 import java.util.Scanner;  
2 public class descuentos {  
3     public static void main(String[] args) {  
4         Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
5  
6         final int MAX_PRODUCTOS = 20;  
7         double[] preciosOriginales = new double[MAX_PRODUCTOS];  
8         double[] preciosDescuentos = new double[MAX_PRODUCTOS];  
9         int cantidadProductos = 0;  
10        int opcion = 0;  
11  
12        do {  
13            System.out.println("-----Bienvenido al sistema de descuentos-----\n" +  
14                "1. Ingreso de precios de productos\n" +  
15                "2. Aplicar descuentos\n" +  
16                "3. Mostrar total de compra\n" +  
17                "4. Mostrar promedio total de la compra\n" +  
18                "5. Salir");  
19  
20            opcion = scanner.nextInt();  
21            switch (opcion){  
22                case 1:  
23                    System.out.println("Ingrese la cantidad de productos: ");  
24                    cantidadProductos = scanner.nextInt();  
25  
26                    if (cantidadProductos>MAX_PRODUCTOS || cantidadProductos <=0){  
27                        System.out.println("Cantidad inválida.");  
28                        cantidadProductos = 0;  
29                        break;  
30                    }  
31  
32                    for (int i = 0; i < cantidadProductos; i++) {
```

```
<!--Estructura de Datos-->
```

Gracias {

}