

```
<properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
</properties>
```

```
<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  <version>8.0.33</version>
</dependency>
```

```
<plugin>
  <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
  <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
  <version>2.2</version>
  <configuration>
    <uriEncoding>utf-8</uriEncoding>
  </configuration>
</plugin>
```

```
<!-- index.jsp -->
<!-- @author Nombre Apellidos -->

<%@page contentType="text/html" pageEncoding="utf-8" %>
<%@page import="java.sql.Connection" %>
<%@page import="java.sql.Statement" %>
<%@page import="java.sql.ResultSet" %>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <title></title>
  <meta charset="utf-8" />

  <style>
    p { text-align: justify ; }
  </style>

  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
```

```

integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU90FeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JMhY6hW+AL
EwIH" crossorigin="anonymous" />

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"
integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDz0xhy9GkcIdslK1eN7N6j
IeHz" crossorigin="anonymous"></script>

</head>
<body>

<body>
</html>

```

```

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/";
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
DriverManager.getConnection(url + bbdd, usuario, clave);
-----
Statement consulta = conexion.createStatement();
ResultSet resultado = consulta.executeQuery(sql);
consulta.execute(sql);
-----
<%= resultado.getString(nombreColumna) %>
<% out.println("Frase"); %>
-----
conexion.close();
-----
request.setCharacterEncoding("UTF-8");
-----
request.getParameterMap().isEmpty();
request.getParameterMap().size();
-----
response.sendRedirect(url);

```