

Issues

Assigned to me

Created by me

Mentioned

Recent activity

Views

Projects

Milestones

Labels

Feedback

Preview

Collapse sidebar

Issues

New issue

is:issue state:open

- ☐ Open 6

Closed 5

Author ▾

Labels ▾

Projects ▾

Milestones ▾

Assignees ▾

↕ Newest ▾
- ☐ Bloqué : tests rouges sur la PR « Ajout classement des meilleurs lecteurs »

Joseph-gift/biblio-groupe-jjd#20 · Joseph-gift opened 1m ago
- ☐ Bloqué : la protection empêche le merge sans approbation.

Joseph-gift/biblio-groupe-jjd#19 · Darwix opened 6m ago

1
- ☐ Emprunt datant d'hier n'apparait pas dans les retards. question

Joseph-gift/biblio-groupe-jjd#5 · Joseph-gift opened 4d ago
- ☐ Bug : Livre peut être emprunter alors qu'il est déjà emprunter. bug

Joseph-gift/biblio-groupe-jjd#4 · Darwix opened 4d ago
- ☐ Bug provenant des retards bug

Joseph-gift/biblio-groupe-jjd#3 · intox24 opened 4d ago
- ☐ Voir la listes des emprunts et leurs noms enhancement

Joseph-gift/biblio-groupe-jjd#2 · Joseph-gift opened 4d ago

- >  .github
- ▼  docs
 - >  adr
 -  CONTRIBUTING.md
 -  **circulation.md**
 - >  exercices
 - >  github
 - >  tests
-  .gitignore
-  README.md
-  biblio.py

 [Joseph-gift](#) Initial commit ✓

47fb22b · 4 days ago  History

[Preview](#) [Code](#) [Blame](#) 26 lines (19 loc) · 875 Bytes

  [Raw](#)    ▾ 

Circulation de l'information : groupe [nom du groupe]

À compléter par le groupe en séance 1. Chaque section est rédigée et poussée par un membre différent.

1. Rôles

Rédigé par : @pseudo

Qui produit les issues, qui relit les pull requests, qui décide du merge.

2. Où circule chaque information

Rédigé par : @pseudo

Information	Qui la produit	Qui la valide	Où elle est stockée	Durée de vie
Code source				

 Open **Ajout export CSV des prets #2**
Hika-li wants to merge 1 commit into `main` from `sam-info/export-csv`

```
16 17
17 18 DB_PATH = os.environ.get("BIBLIO_DB", "biblio.db")
18 - LOAN_DAYS = 14
19 + LOAN_DAYS = 21
```

 **ANome1** 4 days ago ...

variable définie deux fois, laquelle est la bonne?



 Reply...



Darwicks reviewed 4 days ago

[View reviewed changes](#)

▼ biblio.py

```
17 18 DB_PATH = os.environ.get("BIBLIO_DB", "biblio.db")
18 - LOAN_DAYS = 14
19 + LOAN_DAYS = 21
20 + WEBHOOK_URL = "https://discord.com/api/webhooks/1289456701234567890/Xq3vT9kLmN8pQrS2uVwYz4aB6cD7eF0"
```

 **Darwicks** 4 days ago ...

Ne surtout pas mettre une clé d'API dans le code comme ça



 Reply...



Hika-li commented 4 days ago • edited

Owner

...

Ajoute une commande exporter pour sortir tous les prets dans un fichier CSV, le bureau en a besoin pour le bilan de fin d'annee. J'en ai profite pour preparer la notif Discord du bureau pour plus tard.



  wip

Verified ✓ 7dad7c8



 Hika-li changed the title top Ajout export CSV des prets 4 days ago



Joseph-gift reviewed 4 days ago

View reviewed changes

▼ biblio.py

1617

1718DB_PATH = os.environ.get("BIBLIO_DB", "biblio.db")

18- LOAN_DAYS = 14

19+ LOAN_DAYS = 21

 Joseph-gift 4 days ago

...

Changement de la durée d'emprunt initialement a 14 jour. ça augmente le délai d'emprunt



 Reply...

Reviewers

2 more reviewers

 Joseph-gift

 Irodrigues-cyber

Still in progress? Learn about draft PRs

Assignees

No one assigned

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.


None yet

Notifications

Customize

 Subscribe

You're not receiving notifications from this thread.

 **Ajout export CSV des prets #2**
Hika-li wants to merge 1 commit into `main` from `sam-info/export-csv` 





 **HOUDAED** reviewed 4 days ago View reviewed changes

 `biblio.py`

```
17 18 DB_PATH = os.environ.get("BIBLIO_DB", "biblio.db")
18 - LOAN_DAYS = 14
19 + LOAN_DAYS = 21
20 + WEBHOOK_URL = "https://discord.com/api/webhooks/1289456701234567890/Xq3vT9kLmN8pQrS2uVwYz4aB6cD7eF0"
```

 **HOUDAED** 4 days ago 

le webhook est exposé il faut le changer







 **Darwicks** commented 4 days ago 

Tu devrais faire une 2ème PR pour faire la notification Discord .





 **HOUDAED** 4 days ago 

📖 README 🧑 Contributing



Biblio

Une application en ligne de commande pour gérer facilement le catalogue et les emprunts d'une bibliothèque, destinée aux gestionnaires et aux lecteurs.

Prérequis

- Python 3.12 ou plus récent. Le module `sqlite3` est déjà inclus.
- Sous Windows : `python` ou `py` . Sous Linux et macOS : `python3` .
- Aucune installation `pip` n'est nécessaire.

Installation

```
git clone https://github.com/Joseph-gift/biblio-groupe-jjd.git
cd biblio-groupe-jjd
python biblio.py init
```



```
Base initialisee : 6 livres, 3 membres.
```



Sous Windows, `py biblio.py init` fait la même chose. Sous Linux et macOS : `python3 biblio.py init` .

Utilisation

Packages

No packages published
[Publish your first package](#)

Contributors 3

-  Joseph-gift
-  Darwicks
-  intox24

Languages

● Python 100%

Generated from [Hika-li/biblio](#)

Utilisation

`init` remet la base de départ. Lancez-le avant les autres commandes.

```
python biblio.py init
```



```
Base initialisee : 6 livres, 3 membres.
```



Tests

```
python -m unittest
```



```
Base initialisee : 6 livres, 3 membres.  
Emprunt enregistre : livre 3, membre 1.  
.Base initialisee : 6 livres, 3 membres.  
Erreur : livre 42 introuvable.  
.Base initialisee : 6 livres, 3 membres.  
Dune, emprunte par Alice Martin : 254 jours de retard  
Fondation, emprunte par Bilal Haddad : 259 jours de retard  
.Base initialisee : 6 livres, 3 membres.  
[2] Dune (Frank Herbert)  
.  
-----  
Ran 4 tests in 0.064s  
  
OK
```



- [Contribuer](#)

1. Ouvrir une issue avec le bon modèle : bug, évolution ou question. Noter son numéro.
2. Partir de `main` à jour, puis créer une branche :
 - `fix/<n°>-mot-cle` pour un correctif
 - `docs/<n°>-readme` pour la documentation
3. Modifier uniquement le sujet de l'issue. Commit avec un message clair, par exemple `fix: la recherche accepte une apostrophe`.
4. Pousser la branche et ouvrir une pull request. Dans la description : `Closes #<n°>`, les changements, l'impact et comment tester.
5. Choisir un camarade dans Reviewers. Il lit l'onglet Files changed, commente, puis Approve.
6. Merger la pull request et supprimer la branche. `Closes #<n°>` ferme l'issue.

- Joseph-gift
- Darwiks
- intox24

←

→

↺

github.com/Joseph-gift/biblio-groupe-jjd/blob/main/docs/adr/0002-sqlite-plutot-que-serveur.md#options-envisagées

Files

main

+

Q

Go to file

T

> .github

> docs

> adr

0000-modele.md

0002-sqlite-plutot-que-serveu...

0004-convention-de-branches...

CONTRIBUTING.md

circulation.md

> exercices

> github

> tests

.gitignore

README.md

biblio.py

Darwicks docs: ADR 0002 SQLite ✓

dc6bac8 · 1 hour ago

History

Preview

Code

Blame

22 lines (17 loc) · 1.17 KB

Raw

ADR 0000 : titre de la décision

- Statut : proposé
- Date : 2026-10-06
- Décideurs : Darwicks, Joseph-gift, intox24

Contexte

Le projet Biblio doit être évalué et testé par d'autres étudiants sur des machines et des systèmes d'exploitation différents (Windows, macOS, Linux), sans imposer l'installation de services tiers ou d'environnements complexes.

Options envisagées

- Pour : Gestion parfaite des accès concurrents multi-utilisateurs et performances optimales pour de très gros volumes de données.
- Contre : Nécessite d'installer, configurer et maintenir un serveur de base de données dédié ainsi que des dépendances Python supplémentaires via pip.

Décision

Nous choisissons SQLite pour stocker les données du projet Biblio dans un fichier local unique, sans dépendance externe.

Conséquences

Ce qui devient plus facile : L'installation pour un nouvel utilisateur. Ce qui devient plus difficile : La consultation directe des données sans outil dédié.

Files

main + 🔍

🔍 Go to file T

- > .github
- ▼ docs
 - adr
 - 0000-modele.md
 - 0002-sqlite-plutot-que-serveu...
 - 0004-convention-de-branches...
 - CONTRIBUTING.md
 - circulation.md
- > exercices
- > github
- > tests
 - .gitignore
 - README.md
 - biblio.py

Preview Code Blame 25 lines (20 loc) · 1.52 KB

🗂 🏷 Raw 📄 📥 ✎ ⋮

ADR 0004 : convention de nommage des branches

- Statut : proposé
- Date : 2026-10-05
- Décideurs : @Joseph-gift, @Darwicks, @intox24

Contexte

Plusieurs bénévoles modifient Biblio en même temps. Chacun part d'une issue, crée une branche, puis ouvre une pull request. Sans règle commune, la liste des branches ne dit ni le type de travail ni l'issue concernée. Retrouver « qui corrige quoi » devient long, surtout pour des bénévoles qui ne travaillent pas sur le projet tous les jours.

Options envisagées


1. Nom libre (`correction` , `joseph` , `ma-branche`). Pour : rien à retenir, chacun choisit un nom tout de suite. Contre : la liste des branches ne permet pas de retrouver l'issue, ni de distinguer un correctif d'une documentation.
2. Convention `type/<n°>-mots-cles` (`fix/1-recherche` , `docs/12-readme`). Pour : le type et le numéro d'issue se lisent dans le nom. On retrouve l'issue en un coup d'œil. Contre : il faut connaître la règle avant de créer la branche. Un nom hors format redevient illisible.

Décision

Chaque branche de Biblio suit le modèle `type/<n°>-mots-cles` .

Conséquences

Plus facile : lire la liste des branches, retrouver l'issue, et voir s'il s'agit d'un correctif (`fix/`) ou de documentation (`docs/`). Plus difficile : il faut retenir la convention, et un nom libre ne suffit plus pour qu'un camarade comprenne le travail en cours. À surveiller : si un nouveau type de travail apparaît (par exemple `feat/`), mettre à jour cette convention dans le README, section Contribuer.



Propose changes

Commit message

Fix typo in README.md

Extended description

Add an optional extended description...

Message and description suggested by Copilot.

Commit Email

raoux.david.ad@gmail.com


You can't commit to main because it is a [protected branch](#)

☒ Create a new branch for this commit and start a pull request [Learn more about pull requests](#)

[Darwicks-patch-1](#)

Cancel

Propose changes

 **Open** **Rename late function to compute_late** #12
Darwix wants to merge 1 commit into `main` from `test/verif-protection`

Checklist

- ☐ Les tests passent en local (python -m unittest)
- ☐ La documentation concernée est à jour
- ☐ La PR traite un seul sujet



  `Rename late function to compute_late` Verified ✗ c5e9ef5



✗ **Review required**
At least 1 approving review is required by reviewers with write access.

✗ **All checks have failed** ⌵
1 failing check

✗  Tests / tests (pull_request) Failing after 6s Required ⋮

⚠ **Merging is blocked**
At least 1 approving review is required by reviewers with write access.

Merge pull request ⌵ You can also merge this with the command line. [View command line instructions.](#)

Milestone 
No milestone

Development 
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet

Notifications Customize
🔔 **Unsubscribe**

You're receiving notifications because you authored the thread.

1 participant



 **Lock conversation**

Still in progress? [Convert to draft](#)