

INFORME TÉCNICO DE DESARROLLO

Proyecto Ecosistema FinControl y Proyectos Complementarios – junio 2026

PROYECTO:	Plataforma digital segura para periódicos y diarios
ANALISTA RESPONSABLE:	Joseph Aaron Ruiz Bardales Analista de Sistemas y Aplicaciones
DIRIGIDO A:	Ing. Jose Enrique Arroyo Castillo - Gerente General
PERIODO:	Semana 01 del 08 al 13 de junio de 2026
ASUNTO	Análisis Plataforma digital segura para periódicos y diarios

INFORME DE ACTORES, CASOS DE USO Y RELACIONES UML

Punto 2 - Definición funcional del MVP

Plataforma digital segura para periódicos y diarios

Tipo de documento	Informe de análisis funcional
Versión	1.0
Estado	Consolidado para revisión y presentación
Responsable	Analista de Sistemas y Aplicaciones
Fecha	Junio 2026

Documento base para elaboración de diagramas de casos de uso

1. Objetivo del informe

Definir de forma clara los actores humanos del sistema, sus casos de uso principales, los casos de uso compartidos y las relaciones «include» y «extend» aplicables. El resultado servirá como guía para construir los diagramas UML del MVP y como referencia para el equipo de desarrollo y QA.

2. Criterios utilizados

Elemento	Significado	Uso en este sistema
Actor	Persona o entidad que interactúa con el sistema.	Visitante, lector, editor, administrador y superadministrador.
Caso de uso principal	Objetivo completo que el actor busca alcanzar.	Comprar edición, gestionar borrador, consultar reportes.
«include»	Comportamiento obligatorio que siempre se ejecuta dentro del caso base.	Comprar edición incluye validar sesión y crear orden.
«extend»	Comportamiento opcional o condicionado.	Reintentar pago extiende procesar pago.
Caso compartido	Un mismo objetivo utilizado por dos o más actores.	Iniciar sesión es compartido por todos los usuarios autenticables.

Regla de representación: un caso compartido se dibuja una sola vez y se conecta con todos los actores autorizados. No se duplican casos como “Iniciar sesión” para cada rol.

3. Actores humanos definidos

Código	Actor	Tipo	Alcance
A01	Visitante público	No autenticado	Consulta contenido público y puede crear una cuenta de lector.
A02	Usuario lector	Externo autenticado	Compra, administra su biblioteca y lee ediciones protegidas.
A03	Editor u operador	Interno empresarial	Prepara y gestiona ediciones según permisos.
A04	Administrador del periódico	Interno empresarial	Gestiona la operación completa de su empresa.
A05	Superadministrador	Interno de plataforma	Administra globalmente la plataforma y las empresas.

4. Casos de uso globales compartidos

Código	Caso compartido	Actores	«include»	«extend»
CU-AUT-001	Iniciar sesión	Visitante inicia; Lector, Editor, Administrador y Superadministrador lo ejecutan	Validar credenciales; identificar rol y permisos; registrar intento de acceso.	Recuperar contraseña; activar cuenta por invitación; segundo factor si se habilita.
CU-AUT-002	Recuperar contraseña	Usuarios que poseen cuenta	Validar correo; generar token temporal; enviar enlace de recuperación.	Reenviar correo de recuperación.
CU-AUT-003	Cerrar sesión	Lector, Editor, Administrador y Superadministrador	Invaldar sesión o token; registrar cierre.	Cerrar todas las sesiones.
CU-AUT-004	Gestionar perfil propio	Lector, Editor, Administrador y Superadministrador	Consultar perfil; validar identidad del usuario.	Actualizar datos; cambiar contraseña.
CU-AUT-005	Gestionar sesiones propias	Lector, Editor, Administrador y Superadministrador	Consultar sesiones activas.	Cerrar una sesión; cerrar las demás sesiones.
CU-PUB-001	Explorar catálogo público	Visitante y Lector	Listar ediciones publicadas.	Buscar; filtrar; ordenar; consultar detalle.
CU-PUB-002	Consultar detalle de edición	Visitante y Lector	Mostrar información pública; consultar precio y disponibilidad.	Compartir enlace; iniciar compra; consultar muestra gratuita si se aprueba.
CU-SOP-001	Solicitar soporte	Visitante, Lector, Editor y Administrador	Registrar solicitud; generar número de atención.	Adjuntar evidencia; consultar seguimiento.

5. Actor A01 - Visitante público

Usuario no autenticado que consulta el portal, explora ediciones y puede iniciar su registro o una intención de compra.

Código	Caso de uso principal	Compartido con	«include» obligatorio	«extend» condicionado
CU-VIS-001	Consultar plataforma pública	Lector	Mostrar información general; listar periódicos activos.	Consultar información específica de un periódico.
CU-VIS-002	Explorar catálogo de ediciones	Lector	Listar ediciones publicadas.	Buscar; filtrar; ordenar; consultar detalle.
CU-VIS-003	Consultar detalle de edición	Lector	Mostrar portada, título, fecha, descripción, precio y disponibilidad.	Compartir enlace; iniciar compra; consultar muestra gratuita.
CU-VIS-004	Consultar información del periódico	Lector	Mostrar datos públicos e identidad visual.	Consultar ediciones disponibles del periódico.
CU-VIS-005	Registrar cuenta de lector	Exclusivo del Visitante	Validar datos; aceptar términos; crear cuenta; verificar correo.	Reenviar correo de verificación.
CU-VIS-006	Iniciar sesión	Usuarios autenticables	Validar credenciales; identificar rol; registrar intento.	Recuperar contraseña.
CU-VIS-007	Recuperar contraseña	Usuarios con cuenta	Validar correo; generar enlace; enviar correo.	Reenviar enlace.
CU-VIS-008	Iniciar proceso de compra	Continúa como Lector	Consultar edición; verificar autenticación.	Registrarse; iniciar sesión; cancelar intención.
CU-VIS-009	Consultar información legal y soporte	Lector	Mostrar términos, privacidad y canales de contacto.	Registrar solicitud de soporte.

6. Actor A02 - Usuario lector

Usuario autenticado que compra ediciones, administra su biblioteca y accede al visor protegido.

Código	Caso de uso principal	Compartido con	«include» obligatorio	«extend» condicionado
CU-LEC-001	Gestionar sesión	Editor, Administrador y Superadministrador	Validar credenciales; identificar permisos; registrar acceso.	Recuperar contraseña; cerrar otras sesiones.
CU-LEC-002	Gestionar perfil propio	Editor, Administrador y Superadministrador	Consultar perfil; validar usuario.	Actualizar datos; cambiar contraseña.
CU-LEC-003	Explorar catálogo	Visitante	Listar ediciones publicadas.	Buscar; filtrar; ordenar; consultar detalle.
CU-LEC-004	Comprar edición	Exclusivo del Lector	Validar sesión; validar edición; comprobar compra previa; calcular monto; crear orden; procesar pago.	Aplicar descuento; cancelar compra; reintentar pago.
CU-LEC-005	Gestionar compras	Exclusivo del Lector	Validar propiedad; consultar historial y estados.	Reintentar pago; consultar constancia; solicitar aclaración.
CU-LEC-006	Consultar biblioteca personal	Exclusivo del Lector	Validar sesión; listar accesos vigentes.	Buscar edición; abrir edición adquirida.
CU-LEC-007	Leer edición protegida	Vista previa empresarial controlada	Validar sesión; validar acceso; obtener páginas; aplicar marca de agua; registrar acceso; guardar progreso.	Continuar última lectura; utilizar zoom; miniaturas; bloquear acceso sospechoso.
CU-LEC-008	Gestionar progreso de lectura	Exclusivo del Lector	Identificar usuario y edición; guardar última página.	Reiniciar progreso.
CU-LEC-009	Gestionar sesiones y dispositivos	Editor, Administrador y Superadministrador	Consultar sesiones activas.	Cerrar una sesión; cerrar las demás.
CU-LEC-010	Consultar notificaciones	Usuarios empresariales	Listar notificaciones propias.	Marcar como leída; abrir elemento relacionado.
CU-LEC-011	Solicitar soporte	Visitante, Editor y Administrador	Registrar solicitud.	Adjuntar evidencia; consultar seguimiento.
CU-LEC-012	Compartir enlace público	Visitante	Obtener enlace público de edición.	Compartir en red o mensajería.

7. Actor A03 - Editor u operador

Usuario interno encargado de preparar y mantener ediciones de su empresa según los permisos asignados.

Código	Caso de uso principal	Compartido con	«include» obligatorio	«extend» condicionado
CU-EDI-001	Gestionar sesión empresarial	Administrador y Superadministrador	Validar credenciales; identificar empresa y permisos.	Recuperar contraseña; activar cuenta por invitación.
CU-EDI-002	Consultar panel editorial	Administrador	Validar empresa; consultar resumen editorial.	Consultar alertas o pendientes.
CU-EDI-003	Consultar ediciones	Administrador y Superadministrador con distinto alcance	Validar empresa; listar ediciones.	Buscar; filtrar; consultar detalle.
CU-EDI-004	Gestionar borrador de edición	Administrador	Validar permisos; registrar datos; guardar cambios.	Crear edición; editar edición; configurar precio; programar fecha.
CU-EDI-005	Gestionar recursos de edición	Administrador	Validar archivo; almacenar recurso privado.	Subir portada; subir PDF; reemplazar recurso.
CU-EDI-006	Gestionar procesamiento PDF	Administrador; Superadministrador supervisa	Validar PDF; convertir páginas; optimizar; actualizar estado; registrar resultado.	Reintentar; cancelar; notificar error.
CU-EDI-007	Revisar vista previa	Administrador	Validar permiso; cargar páginas procesadas.	Solicitar corrección; volver a editar.
CU-EDI-008	Programar publicación	Administrador	Validar estado; validar fecha.	Modificar o cancelar programación.
CU-EDI-009	Publicar edición	Administrador; Editor solo con permiso	Validar permiso; validar requisitos; cambiar estado; auditar.	Solicitar aprobación; notificar publicación.
CU-EDI-010	Gestionar disponibilidad	Administrador; Editor condicionado	Validar permiso; registrar cambio de estado.	Suspender; desactivar; reactivar.
CU-EDI-011	Consultar indicadores editoriales	Administrador	Validar permiso y empresa; consultar datos.	Filtrar por edición o período.
CU-EDI-012	Consultar historial de edición	Administrador y Superadministrador	Validar empresa; listar cambios.	Consultar detalle de cambio.

8. Actor A04 - Administrador del periódico

Responsable de la operación digital de su empresa, incluyendo usuarios internos, ediciones, ventas, reportes y auditoría.

Código	Caso de uso principal	Compartido con	«include» obligatorio	«extend» condicionado
CU-ADM-001	Gestionar sesión empresarial	Editor y Superadministrador	Validar credenciales; identificar empresa; cargar permisos.	Recuperar contraseña; gestionar sesiones.
CU-ADM-002	Consultar dashboard empresarial	Editor parcialmente; Superadministrador global	Validar empresa; consultar indicadores.	Filtrar periodo; consultar detalle.
CU-ADM-003	Gestionar información de empresa	Superadministrador con alcance distinto	Validar empresa; guardar cambios; auditar.	Modificar logo; colores; datos públicos.
CU-ADM-004	Gestionar usuarios internos	Superadministrador global	Validar empresa; validar autoridad; auditar.	Crear; editar; activar; desactivar; invitar editor.
CU-ADM-005	Gestionar roles y permisos internos	Superadministrador global	Consultar permisos; validar autoridad; auditar.	Asignar; revocar; restablecer.
CU-ADM-006	Gestionar ediciones	Editor	Validar empresa; consultar y guardar datos.	Crear; editar; programar.
CU-ADM-007	Gestionar recursos y procesamiento	Editor	Validar archivos; almacenar; procesar; actualizar estado.	Reemplazar archivo; reintentar.
CU-ADM-008	Publicar edición	Editor condicionado	Validar permiso; validar requisitos; auditar.	Solicitar aprobación; notificar.
CU-ADM-009	Gestionar disponibilidad y precio	Editor condicionado	Validar permiso; registrar cambios.	Cambiar precio; suspender; desactivar; reactivar.
CU-ADM-010	Consultar ventas y pagos	Superadministrador global	Validar empresa; consultar operaciones.	Filtrar; consultar detalle; exportar.
CU-ADM-011	Consultar lecturas y rendimiento	Editor condicionado; Superadministrador global	Validar empresa; consolidar métricas.	Filtrar; consultar detalle.
CU-ADM-012	Consultar compradores autorizados	Superadministrador en soporte controlado	Validar empresa y finalidad; mostrar datos mínimos.	Consultar detalle permitido.
CU-ADM-013	Gestionar reportes empresariales	Superadministrador global	Validar empresa; consultar datos consolidados.	Filtrar; exportar; consultar detalle.
CU-ADM-014	Consultar auditoría empresarial	Superadministrador global	Validar empresa; listar eventos.	Filtrar; consultar detalle.
CU-ADM-015	Gestionar incidencias empresariales	Superadministrador como soporte	Registrar incidencia; registrar seguimiento.	Adjuntar evidencia; cerrar incidencia.
CU-ADM-016	Solicitar soporte de plataforma	Visitante, Lector y Editor en distintos niveles	Registrar solicitud.	Consultar estado; responder observación.

9. Actor A05 - Superadministrador

Responsable global de la plataforma, las empresas, la seguridad, la supervisión de operaciones y la atención de incidencias críticas.

Código	Caso de uso principal	Compartido con	«include» obligatorio	«extend» condicionado
CU-SAD-001	Gestionar sesión administrativa	Usuarios autenticados	Validar credenciales; aplicar seguridad reforzada; registrar acceso.	Recuperar contraseña; segundo factor.
CU-SAD-002	Consultar dashboard global	Administrador con alcance empresarial	Consultar métricas globales; validar permisos.	Filtrar por empresa o periodo.
CU-SAD-003	Gestionar empresas	Administrador gestiona solo su empresa	Validar permisos globales; registrar auditoría.	Registrar; editar; activar; suspender; desactivar.
CU-SAD-004	Gestionar administradores empresariales	Exclusivo del Superadmin	Validar empresa; registrar auditoría.	Asignar; reemplazar; restablecer acceso.
CU-SAD-005	Gestionar usuarios globales	Administrador gestiona usuarios internos	Validar permisos; registrar auditoría.	Bloquear; desbloquear; restablecer acceso.
CU-SAD-006	Gestionar roles y permisos globales	Administrador gestiona permisos internos	Consultar permisos; validar autoridad; auditar.	Crear perfil; modificar permisos; desactivar perfil.
CU-SAD-007	Supervisar ediciones y procesamiento	Editor y Administrador gestionan su empresa	Consultar estados; consultar errores.	Ejecutar soporte; reintentar autorizado.
CU-SAD-008	Supervisar compras y pagos	Administrador consulta su empresa	Consultar operaciones globales; validar alcance.	Consultar anomalía; iniciar revisión.
CU-SAD-009	Consultar métricas globales	Administrador empresarial	Consolidar información global.	Filtrar por empresa, fecha o módulo.
CU-SAD-010	Gestionar reportes globales	Administrador empresarial	Consultar datos globales.	Filtrar; exportar; consultar detalle.
CU-SAD-011	Consultar auditoría global	Administrador empresarial	Validar permiso; consultar eventos.	Filtrar; inspeccionar actividad sospechosa.
CU-SAD-012	Gestionar seguridad global	Exclusivo del Superadmin	Consultar eventos; registrar auditoría reforzada.	Bloquear; desbloquear; cerrar sesiones; modificar límites.
CU-SAD-013	Gestionar configuración global	Exclusivo del Superadmin	Validar permisos; guardar configuración; auditar.	Modificar límites; catálogos; parámetros.
CU-SAD-014	Gestionar comunicaciones del sistema	Coordinación con Administrador	Consultar plantillas; validar configuración.	Crear; modificar; activar o desactivar plantilla.
CU-SAD-015	Gestionar incidencias y soporte	Administrador registra incidencias empresariales	Registrar seguimiento; asignar responsable.	Escalar; cerrar; reabrir.
CU-SAD-016	Ejecutar acción administrativa excepcional	Exclusivo del Superadmin	Validar permiso especial; solicitar motivo; auditar.	Acceso temporal de soporte; corregir estado autorizado.

10. Matriz resumida de casos compartidos

Caso de uso	Visitante	Lector	Editor	Administrador	Superadministrador
Iniciar sesión	Inicia proceso	Sí	Sí	Sí	Sí
Recuperar contraseña	Inicia proceso	Sí	Sí	Sí	Sí
Cerrar sesión	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Gestionar perfil	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Gestionar sesiones	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Explorar catálogo	Sí	Sí	Opcional	Opcional	Opcional
Consultar detalle de edición	Sí	Sí	Vista pública	Vista pública	Vista pública
Solicitar soporte	Sí	Sí	Sí	Sí	Atiende
Consultar ediciones	No	Compradas	Empresa	Empresa	Global
Gestionar edición	No	No	Condicional	Sí	Soporte
Publicar edición	No	No	Condicional	Sí	Excepcional
Consultar reportes	No	Propios	Condicional	Empresa	Global
Consultar auditoría	No	No	Limitado	Empresa	Global
Gestionar usuarios	No	Solo perfil	No	Empresa	Global

11. Recomendación para diagramar

Para mantener claridad visual, se recomienda utilizar un diagrama general de actores y casos principales, acompañado de diagramas específicos por módulo. Los actores deben ubicarse fuera del límite del sistema; los casos de uso dentro; las asociaciones actor-caso se representan con línea continua; «include» y «extend» se representan con línea discontinua y flecha hacia el caso correspondiente.

Código	Diagrama recomendado
DUC-01	Actores y casos generales
DUC-02	Autenticación y cuenta
DUC-03	Catálogo público
DUC-04	Compra, pago y acceso
DUC-05	Biblioteca y visor
DUC-06	Gestión editorial
DUC-07	Administración empresarial y global

12. Conclusión

Los cinco actores humanos del MVP han sido relacionados con sus casos de uso principales, sus casos compartidos y las relaciones obligatorias y condicionales. Esta definición reduce duplicidades, evita interpretar botones como casos de uso y establece una base consistente para los diagramas UML, la matriz de permisos, las reglas de negocio, los criterios de aceptación y las pruebas funcionales.

13. Anexos



