Factor de bloque = 3

D = 2



hash index

Pos_bucket = Binary(hash(key)%2^D)

keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



Dado que el d local es 1,
solo tomamos un bit

Pos_bucket = Binary(hash(10)%2^1)

Pos_bucket = Binary(10%2)

Pos_bucket = Binary(0)

Pos_bucket = 0

como termina en 0
se inserta en 00

keys: **10**, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



Pos_bucket = Binary(hash(13)%2^1)

Pos_bucket = Binary(13%2)

Pos_bucket = Binary(1)

Pos_bucket = 1

como termina en 1
se inserta en 01 y 11

keys: 10, **13**, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



Pos_bucket = Binary(hash(34)%2^1)

Pos_bucket = Binary(34%2)

Pos_bucket = Binary(0)

Pos_bucket = 0

como termina en 0
se inserta en 00

keys: 10, 13, **34**, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



Pos_bucket = Binary(hash(6)%2^1)

Pos_bucket = Binary(6%2)

Pos_bucket = Binary(0)

Pos_bucket = 0

como termina en 0
se inserta en 00

keys: 10, 13, 34, **6**, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



Pos_bucket = Binary(hash(23)%2^1)

Pos_bucket = Binary(23%2)

Pos_bucket = Binary(1)

Pos_bucket = 1

como termina en 1
se inserta en 01 y 11

keys: 10, 13, 34, 6, **23**, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



Pos_bucket = Binary(hash(12)%2^1)

Pos_bucket = Binary(12%2)

Pos_bucket = Binary(0)

Pos_bucket = 00

como termina en 0
se inserta en 00, pero
se produce overflow

keys: 10, 13, 34, 6, 23, **12**, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



Hacemos un split y aumentamos el d local en 1 para el bucket nuevo y donde se produció el overflow. La data que residía en el bucket se vuelve a ubicar en una posición de bucket pero ahora con 2^2. Esto hace que la data que residía en en 0 se vaya a 10

keys: 10, 13, 34, 6, 23, **12**, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



keys: 10, 13, 34, 6, 23, **12**, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



Pos_bucket = Binary($15\%2^2$) = 011

keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, **15**, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



Overflow!

Pos_bucket = Binary($73\%2^2$) = 001

keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, **73**, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, **73**, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, **28**, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, **19**, 67, 17, 41, 87, 57, 27, 11



Overflow!

keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, **67**, 17, 41, 87, 57, 27, 11

D = 3

Factor de bloque = 3



keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, **67**, 17, 41, 87, 57, 27, 11

D = 3

Factor de bloque = 3



keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, **17**, 41, 87, 57, 27, 11

D = 3

Factor de bloque = 3



Overflow!

keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, **41**, 87, 57, 27, 11

D = 3

Factor de bloque = 3



keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, **41**, 87, 57, 27, 11

D = 3

Factor de bloque = 3



keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, **87**, 57, 27, 11

D = 3

Factor de bloque = 3



Overflow!

keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, **57**, 27, 11



keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, **57**, 27, 11



keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, **27**, 11



keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, **11**



keys: 10, 13, 34, 6, 23, 12, 15, 73, 28, 19, 67, 17, 41, 87, 57, 27, **11**