

APOGEE DR17 Field [K2_C2_348+21_btx]
Stars (n= 170)
Hertzsprung-Russel Diagram
Absolute Magnitude (M)
Color (bp - rp)
−4
−2
0
2
4
6
8
10
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5



APOGEE DR17 Field: [K2_C2_348+21_btx]
Stars: 170
Dec
Ra
bp_rp
−24.75
−25.00
−25.25
−25.50
−25.75
−26.00
−26.25
339.00
339.25
339.50
339.75
340.00
340.25
340.50
340.75
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0


APOGEE DR17 Field: [K2_C2_348+21_btx]
Stars: 170
Radius (size)
0.5 R☉
1.0 R☉
2.0 R☉
5.0 R☉
10.0 R☉
Dec
Ra
bp_rp (color)
−24.75
−25.00
−25.25
−25.50
−25.75
−26.00
−26.25
339.00
339.25
339.50
339.75
340.00
340.25
340.50
340.75
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0


APOGEE DR17 Field: [K2_C2_348+21_btx]
Count plot of Star Type
Count
0
20
40
60
80
subgiants
red_giants
red_clump
main_sequence
turnoff
Star Type



APOGEE DR17 Field: [K2_C2_348+21_btx
[M/H] (mh_gspphot) (n= 168)
Star Count
0
5
10
15
20
25
30
35
40
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
[M/H] (mh_gspphot)



APOGEE DR17 Field: [K2_C2_348+21_btx] Proper Motion Diagram (n= 170)
bp_rp
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Proper Motion in Dec (μ_δ) [mas/yr]
40
20
0
−20
−40
−60
−80
−100
−75
−50
−25
0
25
50
Proper Motion in RA ($\mu_{\alpha*}\cos(\delta)$) [mas/yr]


APOGEE DR17 Field: [K2_C2_348+21_btx] Parallax Quality (n= 170)
$\sigma_\varpi = 0.2$ mas
Parallax Error (σ_ϖ) [mas]
Parallax (ϖ) [mas]
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0
2
4
6
8
10
12



APOGEE DR17 Field: [K2_C2_348+21_btx] Stellar Population Parameters (n= 170)
Metallicity ([M/H]) (gspphot)
Effective Temperature (T_{eff}) [K]
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
logg_gspphot
1.6
2.4
3.2
4.0
4.8


GAPOGEE DR17 Field [K2_C2_348+21_btx] RUWE Distribution (n= 164)
RUWE = 1.4 Quality Cut
Star Count
RUWE (Renormalised Unit Weight Error)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0



APOGEE DR17 Field: [K2_C2_348+21_btx]
Proper Motion Vectors for Gaia Star Field (n= 170)
Stars
−24.75
−25.00
−25.25
−25.50
−25.75
−26.00
−26.25
Dec (deg)
339.00
339.25
339.50
339.75
340.00
340.25
340.50
340.75
RA (deg)



APOGEE DR17 Field [K2_C2_348+21_btx]
Proper Motion Vectors with HDBSCAN
(n=170)
HDBSCAN Clusters
Stars
Cluster 0 (n=112)
Cluster 1 (n=5)
Cluster 2 (n=16)
Noise (n=37)
Dec (deg)
RA (deg)
−24.75
−25.00
−25.25
−25.50
−25.75
−26.00
−26.25
339.00
339.25
339.50
339.75
340.00
340.25
340.50
340.75



APOGEE DR17 Cluster 0 Proper Motion Vectors
(n=112)
−24.75
−25.00
−25.25
−25.50
−25.75
−26.00
−26.25
Dec (deg)
339.00
339.25
339.50
339.75
340.00
340.25
340.50
340.75
RA (deg)


APOGEE DR17 Cluster 1 Proper Motion Vectors
(n=5)
−25.2
−25.4
−25.6
−25.8
−26.0
Dec (deg)
339.2
339.4
339.6
339.8
340.0
340.2
340.4
340.6
RA (deg)


APOGEE DR17 Cluster 2 Proper Motion Vectors
(n=16)
−24.8
−25.0
−25.2
−25.4
−25.6
−25.8
−26.0
−26.2
−26.4
Dec (deg)
339.00
339.25
339.50
339.75
340.00
340.25
340.50
340.75
RA (deg)



APOGEE DR17 Noise Stream Proper Motion Vectors
(n=37)
Dec (deg)
RA (deg)
−24.75
−25.00
−25.25
−25.50
−25.75
−26.00
−26.25
−26.50
339.00
339.25
339.50
339.75
340.00
340.25
340.50
340.75