
APOGEE DR17 Field [K2_C13_177-14_btx]
Stars (n= 180)
Hertzsprung-Russel Diagram
Absolute Magnitude (M)
Color (bp - rp)
0
2
4
6
8
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0


APOGEE DR17 Field: [K2_C13_177-14_btx]
Stars: 180
Dec
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
Ra
170.0
170.5
171.0
171.5
172.0
172.5
173.0
bp_rp
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5


APOGEE DR17 Field: [K2_C13_177-14_btx]
Stars: 180
Radius (size)
0.5 R☉
1.0 R☉
2.0 R☉
5.0 R☉
10.0 R☉
Dec
Ra
bp_rp (color)
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
170.0
170.5
171.0
171.5
172.0
172.5
173.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5


APOGEE DR17 Field: [K2_C13_177-14_btx]
Count plot of Star Type
Count
Star Type
0
10
20
30
40
50
60
70
turnoff
main_sequence
subgiants
red_giants
red_clump


APOGEE DR17 Field: [K2_C13_177-14_btx
[M/H] (mh_gspphot) (n= 180)
Star Count
[M/H] (mh_gspphot)
0
5
10
15
20
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5



APOGEE DR17 Field: [K2_C13_177-14_btx] Proper Motion Diagram (n= 180)
bp_rp
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Proper Motion in Dec (μ_δ) [mas/yr]
Proper Motion in RA ($\mu_{\alpha*}\cos(\delta)$) [mas/yr]
25
0
−25
−50
−75
−100
−125
−150
−175
−25
0
25
50
75
100
125



APOGEE DR17 Field: [K2_C13_177-14_btx] Parallax Quality (n= 180)
$\sigma_\varpi = 0.2$ mas
Parallax Error (σ_ϖ) [mas]
Parallax (ϖ) [mas]
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0


APOGEE DR17 Field: [K2_C13_177-14_btx] Stellar Population Parameters (n= 180)
logg_gspphot
1.8
2.4
3.0
3.6
4.2
4.8
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
Metallicity ([M/H]) (gspphot)
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
Effective Temperature (T_{eff}) [K]



GAPOGEE DR17 Field [K2_C13_177-14_btx] RUWE Distribution (n= 177)
RUWE = 1.4 Quality Cut
Star Count
RUWE (Renormalised Unit Weight Error)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5


APOGEE DR17 Field: [K2_C13_177-14_btx]
Proper Motion Vectors for Gaia Star Field (n= 180)
Stars
Dec (deg)
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
RA (deg)
170.0
170.5
171.0
171.5
172.0
172.5
173.0


APOGEE DR17 Field [K2_C13_177-14_btx]
Proper Motion Vectors with HDBSCAN
(n=180)
HDBSCAN Clusters
Stars
Cluster 0 (n=7)
Cluster 1 (n=5)
Cluster 2 (n=8)
Cluster 3 (n=7)
Cluster 4 (n=100)
Noise (n=53)
Dec (deg)
RA (deg)
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
170.0
170.5
171.0
171.5
172.0
172.5
173.0


APOGEE DR17 Cluster 0 Proper Motion Vectors
(n=7)
Dec (deg)
24.75
24.50
24.25
24.00
23.75
23.50
23.25
23.00
170.0
170.5
171.0
171.5
172.0
RA (deg)

APOGEE DR17 Cluster 1 Proper Motion Vectors
(n=5)




APOGEE DR17 Cluster 2 Proper Motion Vectors
(n=8)
Dec (deg)
24.4
24.2
24.0
23.8
23.6
23.4
23.2
23.0
22.8
RA (deg)
170.5
171.0
171.5
172.0
172.5


APOGEE DR17 Cluster 3 Proper Motion Vectors
(n=7)
Dec (deg)
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
171.0
171.5
172.0
172.5
RA (deg)




APOGEE DR17 Noise Stream Proper Motion Vectors
(n=53)
24.5
24.0
23.5
23.0
22.5
Dec (deg)
170.5
171.0
171.5
172.0
172.5
RA (deg)