
APOGEE DR17 Field [276-38-O_TESS]
Stars (n= 180)
Hertzsprung-Russel Diagram
Absolute Magnitude (M)
−10
−5
0
5
10
Color (bp - rp)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5


APOGEE DR17 Field: [276-38-O_TESS]
Stars: 180
Dec
Ra
−64.00
−64.25
−64.50
−64.75
−65.00
−65.25
−65.50
−65.75
169
170
171
172
bp_rp
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5



APOGEE DR17 Field: [276-38-O_TESS]
Stars: 180
Radius (size)
0.5 R☉
1.0 R☉
2.0 R☉
5.0 R☉
10.0 R☉
Dec
Ra
bp_rp (color)
−64.00
−64.25
−64.50
−64.75
−65.00
−65.25
−65.50
−65.75
169
170
171
172
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5



APOGEE DR17 Field: [276-38-O_TESS]
Count plot of Star Type
Count
0
10
20
30
40
50
60
70
80
red_giants
subgiants
turnoff
main_sequence
red_clump
Star Type



APOGEE DR17 Field: [276-38-O_TESS
[M/H] (mh_gspphot) (n= 177)
Star Count
[M/H] (mh_gspphot)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5


APOGEE DR17 Field: [276-38-O_TESS] Proper Motion Diagram (n= 180)
bp_rp
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Proper Motion in Dec (μ_δ) [mas/yr]
Proper Motion in RA ($\mu_{\alpha*}\cos(\delta)$) [mas/yr]
0
200
400
600
800
1000
1200



APOGEE DR17 Field: [276-38-O_TESS] Parallax Quality (n= 180)
$\sigma_{\varpi} = 0.2$ mas
Parallax Error (σ_{ϖ}) [mas]
Parallax (ϖ) [mas]
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5


APOGEE DR17 Field: [276-38-O_TESS] Stellar Population Parameters (n= 180)
Metallicity ([M/H]) (gspphot)
Effective Temperature (T_{eff}) [K]
logg_gspphot
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
9000
8000
7000
6000
5000
4000


GAPOGEE DR17 Field [276-38-O_TESS] RUWE Distribution (n= 172)
RUWE = 1.4 Quality Cut
Star Count
0
10
20
30
40
50
60
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
RUWE (Renormalised Unit Weight Error)


APOGEE DR17 Field: [276-38-O_TESS]
Proper Motion Vectors for Gaia Star Field (n= 180)
Stars
−64.00
−64.25
−64.50
−64.75
−65.00
−65.25
−65.50
−65.75
Dec (deg)
169
170
171
172
RA (deg)


APOGEE DR17 Field [276-38-O_TESS]
Proper Motion Vectors with HDBSCAN
(n=180)
HDBSCAN Clusters
Stars
Cluster 0 (n=14)
Cluster 1 (n=5)
Cluster 2 (n=109)
Noise (n=52)
Dec (deg)
−64.00
−64.25
−64.50
−64.75
−65.00
−65.25
−65.50
−65.75
RA (deg)
169
170
171
172


APOGEE DR17 Cluster 0 Proper Motion Vectors
(n=14)
−64.00
−64.25
−64.50
−64.75
−65.00
−65.25
−65.50
−65.75
Dec (deg)
169.5
170.0
170.5
171.0
171.5
172.0
172.5
RA (deg)


APOGEE DR17 Cluster 1 Proper Motion Vectors
(n=5)
−64.4
−64.6
−64.8
−65.0
−65.2
Dec (deg)
169.0
169.5
170.0
170.5
171.0
171.5
172.0
RA (deg)


APOGEE DR17 Cluster 2 Proper Motion Vectors
(n=109)
Dec (deg)
RA (deg)
−64.00
−64.25
−64.50
−64.75
−65.00
−65.25
−65.50
−65.75
168.5
169.0
169.5
170.0
170.5
171.0
171.5
172.0
172.5


APOGEE DR17 Noise Stream Proper Motion Vectors
(n=52)
−64.00
−64.25
−64.50
−64.75
−65.00
−65.25
−65.50
−65.75
Dec (deg)
168.5
169.0
169.5
170.0
170.5
171.0
171.5
172.0
172.5
RA (deg)