
APOGEE DR17 Field [286-39-O_TESS]
Stars (n= 185)
Hertzsprung-Russel Diagram
Absolute Magnitude (M)
Color (bp - rp)
−4
−2
0
2
4
6
8
10
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5


APOGEE DR17 Field: [286-39-O_TESS]
Stars: 185
Dec
Ra
bp_rp
−70.75
−71.00
−71.25
−71.50
−71.75
−72.00
−72.25
−72.50
156
157
158
159
160
161
162
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0


APOGEE DR17 Field: [286-39-O_TESS]
Stars: 185
Radius (size)
0.5 R☉
1.0 R☉
2.0 R☉
5.0 R☉
10.0 R☉
Dec
Ra
bp_rp (color)
−70.75
−71.00
−71.25
−71.50
−71.75
−72.00
−72.25
−72.50
156
157
158
159
160
161
162
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0


APOGEE DR17 Field: [286-39-O_TESS]
Count plot of Star Type
Count
0
10
20
30
40
50
60
70
80
turnoff
red_giants
main_sequence
red_clump
subgiants
Star Type


APOGEE DR17 Field: [286-39-O_TESS
[M/H] (mh_gspphot) (n= 184)
Star Count
[M/H] (mh_gspphot)
0
2
4
6
8
10
12
14
−1.25
−1.00
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50


APOGEE DR17 Field: [286-39-O_TESS] Proper Motion Diagram (n= 185)
bp_rp
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
200
150
100
50
0
−50
−40
−20
0
20
40
60
80
100
120
Proper Motion in Dec (μ_δ) [mas/yr]
Proper Motion in RA ($\mu_{\alpha*}\cos(\delta)$) [mas/yr]



APOGEE DR17 Field: [286-39-O_TESS] Parallax Quality (n= 185)
$\sigma_\varpi = 0.2$ mas
Parallax Error (σ_ϖ) [mas]
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
Parallax (ϖ) [mas]
0
2
4
6
8
10
12


APOGEE DR17 Field: [286-39-O_TESS] Stellar Population Parameters (n= 185)
Metallicity ([M/H]) (gspphot)
Effective Temperature (T_{eff}) [K]
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
12000
10000
8000
6000
4000
logg_gspphot
1.8
2.4
3.0
3.6
4.2


GAPOGEE DR17 Field [286-39-O_TESS] RUWE Distribution (n= 176)
RUWE = 1.4 Quality Cut
Star Count
RUWE (Renormalised Unit Weight Error)
0
10
20
30
40
50
60
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0



APOGEE DR17 Field: [286-39-O_TESS]
Proper Motion Vectors for Gaia Star Field (n= 185)
Stars
Dec (deg)
RA (deg)
−70.75
−71.00
−71.25
−71.50
−71.75
−72.00
−72.25
−72.50
156
157
158
159
160
161
162


APOGEE DR17 Field [286-39-O_TESS]
Proper Motion Vectors with HDBSCAN
(n=185)
HDBSCAN Clusters
Stars
Cluster 0 (n=6)
Cluster 1 (n=7)
Cluster 2 (n=141)
Noise (n=31)
Dec (deg)
RA (deg)
−70.75
−71.00
−71.25
−71.50
−71.75
−72.00
−72.25
−72.50
156
157
158
159
160
161
162



APOGEE DR17 Cluster 0 Proper Motion Vectors
(n=6)
−71.0
−71.2
−71.4
−71.6
−71.8
−72.0
Dec (deg)
158.0
158.5
159.0
159.5
160.0
RA (deg)



APOGEE DR17 Cluster 1 Proper Motion Vectors
(n=7)
−71.0
−71.2
−71.4
−71.6
−71.8
Dec (deg)
156.5
157.0
157.5
158.0
158.5
159.0
159.5
RA (deg)


APOGEE DR17 Cluster 2 Proper Motion Vectors
(n=141)
Dec (deg)
RA (deg)
−70.75
−71.00
−71.25
−71.50
−71.75
−72.00
−72.25
−72.50
156
157
158
159
160
161


APOGEE DR17 Noise Stream Proper Motion Vectors
(n=31)
Dec (deg)
RA (deg)
−70.8
−71.0
−71.2
−71.4
−71.6
−71.8
−72.0
−72.2
−72.4
157
158
159
160
161