
APOGEE DR17 Field [K2_C4_167-30_btx]
Stars (n= 183)
Hertzsprung-Russel Diagram
Absolute Magnitude (M)
Color (bp - rp)
−2
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0


APOGEE DR17 Field: [K2_C4_167-30_btx]
Stars: 183
Dec
Ra
bp_rp
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
151.0
151.5
152.0
152.5
153.0
153.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5


APOGEE DR17 Field: [K2_C4_167-30_btx]
Stars: 183
Radius (size)
0.5 R☉
1.0 R☉
2.0 R☉
5.0 R☉
10.0 R☉
Dec
Ra
bp_rp (color)
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
151.0
151.5
152.0
152.5
153.0
153.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5


APOGEE DR17 Field: [K2_C4_167-30_btx]
Count plot of Star Type
Count
0
10
20
30
40
50
60
70
80
red_giants
main_sequence
turnoff
subgiants
red_clump
Star Type


APOGEE DR17 Field: [K2_C4_167-30_btx
[M/H] (mh_gspphot) (n= 180)
Star Count
[M/H] (mh_gspphot)
0
5
10
15
20
25
30
−2.5
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5


APOGEE DR17 Field: [K2_C4_167-30_btx] Proper Motion Diagram (n= 183)
bp_rp
0.6
1.2
1.8
2.4
3.0
50
0
−50
−100
−150
−200
−150
−100
−50
0
50
100
150
Proper Motion in Dec (μ_δ) [mas/yr]
Proper Motion in RA ($\mu_{\alpha*}\cos(\delta)$) [mas/yr]


APOGEE DR17 Field: [K2_C4_167-30_btx] Parallax Quality (n= 183)
$\sigma_\varpi = 0.2$ mas
Parallax Error (σ_ϖ) [mas]
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
Parallax (ϖ) [mas]
0
10
20
30
40
50



APOGEE DR17 Field: [K2_C4_167-30_btx] Stellar Population Parameters (n= 183)
Metallicity ([M/H]) (gspphot)
Effective Temperature (T_{eff}) [K]
logg_gspphot
1.8
2.4
3.0
3.6
4.2
4.8
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000



GAPOGEE DR17 Field [K2_C4_167-30_btx] RUWE Distribution (n= 178)
RUWE = 1.4 Quality Cut
Star Count
RUWE (Renormalised Unit Weight Error)
0
10
20
30
40
50
60
70
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5


APOGEE DR17 Field: [K2_C4_167-30_btx]
Proper Motion Vectors for Gaia Star Field (n= 183)
Stars
Dec (deg)
RA (deg)
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
151.0
151.5
152.0
152.5
153.0
153.5


APOGEE DR17 Field [K2_C4_167-30_btx]
Proper Motion Vectors with HDBSCAN
(n=183)
HDBSCAN Clusters
Stars
Cluster 0 (n=12)
Cluster 1 (n=8)
Cluster 2 (n=5)
Cluster 3 (n=11)
Cluster 4 (n=98)
Noise (n=49)
Dec (deg)
RA (deg)
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
151.0
151.5
152.0
152.5
153.0
153.5


APOGEE DR17 Cluster 0 Proper Motion Vectors
(n=12)
Dec (deg)
RA (deg)
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
151.5
152.0
152.5
153.0
153.5


APOGEE DR17 Cluster 1 Proper Motion Vectors
(n=8)
19.50
19.25
19.00
18.75
18.50
18.25
18.00
17.75
Dec (deg)
151.0
151.5
152.0
152.5
153.0
RA (deg)



APOGEE DR17 Cluster 2 Proper Motion Vectors
(n=5)
Dec (deg)
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
151.75
152.00
152.25
152.50
152.75
153.00
153.25
RA (deg)



APOGEE DR17 Cluster 3 Proper Motion Vectors
(n=11)
Dec (deg)
RA (deg)
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
151.5
152.0
152.5
153.0
153.5


APOGEE DR17 Cluster 4 Proper Motion Vectors
(n=98)
Dec (deg)
RA (deg)
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
151.0
151.5
152.0
152.5
153.0
153.5



APOGEE DR17 Noise Stream Proper Motion Vectors
(n=49)
Dec (deg)
RA (deg)
20.0
19.5
19.0
18.5
18.0
17.5
151.0
151.5
152.0
152.5
153.0
153.5