



Universidad Don Bosco  
Facultad de ingeniería

Desarrollo de aplicaciones web con software interpretado al cliente  
DAW404 G06L

Actividad:

Desarrollo de GUIA 9

Integrante:

José Rolando Álvarez Mejía AM232553

Ingeniero:

Emerson Francisco Cartagena Candelario

Fecha de entrega:

24 de octubre, 2023

[https://github.com/Josepo616/AM232553\\_DAW\\_Guia9](https://github.com/Josepo616/AM232553_DAW_Guia9)

## Ejercicio 1

```
C:\Users\MINEDUCYT\Desktop\Tareas\UDB\Ciclo 02\DAW\Lab\Guia 9\Ejercicio 1\libros_programacion.html - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
books.json booksajax.js libros_programacion.html books.css
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <title>Libros de programación web</title>
5 <meta charset="utf-8" />
6 <link rel="stylesheet" href="css/books.css" />
7 <script src="js/booksajax.js"></script>
8 </head>
9
10 <body>
11 <header>
12 <h1>Libros de programación</h1>
13 </header>
14 <section>
15 <article>
16 <div id="covers">
17 
19 
20 
21 
22 </div>
23 <div id="descriptions" class="content-box"></div>
24 </article>
25 </section>
26 </body>
27 </html>
Line 1, Column 1 Spaces: 4 HTML

C:\Users\MINEDUCYT\Desktop\Tareas\UDB\Ciclo 02\DAW\Lab\Guia 9\Ejercicio 1\css\books.css - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
books.json booksajax.js libros_programacion.html books.css
1 {
2 margin: 0;
3 padding: 0;
4 }
5
6 html, body {
7 height: 100%;
8 }
9
10 body {
11 /* Old browsers */
12 background: #d8e0de;
13 /* FF3.6+ */
14 background: -moz-linear-gradient(top, #d8e0de 0%, #aebfbc 22%, #99afab 40%, #8ea6a2 59%, #829d98 75%, #4e5c5a 90%, #303d31 100%);
15 /* Chrome,Safari4+ */
16 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#d8e0de), color-stop(22%,#aebfbc),
17 /* Chrome10+,Safari5.1+ */
18 background: -webkit-linear-gradient(top, #d8e0de 0%,#aebfbc 22%,#99afab 40%,#8ea6a2 59%,#829d98 75%,#4e5c5a 90%,#303d31 100%);
19 /* Opera 11.10+ */
20 background: -o-linear-gradient(top, #d8e0de 0%,#aebfbc 22%,#99afab 40%,#8ea6a2 59%,#829d98 75%,#4e5c5a 90%,#303d31 100%);
21 /* IE10+ */
22 background: -ms-linear-gradient(top, #d8e0de 0%,#aebfbc 22%,#99afab 40%,#8ea6a2 59%,#829d98 75%,#4e5c5a 90%,#303d31 100%);
23 /* W3C */
24 background: linear-gradient(to bottom, #d8e0de 0%,#aebfbc 22%,#99afab 40%,#8ea6a2 59%,#829d98 75%,#4e5c5a 90%,#303d31 100%);
25 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#d8e0de', endColorstr='#303d31',GradientType=0);
26 color: #163303;
27 font-family: Tahoma,Helvetica,"Liberation Sans";
28 font-size: 16px;
29 }
30 }
Line 1, Column 1 Spaces: 4 CSS
```

```
C:\Users\MINEDUCYT\Desktop\Tareas\UDB\Ciclo 02\DAW Lab\Guia 9\Ejercicio 1\js\booksajax.js - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

books.json booksajax.js libros_programacion.html books.css

1  var solicitudAsinc;
2
3  function registrarManejadores(){
4
5      const imgCss = document.getElementById("csstecprof");
6      if(imgCss.addEventListener) {
7          imgCss.addEventListener("mouseover", function(){
8              obtenerContenido ("1");
9          }, false);
10     } else if(imgCss.attachEvent) {
11         imgCss.attachEvent("onmouseover", function(){
12             obtenerContenido ("1");
13         });
14     }
15
16     if(imgCss.addEventListener) {
17         imgCss.addEventListener("mouseout", borrarContenido, false);
18     } else if(imgCss.attachEvent) {
19         imgCas.attachEvent("onmouseout", borrarContenido);
20     }
21
22     const imgJava = document.getElementById("java8");
23     if(imgJava.addEventListener) {
24         imgJava.addEventListener("mouseover", function(){ obtenerContenido ("2");
25         }, false);
26     } else if(imgJava.attachEvent) { imgJava.attachEvent("mouseover", function(){ obtenerContenido ("2");
27     });
28     }
29     if(imgJava.addEventListener) {
30         imgJava.addEventListener("mouseout", borrarContenido, false);
31     }
32 }
```

Line 92, Column 2 Tab Size: 4 JavaScript



## Ejercicio 2

```
C:\Users\MINEDUCYT\Desktop\Tareas\UDB\Ciclo 02\DAW Lab\Guia 9\Ejercicio 2\ciudades.html - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
xmihttp.js ciudades.html browsers.css
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3
4   <head>
5     <title></title>
6     <meta charset="utf-8" />
7     <link rel="stylesheet" href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Anton:regular" />
8     <link rel="stylesheet" href="css/browsers.css" />
9     <script src="js/xmlhttp.js"></script>
10    <script src="js/eventhandler.js"></script>
11
12    <body>
13      <header>
14        <h1>Ciudades</h1>
15      </header>
16      <section>
17        <article>
18          <div id="cssmenu">
19            <ul>
20              <li class="active">
21                <span><a href="javascript:void(0)" id="1">Ciudad 1</a></span>
22              </li>
23              <li>
24                <span><a href="javascript:void(0)" id="2">Ciudad 2</a></span>
25              </li>
26              <li>
27                <span><a href="javascript:void(0)" id="3">Ciudad 3</a></span>
28              </li>
29              <li>
30                <span><a href="javascript:void(0)" id="4">Ciudad 4</a></span>
31              </li>
32            </ul>
33          </div>
34        </article>
35      </section>
36    </body>
37  </html>
```

```
C:\Users\MINEDUCYT\Desktop\Tareas\UDB\Ciclo 02\DAW Lab\Guia 9\Ejercicio 2\css\browsers.css - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
xmihttp.js ciudades.html browsers.css
1 @import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:700);
2
3 * {
4   margin: 0;
5   padding: 0;
6 }
7
8 html, body {
9   height: 100%;
10 }
11
12 body {
13   font-size: 16px;
14   font-family: Arial,Helvetica,"Liberation Sans";
15 }
16
17 header {
18   background-color: rgba(200,0,0,.5) !important;
19   background-image: linear-gradient(0, rgba(250,110,90,.5) 50%, transparent 50%) !important;
20   background-image: linear-gradient(rgba(200,0,0,.5) 50%, transparent 50%) !important;
21   background-image: -webkit-linear-gradient(0, rgba(250,110,90,.5) 50%, transparent 50%),
22     -webkit-linear-gradient(rgba(200,0,0,.5) 50%, transparent 50%) !important;
23   background-image: -moz-linear-gradient(0, rgba(250,110,90,.5) 50%, transparent 50%),
24     -moz-linear-gradient(rgba(200,0,0,.5) 50%, transparent 50%) !important;
25   background-image: -o-linear-gradient(0, rgba(250,110,90,.5) 50%, transparent 50%),
26     -o-linear-gradient(rgba(200,0,0,.5) 50%, transparent 50%) !important;
27   background-size: 50px 50px !important;
28 }
29
30 header h1 {
31   font-family: "Anton", Helvetica, "Liberation Sans";
32 }
```

```
C:\Users\MINEDUCYT\Desktop\Tareas\UDB\Ciclo 02\DAW Lab\Guia 9\Ejercicio 2\js\xmlhttp.js - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

xmlhttp.js ciudades.html browsers.css

1  var xmlhttp = false;
2
3  try{
4    xmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
5  } catch (e) {
6    try{
7      xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
8    } catch (E){
9      xmlhttp = false;
10     }
11  }
12
13  if (!xmlhttp && typeof XMLHttpRequest != 'undefined'){
14    xmlhttp = new XMLHttpRequest();
15  }
16
17  function makerequest(id){
18    const URL = "https://6538370fa543859d1bb150ca.mockapi.io/api/example/cities/" + id;
19    xmlhttp.open("GET", URL, true);
20    xmlhttp.onreadystatechange = function (){
21      if(xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200){
22        const cityJson = JSON.parse(xmlhttp.responseText);
23        document.getElementById("cityImage").src = cityJson.image;
24        document.getElementById("cityDescription").innerHTML = cityJson.description;
25      }
26    }
27    xmlhttp.send(null);
28  }
```

Line 20, Column 43 Tab Size: 4 JavaScript



Catalina Foothills