



PROYECTO TESTING

PRESTASHOP

ESTRATEGIA DE TESTING

Josué Legeon

Ingeniero de Calidad de software



1. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Campo	Detalle
Proyecto	Testing de Funcionalidades Principales Prestashop Demo
Documento	Estrategia de Testing
Versión	1.0
Autor	Josué Legeon
Fecha de Creación	08-Nov-2024
Estado	Aprobado
Clasificación	Confidencial



2. INTRODUCCIÓN

2.1. Propósito del Documento

Este documento define la estrategia de testing que se aplicará al proyecto Prestashop Demo Store. Establece el enfoque general, metodologías, técnicas y criterios que guiarán todas las actividades de aseguramiento de calidad del proyecto.

2.2. Alcance del Documento

La estrategia cubre todos los aspectos relacionados con:

- Planificación y diseño de pruebas
- Ejecución y seguimiento
- Gestión de defectos
- Reportes y métricas
- Criterios de calidad

2.3. Audiencia

- QA Lead y Testers
- Reclutadores y Evaluadores Técnicos
- Stakeholders del Proyecto
- Revisores de Portafolio



3. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA

3.1. Objetivo Principal

Asegurar que el sitio Prestashop Demo cumpla con los requisitos funcionales esperados y proporcione una experiencia de usuario óptima mediante un enfoque de testing estructurado, eficiente y bien documentado.

3.2. Objetivos Específicos

#	Objetivo	Medición
1	Validar funcionalidad principal del flujo de compra	100% de funcionalidades críticas probadas
2	Identificar defectos antes del cierre del proyecto	Mínimo 10 defectos documentados
3	Garantizar cobertura completa del alcance definido	100% de casos de prueba ejecutados
4	Minimizar defectos críticos sin resolver	0 defectos críticos abiertos al cierre
5	Documentar evidencias de calidad profesional	100% casos con evidencias visuales
6	Demostrar habilidades de QA en portafolio	Documentación completa y profesional

4. ALCANCE DEL TESTING

4.1. En Alcance (In Scope)

Módulos Funcionales a Probar

Módulo	Funcionalidades
Autenticación	Registro, Login, Logout, Recuperación de contraseña
Catálogo de Productos	Navegación, Búsqueda, Filtros, Ordenamiento
Detalle de Producto	Visualización, Imágenes, Descripción, Precio
Carrito de Compras	Agregar, Eliminar, Modificar cantidad, Actualizar
Checkout	Dirección de envío, Método de pago, Confirmación
Navegación	Menú principal, Breadcrumbs, Footer, Enlaces
Responsividad	Adaptación a Desktop, Tablet, Mobile

Navegadores Soportados

Navegador	Versiones	Prioridad
Google Chrome	Últimas 2 versiones	Alta



Mozilla Firefox	Últimas 2 versiones	Alta
Microsoft Edge	Últimas 2 versiones	Media
Safari	Últimas 2 versiones	Media

Dispositivos y Resoluciones

Tipo	Resoluciones	Prioridad
Desktop	1920x1080, 1366x768	Alta
Tablet	768x1024 (iPad)	Media
Mobile	375x667 (iPhone), 360x640 (Android)	Media

4.2. Fuera de Alcance (Out of Scope)


- Backend/Panel de Administración
- Integraciones de pago real
- Pruebas de rendimiento/carga
- Pruebas de seguridad/penetración
- Pruebas de accesibilidad (WCAG)
- APIs y Servicios Web
- Configuración de módulos avanzados
- Pruebas de internacionalización



5. ENFOQUE DE TESTING

5.1. Metodología de Testing

Se utilizará un **enfoque híbrido** que combina:



5.2. Testing Basado en Scripts (70%)


- Casos de prueba predefinidos y documentados
- Checklist de funcionalidades
- Escenarios de prueba estructurados
- Ejecución sistemática y repetible

5.3. Testing Exploratorio (30%)

- Sesiones de exploración de 60-90 minutos
- Pruebas basadas en la experiencia del usuario
- Identificación de defectos no previstos
- Validación de usabilidad intuitiva

5.4. Estrategia de Cobertura

Pirámide de Testing Aplicada:





5.5. Estrategia Risk-Based Testing

Las pruebas se priorizarán según el **impacto en el negocio** y la **probabilidad de fallo**:

Riesgo	Impacto Alto	Impacto Medio	Impacto Bajo
Alta Probabilidad	● Crítico	● Alto	● Medio
Media Probabilidad	● Alto	● Medio	● Bajo
Baja Probabilidad	● Medio	● Bajo	● Trivial

6. NIVELES DE TESTING

6.1. Niveles Aplicables

Nivel	Aplicable	Descripción	Responsable
Unit Testing	No	Fuera de alcance (sin acceso a código)	N/A
Integration Testing	Sí	Validación de integración entre módulos	QA Lead
System Testing	Sí	Pruebas del sistema completo end-to-end	QA Lead
Acceptance Testing	Sí	Validación de criterios de aceptación	QA Lead

6.2. Enfoque por Nivel

System Testing

- Validación de funcionalidades completas
- Flujos end-to-end del usuario
- Compatibilidad cross-browser
- Responsividad multi-dispositivo

Integration Testing

- Interacción entre módulos (catálogo + carrito)
- Flujos entre diferentes secciones
- Consistencia de datos entre páginas

Acceptance Testing

- Validación contra criterios de aceptación
- Verificación de requisitos funcionales



- Usabilidad y experiencia de usuario

7. TIPOS DE TESTING

7.1. Tipos de Pruebas a Ejecutar

Tipo	Prioridad	Cobertura	Descripción
Functional Testing	● Alta	100%	Validar que cada función opere según lo esperado
Smoke Testing	● Alta	Críticas	Verificar funcionalidades básicas antes de testing completo
Regression Testing	● Alta	80%	Confirmar que cambios no afecten funcionalidades existentes
Usability Testing	● Media	100%	Evaluar facilidad de uso e intuitividad
Compatibility Testing	● Media	4 browsers	Verificar funcionamiento en diferentes navegadores
Responsive Testing	● Media	3 dispositivos	Validar adaptación a diferentes resoluciones
Exploratory Testing	● Baja	Variable	Identificar defectos no previstos

7.2. Smoke Test Suite

Las pruebas de smoke incluirán:

Funcionalidades Críticas Mínimas:

- ¿El sitio carga correctamente?
- ¿Se puede acceder al catálogo de productos?
- ¿Se puede agregar un producto al carrito?
- ¿Se puede iniciar sesión?
- ¿Se puede acceder al checkout?

Si alguna falla, se detiene el testing hasta resolver.

8. TÉCNICAS DE DISEÑO DE PRUEBAS

8.1. Técnicas Aplicables

Técnica	Aplicación	Uso en Proyecto
Equivalence Partitioning	Alta	Campos de formulario, validaciones



Boundary Value Analysis	Alta	Cantidades, precios, límites de caracteres
Decision Tables	Media	Proceso de checkout, validaciones complejas
State Transition	Media	Estados del carrito, flujo de compra
Use Case Testing	Alta	Flujos de usuario end-to-end
Error Guessing	Media	Basado en experiencia del tester

8.2. Ejemplos de Aplicación

Equivalence Partitioning - Campo Email

Partición	Ejemplo	Resultado Esperado
Válido	usuario@dominio.com	Aceptado
Inválido - Sin @	usuariodominio.com	Rechazado
Inválido - Sin dominio	usuario@	Rechazado
Vacío	""	Rechazado

Boundary Value Analysis - Cantidad de Productos

Valor	Tipo	Resultado Esperado
0	Mínimo inválido	Error
1	Mínimo válido	Aceptado
99	Dentro de rango	Aceptado
100	Máximo válido	Aceptado
101	Máximo inválido	Error

Matriz de Decisión - Checkout

Usuario Logueado	Dirección Guardada	Método de Pago	Resultado
Sí	Sí	Válido	✓ Compra exitosa



Sí	No	Válido	→ Solicita dirección
No	N/A	Válido	→ Solicita login
Sí	Sí	Inválido	X Error de pago

9. CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA

9.1. Criterios de Entrada (Entry Criteria)

Para Iniciar Testing

#	Criterio	Estado Requerido	Responsable
1	Documentación del proyecto aprobada	✓ Completa	QA Lead
2	Casos de prueba diseñados y revisados	✓ 100 casos mínimo	QA Lead
3	Ambiente de pruebas disponible	✓ Accesible	QA Lead
4	Herramientas de testing configuradas	✓ Operativas	QA Lead
5	Datos de prueba preparados	✓ Disponibles	QA Lead
6	Smoke test ejecutado exitosamente	✓ Pasado	QA Lead

9.2. Criterios de Salida (Exit Criteria)

Para Completar Testing

#	Criterio	Objetivo	Medición
1	Ejecución de casos de prueba	100% ejecutados	Casos ejecutados / Total casos
2	Cobertura funcional	100% de alcance	Funcionalidades probadas / Total
3	Tasa de éxito de casos	≥ 90%	Casos pasados / Casos ejecutados
4	Defectos críticos	0 abiertos	Defectos críticos sin resolver
5	Defectos altos	≤ 2 abiertos	Defectos altos sin resolver
6	Documentación completa	100%	Entregables completados



7	Evidencias capturadas	100%	Casos con screenshots/videos
8	Reportes generados	Todos	Reportes de ejecución y métricas

9.3. Criterios de Suspensión

El testing se suspenderá si:

Criterios de Suspensión:

1. El ambiente de pruebas no está disponible por más de 48 horas
2. Más del 50% de las pruebas smoke fallan
3. Se detectan más de 5 defectos críticos bloqueantes
4. No hay acceso a funcionalidades principales
5. Se detectan problemas de seguridad graves

10. PRIORIZACIÓN DE PRUEBAS

10.1. Matriz de Priorización

Las pruebas se ejecutarán según la siguiente matriz:

Prioridad	Características	% del Total	Orden de Ejecución
P0 - Crítica	Bloqueante, Afecta flujo principal, Sin workaround	20%	Día 1-2
P1 - Alta	Funcionalidad importante, Impacto significativo, Con workaround	40%	Día 3-5
P2 - Media	Funcionalidad secundaria, Impacto moderado	30%	Día 6-8
P3 - Baja	Funcionalidad cosmética, Impacto mínimo	10%	Día 9-10

10.2. Funcionalidades por Prioridad

P0 - Críticas (Ejecutar Primero)

1. Login de usuario
2. Agregar producto al carrito
3. Visualizar carrito
4. Proceso de checkout básico
5. Búsqueda de productos

P1 - Altas



1. Registro de usuario
2. Filtrado de productos
3. Modificar cantidad en carrito
4. Eliminar productos del carrito
5. Navegación por categorías
6. Visualización de detalles de producto

P2 - Medias


1. Ordenamiento de productos
2. Paginación de resultados
3. Breadcrumbs de navegación
4. Footer y enlaces informativos
5. Responsividad en tablet/mobile

P3 - Bajas

1. Animaciones y efectos visuales
2. Tooltips y ayudas contextuales
3. Elementos decorativos
4. Contenido informativo estático




10.3. Estrategia de Ejecución



11.GESTIÓN DE DEFECTOS

11.1. Ciclo de Vida del Defecto



11.2. Clasificación de Defectos

Por Severidad

Severidad	Definición	Ejemplo	SLA
S1 - Crítica	Sistema no funcional, bloquea testing	Sitio no carga, checkout no funciona	Reporte inmediato



S2 - Alta	Funcionalidad principal no opera	Carrito no suma correctamente	Reporte mismo día
S3 - Media	Funcionalidad secundaria afectada	Filtro no funciona correctamente	Reporte 24hrs
S4 - Baja	Cosmético o menor	Error de alineación, typo	Reporte fin de ciclo

Por Prioridad

Prioridad	Criterio	Acción
P0 - Urgente	Bloqueante, requiere atención inmediata	Fix immediately
P1 - Alta	Debe resolverse antes del release	Fix en este ciclo
P2 - Media	Puede esperar al siguiente ciclo	Fix en próximo ciclo
P3 - Baja	No urgente	Fix cuando sea posible

11.3. Template de Reporte de Defecto

DEFECT ID: BUG-XXX

TÍTULO: [Descripción breve y clara del defecto]

SEVERIDAD: [S1/S2/S3/S4]

PRIORIDAD: [P0/P1/P2/P3]

ESTADO: [NEW/OPEN/IN REVIEW/CLOSED]

AMBIENTE:

- URL: <https://demo.prestashop.com/>
- Browser: Chrome 120.0
- OS: Windows 11
- Resolución: 1920x1080

PASOS PARA REPRODUCIR:

1. [Paso 1]
2. [Paso 2]
3. [Paso 3]

RESULTADO ESPERADO:

[Qué debería suceder]

RESULTADO ACTUAL:

[Qué está sucediendo]

EVIDENCIAS:

[Screenshots, videos, logs]

NOTAS ADICIONALES:



[Información relevante, workarounds, frecuencia]

REPORTADO POR: Josué Legeon

FECHA: DD-MM-YYYY

11.4. Criterios de Aceptación de Defectos

Un defecto será aceptado si cumple:

- Es reproducible consistentemente
- Tiene evidencia visual (screenshot/video)
- Describe pasos claros para reproducir
- Identifica resultado esperado vs actual
- Clasifica correctamente severidad y prioridad
- Proporciona información del ambiente

12. AMBIENTE DE PRUEBAS

12.1. Configuración del Ambiente

Componente	Especificación
URL Base	https://demo.prestashop.com/
Tipo de Ambiente	Demo público (Read-only simulation)
Disponibilidad	24/7 (sujeto a mantenimiento del proveedor)
Actualización	Ambiente refrescado periódicamente
Restricciones	Sin acceso a backend, sin pagos reales

12.2. Configuraciones de Navegador

Google Chrome

- Versión: Última estable
- Extensiones: Deshabilitadas
- Cache: Limpiado antes de cada sesión
- Cookies: Habilitadas



Mozilla Firefox

- Versión: Última estable
- Modo: Normal (no privado)
- Cache: Limpiado antes de cada sesión

Microsoft Edge

- Versión: Última estable basada en Chromium
- Configuración: Default

Safari

- Versión: Última estable (macOS)
- Configuración: Default

12.3. Resoluciones de Pantalla

Dispositivo	Resolución	Viewport
Desktop HD	1920x1080	Full screen
Desktop Laptop	1366x768	Full screen
Tablet iPad	768x1024	Portrait/Landscape
Mobile iPhone	375x667	Portrait
Mobile Android	360x640	Portrait

12.4. Preparación del Ambiente

Checklist de Ambiente:

- Verificar acceso al sitio demo
- Limpiar cache y cookies de navegadores
- Configurar marcadores para acceso rápido
- Preparar herramientas de captura de pantalla
- Verificar conectividad a internet estable
- Tener navegadores actualizados
- Preparar carpetas para evidencias



13.DATOS DE PRUEBA

13.1. Estrategia de Datos de Prueba

Tipo de Dato	Origen	Gestión
Usuarios	Creados manualmente	Documentados en hoja de cálculo
Productos	Datos demo del sitio	Catalogados para pruebas
Tarjetas de Crédito	Datos ficticios (demo)	Predefinidos por el sistema
Direcciones	Datos ficticios	Generados según necesidad

13.2. Datos de Prueba Estándar

Usuarios de Prueba

Tipo	Email	Contraseña	Propósito
Usuario Nuevo	test_prueba@gmail.com	Test123!	Registro y primer uso
Usuario Existente	testuser@gmail.com	Test123!	Login y operaciones

13.3. Datos de Validación

Boundary Values

Campo	Mínimo	Máximo	Inválido
Cantidad Producto	1	100	0, -1, 101, texto
Email	5 caracteres	100 caracteres	sin @, espacios
Contraseña	8 caracteres	50 caracteres	7 chars, sin mayúscula
Teléfono	10 dígitos	15 dígitos	letras, < 10

Caracteres Especiales

Valid: áéíóú ñÑ ü
Invalid: <script> ' " ; -- /*
SQL Injection attempts: ' OR '1'='1
XSS attempts:



14. RECURSOS Y RESPONSABILIDADES

14.1. Equipo del Proyecto

Rol	Nombre	Responsabilidades	Dedicación
QA Lead	Josué Legeon	✓ Planificación de pruebas ✓ Diseño de casos ✓ Ejecución de pruebas ✓ Reporte de defectos ✓ Documentación ✓ Gestión del proyecto	100% (35 días)

14.2. Responsabilidades Detalladas


QA Lead

Fase	Actividades principales
Fase de Planificación	✓ Crear documentación del proyecto ✓ Definir estrategia de testing ✓ Establecer criterios de calidad ✓ Identificar riesgos
Fase de Diseño	✓ Diseñar casos de prueba ✓ Crear checklist de funcionalidades ✓ Preparar datos de prueba ✓ Configurar ambiente
Fase de Ejecución	✓ Ejecutar casos de prueba ✓ Reportar defectos encontrados ✓ Capturar evidencias ✓ Actualizar métricas
Fase de Cierre	✓ Generar reportes finales ✓ Documentar lecciones aprendidas ✓ Archivar artefactos/ Preparar presentación



15. CRONOGRAMA DE TESTING

15.1. Timeline General



15.2. Distribución de Esfuerzo

Actividad	% Tiempo	Días	Prioridad
Planificación y Documentación	15%	5 días	Alta
Diseño de Casos de Prueba	20%	7 días	Alta
Ejecución de Pruebas	40%	14 días	Crítica
Reporte de Defectos	10%	4 días	Alta
Generación de Reportes	10%	4 días	Media
Cierre y Documentación Final	5%	2 días	Media

15.3. Hitos Principales

#	Hito	Fecha Objetivo	Criterio de Éxito
M1	Documentación Completa	Día 5	Alcance y estrategia aprobados
M2	Casos de Prueba Listos	Día 10	100+ casos diseñados
M3	Smoke Test Completado	Día 12	100% smoke tests pasados
M4	Testing P0-P1 Finalizado	Día 18	Funcionalidades críticas probadas
M5	Ejecución Completa	Día 25	100% casos ejecutados
M6	Reportes Generados	Día 30	Métricas y dashboard completos
M7	Proyecto Cerrado	Día 35	Todos los entregables completados



16. RIESGOS Y MITIGACIÓN

16.1. Matriz de Riesgos del Testing

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Score	Estrategia de Mitigación
RT01	Ambiente demo no disponible	Media (40%)	Alto	8	• Documentar URLs alternativas • Trabajar offline con capturas • Backup de evidencias previas
RT02	Cambios en aplicación durante testing	Media (50%)	Medio	6	• Documentar versión inicial • Adaptar casos según cambios • Re-ejecutar afectados
RT03	Defectos no reproducibles	Alta (60%)	Medio	7	• Grabar videos de reproducción • Documentar pasos detallados • Capturar logs cuando sea posible
RT04	Falta de tiempo para completar	Baja (30%)	Alto	5	• Priorizar funcionalidades críticas • Timeboxing de actividades • Plan B con alcance reducido
RT05	Pérdida de datos o evidencias	Baja (20%)	Alto	4	• Backup diario en repositorio • Almacenamiento en nube • Versionamiento de documentos
RT06	Limitaciones técnicas del demo	Alta (70)			