



PROYECTO TESTING PRESTASHOP

REQUISITOS FUNCIONALES



1. REQUISITOS FUNCIONALES

1.1.INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Campo	Detalle
Proyecto	Testing de Funcionalidades Principales Prestashop Demo
Documento	Especificación de Requisitos Funcionales
Versión	1.0
Autor	Josué Legeon
Fecha de Creación	08-Nov-2024
Estado	Aprobado

1.2.CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción
0.1	07-Nov-2024	Josué Legeon	Borrador inicial
1.0	08-Nov-2024	Josué Legeon	Versión final aprobada

Josué Legeon
Ingeniero de Calidad de software



2. INTRODUCCIÓN

2.1. Propósito

Este documento define los requisitos funcionales del sistema Prestashop Demo Store que serán validados durante el proceso de testing. Cada requisito es trazable a casos de prueba específicos mediante la matriz de trazabilidad.

2.2. Alcance

Los requisitos cubren únicamente las funcionalidades del **Front Office** (cara al cliente) del sitio de e-commerce, excluyendo el panel administrativo y funcionalidades backend.

2.3. Convención de Nomenclatura

FORMATO: [MÓDULO]-REQ-[NÚMERO]

Ejemplos:

- AUTH-REQ-001: Requisito de Autenticación #1
- CART-REQ-005: Requisito de Carrito #5
- CHECK-REQ-010: Requisito de Checkout #10

3. ALCANCE DE REQUISITOS

3.1. Módulos en Alcance

ID Módulo	Nombre del Módulo	Total Requisitos	Prioridad
M01	Autenticación y Registro	15	● Crítica
M02	Catálogo de Productos	18	● Crítica
M03	Búsqueda y Filtros	16	● Alta
M04	Carrito de Compras	20	● Crítica
M05	Proceso de Checkout	22	● Crítica
M06	Detalle de Producto	12	● Alta
M07	Navegación del Sitio	10	● Media
M08	Responsividad	8	● Media
TOTAL	8 Módulos	121 Requisitos	-

3.2. Categorización de Requisitos

Tipo	Cantidad	Porcentaje
Funcionales	121	100%
No Funcionales	8	-
Reglas de Negocio	12	-

4. REQUISITOS FUNCIONALES POR MÓDULO



4.1. MÓDULO 1: AUTENTICACIÓN Y REGISTRO (M01)

4.1.1. Registro de Usuario

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
AUTH-REQ-001	El sistema debe permitir crear una cuenta de usuario nueva	P0	Funcional
AUTH-REQ-002	El formulario de registro debe solicitar: Email, Contraseña, Nombre, Apellido	P0	Funcional
AUTH-REQ-003	El sistema debe validar que el email tenga formato válido (contiene @ y dominio)	P0	Validación
AUTH-REQ-004	El sistema debe requerir contraseña con mínimo 8 caracteres	P1	Validación
AUTH-REQ-005	El sistema debe prevenir registro con email duplicado	P0	Validación
AUTH-REQ-006	El sistema debe mostrar mensaje de error claro cuando el email ya existe	P1	UX
AUTH-REQ-007	El sistema debe mostrar mensaje de éxito tras registro exitoso	P1	UX

Precondiciones:

- Usuario no está registrado previamente
- Acceso al formulario de registro

Postcondiciones:

- Cuenta de usuario creada en el sistema
- Usuario puede hacer login con las credenciales creadas

4.1.2. Inicio de Sesión

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
AUTH-REQ-008	El sistema debe permitir login con email y contraseña válidos	P0	Funcional
AUTH-REQ-009	El sistema debe rechazar login con credenciales incorrectas	P0	Seguridad
AUTH-REQ-010	El sistema debe mostrar mensaje de error cuando las credenciales son inválidas	P0	UX
AUTH-REQ-011	El sistema debe redirigir al usuario a "Mi Cuenta" tras login exitoso	P1	Navegación
AUTH-REQ-012	El sistema debe mantener la sesión activa durante la navegación	P0	Funcional

**Precondiciones:**

- Usuario está registrado en el sistema
- Usuario no ha iniciado sesión

Postcondiciones:

- Usuario autenticado en el sistema
- Sesión activa establecida

4.1.3. Cierre de Sesión

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
AUTH-REQ-013	El sistema debe permitir cerrar sesión desde cualquier página	P0	Funcional
AUTH-REQ-014	El sistema debe limpiar la sesión al hacer logout	P0	Seguridad
AUTH-REQ-015	El sistema debe redirigir a la página principal tras logout	P1	Navegación

Precondiciones:

- Usuario tiene sesión activa

Postcondiciones:

- Sesión cerrada
- Usuario no autenticado

4.2. MÓDULO 2: CATÁLOGO DE PRODUCTOS (M02)**4.2.1. Visualización de Productos**

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CAT-REQ-001	El sistema debe mostrar lista de productos en formato grid	P0	Funcional
CAT-REQ-002	Cada producto debe mostrar: Imagen, Nombre, Precio	P0	Funcional
CAT-REQ-003	El sistema debe indicar claramente los productos en descuento	P1	UX
CAT-REQ-004	El sistema debe mostrar precio original y precio con descuento cuando aplique	P1	Funcional
CAT-REQ-005	El sistema debe mostrar indicador de disponibilidad de stock	P1	Funcional
CAT-REQ-006	El sistema debe permitir hacer clic en el producto para ver detalles	P0	Navegación



4.2.2. Paginación

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CAT-REQ-007	El sistema debe paginar los resultados cuando hay más de X productos	P0	Funcional
CAT-REQ-008	El sistema debe mostrar número de página actual y total de páginas	P1	UX
CAT-REQ-009	El sistema debe permitir navegación entre páginas (Anterior/Siguiente)	P0	Funcional
CAT-REQ-010	El sistema debe permitir ir a una página específica	P2	Funcional

4.2.3. Opciones de Vista

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CAT-REQ-011	El sistema debe permitir seleccionar cantidad de productos por página (12/24/36)	P2	Funcional
CAT-REQ-012	El sistema debe ofrecer vista en grid y lista	P2	UX
CAT-REQ-013	El sistema debe mantener la selección de vista durante la navegación	P2	Funcional

4.2.4. Categorías

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CAT-REQ-014	El sistema debe organizar productos por categorías	P0	Funcional
CAT-REQ-015	El sistema debe mostrar solo productos de la categoría seleccionada	P0	Funcional
CAT-REQ-016	El sistema debe mostrar subcategorías cuando existan	P1	Funcional
CAT-REQ-017	El sistema debe actualizar el contador de productos al cambiar de categoría	P2	UX
CAT-REQ-018	El sistema debe mostrar breadcrumbs de navegación de categorías	P1	Navegación

4.3. MÓDULO 3: BÚSQUEDA Y FILTROS (M03)

4.3.1. Búsqueda

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
----	-----------	-----------	-----------



SEARCH-REQ-001	El sistema debe tener un campo de búsqueda visible en todas las páginas	P0	Funcional
SEARCH-REQ-002	El sistema debe buscar productos por nombre al enviar la búsqueda	P0	Funcional
SEARCH-REQ-003	El sistema debe mostrar resultados relevantes basados en la palabra clave	P0	Funcional
SEARCH-REQ-004	El sistema debe mostrar sugerencias mientras el usuario escribe (autocompletado)	P1	UX
SEARCH-REQ-005	El sistema debe mostrar mensaje apropiado cuando no hay resultados	P1	UX
SEARCH-REQ-006	El sistema debe permitir búsqueda con entrada vacía (mostrar todos)	P2	Funcional

4.3.2. Filtros

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
FILTER-REQ-001	El sistema debe permitir filtrar productos por rango de precio	P1	Funcional
FILTER-REQ-002	El sistema debe permitir filtrar productos por categoría	P1	Funcional
FILTER-REQ-003	El sistema debe permitir filtrar productos por marca/fabricante	P1	Funcional
FILTER-REQ-004	El sistema debe permitir filtrar productos por disponibilidad	P2	Funcional
FILTER-REQ-005	El sistema debe aplicar filtros al hacer clic en "Aplicar" o automáticamente	P1	UX
FILTER-REQ-006	El sistema debe mostrar cantidad de productos que coinciden con filtros	P1	UX
FILTER-REQ-007	El sistema debe permitir limpiar todos los filtros	P1	Funcional

4.3.3. Ordenamiento

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
SORT-REQ-001	El sistema debe permitir ordenar productos por precio (menor a mayor)	P1	Funcional
SORT-REQ-002	El sistema debe permitir ordenar productos por precio (mayor a menor)	P1	Funcional
SORT-REQ-003	El sistema debe permitir ordenar productos por nombre (A-Z)	P2	Funcional



4.4. MÓDULO 4: CARRITO DE COMPRAS (M04)

4.4.1. Agregar Productos

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CART-REQ-001	El sistema debe permitir agregar productos al carrito desde el listado	P0	Funcional
CART-REQ-002	El sistema debe permitir agregar productos desde la página de detalle	P0	Funcional
CART-REQ-003	El sistema debe mostrar confirmación visual al agregar producto	P1	UX
CART-REQ-004	El sistema debe actualizar el contador del carrito al agregar producto	P0	Funcional
CART-REQ-005	El sistema debe permitir agregar el mismo producto múltiples veces	P0	Funcional

4.4.2. Visualización del Carrito

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CART-REQ-006	El sistema debe mostrar todos los productos agregados al carrito	P0	Funcional
CART-REQ-007	Para cada producto debe mostrar: Imagen, Nombre, Precio unitario, Cantidad, Subtotal	P0	Funcional
CART-REQ-008	El sistema debe mostrar el subtotal de todos los productos	P0	Funcional
CART-REQ-009	El sistema debe mostrar impuestos aplicables	P1	Funcional
CART-REQ-010	El sistema debe mostrar costos de envío (si aplica)	P1	Funcional
CART-REQ-011	El sistema debe mostrar el total final a pagar	P0	Funcional
CART-REQ-012	El sistema debe mostrar mini-carrito en el header con resumen	P1	UX

4.4.3. Modificación del Carrito

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CART-REQ-013	El sistema debe permitir modificar la cantidad de productos en el carrito	P0	Funcional
CART-REQ-014	El sistema debe actualizar el subtotal al modificar cantidad	P0	Funcional



CART-REQ-015	El sistema debe actualizar el total al modificar cantidad	P0	Funcional
CART-REQ-016	El sistema debe permitir eliminar productos del carrito	P0	Funcional
CART-REQ-017	El sistema debe solicitar confirmación antes de eliminar producto	P2	UX
CART-REQ-018	El sistema debe permitir vaciar el carrito completamente	P1	Funcional

4.4.4. Persistencia del Carrito

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CART-REQ-019	El sistema debe mantener los productos en el carrito durante la sesión	P0	Funcional
CART-REQ-020	El sistema debe mostrar carrito vacío cuando no hay productos	P1	UX

4.5. MÓDULO 5: PROCESO DE CHECKOUT (M05)

4.5.1. Inicio de Checkout

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CHECK-REQ-001	El sistema debe tener botón "Proceder al pago" visible en el carrito	P0	Funcional
CHECK-REQ-002	El sistema debe redirigir al checkout al hacer clic en "Proceder al pago"	P0	Navegación
CHECK-REQ-003	El sistema debe requerir que el usuario esté logueado para hacer checkout	P0	Seguridad
CHECK-REQ-004	El sistema debe redirigir al login si el usuario no está autenticado	P0	Navegación

4.5.2. Dirección de Envío

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CHECK-REQ-005	El sistema debe solicitar dirección de envío	P0	Funcional
CHECK-REQ-006	El formulario de dirección debe incluir: Nombre completo, Dirección, Ciudad, Código Postal, País, Teléfono	P0	Funcional
CHECK-REQ-007	El sistema debe validar campos obligatorios de dirección	P0	Validación



CHECK-REQ-008	El sistema debe validar formato de código postal	P1	Validación
CHECK-REQ-009	El sistema debe validar formato de teléfono	P1	Validación
CHECK-REQ-010	El sistema debe permitir usar dirección guardada si existe	P1	UX
CHECK-REQ-011	El sistema debe permitir continuar al siguiente paso tras validar dirección	P0	Funcional

4.5.3. Método de Envío

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CHECK-REQ-012	El sistema debe mostrar opciones de método de envío disponibles	P0	Funcional
CHECK-REQ-013	El sistema debe mostrar costo de envío para cada opción	P0	Funcional
CHECK-REQ-014	El sistema debe mostrar tiempo estimado de entrega	P1	UX
CHECK-REQ-015	El sistema debe permitir seleccionar un método de envío	P0	Funcional
CHECK-REQ-016	El sistema debe actualizar el total al seleccionar método de envío	P0	Funcional

4.5.4. Método de Pago

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CHECK-REQ-017	El sistema debe mostrar métodos de pago disponibles	P0	Funcional
CHECK-REQ-018	El sistema debe permitir seleccionar un método de pago	P0	Funcional
CHECK-REQ-019	El sistema debe mostrar formulario de pago según método seleccionado	P0	Funcional

4.5.5. Resumen y Confirmación

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
CHECK-REQ-020	El sistema debe mostrar resumen completo de la orden antes de confirmar	P0	Funcional
CHECK-REQ-021	El resumen debe incluir: Productos, Cantidades, Precios, Dirección, Método de envío, Total	P0	Funcional
CHECK-REQ-022	El sistema debe requerir aceptación de términos y condiciones	P0	Legal
CHECK-REQ-023	El sistema debe tener botón "Confirmar Orden" claramente visible	P0	UX
CHECK-REQ-024	El sistema debe procesar la orden al confirmar	P0	Funcional



CHECK-REQ-025	El sistema debe mostrar página de confirmación tras orden exitosa	P0	UX
CHECK-REQ-026	El sistema debe generar número de orden único	P0	Funcional
CHECK-REQ-027	El sistema debe vaciar el carrito tras orden confirmada	P0	Funcional

4.6. MÓDULO 6: DETALLE DE PRODUCTO (M06)

4.6.1. Información del Producto

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
PROD-REQ-001	El sistema debe mostrar galería de imágenes del producto	P0	Funcional
PROD-REQ-002	El sistema debe permitir cambiar entre imágenes del producto	P0	UX
PROD-REQ-003	El sistema debe permitir hacer zoom en la imagen	P1	UX
PROD-REQ-004	El sistema debe mostrar nombre del producto	P0	Funcional
PROD-REQ-005	El sistema debe mostrar precio actual del producto	P0	Funcional
PROD-REQ-006	El sistema debe mostrar precio anterior si hay descuento	P1	Funcional
PROD-REQ-007	El sistema debe mostrar porcentaje de descuento cuando aplique	P1	UX
PROD-REQ-008	El sistema debe mostrar descripción completa del producto	P0	Funcional
PROD-REQ-009	El sistema debe mostrar estado de disponibilidad (En stock/Agotado)	P0	Funcional

4.6.2. Opciones del Producto

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
PROD-REQ-010	El sistema debe mostrar variantes del producto si existen (talla, color, etc.)	P1	Funcional
PROD-REQ-011	El sistema debe permitir seleccionar cantidad antes de agregar al carrito	P0	Funcional
PROD-REQ-012	El sistema debe tener botón "Agregar al carrito" visible	P0	Funcional



4.7. MÓDULO 7: NAVEGACIÓN DEL SITIO (M07)

4.7.1. Menú Principal

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
NAV-REQ-001	El sistema debe mostrar menú de navegación principal en todas las páginas	P0	Funcional
NAV-REQ-002	El menú debe incluir enlaces a categorías principales	P0	Funcional
NAV-REQ-003	El sistema debe resaltar la sección activa en el menú	P1	UX
NAV-REQ-004	El menú debe ser responsive en dispositivos móviles	P1	Responsive

4.7.2. Breadcrumbs

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
NAV-REQ-005	El sistema debe mostrar breadcrumbs de navegación	P1	UX
NAV-REQ-006	Los breadcrumbs deben ser enlaces funcionales	P1	Funcional
NAV-REQ-007	Los breadcrumbs deben reflejar la ruta de navegación actual	P1	Funcional

4.7.3. Footer

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
NAV-REQ-008	El sistema debe mostrar footer con enlaces informativos	P2	Funcional
NAV-REQ-009	El footer debe incluir enlaces a páginas legales (Términos, Privacidad)	P2	Legal

4.7.4. Logo y Home

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
NAV-REQ-010	El logo debe ser visible en todas las páginas	P1	UX
NAV-REQ-011	El logo debe redirigir a la página principal al hacer clic	P1	Navegación

4.8. MÓDULO 8: RESPONSIVIDAD (M08)

4.8.1. Adaptación a Dispositivos

ID	Requisito	Prioridad	Categoría
RESP-REQ-001	El sistema debe adaptarse correctamente a resolución 1920x1080 (Desktop)	P0	Responsive
RESP-REQ-002	El sistema debe adaptarse correctamente a resolución 1366x768 (Laptop)	P0	Responsive



RESP-REQ-003	El sistema debe adaptarse correctamente a resolución 768x1024 (Tablet)	P1	Responsive
RESP-REQ-004	El sistema debe adaptarse correctamente a resolución 375x667 (Mobile)	P1	Responsive
RESP-REQ-005	Todos los elementos deben ser accesibles en dispositivos móviles	P1	Responsive
RESP-REQ-006	El menú debe convertirse en hamburger menu en móviles	P1	Responsive
RESP-REQ-007	Las imágenes deben escalar proporcionalmente en todos los dispositivos	P1	Responsive
RESP-REQ-008	El texto debe ser legible sin zoom en todos los dispositivos	P1	UX

4.9. REQUISITOS NO FUNCIONALES

4.9.1. Usabilidad

ID	Requisito	Prioridad
NFR-001	El sistema debe ser intuitivo y fácil de usar sin capacitación previa	P1
NFR-002	Los mensajes de error deben ser claros y descriptivos	P0
NFR-003	El sistema debe proporcionar feedback visual para todas las acciones del usuario	P1

4.9.2. Rendimiento (Observacional)

ID	Requisito	Prioridad
NFR-004	El sistema debe cargar páginas en tiempo razonable (< 3 segundos)	P2
NFR-005	Las imágenes deben cargarse sin afectar la navegación	P2

4.9.3. Compatibilidad

ID	Requisito	Prioridad
NFR-006	El sistema debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox, Edge y Safari	P0
NFR-007	El sistema debe ser responsive en Desktop, Tablet y Mobile	P1

4.9.4. Seguridad Básica

ID	Requisito	Prioridad
NFR-008	El sistema no debe exponer contraseñas en texto plano	P0

4.10. REGLAS DE NEGOCIO

4.10.1. Carrito de Compras

ID	Regla	Descripción
BR-001	Cantidad Mínima	La cantidad mínima de un producto es 1



BR-002	Cantidad Máxima	La cantidad máxima de un producto puede tener límite (ej: 100)
BR-003	Carrito Vacío	No se puede proceder al checkout con carrito vacío
BR-004	Stock	No se puede agregar más productos de los disponibles en stock

4.10.2. Checkout

ID	Regla	Descripción
BR-005	Autenticación Requerida	El usuario debe estar logueado para hacer checkout
BR-006	Dirección Obligatoria	Se requiere dirección de envío válida para completar orden
BR-007	Método de Pago	Se requiere seleccionar método de pago antes de confirmar
BR-008	Términos y Condiciones	El usuario debe aceptar términos antes de confirmar orden

4.10.3. Precios

ID	Regla	Descripción
BR-009	Cálculo de Subtotal	Subtotal = Suma de (Precio unitario × Cantidad) de cada producto
BR-010	Cálculo de Total	Total = Subtotal + Impuestos + Envío - Descuentos
BR-011	Descuentos	Los descuentos se aplican sobre el precio original
BR-012	Impuestos	Los impuestos se calculan sobre el subtotal

4.11. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN

4.11.1. Resumen por Prioridad

Prioridad	Cantidad	Porcentaje	Descripción
P0 - Crítica	65	54%	Funcionalidades esenciales para el flujo principal
P1 - Alta	42	35%	Funcionalidades importantes pero con workarounds
P2 - Media	14	11%	Funcionalidades secundarias o de mejora
TOTAL	121	100%	-

4.11.2. Requisitos Críticos (P0)

Módulos con más requisitos P0:

1. Checkout (15 requisitos P0)
2. Carrito (12 requisitos P0)
3. Autenticación (9 requisitos P0)
4. Catálogo (8 requisitos P0)
5. Búsqueda (6 requisitos P0)

4.12. GLOSARIO

Término	Definición
Breadcrumbs	Ruta de navegación que muestra la ubicación actual del usuario en la jerarquía del sitio
Checkout	Proceso de finalización de compra



Grid View	Vista de productos en cuadrícula
List View	Vista de productos en lista
Mini-carrito	Widget pequeño en el header que muestra resumen del carrito
P0, P1, P2, P3	Niveles de prioridad (0=Crítico, 1=Alto, 2=Medio, 3=Bajo)
Responsive	Diseño que se adapta a diferentes tamaños de pantalla
Stock	Inventario disponible de un producto
Subtotal	Suma de precios de productos sin impuestos ni envío
UX	User Experience (Experiencia de Usuario)

4.13. ANEXO: RESUMEN EJECUTIVO

Concepto	Valor	Observaciones
Total de Módulos	8	Número de secciones o subsistemas
Total de Requisitos	121	Requisitos funcionales totales
Requisitos Críticos (P0)	65 (54%)	Alta prioridad
Requisitos Altos (P1)	42 (35%)	Prioridad media-alta
Requisitos Medios (P2)	14 (11%)	Menor prioridad
Requisitos No Funcionales	8	Rendimiento, seguridad, etc.
Reglas de Negocio	12	Restricciones lógicas o de proceso