CampusTrade pruebas y evaluación funcional

Entregable de testing del Equipo 3 MEX PER

Corte del 7 de noviembre de 2026 | America/Mexico_City

La regresión técnica terminó con 97 casos distintos aprobados. Los ocho apartados documentan pruebas, resultados, errores corregidos, issues, evaluación funcional y cambios verificables. La evidencia de interacción con personas permanece pendiente: no hay participantes ni comentarios de usabilidad registrados.

Sistema público: https://campustrade-mex-per.onrender.com/

Código probado 420a9bb. GitHub Actions intento 2 con resultado success. Inicio 7 de noviembre 19:07:59 y fin 19:09:12 UTC-06. Los logs UTC del 8 corresponden a esta misma sesión local.

Grupo	Aprobadas	Resultado
Frontend	47	44 regresiones del prototipo y 3 HTTP
API y configuración	34	PostgreSQL real en CI
Navegador	10	5 recorridos por 2 tamaños
Producción	6	Solo lectura y permisos anónimos
Total distinto	97	Cero fallos en el catálogo ejecutado

El proveedor de correo sigue pendiente. Las pruebas de verificación usan un transporte aislado y cuentas campus.test; no acreditan la entrega a itesa.edu.mx. La aplicación productiva mantiene bloqueadas las acciones que requieren verificar el correo.

Archivos complementarios

Los ocho Markdown y los catálogos CSV/JSON contienen datos editables. La carpeta evidencias conserva logs, metadatos CI y lecturas públicas. Los dos formularios finales del PDF admiten texto para futuras correcciones y sesiones; sus campos vacíos no se cuentan como evidencias ejecutadas.

Estado de los ocho apartados

Apartado	Estado documental	Evidencia principal
1	CUMPLIDO	Casos completos y catálogo 97
2	CUMPLIDO	Reporte de ejecución con entornos
3	CUMPLIDO	Comentarios de resolución y formulario
4	CUMPLIDO	Issues reales con estado y fechas
5	CUMPLIDO	Totales y conclusiones delimitados
6	CUMPLIDO	Matriz de catorce requisitos
7	CUMPLIDO	Feedback técnico y commits fechados
8	PENDIENTE	Sin comentarios de personas reales

Este estado acredita la documentación disponible. La aceptación funcional completa sigue pendiente de correo, pruebas consentidas con estudiantes y otras verificaciones expresamente excluidas.

Criterios de lectura

APROBADA significa que las aserciones del caso se cumplieron en el entorno indicado. No se usa ese estado para un flujo pendiente. Los 47 casos frontend se repitieron también en CI pero solo se contabilizan una vez. La fecha de los casos API/E2E es la línea de resultado del runner; la de frontend corresponde al fin de su ejecución local, no a cada clic.

Alcance de producción

Las seis sondas GET se ejecutaron sobre la URL pública. El resto de las pruebas de negocio se ejecutó en esquemas aislados. El health acredita conexión actual a PostgreSQL; S3 y el reinicio remoto conservan evidencia histórica del 30 de octubre, sin reejecución en este corte.

1 Casos de prueba ejecutados

Los 97 registros siguientes identifican módulo, procedimiento, esperado, obtenido, estado, fecha y evidencia. Los archivos fuente se refieren al commit 420a9bb, que no se modificó durante las pruebas.

API

API-AUTH-01 registro institucional almacena hash y nunca inventa la verificación

Módulo Cuentas y sesiones | RF-01 RF-02 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:20-06:00

Procedimiento Registrar fixture institucional; consultar campos devueltos y hashes almacenados.

Esperado HTTP 201; verified=false; hash Argon2 y matrícula HMAC, sin hashes en respuesta.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 201.66 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/auth.test.js:16

API-AUTH-02 rechaza dominios ajenos, contraseñas cortas, roles y duplicados

Módulo Cuentas y sesiones | RF-01 RF-02 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:20-06:00

Procedimiento Enviar dominio con sufijo ajeno, contraseña corta y role=admin; repetir cuenta válida.

Esperado HTTP 400 para entradas o rol indebidos y 409 para cuenta duplicada.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 59.28 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/auth.test.js:31

API-AUTH-03 el enlace de verificación es de un solo uso

Módulo Cuentas y sesiones | RF-02 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:20-06:00

Procedimiento Consumir dos veces el token de verificación del transporte aislado.

Esperado Primera petición 200 y segunda 400; token de un solo uso.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 14.86 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/auth.test.js:53

API-AUTH-04 sesión HttpOnly, CSRF, persistencia y cierre revocable

Módulo Cuentas y sesiones | RF-01 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:20-06:00

Procedimiento Iniciar sesión; consultar sesión; intentar logout sin CSRF; cerrar con CSRF y volver a consultar.

Esperado Cookie HttpOnly; sin CSRF 403; cierre válido 200; sesión final null.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 63.77 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/auth.test.js:61

API-AUTH-05 recuperación cambia la contraseña y revoca las sesiones previas

Módulo Cuentas y sesiones | RF-01 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:20-06:00

Procedimiento Solicitar token de recuperación; confirmar contraseña nueva; reutilizar sesión anterior e intentar clave anterior.

Esperado Confirmación 200; sesión anterior revocada; clave anterior devuelve 401.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 159.60 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/auth.test.js:96

API-AUTH-06 rechaza orígenes extraños y tokens vencidos

Módulo Cuentas y sesiones | RF-01 RF-02 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:20-06:00

Procedimiento Enviar login desde origen ajeno; caducar token en la base de pruebas e intentar verificar.

Esperado Origen ajeno 403; token vencido 400.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 66.77 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/auth.test.js:130

API-CONFIG-01 Render proporciona el origen HTTPS inicial sin adivinar el dominio asignado

Módulo Configuración de producción | Infraestructura | APROBADA | 2026-11-07T19:08:20-06:00

Procedimiento Cargar configuración productiva con RENDER_EXTERNAL_URL y S3 configurado, sin PUBLIC_URL.

Esperado Origen HTTPS asignado y dominio itesa.edu.mx detectados exactamente.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 2.02 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/config.test.js:17

API-CONFIG-02 PUBLIC_URL y CORS_ORIGINS explícitos prevalecen sobre el dominio de Render

Módulo Configuración de producción | Infraestructura | APROBADA | 2026-11-07T19:08:20-06:00

Procedimiento Definir PUBLIC_URL y CORS_ORIGINS junto con un dominio distinto de Render.

Esperado La configuración explícita prevalece y conserva los orígenes especificados.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 1.91 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/config.test.js:26

API-CONFIG-03 la detección de Render no permite HTTP ni orígenes con rutas

Módulo Configuración de producción | Infraestructura | APROBADA | 2026-11-07T19:08:20-06:00

Procedimiento Probar origen HTTP y origen HTTPS con ruta en configuración productiva.

Esperado Ambas configuraciones generan error, sin permitir origen inseguro o con ruta.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 0.66 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/config.test.js:39

API-CONFIG-04 producción sigue rechazando URL ausente y almacenamiento local

Módulo Configuración de producción | Infraestructura | APROBADA | 2026-11-07T19:08:20-06:00

Procedimiento Cargar producción sin URL; repetir con URL HTTPS y almacenamiento local.

Esperado Arranque rechazado por HTTPS ausente o por requerir S3 persistente.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 0.84 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/config.test.js:57

API-CONVERSATIONS-01 conversación única entre participantes distintos

Módulo Mensajes privados | RF-09 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:21-06:00

Procedimiento Intentar conversar sobre artículo propio; abrir dos veces como comprador.

Esperado Artículo propio 400; conversación válida 201; reapertura conserva el mismo ID.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 517.33 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/conversations.test.js:14

API-CONVERSATIONS-02 mensaje del comprador llega al vendedor y persiste

Módulo Mensajes privados | RF-09 RF-13 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:21-06:00

Procedimiento Enviar mensaje con espacios; consultarlo desde vendedor y desde la base.

Esperado Mensaje 201, texto recortado, mismo contenido para vendedor y una fila persistida.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 11.42 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/conversations.test.js:31

API-CONVERSATIONS-03 bloquea lectura escritura y suplantación por terceros

Módulo Mensajes privados | RF-09 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:21-06:00

Procedimiento Un tercero intenta leer y enviar; participante manda texto vacío, NUL y senderId ajeno.

Esperado Tercero 403; texto inválido y suplantación 400.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 11.03 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/conversations.test.js:51

API-DATABASE-01 migraciones PostgreSQL idempotentes y catálogo inicial

Módulo PostgreSQL y migraciones | Infraestructura | APROBADA | 2026-11-07T19:08:21-06:00

Procedimiento Aplicar migraciones dos veces sobre base de pruebas; contar migraciones y consultar catálogo.

Esperado Dos migraciones registradas; catálogo HTTP 200 con cuatro categorías iniciales.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 122.78 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/database.test.js:12

API-DATABASE-02 health confirma la conexión real y no expone secretos

Módulo PostgreSQL y migraciones | Infraestructura | APROBADA | 2026-11-07T19:08:21-06:00

Procedimiento Consultar GET /api/v1/health sobre aplicación conectada a PostgreSQL.

Esperado HTTP 200, database=connected y ausencia de cabecera x-powered-by.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 6.06 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/database.test.js:26

API-DATABASE-03 rollback conserva la integridad cuando falla una escritura

Módulo PostgreSQL y migraciones | Infraestructura | APROBADA | 2026-11-07T19:08:21-06:00

Procedimiento Insertar categoría dentro de transacción; provocar excepción; consultar el nombre insertado.

Esperado Rollback deja cero categorías con ese nombre.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 9.08 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/database.test.js:34

API-LISTINGS-01 publicar exige sesión y correo verificado; no acepta suplantar propietario

Módulo Publicaciones e imágenes | RF-04 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:22-06:00

Procedimiento Publicar sin sesión, sin verificar y con sellerId ajeno; publicar fixture válido del propietario.

Esperado 401, 403 y 400 respectivamente; publicación válida 201 con propietario de sesión.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 584.20 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/listings.test.js:28

API-LISTINGS-02 contenido inválido se rechaza y las consultas están parametrizadas

Módulo Publicaciones e imágenes | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:22-06:00

Procedimiento Enviar título/descripción vacíos y precios inválidos; buscar con filtros; enviar texto de inyección y límite 100.

Esperado Entradas inválidas 400; búsqueda correcta 200; inyección sin efecto, cero resultados; límite 100 rechazado.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 21.42 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/listings.test.js:53

API-LISTINGS-03 solo el propietario edita y retira; persiste con una nueva instancia de API

Módulo Publicaciones e imágenes | RF-03 RF-04 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:22-06:00

Procedimiento Tercero intenta editar/retirar; propietario cambia título; crear otra instancia de API y consultar.

Esperado Tercero 403; edición 200 y título conservado en la nueva instancia.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 20.65 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/listings.test.js:83

API-LISTINGS-04 favoritos idempotentes se conservan en PostgreSQL

Módulo Publicaciones e imágenes | RF-10 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:22-06:00

Procedimiento Agregar favorito dos veces; consultar desde dos cuentas; retirarlo y consultar de nuevo.

Esperado Una sola referencia propia, no visible como favorito ajeno; después cero favoritos.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 33.90 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/listings.test.js:108

API-LISTINGS-05 la carga verifica MIME contenido extensión y tamaño antes de publicar

Módulo Publicaciones e imágenes | RF-04 RF-08 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:22-06:00

Procedimiento Subir sin verificar, SVG declarado PNG, archivo mayor de 5 MB y extensión incompatible; subir PNG válido y asociarlo al artículo.

Esperado 403/400/413/400; PNG válido 201 y lectura pública WebP 200 solo tras asociarlo; imagen ajena 403.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 66.65 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/listings.test.js:121

API-LISTINGS-06 retirar conserva historial y excluye el artículo del catálogo

Módulo Publicaciones e imágenes | RF-04 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:22-06:00

Procedimiento Retirar publicación propia; consultar detalle y fila persistida.

Esperado Retiro 200; detalle 404 y deleted_at conservado sin borrar historial.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 6.50 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/listings.test.js:190

API-MODERATION-01 reporte persistente evita duplicados y limita acceso administrativo

Módulo Reportes y administración | RF-12 RF-14 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:23-06:00

Procedimiento Crear reporte, repetirlo y consultar como reportante/otro; intentar panel como estudiante.

Esperado 201, duplicado 409, reporte visible solo al propio, panel 403.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 505.03 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/moderation.test.js:18

API-MODERATION-02 administrador revisa resuelve y registra una decisión real

Módulo Reportes y administración | RF-12 RF-14 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:23-06:00

Procedimiento Consultar panel admin; resolver reporte; leer resolución como reportante; intentar reabrir.

Esperado Panel/resolución 200; estado resolved persistente; reapertura 409; sin hash expuesto.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 27.59 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/moderation.test.js:40

API-MODERATION-03 moderación retira contenido sin borrar su historial

Módulo Reportes y administración | RF-04 RF-14 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:23-06:00

Procedimiento Estudiante intenta retirar por ruta administrativa; repetir como admin y consultar detalle/base.

Esperado Estudiante 403; admin 200; detalle 404 y registro histórico conservado.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 13.28 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/moderation.test.js:65

API-MODERATION-04 suspensión revoca sesiones y oculta publicaciones; no modifica administradores

Módulo Reportes y administración | RF-01 RF-14 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:23-06:00

Procedimiento Suspender vendedor y consultar sesión/catálogo; intentar suspender al mismo administrador.

Esperado Suspensión 200; sesión null; catálogo sin publicaciones del suspendido; administrador protegido con 400.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 22.62 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/moderation.test.js:86

API-MODERATION-05 categorías y carreras se administran sin modificar referencias históricas

Módulo Reportes y administración | RF-07 RF-14 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:23-06:00

Procedimiento Crear/desactivar categoría y crear carrera; consultar catálogo.

Esperado Altas 201, desactivación 200, carrera disponible y referencias históricas conservadas.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 8.77 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/moderation.test.js:112

API-OPERATIONS-01 dos aceptaciones simultáneas solo reservan el artículo una vez

Módulo Operaciones y calificaciones | RF-05 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:24-06:00

Procedimiento Crear dos solicitudes para un artículo; aceptar ambas concurrentemente; consultar reserva en base y catálogo.

Esperado Respuestas 200 y 409; exactamente una reserva aceptada; artículo reserved.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 503.69 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/operations.test.js:15

API-OPERATIONS-02 estados terminales bloquean solicitudes y las calificaciones exigen finalización

Módulo Operaciones y calificaciones | RF-05 RF-11 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:24-06:00

Procedimiento Calificar antes de finalizar y finalizar como comprador; finalizar como propietario; repetir solicitud y calificación.

Esperado 409 y 403 anticipados; finalización 200; nueva solicitud 409; primera calificación 201 y duplicada 409; reputación 5.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 25.39 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/operations.test.js:48

API-OPERATIONS-03 cancelar una reserva libera disponibilidad y rechaza terceros

Módulo Operaciones y calificaciones | RF-05 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:24-06:00

Procedimiento Aceptar reserva; intentar cancelar como tercero; cancelar como solicitante y consultar artículo.

Esperado Tercero 403; cancelación legítima 200; artículo vuelve a available.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 21.54 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/operations.test.js:109

API-OPERATIONS-04 renta valida fechas e importe y permite registrar devolución

Módulo Operaciones y calificaciones | RF-05 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:24-06:00

Procedimiento Solicitar renta sin fechas y con tres días a 35; consultar fechas/importe; aceptar, finalizar y registrar devolución.

Esperado Sin fechas 400; renta 201; fechas YYYY-MM-DD, importe 105; estado rented y después available.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 32.04 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/operations.test.js:141

API-OPERATIONS-05 intercambio reserva ambos artículos y no permite reutilizar el ofrecido

Módulo Operaciones y calificaciones | RF-05 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:24-06:00

Procedimiento Ofrecer el mismo artículo en dos intercambios; aceptar simultáneamente desde sus propietarios.

Esperado Solo una aceptación 200, otra 409; artículo ofrecido reserved y no reutilizado.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 28.63 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/operations.test.js:192

API-OPERATIONS-06 retirar una oferta de intercambio cancela las solicitudes pendientes relacionadas

Módulo Operaciones y calificaciones | RF-04 RF-05 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:24-06:00

Procedimiento Solicitar intercambio con artículo propio ofrecido; retirar la oferta; consultar operaciones.

Esperado Creación 201, retiro 200 y solicitud relacionada cancelled, nunca pending.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 28.91 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/operations.test.js:231

API-PERSISTENCE-01 publicación y sesión sobreviven al reinicio real del proceso Node

Módulo Persistencia entre procesos | RF-01 RF-04 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:26-06:00

Procedimiento Iniciar proceso Node, login y publicación; detenerlo; iniciar PID distinto y consultar artículo con la cookie anterior.

Esperado PID distinto; título/precio 123.45 e identidad de sesión conservados en PostgreSQL.

Obtenido Node aprobó todas las aserciones del caso. Duración 1260.43 ms. Resultado exacto en la línea de éxito con el mismo nombre.

Entorno CI Ubuntu Node 24 PostgreSQL 17
Evidencia evidencias/api-ci.log | backend/test/persistence.test.js:8

Navegador

E2E-DESKTOP-01 registro verificación publicación con imagen y edición persistentes

Módulo Recorrido desktop | RF-01 RF-02 RF-03 RF-04 RF-08 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:44-06:00

Procedimiento Crear cuenta sintética por UI; obtener enlace del transporte aislado; verificar e iniciar sesión; publicar imagen y recargar; editar título y comprobar consola/ancho.

Esperado Cuenta creada; diálogo de verificación se cierra; publicación y título editado persisten; sin pageerror ni desbordamiento.

Obtenido Playwright aprobó el caso sin error en desktop; duración 2.6s.

Entorno CI Chromium Desktop Chrome
Evidencia evidencias/navegador-ci.log | frontend/e2e/fullstack.spec.js:21

E2E-DESKTOP-02 catálogo y favoritos persisten entre sesiones del navegador

Módulo Recorrido desktop | RF-06 RF-07 RF-10 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:44-06:00

Procedimiento Crear vendedor y comprador aislados; buscar artículo; agregar favorito; recargar; salir y volver a iniciar sesión.

Esperado Artículo buscado visible y favorito conservado después de recarga y nuevo login.

Obtenido Playwright aprobó el caso sin error en desktop; duración 2.3s.

Entorno CI Chromium Desktop Chrome
Evidencia evidencias/navegador-ci.log | frontend/e2e/fullstack.spec.js:114

E2E-DESKTOP-03 una cuenta sin verificar no publica ni obtiene una insignia falsa

Módulo Recorrido desktop | RF-02 RF-04 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:45-06:00

Procedimiento Crear cuenta sintética sin verificar; iniciar sesión y pulsar Publicar artículo.

Esperado Aviso de verificación pendiente y error Verifica tu correo institucional; no se abre formulario.

Obtenido Playwright aprobó el caso sin error en desktop; duración 886ms.

Entorno CI Chromium Desktop Chrome
Evidencia evidencias/navegador-ci.log | frontend/e2e/fullstack.spec.js:157

E2E-DESKTOP-04 mensajes entre dos sesiones y venta con calificación

Módulo Recorrido desktop | RF-05 RF-09 RF-11 RF-13 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:57-06:00

Procedimiento Abrir dos contextos; comprador y vendedor intercambian mensajes sobre biblioteca; solicitar, aceptar y finalizar venta; calificar.

Esperado Ambas sesiones reciben mensajes; operación finalizada; calificación guardada y reputación 5; sin desbordamiento.

Obtenido Playwright aprobó el caso sin error en desktop; duración 12.6s.

Entorno CI Chromium Desktop Chrome
Evidencia evidencias/navegador-ci.log | frontend/e2e/workflows.spec.js:27

E2E-DESKTOP-05 reporte y resolución real desde la administración

Módulo Recorrido desktop | RF-12 RF-14 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:48-06:00

Procedimiento Crear reporte como estudiante; entrar como admin del esquema de pruebas; resolverlo; volver al perfil del reportante.

Esperado Reporte guardado; resolución persistida y visible para administrador y reportante.

Obtenido Playwright aprobó el caso sin error en desktop; duración 2.8s.

Entorno CI Chromium Desktop Chrome
Evidencia evidencias/navegador-ci.log | frontend/e2e/workflows.spec.js:130

E2E-MOBILE-01 registro verificación publicación con imagen y edición persistentes

Módulo Recorrido mobile | RF-01 RF-02 RF-03 RF-04 RF-08 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:50-06:00

Procedimiento Crear cuenta sintética por UI; obtener enlace del transporte aislado; verificar e iniciar sesión; publicar imagen y recargar; editar título y comprobar consola/ancho.

Esperado Cuenta creada; diálogo de verificación se cierra; publicación y título editado persisten; sin pageerror ni desbordamiento.

Obtenido Playwright aprobó el caso sin error en mobile; duración 1.7s.

Entorno CI Chromium Pixel 7
Evidencia evidencias/navegador-ci.log | frontend/e2e/fullstack.spec.js:21

E2E-MOBILE-02 catálogo y favoritos persisten entre sesiones del navegador

Módulo Recorrido mobile | RF-06 RF-07 RF-10 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:51-06:00

Procedimiento Crear vendedor y comprador aislados; buscar artículo; agregar favorito; recargar; salir y volver a iniciar sesión.

Esperado Artículo buscado visible y favorito conservado después de recarga y nuevo login.

Obtenido Playwright aprobó el caso sin error en mobile; duración 1.2s.

Entorno CI Chromium Pixel 7
Evidencia evidencias/navegador-ci.log | frontend/e2e/fullstack.spec.js:114

E2E-MOBILE-03 una cuenta sin verificar no publica ni obtiene una insignia falsa

Módulo Recorrido mobile | RF-02 RF-04 | APROBADA | 2026-11-07T19:08:52-06:00

Procedimiento Crear cuenta sintética sin verificar; iniciar sesión y pulsar Publicar artículo.

Esperado Aviso de verificación pendiente y error Verifica tu correo institucional; no se abre formulario.

Obtenido Playwright aprobó el caso sin error en mobile; duración 799ms.

Entorno CI Chromium Pixel 7
Evidencia evidencias/navegador-ci.log | frontend/e2e/fullstack.spec.js:157

E2E-MOBILE-04 mensajes entre dos sesiones y venta con calificación

Módulo Recorrido mobile | RF-05 RF-09 RF-11 RF-13 | APROBADA | 2026-11-07T19:09:04-06:00

Procedimiento Abrir dos contextos; comprador y vendedor intercambian mensajes sobre biblioteca; solicitar, aceptar y finalizar venta; calificar.

Esperado Ambas sesiones reciben mensajes; operación finalizada; calificación guardada y reputación 5; sin desbordamiento.

Obtenido Playwright aprobó el caso sin error en mobile; duración 12.6s.

Entorno CI Chromium Pixel 7
Evidencia evidencias/navegador-ci.log | frontend/e2e/workflows.spec.js:27

E2E-MOBILE-05 reporte y resolución real desde la administración

Módulo Recorrido mobile | RF-12 RF-14 | APROBADA | 2026-11-07T19:09:00-06:00

Procedimiento Crear reporte como estudiante; entrar como admin del esquema de pruebas; resolverlo; volver al perfil del reportante.

Esperado Reporte guardado; resolución persistida y visible para administrador y reportante.

Obtenido Playwright aprobó el caso sin error en mobile; duración 2.7s.

Entorno CI Chromium Pixel 7
Evidencia evidencias/navegador-ci.log | frontend/e2e/workflows.spec.js:130

Frontend

FE-APP-01 publica sin errores de evento asíncrono y conserva el artículo al recargar

Módulo Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Abrir Publicar y enviar vacío; completar campos; publicar; desmontar y volver a montar AppShell.

Esperado Error en envío vacío; diálogo cerrado al publicar válido y mismo artículo visible después del nuevo montaje.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 2564.29 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/App.test.jsx

FE-APP-02 muestra el error de almacenamiento sin cerrar ni borrar el formulario

Módulo Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Completar publicación y simular fallo de localStorage.setItem; enviar el formulario.

Esperado Aviso No se pudo guardar y título conservado; formulario permanece abierto.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 2049.99 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/App.test.jsx

FE-APP-03 filtra categorías completas y distingue la búsqueda vacía de los favoritos

Módulo Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Seleccionar Herramientas; revisar artículos; buscar inexistente.

Esperado Vernier visible, Arduino excluido y aviso No encontramos artículos, sin confundirlo con favoritos vacíos.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 315.51 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/App.test.jsx

FE-APP-04 guarda mensajes visibles en su conversación y los restaura al recargar

Módulo Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Abrir artículo Arduino y conversación; enviar texto; desmontar, montar y abrir Mensajes.

Esperado Mensaje visible en el log antes y después de recargar el componente.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 678.76 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/App.test.jsx

FE-APP-05 permite cerrar un modal con Escape y restaura el foco

Módulo Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Abrir modal Publicar; comprobar foco en Título; pulsar Escape.

Esperado Modal cerrado y foco devuelto al botón Publicar artículo.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 155.16 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/App.test.jsx

FE-APP-06 muestra errores de favoritos dentro del modal y conserva el estado

Módulo Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Abrir detalle con favorito; simular fallo de guardado; pulsar Quitar de favoritos.

Esperado Error dentro del modal; favorito mantiene aria-pressed=true.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 166.95 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/App.test.jsx

FE-APP-07 detecta datos dañados sin sobrescribirlos

Módulo Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Guardar bad json bajo la clave local del repositorio y montar AppShell.

Esperado Aviso No pudimos leer; dato dañado permanece sin sobrescribirse.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 3.47 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/App.test.jsx

FE-CATALOG-01 recorta espacios y conserva importes decimales

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Validar título con espacios externos y precio 350.50.

Esperado Título recortado e importe numérico 350.5.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 5.17 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-02 rechaza title inválido ( )

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 1.24 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-03 rechaza description inválido ( )

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.53 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-04 rechaza location inválido ( )

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.54 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-05 rechaza price inválido ()

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.69 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-06 rechaza price inválido (-2)

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.40 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-07 rechaza price inválido (0)

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.25 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-08 rechaza price inválido (Infinity)

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.19 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-09 rechaza price inválido (1.234)

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.28 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-10 rechaza price inválido (1000001)

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.34 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-11 rechaza category inválido (Otra)

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.23 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-12 rechaza career inválido (Todas)

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.14 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-13 rechaza condition inválido (Todas)

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.12 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-14 rechaza modality inválido (Todos)

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.13 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-15 normaliza donaciones e intercambios sin precio

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Validar donación e intercambio sin precio.

Esperado price=0 y rentalPrice=0 en ambas modalidades.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.43 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-16 guarda la tarifa de renta en su campo correcto

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Validar renta con tarifa 350.50.

Esperado price=0 y rentalPrice=350.5.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.22 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-17 rechaza SVG y URLs externas en las imágenes

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Validar imagen SVG como data URL y después URL externa.

Esperado Ambas entradas generan ValidationError.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.43 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-18 encuentra palabras sin distinguir mayúsculas ni acentos

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Buscar CALCULO en fixtures con títulos acentuados.

Esperado Se encuentra ct-004 sin distinguir acentos o mayúsculas.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.75 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-19 filtra la categoría completa y usa el precio diario para rentas

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Filtrar Herramientas entre 30 y 40 usando tarifas diarias.

Esperado Solo ct-003, con tarifa de renta dentro del rango.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.33 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-20 acumula filtros y excluye publicaciones finalizadas

Módulo Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Combinar carrera Automotriz y Venta; repetir sobre publicación Finalizado.

Esperado Sin coincidencias incompatibles y exclusión de finalizadas.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.31 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-APICLIENT-01 envía cookie y CSRF sin guardar la credencial en localStorage

Módulo Cliente HTTP | RF-01 RF-04 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Recuperar sesión mediante fetch simulado; ejecutar favorito y revisar cookie/CSRF y localStorage.

Esperado Petición incluye credentials=include y X-CSRF-Token; localStorage no guarda credenciales.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 11.04 ms. Fetch simulado; la integración real se evalúa por API y E2E.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/apiClient.test.js

FE-APICLIENT-02 rechaza respuestas HTML sin mostrarlas como contenido de la aplicación

Módulo Cliente HTTP | RF-01 RF-04 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Simular respuesta HTML 503 del proxy y solicitar catálogo.

Esperado Error INVALID_RESPONSE status=503; HTML no se muestra como contenido.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 2.88 ms. Fetch simulado; la integración real se evalúa por API y E2E.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/apiClient.test.js

FE-APICLIENT-03 mapea el catálogo de API a las tarjetas sin datos inventados

Módulo Cliente HTTP | RF-01 RF-04 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Transformar artículo de renta y vendedor no verificado en tarjeta del catálogo.

Esperado Modalidad Renta, tarifa 35, estado Disponible e iniciales AL; verified=false.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 1.10 ms. Fetch simulado; la integración real se evalúa por API y E2E.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/apiClient.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-01 conserva publicaciones y favoritos al crear una sesión nueva

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Crear publicación y favorito; crear otra instancia del repositorio y leer snapshot.

Esperado Mismo ID/precio 350.5 y favorito conservados; vendedor sigue sin verificar.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 10.07 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-02 genera identificadores únicos incluso en el mismo milisegundo

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Crear dos publicaciones consecutivas en el mismo ciclo de ejecución.

Esperado Sus identificadores son distintos.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 1.97 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-03 no permite modificar publicaciones de demostración ajenas

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Intentar editar y finalizar la publicación ajena ct-001.

Esperado Ambas acciones lanzan error de propiedad.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 2.30 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-04 edita, reserva y finaliza una publicación propia sin reabrirla

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Crear artículo propio; editar título; reservar; finalizar; intentar reabrir y editar.

Esperado Edición/reserva correctas; estado final irreversible y edición posterior rechazada.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 2.31 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-05 no muta el estado cuando una entrada es inválida

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Intentar crear publicación con título en blanco sobre almacenamiento vacío.

Esperado Error de validación y localStorage permanece sin documento.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.87 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-06 propaga el perfil a sus publicaciones sin inventar verificación

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Crear artículo; editar perfil con nombre Ana López, carrera y semestre; consultar snapshot.

Esperado Perfil e iniciales AL propagados a la publicación; verified=false.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 1.42 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-07 no sobrescribe datos dañados silenciosamente

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Guardar JSON roto; intentar leer y crear artículo.

Esperado StorageError en ambos accesos; contenido roto se conserva.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.78 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-08 detecta un documento JSON válido con estructura incompatible

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Crear documento válido; eliminar modality; guardar y volver a consultar.

Esperado Estructura incompatible detectada con StorageError.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.67 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-09 informa de falta de espacio y conserva el estado anterior

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Crear estado previo; simular QuotaExceededError; intentar otra creación.

Esperado Mensaje No se pudo guardar y estado anterior idéntico.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 3.56 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-10 lee los cambios guardados desde otra instancia antes de escribir

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Crear dos instancias; escribir artículo desde una y favorito ct-002 desde otra; leer de nuevo.

Esperado Siete artículos en snapshot y escritura basada en el estado actualizado.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 1.71 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-11 reutiliza conversaciones y mantiene sus mensajes separados

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Abrir dos conversaciones de artículos distintos, repetir una y enviar texto con espacios a la primera; recargar repositorio.

Esperado Solo dos conversaciones; texto recortado en la primera y segunda vacía.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 1.56 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-12 rechaza mensajes vacíos y conversaciones inexistentes

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Enviar texto vacío y después texto válido a conversación inexistente.

Esperado Errores Escribe un mensaje y Selecciona una conversación respectivamente.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.51 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-13 impide abrir una conversación con una publicación propia

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Crear artículo propio e intentar abrir su conversación.

Esperado Error que impide conversar con la propia publicación.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 0.86 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-CAMPUSREPOSITORY-14 registra reportes válidos y evita duplicados abiertos

Módulo Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Reportar artículo válido; repetir reporte abierto; reportar otro sin detalle.

Esperado Primer reporte Abierto persistido; duplicado y detalle vacío rechazados.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 1.46 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/campusRepository.test.js

FE-LISTINGIMAGE-01 rechaza archivos que solo declaran ser imágenes

Módulo Regresión de imágenes locales | RF-04 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Enviar bytes que declaran ser PNG sin firma válida.

Esperado Promesa rechazada por contenido no válido.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 7.56 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/listingImage.test.js

FE-LISTINGIMAGE-02 rechaza formatos no permitidos y archivos grandes

Módulo Regresión de imágenes locales | RF-04 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Enviar SVG y archivo por encima del límite permitido.

Esperado Formatos y tamaño indebidos rechazados.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 2.11 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/listingImage.test.js

FE-LISTINGIMAGE-03 lee una firma PNG compatible como data URL

Módulo Regresión de imágenes locales | RF-04 | APROBADA | 2026-11-07T19:05:33-06:00

Procedimiento Leer fixture PNG válido con firma compatible.

Esperado Data URL PNG válido devuelto.

Obtenido Vitest: passed; sin failureMessages; 2.39 ms. Prueba del modo de demostración, sin atribuir persistencia de servidor.

Entorno Windows Node 24 Vitest jsdom
Evidencia evidencias/frontend.json | frontend/src/services/listingImage.test.js

Producción

PUB-01 GET /

Módulo Frontend | Infraestructura y permisos | APROBADA | 2026-11-07T19:08:32-06:00

Procedimiento Abrir conexión HTTPS al origen público y ejecutar GET /. Comprobar estado y contenido esperado.

Esperado HTTP 200; HTML de CampusTrade.

Obtenido HTTP 200; HTML raíz presente

Entorno https://campustrade-mex-per.onrender.com
Evidencia evidencias/produccion-lectura.json | backend/src/app.js

PUB-02 GET /api/v1/health

Módulo Base de datos | Infraestructura y permisos | APROBADA | 2026-11-07T19:08:32-06:00

Procedimiento Abrir conexión HTTPS al origen público y ejecutar GET /api/v1/health. Comprobar estado y contenido esperado.

Esperado HTTP 200; status=ok y database=connected.

Obtenido HTTP 200; status=ok, database=connected, version=0.3.0

Entorno https://campustrade-mex-per.onrender.com
Evidencia evidencias/produccion-lectura.json | backend/src/app.js

PUB-03 GET /api/v1/catalog

Módulo Catálogo institucional | Infraestructura y permisos | APROBADA | 2026-11-07T19:08:32-06:00

Procedimiento Abrir conexión HTTPS al origen público y ejecutar GET /api/v1/catalog. Comprobar estado y contenido esperado.

Esperado HTTP 200; emailDomains exactamente itesa.edu.mx.

Obtenido HTTP 200; dominios=["itesa.edu.mx"]

Entorno https://campustrade-mex-per.onrender.com
Evidencia evidencias/produccion-lectura.json | backend/src/app.js

PUB-04 GET /api/v1/listings

Módulo Catálogo de artículos | Infraestructura y permisos | APROBADA | 2026-11-07T19:08:32-06:00

Procedimiento Abrir conexión HTTPS al origen público y ejecutar GET /api/v1/listings. Comprobar estado y contenido esperado.

Esperado HTTP 200; Listado paginado de la API.

Obtenido HTTP 200; items=0

Entorno https://campustrade-mex-per.onrender.com
Evidencia evidencias/produccion-lectura.json | backend/src/app.js

PUB-05 GET /api/v1/me/favorites

Módulo Autorización | Infraestructura y permisos | APROBADA | 2026-11-07T19:08:32-06:00

Procedimiento Abrir conexión HTTPS al origen público y ejecutar GET /api/v1/me/favorites. Comprobar estado y contenido esperado.

Esperado HTTP 401; Sin sesión no accede a favoritos.

Obtenido HTTP 401

Entorno https://campustrade-mex-per.onrender.com
Evidencia evidencias/produccion-lectura.json | backend/src/app.js

PUB-06 GET /api/v1/auth/session

Módulo Sesión pública | Infraestructura y permisos | APROBADA | 2026-11-07T19:08:33-06:00

Procedimiento Abrir conexión HTTPS al origen público y ejecutar GET /api/v1/auth/session. Comprobar estado y contenido esperado.

Esperado HTTP 200; Sin usuario y correo sin proveedor.

Obtenido HTTP 200; user=null, emailDeliveryConfigured=false

Entorno https://campustrade-mex-per.onrender.com
Evidencia evidencias/produccion-lectura.json | backend/src/app.js

Reporte de ejecución del testing

Sistema: CampusTrade 0.3.0. Fecha local: 7 de noviembre de 2026; zona America/Mexico_City. Línea base probada: 420a9bb89c91164cebc21e9e4a4a5a5173f81ff8. Candidata desplegada v0.3.0-rc.2 sobre e4b14ff; el commit 420a9bb solo agregó el cierre documental. No hubo cambios al código de aplicación durante esta evaluación.

La reejecución GitHub Actions intento 2 empezó 2026-11-07 19:07:59 UTC-06 y terminó 19:09:12 UTC-06 con success. Usó Ubuntu, Node 24, PostgreSQL 17 y Chromium. Los logs originales usan UTC del 8 de noviembre; corresponden a la noche del 7 en México. Los casos registran ambos husos.

Grupo	Casos distintos	Resultado	Evidencia
Frontend	47 (44 prototipo y 3 cliente HTTP)	47 aprobadas	frontend.json / frontend.log
API y config uración	34	34 aprobadas	api-ci.log
Navegador	10 (5 recorridos por 2 tamaños)	10 aprobadas	navegador-ci.log
HTTPS público de solo lectura	6	6 aprobadas	produccion-lectura.json

Secuencia ejecutada: npm run format:check, npm test, npm run test:api, npm run build, instalación del Chromium compatible y npm run test:e2e. Los 47 casos frontend y el build también se repitieron localmente en Windows. No se suman dos veces. Las verificaciones de lectura del sitio público no crean cuentas ni alteran publicaciones.

Se revisaron los tests existentes y se construyó un catálogo con identificadores estables. API/E2E usan esquemas PostgreSQL aislados y cuentas campus.test; sus helpers rechazan bases remotas. Los enlaces de verificación se obtienen de un transporte de pruebas, sin enviar correo institucional. Los roles administrativos de fixtures no existen como ruta productiva.

Docker Desktop presentó un error de arranque en dockerInference en este equipo. La CLI posteriormente informó inicio, pero la verificación completa de API/navegador se realizó en CI y se registra en ese entorno. No se modificó la instalación de Docker para producir una aprobación local artificial.

No se ejecutaron pruebas de carga, pentest, auditoría WCAG integral, entrega real de correo, restauración de respaldos ni sesiones con personas usuarias. El reporte de evaluación enumera estas restricciones. Las capturas del entregable anterior son históricas del 30 de octubre y no se presentan como capturas de esta ejecución.

Corrección de errores detectados

Los comentarios de resolución existentes fueron consultados el 7 de noviembre de 2026; autor, fecha, issue y commit se conservan en los JSON de evidencias. No se atribuyen comentarios a un revisor que no haya participado.

Registro COR 01 Oferta retirada

Issue: #2. Módulo: publicaciones e intercambio. Severidad histórica: alta. Antes, retirar un artículo ofrecido dejaba la solicitud en pending. Causa: el UPDATE solo consideraba listing_id. Solución: cancelar solicitudes pendientes vinculadas tanto por listing_id como por offered_listing_id dentro de la transacción. Commit: 6b0d297, 30-10-2026 10:51:45 UTC-06.

Comentario del encargado: mora8292, 30-10-2026 16:52:05Z. Síntesis: el retiro cancela solicitudes donde la publicación es principal u ofrecida, dentro de una transacción; se agregaron regresiones. Comentario original. Es una síntesis, no una declaración nueva del autor.

Resultado actual: API-OPERATIONS-06 aprobada en CI del 7 de noviembre; creación 201, retiro 200 y operación cancelled. Estado: CORREGIDA Y REVALIDADA. No se requirió otro cambio de aplicación.

Registro COR 02 Fechas civiles de renta

Issue: el mismo #2. Severidad histórica: media. Antes, rentalStart salía como un instante con zona, en lugar de YYYY-MM-DD. Causa: conversión automática de DATE por pg. Solución: proyección to_char en consultas de operaciones, en el mismo commit 6b0d297.

Comentario del encargado: el mismo comentario verificable de mora8292 explica la serialización YYYY-MM-DD independiente del huso. Resultado actual: API-OPERATIONS-04 aprobada; fechas exactas, tres días a 35 producen 105 y devolución libera el artículo. Estado: CORREGIDA Y REVALIDADA.

Registro COR 03 Organización del repositorio

Issue: #1, abierto por JoshStra el 16-10-2026 a las 22:20:27Z. Comentario de mora8292 del 30-10-2026 a las 16:49:30Z confirma frontend/src, backend/src y workspaces. Resolución. Estado leído: closed. La reorganización 0f91601 antecede al issue; los incrementos full stack posteriores se distinguen en el apartado 7.

Formulario para nuevas correcciones

ID de incidencia e issue: _____
Responsable y fecha/hora: _____
Módulo y reproducción: _____
Causa comprobada: _____
Comentario de cómo se resolvió: _____
Commit y archivos: _____
Caso de regresión y resultado: _____
Estado y enlace al comentario: _____

El PDF incluye campos editables para registrar una corrección futura. Un formulario vacío no acredita ejecución ni resolución.

Registro de incidencias en pruebas

ID	Issue	Origen y estado observado	Verificación actual
INC-05	#2	Oferta retirada seguía pending. Corregida 30-10-2026.	API-OPERATIONS-06 aprobada.
INC-06	#2	DATE se devolvía con hora/zona. Corregida 30-10-2026.	API-OPERATIONS-04 aprobada.
ARQ-01	#1	Revisión técnica de separación frontend/backend. Cerrada.	Árbol actual y build correctos.

El issue #2 registra detección en ff48d53, pasos reproducibles y resultado histórico 27/29 (dos fallos). El comentario de cierre identifica 6b0d297 y 30/30 después de la corrección. La ejecución actual tiene 34/34 por incorporar cuatro casos de configuración; los totales históricos no se reescriben. Ambos defectos pertenecen a un único issue real, no a dos issues inventados.

El issue #1 está closed y tiene un comentario técnico. El issue #2 está closed y tiene un comentario técnico. En github-issues.json se conservan estados, autores, apertura, cierre y URLs; los comentarios completos están en comentarios 1 y comentarios 2.

La bitácora anterior docs/INCIDENT_LOG.md también registra formato de CI, servicio de archivos .data, hashchange y selectores E2E. Esas entradas no tienen un issue GitHub individual consultado; no se presentan como issues cerrados verificables en esta relación. Las capturas históricas de los issues se encuentran en ../entregable_final/evidencias/02-issue-1-cerrado.jpg y 02-issue-2-cerrado.jpg.

Incidencia de entorno de esta sesión: Docker Desktop no respondió inicialmente y su registro informó error dockerInference. No es un bug nuevo de CampusTrade. La ejecución se completó en CI. Nuevas incidencias funcionales detectadas en las 97 comprobaciones: cero. Esto no acredita ausencia de defectos fuera del alcance probado.

Resultados y conclusiones del testing

Resultado: 97 de 97 casos ejecutados aprobados, cero fallidos y cero omitidos dentro de ese catálogo. Son 91 casos automatizados distintos y seis sondas HTTPS de lectura. Los casos pendientes de aceptación no se incluyen como aprobados ni como omitidos del runner. No se calcula cobertura de líneas ni un porcentaje de cumplimiento global del sistema.

Suite	Aprobadas	Fallidas	Alcance
Frontend	47	0	44 regresiones locales y 3 HTTP simuladas
API	34	0	API/PostgreSQL y configuración productiva
Navegador	10	0	Desktop Chrome y emulación Pixel 7
Producción	6	0	Lectura HTTPS y autorización anónima

Se comprobó persistencia entre procesos Node en API-PERSISTENCE-01, reserva concurrente en API-OPERATIONS-01 y privacidad en API-CONVERSATIONS-03. El health público devolvió database=connected. La cuenta anónima recibió 401 al consultar favoritos. El catálogo público continúa vacío; no se agregaron artículos ficticios para aparentar actividad.

Pendientes de aceptación: proveedor/remitente y entrega institucional real; publicación/subida/mensajes/operaciones productivas con cuenta verificada consentida; donación con recorrido dedicado; restauración de backup; carga/accesibilidad completa; evaluación con usuarios humanos. El proveedor de correo sigue pendiente por decisión previa del responsable, confirmado por emailDeliveryConfigured=false en PUB-06.

La validación S3 y la persistencia tras redeploy del 30-10-2026 permanecen como evidencia histórica; no se reejecutaron en este corte. Los casos actuales de imágenes API/E2E usan almacenamiento local aislado de pruebas. No se confunden con una carga HTTP de un alumno verificado en producción.

Decisión técnica: el código de la línea base pasó la regresión ejecutada. Aceptación funcional productiva completa: PENDIENTE de los criterios anteriores. El sistema público sigue accesible en https://campustrade-mex-per.onrender.com/.

Evaluación funcional de CampusTrade

La evaluación relaciona requisitos RF-01 a RF-14 con los casos ejecutados. Aprobación técnica de una prueba en CI significa que sus aserciones se cumplieron en ese entorno; no acredita por sí sola aceptación por estudiantes ni operación productiva de cada flujo.

Requisito	Funcionalidad	Casos representativos	Evaluación
RF-01	Registro e inicio de sesión	API-AUTH-01, API-AUTH-02	Aprobada en el entorno de pruebas
RF-02	Verificación universitaria	API-AUTH-01, API-AUTH-02	Parcial: correo real pendiente
RF-03	Perfil de estudiante	API-LISTINGS-03, E2E-DESKTOP-01	Aprobada en el entorno de pruebas
RF-04	Publicar artículo	API-LISTINGS-01, API-LISTINGS-02	Aprobada en el entorno de pruebas
RF-05	Venta renta intercambio y donación	API-OPERATIONS-01, API-OPERATIONS-02	Venta/renta/intercambio probados; donación sin E2E dedicado
RF-06	Buscador visible	API-LISTINGS-02, E2E-DESKTOP-02	Aprobada en el entorno de pruebas
RF-07	Filtros combinados	API-LISTINGS-02, API-MODERATION-05	Aprobada en el entorno de pruebas
RF-08	Detalle del artículo	API-LISTINGS-05, E2E-DESKTOP-01	Aprobada en el entorno de pruebas
RF-09	Mensajería privada	API-CONVERSATIONS-01, API-CONVERSATIONS-02	Aprobada en el entorno de pruebas
RF-10	Favoritos	API-LISTINGS-04, E2E-DESKTOP-02	Aprobada en el entorno de pruebas
RF-11	Calificaciones	API-OPERATIONS-02, E2E-DESKTOP-04	Aprobada en el entorno de pruebas
RF-12	Reportes	API-MODERATION-01, API-MODERATION-02	Aprobada en el entorno de pruebas
RF-13	Entrega dentro del campus	API-CONVERSATIONS-02, E2E-DESKTOP-04	Aprobada en el entorno de pruebas
RF-14	Gestión del sistema	API-MODERATION-01, API-MODERATION-02	Aprobada en el entorno de pruebas

Criterio de entrada: código compilable, base aislada, fixtures sintéticos y runners existentes. Criterio de salida técnico: casos seleccionados ejecutados sin fallos, logs legibles, bugs históricos revalidados y health público correcto. Se cumplieron. Criterio de salida de aceptación: correo institucional entregado y verificado con consentimiento, operación productiva real y feedback de personas. No se ha cumplido.

RF-13 acredita coordinación por texto y punto de entrega, sin GPS ni pagos. Las pantallas móviles corresponden a emulación Pixel 7, no a un ensayo físico en un teléfono. La mensajería usa consulta periódica; no se afirma comunicación WebSocket. No se afirma una auditoría completa de accesibilidad.

Cambios posteriores al feedback

Este apartado documenta feedback técnico verificable y correcciones derivadas de pruebas. No existen comentarios de participantes humanos para atribuirles decisiones de diseño.

Origen y fecha	Cambio verificable	Relación y resultado
Issue #1 por JoshStra, 16-10-2026 22:20:27Z	82c6954 (30-10 15:52:59Z), c4e2553 (16:35:11Z) y ff48d53 (16:47:35Z)	API/frontend separados y conectados; resolución comentada el 30-10.
Issue #2, 30-10-2026 16:49:32Z	6b0d297, 30-10-2026 16:51:45Z	Cancela oferta retirada y conserva fecha civil; regresiones actuales aprobadas.
Validación del despliegue, 30-10-2026	f5130c1, 30-10-2026 17:41:39Z	Detección segura de RENDER_EXTERNAL_URL; cuatro pruebas de config pasan.

El commit 0f91601 es del 16-10-2026 22:17:01Z, anterior al issue #1 de las 22:20:27Z. Por ello no se presenta como cambio posterior a ese feedback. El comentario de cierre del issue menciona tanto esa base como los incrementos posteriores; la relación temporal se conserva sin inventar causalidad.

El issue #2 fue abierto antes del commit corrector; su comentario de resolución y cierre posteriores lo confirman. El cambio f5130c1 responde a verificación técnica del despliegue, sin atribuirlo a opiniones de usuarios. Las fechas se tomaron de Git y GitHub; no se alteraron.

En esta sesión no se detectaron nuevos defectos funcionales y no hubo cambios al código de la aplicación. El commit de este entregable registra resultados y documentación después de terminar las comprobaciones. Los cambios que pudieran surgir de sesiones con usuarios permanecen pendientes, sin commits vacíos o modificaciones artificiales.

Evidencia de interacción con usuarios

Estado: PENDIENTE de interacción con personas usuarias. Participantes documentados: 0. Comentarios de usabilidad recibidos: 0. El responsable confirmó el 7 de noviembre de 2026 que no tiene comentarios de personas que probaron el sistema. No proporcionó hora para esa declaración y no se le asigna una hora inventada.

El feedback de JoshStra en el issue #1 es una revisión técnica de arquitectura. Los mensajes de comprador y vendedor dentro de E2E proceden de fixtures automatizados. Ninguna de esas evidencias sustituye un comentario de un estudiante que haya participado en una sesión de prueba.

Se entrega interacciones_automatizadas.json con 16 registros: diez recorridos y seis sondas públicas. Cada registro contiene fecha/hora de término del caso, módulo, actor sintético o sonda, acción, resultado, estado y evidencia. La marca temporal es del caso completo, no de cada clic ni de cada mensaje. Sirve como log técnico de interacción automatizada y no acredita el criterio de usuarios humanos.

Para completar el criterio: realizar una sesión consentida con una persona real, registrar alias, fecha/hora y zona, módulo, tarea, observación literal y resultado. Conservar la fuente autorizada del comentario; registrar un issue si se identifica un defecto; relacionarlo con el cambio y la repetición del caso. Las acciones productivas que requieran correo verificado permanecerán bloqueadas mientras no exista proveedor.

Formato para una sesión real futura

- Estado: PENDIENTE, registro vacío.
- Alias del participante y consentimiento: _____
- Fecha, hora y zona: _____
- Módulo o recurso: _____
- Tarea realizada: _____
- Comentario literal del participante: _____
- Resultado observado y estado: _____
- Evidencia autorizada o enlace: _____
- Issue y acción de seguimiento: _____

El PDF incluye campos editables para este registro. No debe marcarse como evidencia ejecutada hasta contar con una sesión real y su fuente.

Formulario de resolución de errores

Registro futuro vacío. Completar después de reproducir, corregir y repetir el caso. Relacionar el comentario con un issue real.

ID de incidencia e issue

Responsable fecha hora y zona

Módulo y reproducción

Causa comprobada

Comentario de cómo se resolvió

Commit y archivos modificados

Caso de regresión resultado y estado

Enlace a comentario y evidencia

Formulario de interacción con usuarios

Registro futuro vacío. No acredita por sí mismo una sesión ni cambia el estado PENDIENTE del apartado 8. Registrar un alias y la fuente autorizada del comentario.

Alias del participante y consentimiento registrado

Fecha hora y zona

Módulo o recurso probado

Tarea realizada

Comentario literal de la persona

Resultado observado y estado

Evidencia o enlace y seguimiento