CampusTrade pruebas y evaluación funcional

Entrega actualizada del Equipo 3 MEX PER

9 de noviembre de 2026 | America/Mexico_City

La regresión técnica terminó con 101 casos distintos aprobados después de corregir dos incidencias nuevas del rediseño. Este documento reúne los ocho apartados solicitados, las fichas completas de prueba y los comentarios propios de Codex con sus fechas y evidencias.

Grupo	Casos aprobados	Alcance
Frontend	47	Regresión de interfaz local y cliente HTTP
API y configuración	34	PostgreSQL real en esquemas locales aislados
Navegador	12	Flujos conectados y filtros a 320 px
Producción HTTPS	8	Disponibilidad, dominio y hashes de recursos
Total técnico	101	Sin duplicar repeticiones

La sesión exploratoria de Codex contiene ocho tareas y nueve registros. Un fallo móvil inicial se conserva junto con su corrección y revalidación. No hubo participantes humanos.

El código publicado es 664f416. El proveedor de correo real permanece pendiente; las pruebas aisladas de verificación no acreditan entrega a un buzón itesa.edu.mx.

CampusTrade público | Repositorio original

Fuentes editables y evidencias

Los ocho archivos Markdown, el catálogo CSV/JSON, los resultados de runners, las capturas y el formulario interactivo acompañan este PDF. El anexo contiene las 101 fichas completas. La entrega histórica anterior se conserva por separado.

Guía de los ocho apartados

Apartado	Contenido	Evidencia principal
1	Casos identificables con procedimiento y resultados	Anexo de 101 fichas y catálogo CSV/JSON
2	Reporte de ejecución y entornos	Logs frontend, API y navegador con metadatos
3	Correcciones y formulario para comentarios	Cuatro registros de corrección y PDF interactivo
4	Incidencias e issues con comentarios	Issues #1 a #4 consultados y cerrados
5	Resultados finales y observaciones iniciales	101 aprobadas; fallo exploratorio conservado
6	Evaluación funcional de catorce requisitos	Matriz de trazabilidad y pendientes
7	Cambios derivados del feedback técnico	Commits reales de diseño y correcciones
8	Interacciones y comentarios de Codex	Ocho tareas, nueve registros y capturas

APROBADA significa que el resultado esperado se comprobó en el entorno indicado. No implica aceptación productiva de todos los procesos, participación de alumnos reales ni cobertura completa de seguridad, accesibilidad o carga.

Las fechas UTC del 10 de noviembre corresponden a la noche del 9 de noviembre en México. Se conserva la precisión temporal de cada runner; no se inventan horarios por paso.

1 Casos de prueba ejecutados

Se ejecutaron 101 casos técnicos distintos y su resultado final fue APROBADA en todos: 47 frontend, 34 API y configuración, 12 recorridos de navegador y 8 comprobaciones HTTPS productivas. Los recorridos nuevos E2E-DESKTOP-06 y E2E-MOBILE-06 comprueban el recorte de filtros y el reinicio de criterios; el móvil utiliza 320 por 760 px.

Cada ficha del anexo y de los catálogos CSV/JSON identifica ID, título, módulo, requisito, procedimiento, esperado, obtenido, estado, fecha, entorno, código y evidencia. La fecha de API es el fin de la suite; la de frontend es el fin del archivo; Playwright registra el inicio individual. No se presentan esos tiempos de lote como instantes de cada clic.

Los casos de regresión del prototipo explícito utilizan JSDOM o repositorio local. No se presentan como pruebas del backend productivo. Los recorridos E2E sí utilizan la interfaz conectada, PostgreSQL real local y transporte de correo aislado con cuentas campus.test. Las ocho sondas productivas son lecturas anónimas HTTPS.

La sesión exploratoria de Codex contiene ocho tareas y nueve registros por la repetición de COD-08. Se documenta aparte en el apartado 8 y no se suma a los 101 casos técnicos.

Catálogo íntegro

El PDF incluye las 101 fichas en el anexo de casos. Los archivos casos_ejecutados.csv y casos_ejecutados.json conservan todos los campos y facilitan filtrar por módulo, requisito y resultado.

2 Reporte de ejecución

CampusTrade es una aplicación React con API Express, PostgreSQL y almacenamiento de imágenes externo en producción. Esta revisión incorpora la galería blanca, los botones azul/neutro, la imagen editorial, el catálogo y los paneles rediseñados, además de las correcciones de React y filtros móviles detectadas al actualizar la entrega.

Se conservó el repositorio origin y el punto de partida 4a98809, que estaba limpio. Las pruebas se ejecutaron antes de crear cada commit corrector. Los metadatos conservan el HEAD previo; el árbol probado incluía las modificaciones que posteriormente quedaron en 4f1927c y 664f416. API y frontend no se volvieron a contar al repetir suites. No se declara una ejecución nueva en GitHub Actions para este corte.

Ejecuciones seleccionadas

Grupo	Inicio México	Fin México	Salida	Log
Frontend	09-11-2026 19:20:03 UTC-06	09-11-2026 19:20:11 UTC-06	0	evidencias/frontend.txt
API y configuración	09-11-2026 19:17:17 UTC-06	09-11-2026 19:17:33 UTC-06	0	evidencias/api.txt
Navegador	09-11-2026 19:26:55 UTC-06	09-11-2026 19:27:23 UTC-06	0	evidencias/e2e.txt
Compilación	09-11-2026 19:26:54 UTC-06	09-11-2026 19:26:55 UTC-06	0	evidencias/build.txt

Resultado y trazabilidad

Frontend: 47 de 47. API/configuración: 34 de 34. Navegador: 12 de 12. Producción HTTPS: 8 de 8. Las fichas relacionan cada resultado con su funcionalidad y evidencia exacta. La ejecución frontend inicial tuvo una advertencia, sin casos fallidos; se conserva frontend-inicial.txt y su JSON. La última ejecución ya no contiene esa advertencia de React.

En exploración productiva, COD-08 falló por recorte de filtros a 320 px. Tras la corrección se repitió como COD-08-R y aprobó. Tanto la captura fallida como la aprobada se conservaron. Los avisos NO_COLOR/FORCE_COLOR pertenecen al runner, no son fallos funcionales de CampusTrade.

Entornos y límites

Windows, Node 24.12.0, PostgreSQL 17 local y Chromium con escritorio/Pixel 7 emulado. Las pruebas crean esquemas aislados y rechazan PostgreSQL remoto. No se enviaron correos reales ni se verificaron estudiantes artificialmente. La producción usa el servicio Render Free existente; las lecturas públicas no crean cuentas, publicaciones o transacciones.

3 Corrección de errores detectados

Se documentan dos defectos históricos del issue #2 y dos incidencias nuevas de esta revisión, issues #3 y #4. Las resoluciones se relacionan con comentarios reales, commits y regresiones. La revisión de arquitectura #1 se registra en el apartado 4, no se presenta como un bug nuevo.

El archivo Formulario_Correccion_Errores.pdf es interactivo y permite que la persona encargada anote responsable, fecha, causa, solución, commit, prueba, resultado y comentario. Sus campos vacíos están destinados a registros futuros y no cuentan como pruebas ejecutadas.

COR-01 Oferta de intercambio retirada

Issue: #2. Severidad: Alta histórica. Estado: CORREGIDA Y REVALIDADA.

Reproducción: Retirar la publicación ofrecida y consultar la solicitud.

Causa comprobada: El retiro solo relacionaba listing_id.

Solución: Cancelar solicitudes pendientes por listing_id y offered_listing_id dentro de la transacción.

Commit: 6b0d297. Regresión: API-OPERATIONS-06.

Comentario de resolución resumido: El retiro cancela las solicitudes relacionadas y conserva el historial.

Autor registrado en GitHub: mora8292. Fecha: 30-10-2026 10:52:05 UTC-06. Comentario original. En #3 y #4 el texto fue elaborado por Codex y publicado con la cuenta Git autorizada; no se atribuye a una sesión humana de usabilidad.

Evidencia: evidencias/api.xml.

COR-02 Fecha civil de renta

Issue: #2. Severidad: Media histórica. Estado: CORREGIDA Y REVALIDADA.

Reproducción: Solicitar renta y consultar rentalStart.

Causa comprobada: El tipo DATE se convertía a un instante JavaScript con zona.

Solución: Proyectar las fechas como YYYY-MM-DD mediante to_char.

Commit: 6b0d297. Regresión: API-OPERATIONS-04.

Comentario de resolución resumido: Las fechas de renta se devuelven como fechas civiles independientes del huso horario.

Autor registrado en GitHub: mora8292. Fecha: 30-10-2026 10:52:05 UTC-06. Comentario original. En #3 y #4 el texto fue elaborado por Codex y publicado con la cuenta Git autorizada; no se atribuye a una sesión humana de usabilidad.

Evidencia: evidencias/api.xml.

COR-03 Advertencia React de la imagen

Issue: #3. Severidad: Baja. Estado: CORREGIDA Y REVALIDADA.

Reproducción: Ejecutar frontend y renderizar HomeHero.

Causa comprobada: La versión instalada de React advierte sobre fetchPriority.

Solución: Usar el atributo HTML fetchpriority en minúsculas conservando high.

Commit: 4f1927c. Regresión: 47 casos frontend y compilación.

Comentario de resolución resumido: La revalidación pasa sin la advertencia de atributo desconocido.

Autor registrado en GitHub: mora8292. Fecha: 09-11-2026 19:21:16 UTC-06. Comentario original. En #3 y #4 el texto fue elaborado por Codex y publicado con la cuenta Git autorizada; no se atribuye a una sesión humana de usabilidad.

Evidencia: evidencias/frontend-inicial.txt y frontend.txt.

COR-04 Recorte de filtros a 320 px

Issue: #4. Severidad: Media. Estado: CORREGIDA Y REVALIDADA.

Reproducción: Abrir Explorar y Filtros con viewport 320 por 760.

Causa comprobada: Ancho intrínseco de selectores dentro de dos columnas; dos controles alcanzaban x=340.

Solución: Permitir contraer selectores y utilizar una columna hasta 400 px.

Commit: 664f416. Regresión: E2E-DESKTOP-06, E2E-MOBILE-06 y COD-08-R.

Comentario de resolución resumido: Los controles permanecen dentro del panel y del viewport; cambiar y limpiar criterios también funciona.

Autor registrado en GitHub: mora8292. Fecha: 09-11-2026 19:28:21 UTC-06. Comentario original. En #3 y #4 el texto fue elaborado por Codex y publicado con la cuenta Git autorizada; no se atribuye a una sesión humana de usabilidad.

Evidencia: evidencias/COD-08.jpg, COD-08-R.jpg y navegador.json.

4 Registro de incidencias en pruebas

Los cuatro issues se consultaron de nuevo mediante GitHub y la API oficial. La instantánea github-incidencias.json conserva cuerpos, autores, fechas, estado y comentarios. Los issues #3 y #4 se abrieron antes de sus correcciones, recibieron comentario técnico después de las pruebas y se cerraron con state_reason completed.

Issue	Incidencia	Estado	Comentarios	Cierre México
#1	Revisión de arquitectura y separación de componentes	closed	1	30-10-2026 10:49:31 UTC-06
#2	Operaciones: oferta retirada permanece pendiente y fechas de renta incluyen zona horaria	closed	1	30-10-2026 10:52:06 UTC-06
#3	Portada: advertencia React por atributo fetchPriority en desarrollo	closed	1	09-11-2026 19:21:16 UTC-06
#4	Filtros: selectores rebasan el borde visible a 320 px	closed	1	09-11-2026 19:28:22 UTC-06

El issue #2 reúne dos defectos; no se inventaron dos issues distintos para ellos. El resultado histórico 27 de 29 y su corrección posterior a 30 de 30 corresponden al 30 de octubre; la suite actual tiene 34 casos por las cuatro comprobaciones adicionales de configuración.

La advertencia React de #3 no produjo fallos de aserciones. El recorte de #4 sí produjo una comprobación exploratoria fallida, COD-08. Tras corregirlo, los dos casos E2E nuevos y COD-08-R aprobaron. El defecto se detectó midiendo los controles, porque scrollWidth por sí solo no revelaba el recorte.

No se cerraron incidencias sin comentario ni se alteraron fechas. Los errores transitorios de permisos del conector y del script de registro fueron del entorno de entrega, no defectos de CampusTrade; la consulta final confirmó los estados y comentarios reales.

5 Resultados de pruebas

La última ejecución seleccionada de cada caso técnico fue aprobada. Los reintentos y repeticiones se conservan como historial y no aumentan el total de casos distintos.

Grupo	Casos	Aprobadas	Fallidas finales
Frontend	47	47	0
API y configuración	34	34	0
Navegador	12	12	0
Producción HTTPS	8	8	0
Total técnico	101	101	0

La sesión de Codex representa ocho tareas exploratorias y nueve registros: siete tareas aprobaron inicialmente, COD-08 falló y su revalidación COD-08-R aprobó. Resultado final de tareas exploratorias: ocho de ocho. No son ocho participantes ni se suman como personas usuarias.

Dos observaciones nuevas se resolvieron: advertencia de React y recorte móvil. El PDF no oculta la evidencia previa a la corrección ni presenta la advertencia como una prueba automatizada fallida. Build correcto y formato correcto constituyen comprobaciones de entrega adicionales, sin inflar el total técnico.

La conclusión es de regresión técnica dentro del alcance probado. No equivale a aceptación de personas usuarias, prueba de carga, auditoría integral de seguridad o accesibilidad, ni a entrega real del correo institucional.

6 Evaluación funcional del sistema

La evaluación relaciona los catorce requisitos con casos identificables y separa las pruebas locales de los recorridos productivos. Gestión es el panel integrado del rol administrador; la evidencia local conserva reportes resueltos, usuarios y catálogos sin crear administradores artificiales en producción.

Requisito	Funcionalidad	Casos representativos	Evaluación
RF-01	Registro y sesión	API-AUTH-01/02/04	Aprobada en pruebas; dominio productivo comprobado
RF-02	Verificación universitaria	API-AUTH-01/03 y PROD-02	Parcial: tokens aislados correctos; correo real pendiente
RF-03	Perfil	API-LISTINGS-03 y E2E-DESKTOP-01	Aprobada con cuentas sintéticas
RF-04	Publicar y editar	API-LISTINGS-01/02/05 y E2E-DESKTOP-01	Aprobada en entorno local conectado
RF-05	Venta renta intercambio donación	API-OPERATIONS-01 a 06	Venta/renta/intercambio probados; donación sin E2E dedicado
RF-06	Búsqueda	API-LISTINGS-02 y E2E-DESKTOP-06	Aprobada con fixtures; producción sin inventario
RF-07	Filtros	API-LISTINGS-02 y E2E-MOBILE-06	Aprobada; revalidada a 320 px tras #4
RF-08	Detalle e imágenes	API-LISTINGS-05 y E2E-DESKTOP-01	Aprobada; imagen de portada editorial identificada
RF-09	Mensajes privados	API-CONVERSATIONS-01 a 03 y E2E-DESKTOP-04	Aprobada entre sesiones sintéticas
RF-10	Favoritos	API-LISTINGS-04 y E2E-DESKTOP-02	Aprobada con persistencia PostgreSQL
RF-11	Calificaciones	API-OPERATIONS-02 y E2E-DESKTOP-04	Aprobada tras operación finalizada
RF-12	Reportes	API-MODERATION-01/02 y E2E-DESKTOP-05	Aprobada con resolución y comentario
RF-13	Entrega en campus	API-CONVERSATIONS-02 y E2E-DESKTOP-04	Coordinación por texto y punto de entrega; sin GPS ni pagos

Requisito	Funcionalidad	Casos representativos	Evaluación
RF-14	Gestión del sistema	API-MODERATION-01 a 05 y E2E-MOBILE-05	Aprobada en entorno local con rol administrador

Criterio de entrada: código compilable, PostgreSQL aislado, fixtures y runners disponibles. Criterio de salida técnico: casos seleccionados aprobados, correcciones revalidadas, logs legibles y health público correcto. Se cumplió después de resolver #3 y #4.

La aceptación completa sigue pendiente del proveedor y remitente de correo, una cuenta institucional consentida y sesiones con estudiantes reales. También quedan fuera de este corte restauración de respaldos, carga sostenida, dispositivos físicos y una operación productiva consentida de extremo a extremo. No se afirma una revisión independiente por pull request.

El rediseño se evaluó en portada, catálogo, acceso y móvil. Los recorridos E2E actuales cubren perfil, imágenes, favoritos, mensajes, operaciones, calificación y Gestión. La imagen editorial no representa una publicación real. El resultado productivo no implica que exista inventario, ya que el catálogo público observado estaba vacío.

7 Cambios posteriores al feedback

Se distinguen la referencia visual solicitada por el responsable, los hallazgos técnicos de Codex y los comentarios históricos de GitHub. No se inventa feedback humano de usabilidad. Las fechas de esta relación provienen de Git y GitHub y se conservaron sin modificaciones.

Commit	Fecha de commit México	Cambio y relación
6b0d297	30-10-2026 10:51:45 UTC-06	fix(operations): cancelar ofertas retiradas y conservar fechas civiles
f5130c1	30-10-2026 11:41:39 UTC-06	fix(deploy): detectar el origen HTTPS asignado por Render
3a55ee7	09-11-2026 14:03:54 UTC-06	feat: aplica galería blanca a CampusTrade y valida 91 regresiones
4a98809	09-11-2026 14:17:46 UTC-06	docs(deploy): verifica rediseño público y ocho comprobaciones HTTPS
4f1927c	09-11-2026 19:21:11 UTC-06	fix: usa prioridad HTML compatible con React en portada
664f416	09-11-2026 19:28:17 UTC-06	fix: evita recorte de filtros en pantallas estrechas

La referencia visual aportada por el responsable motivó 3a55ee7: galería blanca, acciones azul y neutra, tipografía amplia, tarjetas redondeadas, imagen editorial y adaptación de los paneles. El commit 4a98809 conservó la evidencia del primer despliegue de ese rediseño.

La advertencia de React detectada al preparar esta entrega originó el issue #3 y la corrección 4f1927c, probada antes del commit. La comprobación exploratoria COD-08 originó el issue #4 y 664f416, con dos regresiones E2E nuevas y revalidación productiva. Ambos commits se subieron al origin existente y se publicaron en el mismo Render Free.

Las recomendaciones de Codex del 8 de noviembre sobre errores asociados al correo y explicación de bloqueos conservan su estado pendiente; el cambio visual no se presenta como implementación automática de esas propuestas. El commit de esta nueva entrega documenta resultados después de terminar las verificaciones. Auto-deploy está apagado, por lo que ese commit documental no altera el SHA de aplicación publicado.

8 Evidencia de interacción y comentarios de Codex

Por solicitud del responsable, Codex actuó como evaluador técnico y redactó sus propios comentarios mientras operaba el sistema público. Participantes humanos: cero. La sesión fue anónima y no realizó escrituras productivas; las cuentas campus.test utilizadas por E2E pertenecen al entorno local aislado.

Se registraron ocho tareas, nueve eventos por la revalidación de COD-08. Cada evento contiene autor, fecha/hora, módulo, acción, esperado, obtenido, estado, comentario y capturas. Los siete primeros eventos y el fallo inicial corresponden a 4f1927c; COD-08-R corresponde a la corrección publicada 664f416. La lista de errores de consola observados al terminar quedó vacía. Esto no sustituye una sesión de usabilidad con estudiantes reales.

COD-01 Portada y rediseño

Codex, evaluador técnico automatizado | 2026-11-09 19:24:23 GMT-6 | APROBADA | Código 4f1927c

Acción Abrir la URL pública y revisar titular, imagen y acciones.

Esperado Imagen cargada y acciones Explorar/Publicar visibles.

Obtenido Portada visible; imagen 1200 px; fetchpriority=high.

Comentario propio de Codex El nuevo fondo blanco y los dos botones permiten distinguir la acción principal. La fotografía es editorial y no implica inventario disponible.

Evidencia evidencias/COD-01.jpg y sesion_codex.json

COD-02 Catálogo

Codex, evaluador técnico automatizado | 2026-11-09 19:24:30 GMT-6 | APROBADA | Código 4f1927c

Acción Pulsar Explorar artículos en la portada.

Esperado Abrir el catálogo con búsqueda, filtros y estado sin resultados.

Obtenido Se abrió Explora el catálogo con 0 resultados y la acción Limpiar búsqueda y filtros.

Comentario propio de Codex La transición desde la portada funciona y el estado vacío propone cómo continuar. El catálogo productivo está vacío, por lo que aquí no se evalúan coincidencias con inventario.

Evidencia evidencias/COD-02.jpg y sesion_codex.json

COD-03 Búsqueda y filtros

Codex, evaluador técnico automatizado | 2026-11-09 19:24:46 GMT-6 | APROBADA | Código 4f1927c

Acción Introducir material-revision-codex, categoría Libros, modalidad Renta y precios 100 a 300; limpiar búsqueda y filtros.

Esperado Los controles aceptan valores y regresan a sus valores iniciales al limpiar.

Obtenido La búsqueda y precios quedaron vacíos; categoría y modalidad volvieron a Todas las opciones.

Comentario propio de Codex Los filtros se restablecen de forma coherente. Esta comprobación valida controles y estado vacío; la exactitud de coincidencias se acredita con fixtures en las pruebas API/E2E.

Evidencia evidencias/COD-03.jpg y sesion_codex.json

COD-04 Acceso institucional

Codex, evaluador técnico automatizado | 2026-11-09 19:24:51 GMT-6 | APROBADA | Código 4f1927c

Acción Abrir Iniciar sesión desde el catálogo.

Esperado Formulario con etiquetas visibles y dominio itesa.edu.mx.

Obtenido El diálogo muestra Correo institucional, Contraseña y Dominio autorizado: itesa.edu.mx.

Comentario propio de Codex El dominio autorizado está explicado antes de ingresar datos. El envío real de verificación continúa pendiente de proveedor y esta prueba no lo acredita.

Evidencia evidencias/COD-04.jpg y sesion_codex.json

COD-05 Accesibilidad de formularios

Codex, evaluador técnico automatizado | 2026-11-09 19:24:58 GMT-6 | APROBADA | Código 4f1927c

Acción Pulsar Escape con el foco en Correo institucional.

Esperado Cerrar el diálogo y devolver el foco a Iniciar sesión.

Obtenido El diálogo desapareció y el foco volvió al botón Iniciar sesión.

Comentario propio de Codex El retorno del foco permite continuar con teclado sin perder la ubicación. Es una comprobación puntual, no una auditoría completa de accesibilidad.

Evidencia evidencias/COD-05.jpg y sesion_codex.json

COD-06 Permisos y publicación

Codex, evaluador técnico automatizado | 2026-11-09 19:25:06 GMT-6 | APROBADA | Código 4f1927c

Acción Pulsar Publicar en el catálogo sin iniciar sesión.

Esperado Solicitar autenticación sin abrir el editor ni crear un artículo.

Obtenido Se abrió Inicia sesión; no se abrió el editor y no se envió ninguna publicación.

Comentario propio de Codex La nueva apariencia mantiene el requisito de autenticación antes de publicar. El permiso del servidor también se prueba en API-LISTINGS-01.

Evidencia evidencias/COD-06.jpg y sesion_codex.json

COD-07 Diseño adaptable de portada

Codex, evaluador técnico automatizado | 2026-11-09 19:25:15 GMT-6 | APROBADA | Código 4f1927c

Acción Revisar la portada pública con viewport 390 por 844.

Esperado Contenido dentro del ancho y acciones legibles en móvil.

Obtenido Ancho del documento 375 px frente a viewport 390 px; botones de 46/46 px de alto.

Comentario propio de Codex El titular se reparte en varias líneas y las dos acciones permanecen legibles. La fotografía queda debajo del texto, sin desbordamiento horizontal.

Evidencia evidencias/COD-07.jpg y sesion_codex.json

COD-08 Filtros en móvil estrecho

Codex, evaluador técnico automatizado | 2026-11-09 19:25:37 GMT-6 | FALLIDA | Código 4f1927c

Acción Abrir el catálogo con filtros desplegados a 320 por 760.

Esperado Todos los controles de filtros caben dentro del ancho visible.

Obtenido Se observaron controles que rebasan el borde derecho: [{"label":"Categoría","right":340,"width":171},{"label":"Condición","right":340,"width":171}].

Comentario propio de Codex La composición general cabe, pero las columnas de filtros necesitan permitir que los selectores se contraigan. Registraré el defecto y repetiré esta comprobación después de corregirlo.

Evidencia evidencias/COD-08.jpg y sesion_codex.json

COD-08-R Filtros en móvil estrecho

Codex, evaluador técnico automatizado | 2026-11-09 19:31:02 GMT-6 | APROBADA | Código 664f416

Acción Repetir COD-08 después de publicar la corrección 664f416, a 320 por 760.

Esperado Todos los controles dentro del ancho visible y del panel.


Obtenido Controles fuera del viewport: 0; documento 320 px.

Comentario propio de Codex La distribución en una columna y el ancho de los selectores corrigen el recorte. La captura previa y la revalidación permiten comprobar la mejora.


Evidencia evidencias/COD-08-R.jpg y sesion_codex.json

Evidencia visual de la corrección móvil

La primera captura corresponde al fallo COD-08 sobre 4f1927c. La segunda corresponde a la revalidación COD-08-R sobre 664f416. Ambas utilizan 320 por 760 px y muestran el mismo recurso de filtros.




Antes del ajuste | FALLIDA



Después del ajuste | APROBADA

Evidencia del rediseño publicado

Portada pública del commit final. La imagen de materiales es editorial y no representa una publicación real ni inventario disponible.



Los archivos desktop/mobile-perfil-postgresql.png, mensajes.png, operacion-finalizada.png y administracion.png conservan los flujos locales completos con cuentas sintéticas. Los archivos desktop/mobile-filtros-responsive.png conservan la regresión nueva. Consultar los originales en la carpeta evidencias para leerlos a su tamaño nativo.

Anexo de casos de prueba completos

Las 101 fichas siguientes conservan ID, módulo, requisito, pasos, esperado, obtenido, estado, fecha y evidencia. La precisión de fecha varía por runner y se indica en cada ficha. La fuente de código corresponde al árbol que quedó en 664f416; los metadatos de ejecución conservan el HEAD previo a cada commit corrector.

API

API-AUTH-01 registro institucional almacena hash y nunca inventa la verificación

Cuentas y sesiones | RF-01 RF-02 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Registrar fixture institucional; consultar campos devueltos y hashes almacenados.

Esperado HTTP 201; verified=false; hash Argon2 y matrícula HMAC, sin hashes en respuesta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: HTTP 201; verified=false; hash Argon2 y matrícula HMAC, sin hashes en respuesta. Duración del caso 314.19 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/auth.test.js:16

API-AUTH-02 rechaza dominios ajenos, contraseñas cortas, roles y duplicados

Cuentas y sesiones | RF-01 RF-02 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Enviar dominio con sufijo ajeno, contraseña corta y role=admin; repetir cuenta válida.

Esperado HTTP 400 para entradas o rol indebidos y 409 para cuenta duplicada.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: HTTP 400 para entradas o rol indebidos y 409 para cuenta duplicada. Duración del caso 79.97 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/auth.test.js:31

API-AUTH-03 el enlace de verificación es de un solo uso

Cuentas y sesiones | RF-02 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Consumir dos veces el token de verificación del transporte aislado.

Esperado Primera petición 200 y segunda 400; token de un solo uso.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Primera petición 200 y segunda 400; token de un solo uso. Duración del caso 121.90 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/auth.test.js:53

API-AUTH-04 sesión HttpOnly, CSRF, persistencia y cierre revocable

Cuentas y sesiones | RF-01 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Iniciar sesión; consultar sesión; intentar logout sin CSRF; cerrar con CSRF y volver a consultar.

Esperado Cookie HttpOnly; sin CSRF 403; cierre válido 200; sesión final null.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Cookie HttpOnly; sin CSRF 403; cierre válido 200; sesión final null. Duración del caso 88.75 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/auth.test.js:61

API-AUTH-05 recuperación cambia la contraseña y revoca las sesiones previas

Cuentas y sesiones | RF-01 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Solicitar token de recuperación; confirmar contraseña nueva; reutilizar sesión anterior e intentar clave anterior.

Esperado Confirmación 200; sesión anterior revocada; clave anterior devuelve 401.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Confirmación 200; sesión anterior revocada; clave anterior devuelve 401. Duración del caso 316.68 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/auth.test.js:96

API-AUTH-06 rechaza orígenes extraños y tokens vencidos

Cuentas y sesiones | RF-01 RF-02 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Enviar login desde origen ajeno; caducar token en la base de pruebas e intentar verificar.

Esperado Origen ajeno 403; token vencido 400.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Origen ajeno 403; token vencido 400. Duración del caso 134.68 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/auth.test.js:130

API-CONFIG-01 Render proporciona el origen HTTPS inicial sin adivinar el dominio asignado

Configuración de producción | Infraestructura | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Cargar configuración productiva con RENDER_EXTERNAL_URL y S3 configurado, sin PUBLIC_URL.

Esperado Origen HTTPS asignado y dominio itesa.edu.mx detectados exactamente.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Origen HTTPS asignado y dominio itesa.edu.mx detectados exactamente. Duración del caso 1.06 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/config.test.js:17

API-CONFIG-02 PUBLIC_URL y CORS_ORIGINS explícitos prevalecen sobre el dominio de Render

Configuración de producción | Infraestructura | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Definir PUBLIC_URL y CORS_ORIGINS junto con un dominio distinto de Render.

Esperado La configuración explícita prevalece y conserva los orígenes especificados.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: La configuración explícita prevalece y conserva los orígenes especificados. Duración del caso 0.16 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/config.test.js:26

API-CONFIG-03 la detección de Render no permite HTTP ni orígenes con rutas

Configuración de producción | Infraestructura | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Probar origen HTTP y origen HTTPS con ruta en configuración productiva.

Esperado Ambas configuraciones generan error, sin permitir origen inseguro o con ruta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Ambas configuraciones generan error, sin permitir origen inseguro o con ruta. Duración del caso 0.91 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/config.test.js:39

API-CONFIG-04 producción sigue rechazando URL ausente y almacenamiento local

Configuración de producción | Infraestructura | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Cargar producción sin URL; repetir con URL HTTPS y almacenamiento local.

Esperado Arranque rechazado por HTTPS ausente o por requerir S3 persistente.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Arranque rechazado por HTTPS ausente o por requerir S3 persistente. Duración del caso 0.20 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/config.test.js:57

API-CONVERSATIONS-01 conversación única entre participantes distintos

Mensajes privados | RF-09 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Intentar conversar sobre artículo propio; abrir dos veces como comprador.

Esperado Artículo propio 400; conversación válida 201; reapertura conserva el mismo ID.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Artículo propio 400; conversación válida 201; reapertura conserva el mismo ID. Duración del caso 491.97 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/conversations.test.js:14

API-CONVERSATIONS-02 mensaje del comprador llega al vendedor y persiste

Mensajes privados | RF-09 RF-13 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Enviar mensaje con espacios; consultarlo desde vendedor y desde la base.

Esperado Mensaje 201, texto recortado, mismo contenido para vendedor y una fila persistida.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Mensaje 201, texto recortado, mismo contenido para vendedor y una fila persistida. Duración del caso 25.65 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/conversations.test.js:31

API-CONVERSATIONS-03 bloquea lectura escritura y suplantación por terceros

Mensajes privados | RF-09 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Un tercero intenta leer y enviar; participante manda texto vacío, NUL y senderId ajeno.

Esperado Tercero 403; texto inválido y suplantación 400.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Tercero 403; texto inválido y suplantación 400. Duración del caso 23.24 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/conversations.test.js:51

API-DATABASE-01 migraciones PostgreSQL idempotentes y catálogo inicial

PostgreSQL y migraciones | Infraestructura | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Aplicar migraciones dos veces sobre base de pruebas; contar migraciones y consultar catálogo.

Esperado Dos migraciones registradas; catálogo HTTP 200 con cuatro categorías iniciales.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Dos migraciones registradas; catálogo HTTP 200 con cuatro categorías iniciales. Duración del caso 70.96 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/database.test.js:12

API-DATABASE-02 health confirma la conexión real y no expone secretos

PostgreSQL y migraciones | Infraestructura | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Consultar GET /api/v1/health sobre aplicación conectada a PostgreSQL.

Esperado HTTP 200, database=connected y ausencia de cabecera x-powered-by.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: HTTP 200, database=connected y ausencia de cabecera x-powered-by. Duración del caso 12.75 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/database.test.js:26

API-DATABASE-03 rollback conserva la integridad cuando falla una escritura

PostgreSQL y migraciones | Infraestructura | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Insertar categoría dentro de transacción; provocar excepción; consultar el nombre insertado.

Esperado Rollback deja cero categorías con ese nombre.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Rollback deja cero categorías con ese nombre. Duración del caso 7.05 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/database.test.js:34

API-LISTINGS-01 publicar exige sesión y correo verificado; no acepta suplantar propietario

Publicaciones e imágenes | RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Publicar sin sesión, sin verificar y con sellerId ajeno; publicar fixture válido del propietario.

Esperado 401, 403 y 400 respectivamente; publicación válida 201 con propietario de sesión.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: 401, 403 y 400 respectivamente; publicación válida 201 con propietario de sesión. Duración del caso 457.41 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/listings.test.js:28

API-LISTINGS-02 contenido inválido se rechaza y las consultas están parametrizadas

Publicaciones e imágenes | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Enviar título/descripción vacíos y precios inválidos; buscar con filtros; enviar texto de inyección y límite 100.

Esperado Entradas inválidas 400; búsqueda correcta 200; inyección sin efecto, cero resultados; límite 100 rechazado.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Entradas inválidas 400; búsqueda correcta 200; inyección sin efecto, cero resultados; límite 100 rechazado. Duración del caso 32.34 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/listings.test.js:53

API-LISTINGS-03 solo el propietario edita y retira; persiste con una nueva instancia de API

Publicaciones e imágenes | RF-03 RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Tercero intenta editar/retirar; propietario cambia título; crear otra instancia de API y consultar.

Esperado Tercero 403; edición 200 y título conservado en la nueva instancia.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Tercero 403; edición 200 y título conservado en la nueva instancia. Duración del caso 28.54 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/listings.test.js:83

API-LISTINGS-04 favoritos idempotentes se conservan en PostgreSQL

Publicaciones e imágenes | RF-10 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Agregar favorito dos veces; consultar desde dos cuentas; retirarlo y consultar de nuevo.

Esperado Una sola referencia propia, no visible como favorito ajeno; después cero favoritos.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Una sola referencia propia, no visible como favorito ajeno; después cero favoritos. Duración del caso 53.55 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/listings.test.js:108

API-LISTINGS-05 la carga verifica MIME contenido extensión y tamaño antes de publicar

Publicaciones e imágenes | RF-04 RF-08 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Subir sin verificar, SVG declarado PNG, archivo mayor de 5 MB y extensión incompatible; subir PNG válido y asociarlo al artículo.

Esperado 403/400/413/400; PNG válido 201 y lectura pública WebP 200 solo tras asociarlo; imagen ajena 403.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: 403/400/413/400; PNG válido 201 y lectura pública WebP 200 solo tras asociarlo; imagen ajena 403. Duración del caso 114.82 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/listings.test.js:121

API-LISTINGS-06 retirar conserva historial y excluye el artículo del catálogo

Publicaciones e imágenes | RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Retirar publicación propia; consultar detalle y fila persistida.

Esperado Retiro 200; detalle 404 y deleted_at conservado sin borrar historial.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Retiro 200; detalle 404 y deleted_at conservado sin borrar historial. Duración del caso 13.25 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/listings.test.js:190

API-MODERATION-01 reporte persistente evita duplicados y limita acceso administrativo

Reportes y administración | RF-12 RF-14 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Crear reporte, repetirlo y consultar como reportante/otro; intentar panel como estudiante.

Esperado 201, duplicado 409, reporte visible solo al propio, panel 403.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: 201, duplicado 409, reporte visible solo al propio, panel 403. Duración del caso 659.62 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/moderation.test.js:18

API-MODERATION-02 administrador revisa resuelve y registra una decisión real

Reportes y administración | RF-12 RF-14 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Consultar panel admin; resolver reporte; leer resolución como reportante; intentar reabrir.

Esperado Panel/resolución 200; estado resolved persistente; reapertura 409; sin hash expuesto.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Panel/resolución 200; estado resolved persistente; reapertura 409; sin hash expuesto. Duración del caso 39.82 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/moderation.test.js:40

API-MODERATION-03 moderación retira contenido sin borrar su historial

Reportes y administración | RF-04 RF-14 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Estudiante intenta retirar por ruta administrativa; repetir como admin y consultar detalle/base.

Esperado Estudiante 403; admin 200; detalle 404 y registro histórico conservado.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Estudiante 403; admin 200; detalle 404 y registro histórico conservado. Duración del caso 20.70 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/moderation.test.js:65

API-MODERATION-04 suspensión revoca sesiones y oculta publicaciones; no modifica administradores

Reportes y administración | RF-01 RF-14 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Suspender vendedor y consultar sesión/catálogo; intentar suspender al mismo administrador.

Esperado Suspensión 200; sesión null; catálogo sin publicaciones del suspendido; administrador protegido con 400.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Suspensión 200; sesión null; catálogo sin publicaciones del suspendido; administrador protegido con 400. Duración del caso 55.22 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/moderation.test.js:86

API-MODERATION-05 categorías y carreras se administran sin modificar referencias históricas

Reportes y administración | RF-07 RF-14 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Crear/desactivar categoría y crear carrera; consultar catálogo.

Esperado Altas 201, desactivación 200, carrera disponible y referencias históricas conservadas.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Altas 201, desactivación 200, carrera disponible y referencias históricas conservadas. Duración del caso 24.70 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/moderation.test.js:112

API-OPERATIONS-01 dos aceptaciones simultáneas solo reservan el artículo una vez

Operaciones y calificaciones | RF-05 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Crear dos solicitudes para un artículo; aceptar ambas concurrentemente; consultar reserva en base y catálogo.

Esperado Respuestas 200 y 409; exactamente una reserva aceptada; artículo reserved.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Respuestas 200 y 409; exactamente una reserva aceptada; artículo reserved. Duración del caso 496.28 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/operations.test.js:15

API-OPERATIONS-02 estados terminales bloquean solicitudes y las calificaciones exigen finalización

Operaciones y calificaciones | RF-05 RF-11 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Calificar antes de finalizar y finalizar como comprador; finalizar como propietario; repetir solicitud y calificación.

Esperado 409 y 403 anticipados; finalización 200; nueva solicitud 409; primera calificación 201 y duplicada 409; reputación 5.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: 409 y 403 anticipados; finalización 200; nueva solicitud 409; primera calificación 201 y duplicada 409; reputación 5. Duración del caso 54.97 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/operations.test.js:48

API-OPERATIONS-03 cancelar una reserva libera disponibilidad y rechaza terceros

Operaciones y calificaciones | RF-05 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Aceptar reserva; intentar cancelar como tercero; cancelar como solicitante y consultar artículo.

Esperado Tercero 403; cancelación legítima 200; artículo vuelve a available.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Tercero 403; cancelación legítima 200; artículo vuelve a available. Duración del caso 58.27 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/operations.test.js:109

API-OPERATIONS-04 renta valida fechas e importe y permite registrar devolución

Operaciones y calificaciones | RF-05 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Solicitar renta sin fechas y con tres días a 35; consultar fechas/importe; aceptar, finalizar y registrar devolución.

Esperado Sin fechas 400; renta 201; fechas YYYY-MM-DD, importe 105; estado rented y después available.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Sin fechas 400; renta 201; fechas YYYY-MM-DD, importe 105; estado rented y después available. Duración del caso 80.79 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/operations.test.js:141

API-OPERATIONS-05 intercambio reserva ambos artículos y no permite reutilizar el ofrecido

Operaciones y calificaciones | RF-05 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Ofrecer el mismo artículo en dos intercambios; aceptar simultáneamente desde sus propietarios.

Esperado Solo una aceptación 200, otra 409; artículo ofrecido reserved y no reutilizado.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Solo una aceptación 200, otra 409; artículo ofrecido reserved y no reutilizado. Duración del caso 82.24 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/operations.test.js:192

API-OPERATIONS-06 retirar una oferta de intercambio cancela las solicitudes pendientes relacionadas

Operaciones y calificaciones | RF-04 RF-05 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Solicitar intercambio con artículo propio ofrecido; retirar la oferta; consultar operaciones.

Esperado Creación 201, retiro 200 y solicitud relacionada cancelled, nunca pending.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Creación 201, retiro 200 y solicitud relacionada cancelled, nunca pending. Duración del caso 50.21 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/operations.test.js:231

API-PERSISTENCE-01 publicación y sesión sobreviven al reinicio real del proceso Node

Persistencia entre procesos | RF-01 RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:17:33-06:00 | Fin de suite API, no instante individual

Procedimiento Iniciar proceso Node, login y publicación; detenerlo; iniciar PID distinto y consultar artículo con la cookie anterior.

Esperado PID distinto; título/precio 123.45 e identidad de sesión conservados en PostgreSQL.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: PID distinto; título/precio 123.45 e identidad de sesión conservados en PostgreSQL. Duración del caso 1976.28 ms.

Entorno Windows Node 24 PostgreSQL 17 local, esquema aislado

Evidencia evidencias/api.xml

Fuente backend/test/persistence.test.js:8

Frontend

FE-APP-01 publica sin errores de evento asíncrono y conserva el artículo al recargar

Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:11-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Abrir Publicar y enviar vacío; completar campos; publicar; desmontar y volver a montar AppShell.

Esperado Error en envío vacío; diálogo cerrado al publicar válido y mismo artículo visible después del nuevo montaje.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Error en envío vacío; diálogo cerrado al publicar válido y mismo artículo visible después del nuevo montaje. Duración del caso 2121.95 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/App.test.jsx:23

FE-APP-02 muestra el error de almacenamiento sin cerrar ni borrar el formulario

Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:11-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Completar publicación y simular fallo de localStorage.setItem; enviar el formulario.

Esperado Aviso No se pudo guardar y título conservado; formulario permanece abierto.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Aviso No se pudo guardar y título conservado; formulario permanece abierto. Duración del caso 2030.43 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/App.test.jsx:56

FE-APP-03 filtra categorías completas y distingue la búsqueda vacía de los favoritos

Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:11-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Seleccionar Herramientas; revisar artículos; buscar inexistente.

Esperado Vernier visible, Arduino excluido y aviso No encontramos artículos, sin confundirlo con favoritos vacíos.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Vernier visible, Arduino excluido y aviso No encontramos artículos, sin confundirlo con favoritos vacíos. Duración del caso 323.12 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/App.test.jsx:75

FE-APP-04 guarda mensajes visibles en su conversación y los restaura al recargar

Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:11-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Abrir artículo Arduino y conversación; enviar texto; desmontar, montar y abrir Mensajes.

Esperado Mensaje visible en el log antes y después de recargar el componente.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Mensaje visible en el log antes y después de recargar el componente. Duración del caso 692.79 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/App.test.jsx:100

FE-APP-05 permite cerrar un modal con Escape y restaura el foco

Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:11-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Abrir modal Publicar; comprobar foco en Título; pulsar Escape.

Esperado Modal cerrado y foco devuelto al botón Publicar artículo.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Modal cerrado y foco devuelto al botón Publicar artículo. Duración del caso 122.17 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/App.test.jsx:132

FE-APP-06 muestra errores de favoritos dentro del modal y conserva el estado

Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:11-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Abrir detalle con favorito; simular fallo de guardado; pulsar Quitar de favoritos.

Esperado Error dentro del modal; favorito mantiene aria-pressed=true.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Error dentro del modal; favorito mantiene aria-pressed=true. Duración del caso 166.63 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/App.test.jsx:143

FE-APP-07 detecta datos dañados sin sobrescribirlos

Regresión de interfaz local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:11-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Guardar bad json bajo la clave local del repositorio y montar AppShell.

Esperado Aviso No pudimos leer; dato dañado permanece sin sobrescribirse.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Aviso No pudimos leer; dato dañado permanece sin sobrescribirse. Duración del caso 4.57 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/App.test.jsx:165

FE-CATALOG-01 recorta espacios y conserva importes decimales

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Validar título con espacios externos y precio 350.50.

Esperado Título recortado e importe numérico 350.5.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Título recortado e importe numérico 350.5. Duración del caso 2.90 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js:22

FE-CATALOG-02 rechaza title inválido ( )

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.65 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-03 rechaza description inválido ( )

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.28 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-04 rechaza location inválido ( )

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.25 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-05 rechaza price inválido ()

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.17 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-06 rechaza price inválido (-2)

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.17 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-07 rechaza price inválido (0)

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.17 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-08 rechaza price inválido (Infinity)

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.15 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-09 rechaza price inválido (1.234)

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.18 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-10 rechaza price inválido (1000001)

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.23 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-11 rechaza category inválido (Otra)

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.19 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-12 rechaza career inválido (Todas)

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.12 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-13 rechaza condition inválido (Todas)

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.09 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-14 rechaza modality inválido (Todos)

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Partir de artículo válido; sustituir el campo y valor indicados en el nombre del caso; ejecutar validateListing.

Esperado ValidationError; el contenido inválido no se acepta.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: ValidationError; el contenido inválido no se acepta. Duración del caso 0.07 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js

FE-CATALOG-15 normaliza donaciones e intercambios sin precio

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Validar donación e intercambio sin precio.

Esperado price=0 y rentalPrice=0 en ambas modalidades.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: price=0 y rentalPrice=0 en ambas modalidades. Duración del caso 0.31 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js:46

FE-CATALOG-16 guarda la tarifa de renta en su campo correcto

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Validar renta con tarifa 350.50.

Esperado price=0 y rentalPrice=350.5.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: price=0 y rentalPrice=350.5. Duración del caso 0.18 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js:52

FE-CATALOG-17 rechaza SVG y URLs externas en las imágenes

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Validar imagen SVG como data URL y después URL externa.

Esperado Ambas entradas generan ValidationError.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Ambas entradas generan ValidationError. Duración del caso 0.27 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js:57

FE-CATALOG-18 encuentra palabras sin distinguir mayúsculas ni acentos

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Buscar CALCULO en fixtures con títulos acentuados.

Esperado Se encuentra ct-004 sin distinguir acentos o mayúsculas.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Se encuentra ct-004 sin distinguir acentos o mayúsculas. Duración del caso 0.37 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js:78

FE-CATALOG-19 filtra la categoría completa y usa el precio diario para rentas

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Filtrar Herramientas entre 30 y 40 usando tarifas diarias.

Esperado Solo ct-003, con tarifa de renta dentro del rango.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Solo ct-003, con tarifa de renta dentro del rango. Duración del caso 0.23 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js:85

FE-CATALOG-20 acumula filtros y excluye publicaciones finalizadas

Regresión del catálogo local | RF-04 RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Combinar carrera Automotriz y Venta; repetir sobre publicación Finalizado.

Esperado Sin coincidencias incompatibles y exclusión de finalizadas.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Sin coincidencias incompatibles y exclusión de finalizadas. Duración del caso 0.22 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/domain/catalog.test.js:95

FE-APICLIENT-01 envía cookie y CSRF sin guardar la credencial en localStorage

Cliente HTTP | RF-01 RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Recuperar sesión mediante fetch simulado; ejecutar favorito y revisar cookie/CSRF y localStorage.

Esperado Petición incluye credentials=include y X-CSRF-Token; localStorage no guarda credenciales.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Petición incluye credentials=include y X-CSRF-Token; localStorage no guarda credenciales. Duración del caso 4.88 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/apiClient.test.js:5

FE-APICLIENT-02 rechaza respuestas HTML sin mostrarlas como contenido de la aplicación

Cliente HTTP | RF-01 RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Simular respuesta HTML 503 del proxy y solicitar catálogo.

Esperado Error INVALID_RESPONSE status=503; HTML no se muestra como contenido.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Error INVALID_RESPONSE status=503; HTML no se muestra como contenido. Duración del caso 1.08 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/apiClient.test.js:27

FE-APICLIENT-03 mapea el catálogo de API a las tarjetas sin datos inventados

Cliente HTTP | RF-01 RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Transformar artículo de renta y vendedor no verificado en tarjeta del catálogo.

Esperado Modalidad Renta, tarifa 35, estado Disponible e iniciales AL; verified=false.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Modalidad Renta, tarifa 35, estado Disponible e iniciales AL; verified=false. Duración del caso 0.42 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/apiClient.test.js:41

FE-CAMPUSREPOSITORY-01 conserva publicaciones y favoritos al crear una sesión nueva

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Crear publicación y favorito; crear otra instancia del repositorio y leer snapshot.

Esperado Mismo ID/precio 350.5 y favorito conservados; vendedor sigue sin verificar.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Mismo ID/precio 350.5 y favorito conservados; vendedor sigue sin verificar. Duración del caso 4.65 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:25

FE-CAMPUSREPOSITORY-02 genera identificadores únicos incluso en el mismo milisegundo

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Crear dos publicaciones consecutivas en el mismo ciclo de ejecución.

Esperado Sus identificadores son distintos.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Sus identificadores son distintos. Duración del caso 0.66 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:36

FE-CAMPUSREPOSITORY-03 no permite modificar publicaciones de demostración ajenas

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Intentar editar y finalizar la publicación ajena ct-001.

Esperado Ambas acciones lanzan error de propiedad.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Ambas acciones lanzan error de propiedad. Duración del caso 1.10 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:41

FE-CAMPUSREPOSITORY-04 edita, reserva y finaliza una publicación propia sin reabrirla

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Crear artículo propio; editar título; reservar; finalizar; intentar reabrir y editar.

Esperado Edición/reserva correctas; estado final irreversible y edición posterior rechazada.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Edición/reserva correctas; estado final irreversible y edición posterior rechazada. Duración del caso 1.04 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:49

FE-CAMPUSREPOSITORY-05 no muta el estado cuando una entrada es inválida

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Intentar crear publicación con título en blanco sobre almacenamiento vacío.

Esperado Error de validación y localStorage permanece sin documento.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Error de validación y localStorage permanece sin documento. Duración del caso 0.36 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:66

FE-CAMPUSREPOSITORY-06 propaga el perfil a sus publicaciones sin inventar verificación

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Crear artículo; editar perfil con nombre Ana López, carrera y semestre; consultar snapshot.

Esperado Perfil e iniciales AL propagados a la publicación; verified=false.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Perfil e iniciales AL propagados a la publicación; verified=false. Duración del caso 0.74 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:72

FE-CAMPUSREPOSITORY-07 no sobrescribe datos dañados silenciosamente

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Guardar JSON roto; intentar leer y crear artículo.

Esperado StorageError en ambos accesos; contenido roto se conserva.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: StorageError en ambos accesos; contenido roto se conserva. Duración del caso 0.31 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:86

FE-CAMPUSREPOSITORY-08 detecta un documento JSON válido con estructura incompatible

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Crear documento válido; eliminar modality; guardar y volver a consultar.

Esperado Estructura incompatible detectada con StorageError.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Estructura incompatible detectada con StorageError. Duración del caso 0.38 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:92

FE-CAMPUSREPOSITORY-09 informa de falta de espacio y conserva el estado anterior

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Crear estado previo; simular QuotaExceededError; intentar otra creación.

Esperado Mensaje No se pudo guardar y estado anterior idéntico.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Mensaje No se pudo guardar y estado anterior idéntico. Duración del caso 1.39 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:98

FE-CAMPUSREPOSITORY-10 lee los cambios guardados desde otra instancia antes de escribir

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Crear dos instancias; escribir artículo desde una y favorito ct-002 desde otra; leer de nuevo.

Esperado Siete artículos en snapshot y escritura basada en el estado actualizado.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Siete artículos en snapshot y escritura basada en el estado actualizado. Duración del caso 0.74 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:112

FE-CAMPUSREPOSITORY-11 reutiliza conversaciones y mantiene sus mensajes separados

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Abrir dos conversaciones de artículos distintos, repetir una y enviar texto con espacios a la primera; recargar repositorio.

Esperado Solo dos conversaciones; texto recortado en la primera y segunda vacía.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Solo dos conversaciones; texto recortado en la primera y segunda vacía. Duración del caso 1.02 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:121

FE-CAMPUSREPOSITORY-12 rechaza mensajes vacíos y conversaciones inexistentes

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Enviar texto vacío y después texto válido a conversación inexistente.

Esperado Errores Escribe un mensaje y Selecciona una conversación respectivamente.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Errores Escribe un mensaje y Selecciona una conversación respectivamente. Duración del caso 0.28 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:135

FE-CAMPUSREPOSITORY-13 impide abrir una conversación con una publicación propia

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Crear artículo propio e intentar abrir su conversación.

Esperado Error que impide conversar con la propia publicación.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Error que impide conversar con la propia publicación. Duración del caso 0.29 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:143

FE-CAMPUSREPOSITORY-14 registra reportes válidos y evita duplicados abiertos

Regresión de repositorio local | RF-03 RF-04 RF-09 RF-10 RF-12 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Reportar artículo válido; repetir reporte abierto; reportar otro sin detalle.

Esperado Primer reporte Abierto persistido; duplicado y detalle vacío rechazados.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Primer reporte Abierto persistido; duplicado y detalle vacío rechazados. Duración del caso 0.50 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/campusRepository.test.js:147

FE-LISTINGIMAGE-01 rechaza archivos que solo declaran ser imágenes

Regresión de imágenes locales | RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Enviar bytes que declaran ser PNG sin firma válida.

Esperado Promesa rechazada por contenido no válido.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Promesa rechazada por contenido no válido. Duración del caso 3.46 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/listingImage.test.js:4

FE-LISTINGIMAGE-02 rechaza formatos no permitidos y archivos grandes

Regresión de imágenes locales | RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Enviar SVG y archivo por encima del límite permitido.

Esperado Formatos y tamaño indebidos rechazados.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Formatos y tamaño indebidos rechazados. Duración del caso 0.81 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/listingImage.test.js:9

FE-LISTINGIMAGE-03 lee una firma PNG compatible como data URL

Regresión de imágenes locales | RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:20:06-06:00 | Fin del archivo de pruebas, no instante individual

Procedimiento Leer fixture PNG válido con firma compatible.

Esperado Data URL PNG válido devuelto.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Data URL PNG válido devuelto. Duración del caso 0.76 ms.

Entorno Windows Vitest JSDOM; prototipo explícito o cliente HTTP según módulo

Evidencia evidencias/frontend.json

Fuente frontend/src/services/listingImage.test.js:23

Navegador

E2E-DESKTOP-01 registro verificación publicación con imagen y edición persistentes

Recorrido desktop | RF-01 RF-02 RF-03 RF-04 RF-08 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:26:58-06:00 | Inicio individual del recorrido

Procedimiento Crear cuenta sintética por UI; obtener enlace del transporte aislado; verificar e iniciar sesión; publicar imagen y recargar; editar título y comprobar consola/ancho.

Esperado Cuenta creada; diálogo de verificación se cierra; publicación y título editado persisten; sin pageerror ni desbordamiento.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Cuenta creada; diálogo de verificación se cierra; publicación y título editado persisten; sin pageerror ni desbordamiento. Duración del caso 1849.00 ms.

Entorno Chromium escritorio y PostgreSQL local aislado

Evidencia evidencias/navegador.json

Fuente frontend/e2e/fullstack.spec.js:21

E2E-DESKTOP-02 catálogo y favoritos persisten entre sesiones del navegador

Recorrido desktop | RF-06 RF-07 RF-10 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:26:58-06:00 | Inicio individual del recorrido

Procedimiento Crear vendedor y comprador aislados; buscar artículo; agregar favorito; recargar; salir y volver a iniciar sesión.

Esperado Artículo buscado visible y favorito conservado después de recarga y nuevo login.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Artículo buscado visible y favorito conservado después de recarga y nuevo login. Duración del caso 1817.00 ms.

Entorno Chromium escritorio y PostgreSQL local aislado

Evidencia evidencias/navegador.json

Fuente frontend/e2e/fullstack.spec.js:113

E2E-DESKTOP-03 una cuenta sin verificar no publica ni obtiene una insignia falsa

Recorrido desktop | RF-02 RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:27:01-06:00 | Inicio individual del recorrido

Procedimiento Crear cuenta sintética sin verificar; iniciar sesión y pulsar Publicar artículo.

Esperado Aviso de verificación pendiente y error Verifica tu correo institucional; no se abre formulario.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Aviso de verificación pendiente y error Verifica tu correo institucional; no se abre formulario. Duración del caso 662.00 ms.

Entorno Chromium escritorio y PostgreSQL local aislado

Evidencia evidencias/navegador.json

Fuente frontend/e2e/fullstack.spec.js:156

E2E-DESKTOP-04 mensajes entre dos sesiones y venta con calificación

Recorrido desktop | RF-05 RF-09 RF-11 RF-13 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:27:02-06:00 | Inicio individual del recorrido

Procedimiento Abrir dos contextos; comprador y vendedor intercambian mensajes sobre biblioteca; solicitar, aceptar y finalizar venta; calificar.

Esperado Ambas sesiones reciben mensajes; operación finalizada; calificación guardada y reputación 5; sin desbordamiento.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Ambas sesiones reciben mensajes; operación finalizada; calificación guardada y reputación 5; sin desbordamiento. Duración del caso 12481.00 ms.

Entorno Chromium escritorio y PostgreSQL local aislado

Evidencia evidencias/navegador.json

Fuente frontend/e2e/workflows.spec.js:27

E2E-DESKTOP-05 reporte y resolución real desde la administración

Recorrido desktop | RF-12 RF-14 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:27:02-06:00 | Inicio individual del recorrido

Procedimiento Crear reporte como estudiante; entrar como admin del esquema de pruebas; resolverlo; volver al perfil del reportante.

Esperado Reporte guardado; resolución persistida y visible para administrador y reportante.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Reporte guardado; resolución persistida y visible para administrador y reportante. Duración del caso 2451.00 ms.

Entorno Chromium escritorio y PostgreSQL local aislado

Evidencia evidencias/navegador.json

Fuente frontend/e2e/workflows.spec.js:130

E2E-MOBILE-01 registro verificación publicación con imagen y edición persistentes

Recorrido mobile | RF-01 RF-02 RF-03 RF-04 RF-08 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:27:05-06:00 | Inicio individual del recorrido

Procedimiento Crear cuenta sintética por UI; obtener enlace del transporte aislado; verificar e iniciar sesión; publicar imagen y recargar; editar título y comprobar consola/ancho.

Esperado Cuenta creada; diálogo de verificación se cierra; publicación y título editado persisten; sin pageerror ni desbordamiento.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Cuenta creada; diálogo de verificación se cierra; publicación y título editado persisten; sin pageerror ni desbordamiento. Duración del caso 1514.00 ms.

Entorno Chromium Pixel 7 emulado y PostgreSQL local aislado

Evidencia evidencias/navegador.json

Fuente frontend/e2e/fullstack.spec.js:21

E2E-MOBILE-02 catálogo y favoritos persisten entre sesiones del navegador

Recorrido mobile | RF-06 RF-07 RF-10 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:27:07-06:00 | Inicio individual del recorrido

Procedimiento Crear vendedor y comprador aislados; buscar artículo; agregar favorito; recargar; salir y volver a iniciar sesión.

Esperado Artículo buscado visible y favorito conservado después de recarga y nuevo login.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Artículo buscado visible y favorito conservado después de recarga y nuevo login. Duración del caso 1374.00 ms.

Entorno Chromium Pixel 7 emulado y PostgreSQL local aislado

Evidencia evidencias/navegador.json

Fuente frontend/e2e/fullstack.spec.js:113

E2E-MOBILE-03 una cuenta sin verificar no publica ni obtiene una insignia falsa

Recorrido mobile | RF-02 RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:27:08-06:00 | Inicio individual del recorrido

Procedimiento Crear cuenta sintética sin verificar; iniciar sesión y pulsar Publicar artículo.

Esperado Aviso de verificación pendiente y error Verifica tu correo institucional; no se abre formulario.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Aviso de verificación pendiente y error Verifica tu correo institucional; no se abre formulario. Duración del caso 748.00 ms.

Entorno Chromium Pixel 7 emulado y PostgreSQL local aislado

Evidencia evidencias/navegador.json

Fuente frontend/e2e/fullstack.spec.js:156

E2E-MOBILE-04 mensajes entre dos sesiones y venta con calificación

Recorrido mobile | RF-05 RF-09 RF-11 RF-13 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:27:10-06:00 | Inicio individual del recorrido

Procedimiento Abrir dos contextos; comprador y vendedor intercambian mensajes sobre biblioteca; solicitar, aceptar y finalizar venta; calificar.

Esperado Ambas sesiones reciben mensajes; operación finalizada; calificación guardada y reputación 5; sin desbordamiento.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Ambas sesiones reciben mensajes; operación finalizada; calificación guardada y reputación 5; sin desbordamiento. Duración del caso 12570.00 ms.

Entorno Chromium Pixel 7 emulado y PostgreSQL local aislado

Evidencia evidencias/navegador.json

Fuente frontend/e2e/workflows.spec.js:27

E2E-MOBILE-05 reporte y resolución real desde la administración

Recorrido mobile | RF-12 RF-14 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:27:15-06:00 | Inicio individual del recorrido

Procedimiento Crear reporte como estudiante; entrar como admin del esquema de pruebas; resolverlo; volver al perfil del reportante.

Esperado Reporte guardado; resolución persistida y visible para administrador y reportante.

Obtenido Todas las aserciones del caso se cumplieron. Resultado comprobado: Reporte guardado; resolución persistida y visible para administrador y reportante. Duración del caso 2587.00 ms.

Entorno Chromium Pixel 7 emulado y PostgreSQL local aislado

Evidencia evidencias/navegador.json

Fuente frontend/e2e/workflows.spec.js:130

E2E-DESKTOP-06 filtros visibles sin recorte y reinicio de criterios

Filtros y adaptación móvil | RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:27:02-06:00 | Inicio individual del recorrido

Procedimiento Abrir Explorar y Filtros; comprobar los límites reales de siete controles; elegir Libros y Renta, precio mínimo 100; limpiar filtros. En móvil forzar 320x760.

Esperado Ningún control rebasa panel o viewport; categoría, modalidad y precio vuelven al valor inicial.

Obtenido Todos los límites dentro del panel y del viewport; valores vacíos tras limpiar. Aserciones E2E aprobadas.

Entorno Chromium desktop y PostgreSQL local aislado

Evidencia evidencias/navegador.json

Fuente frontend/e2e/responsive.spec.js:4

E2E-MOBILE-06 filtros visibles sin recorte y reinicio de criterios

Filtros y adaptación móvil | RF-06 RF-07 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:27:09-06:00 | Inicio individual del recorrido

Procedimiento Abrir Explorar y Filtros; comprobar los límites reales de siete controles; elegir Libros y Renta, precio mínimo 100; limpiar filtros. En móvil forzar 320x760.

Esperado Ningún control rebasa panel o viewport; categoría, modalidad y precio vuelven al valor inicial.

Obtenido Todos los límites dentro del panel y del viewport; valores vacíos tras limpiar. Aserciones E2E aprobadas.

Entorno Chromium mobile y PostgreSQL local aislado

Evidencia evidencias/navegador.json

Fuente frontend/e2e/responsive.spec.js:4

Producción

PROD-01 HTTPS health y PostgreSQL

Disponibilidad y base de datos | RF-01 RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:40:56-06:00 | Fin del lote de lecturas públicas

Procedimiento Enviar GET /api/v1/health sobre HTTPS.

Esperado HTTP 200, status ok y database connected.

Obtenido {"http": 200, "status": "ok", "database": "connected", "version": "0.3.0"}

Entorno Render Free HTTPS, PostgreSQL externo, solo lectura anónima

Evidencia evidencias/produccion-https.json

Fuente evidencias/produccion-https.json

PROD-02 Dominio institucional itesa.edu.mx

Dominio institucional | RF-01 RF-02 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:40:56-06:00 | Fin del lote de lecturas públicas

Procedimiento Enviar GET /api/v1/catalog y leer emailDomains.

Esperado Lista exacta [itesa.edu.mx].

Obtenido {"http": 200, "emailDomains": ["itesa.edu.mx"]}

Entorno Render Free HTTPS, PostgreSQL externo, solo lectura anónima

Evidencia evidencias/produccion-https.json

Fuente evidencias/produccion-https.json

PROD-03 Portada React y cabeceras de seguridad

Frontend y seguridad HTTP | RF-06 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:40:56-06:00 | Fin del lote de lecturas públicas

Procedimiento Enviar GET /; revisar CSP, nosniff y tipo HTML.

Esperado HTTP 200, CSP presente y X-Content-Type-Options nosniff.

Obtenido {"http": 200, "contentType": "text/html; charset=utf-8", "csp": true, "nosniff": "nosniff"}

Entorno Render Free HTTPS, PostgreSQL externo, solo lectura anónima

Evidencia evidencias/produccion-https.json

Fuente evidencias/produccion-https.json

PROD-04 Entradas de distribución actualizadas

Versión del frontend | RF-04 RF-06 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:40:56-06:00 | Fin del lote de lecturas públicas

Procedimiento Comparar las entradas JS y CSS del HTML con el build del commit publicado.

Esperado Todas las entradas del build están en el HTML productivo.

Obtenido {"entrypoints": ["./assets/index-eN7Fx0qN.js", "./assets/index-D17YjgnF.css"]}

Entorno Render Free HTTPS, PostgreSQL externo, solo lectura anónima

Evidencia evidencias/produccion-https.json

Fuente evidencias/produccion-https.json

PROD-05 Activo exacto: ConnectedApp-BzSzXHRt.js

Distribución de recursos | RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:40:56-06:00 | Fin del lote de lecturas públicas

Procedimiento Descargar cada recurso JS, CSS o WebP y comparar su SHA-256 con el build.

Esperado HTTP 200 y hash idéntico al archivo local del commit publicado.

Obtenido {"http": 200, "bytes": 62680, "sha256": "94261d69afd1a9c62f7c32e3b5649759a13a42289968ac93352025dba450a354"}

Entorno Render Free HTTPS, PostgreSQL externo, solo lectura anónima

Evidencia evidencias/produccion-https.json

Fuente evidencias/produccion-https.json

PROD-06 Activo exacto: campus-essentials-CAy3kslO.webp

Distribución de recursos | RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:40:56-06:00 | Fin del lote de lecturas públicas

Procedimiento Descargar cada recurso JS, CSS o WebP y comparar su SHA-256 con el build.

Esperado HTTP 200 y hash idéntico al archivo local del commit publicado.

Obtenido {"http": 200, "bytes": 88108, "sha256": "20e20552c219ead05f617d295fc27061656f306e2606a07cfb985b5d6144e4b2"}

Entorno Render Free HTTPS, PostgreSQL externo, solo lectura anónima

Evidencia evidencias/produccion-https.json

Fuente evidencias/produccion-https.json

PROD-07 Activo exacto: index-D17YjgnF.css

Distribución de recursos | RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:40:56-06:00 | Fin del lote de lecturas públicas

Procedimiento Descargar cada recurso JS, CSS o WebP y comparar su SHA-256 con el build.

Esperado HTTP 200 y hash idéntico al archivo local del commit publicado.

Obtenido {"http": 200, "bytes": 35625, "sha256": "2fa482ff892725ede1a633fd04d9adc1656b94bffcf9c7148814e157207a2efb"}

Entorno Render Free HTTPS, PostgreSQL externo, solo lectura anónima

Evidencia evidencias/produccion-https.json

Fuente evidencias/produccion-https.json

PROD-08 Activo exacto: index-eN7Fx0qN.js

Distribución de recursos | RF-04 | APROBADA

Fecha 2026-11-09T19:40:56-06:00 | Fin del lote de lecturas públicas

Procedimiento Descargar cada recurso JS, CSS o WebP y comparar su SHA-256 con el build.

Esperado HTTP 200 y hash idéntico al archivo local del commit publicado.

Obtenido {"http": 200, "bytes": 142425, "sha256": "8ab274ae4dc8e866748810399f0fd354f894a462416f6cf73cb3c59418ad3caa"}

Entorno Render Free HTTPS, PostgreSQL externo, solo lectura anónima

Evidencia evidencias/produccion-https.json

Fuente evidencias/produccion-https.json