

SQL Exercise 1 — Postal Codes Mexico (CodigosPostalesMX)

Dataset: **CodigosPostalesMX** — tablas ESTADO, MUNICIPIO, ASENTAMIENTO, CIUDAD, TIPO_ASENTAMIENTO.

Query 1 — Muestra todos los registros de la tabla ESTADO

```
select * from MEXICO_CP.ESTADO;
```

```
-- 1. Muestra todos los registros de la tabla estado.
```

```
select * from MEXICO_CP.ESTADO;
```

120 %

Results Messages

	id	name
1	1	Ciudad de México
2	2	Aguascalientes
3	3	Baja California
4	4	Baja California Sur
5	5	Campeche
6	6	Coahuila de Zaragoza
7	7	Colima
8	8	Chiapas
9	9	Chihuahua
10	10	Durango
11	11	Guanajuato
12	12	Guerrero
13	13	Hidalgo
14	14	Jalisco
15	15	México
16	16	Michoacán de Ocampo
17	17	Morelos
18	18	Nayarit
19	19	Nuevo León
20	20	Oaxaca
21	21	Puebla
22	22	Querétaro
23	23	Quintana Roo
24	24	San Luis Potosí
25	25	Sinaloa
26	26	Sonora
27	27	Tabasco
28	28	Tamaulipas
29	29	Tlaxcala
30	30	Veracruz de Ignacio d...
31	31	Yucatán
32	32	Zacatecas

✓ Query executed successfully.

Query 2 — Obtén solo los nombres de las ciudades de la tabla ESTADO

```
select ESTADO.name from MEXICO_CP.ESTADO;
```

```
-- 2. Obtén solo los nombres de las ciudades de la tabla estados.
```

```
select ESTADO.name from MEXICO_CP.ESTADO;
```

```
-- 3. Lista todos los municipios.
```

```
1 | MEXICO_CP.MUNICIPIO | 1 | MEXICO_CP.MUNICIPIO
```


120 %

Results Messages

	name
1	Ciudad de México
2	Aguascalientes
3	Baja California
4	Baja California Sur
5	Campeche
6	Coahuila de Zaragoza
7	Colima
8	Chiapas
9	Chihuahua
10	Durango
11	Guanajuato
12	Guerrero
13	Hidalgo
14	Jalisco
15	México
16	Michoacán de Ocampo
17	Morelos
18	Nayarit
19	Nuevo León
20	Oaxaca
21	Puebla
22	Querétaro
23	Quintana Roo
24	San Luis Potosí
25	Sinaloa
26	Sonora
27	Tabasco
28	Tamaulipas
29	Tlaxcala
30	Veracruz de Ignacio de la Llave
31	Yucatán
32	Zacatecas

Query 3 — Lista todos los municipios

```
select MEXICO_CP.MUNICIPIO.name from MEXICO_CP.MUNICIPIO;
```



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top pane contains SQL code with comments in Spanish. The bottom pane shows the results of a query, which is a list of 33 municipalities. The first row is highlighted. Below the results, a yellow status bar indicates the query was executed successfully.


```
-- 3. Lista todos los municipios.  
select MEXICO_CP.MUNICIPIO.name from MEXICO_CP.MUNICIPIO;  
  
-- 4. Muestra todos los asentamientos con su código postal.
```

	name
1	Álvaro Obregón
2	Azcapotzalco
3	Benito Juárez
4	Coyoacán
5	Cuajimalpa de Morelos
6	Cuauhtémoc
7	Gustavo A. Madero
8	Iztacalco
9	Iztapalapa
10	La Magdalena Contreras
11	Miguel Hidalgo
12	Milpa Alta
13	Tláhuac
14	Tlalpan
15	Venustiano Carranza
16	Xochimilco
17	Aguascalientes
18	San Francisco de los Romo
19	Aguascalientes
20	El Llano
21	Aguascalientes
22	San Francisco de los Romo
23	Aguascalientes
24	Rincón de Romos
25	Cosío
26	San José de Gracia
27	Tepezalá
28	Pabellón de Arteaga
29	Asientos
30	Calvillo
31	Jesús María
32	Mexicali
33	Tecate

Query executed successfully.

Query 4 — Muestra todos los asentamientos con su código postal

```
select name, CODIGO_POSTAL from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO;
```




The screenshot shows the SQL Developer interface. The top pane displays a SQL query: `select MEXICO_CP.MUNICIPIO.name from MEXICO_CP.MUNICIPIO;` followed by a comment `-- 4. Muestra todos los asentamientos con su código postal.` and another query: `select name, CODIGO_POSTAL from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO;`. The bottom pane shows the results of the second query in a table with two columns: `name` and `CODIGO_POSTAL`. The table contains 33 rows of data. A status bar at the bottom indicates "Query executed successfully."

	name	CODIGO_POSTAL
1	San Ángel	01000
2	Los Alpes	01010
3	Guadalupe Inn	01020
4	Florida	01030
5	Axotla	01030
6	Campestre	01040
7	Las Águilas	01048
8	Tlacopac	01049
9	Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac	01050
10	San Ángel Inn	01060
11	Altavista	01060
12	Chimalistac	01070
13	Progreso Tizapan	01080
14	Ermita Tizapan	01089
15	La Otra Banda	01090
16	Loreto	01090
17	Tizapan	01090
18	Pólvora	01100
19	La Conchita	01109
20	Ampliación El Capulín	01110
21	Liberales de 1857	01110
22	Belém de las Flores	01110
23	El Capulín	01110
24	Acueducto	01120
25	Las Américas	01120
26	Hidalgo	01120
27	Cove	01120
28	Ampliación Acueducto	01125
29	Paraíso	01130
30	Molino de Santo Domingo	01130
31	Real del Monte	01130
32	Reacomodo Pino Suárez	01139
33	Bellavista	01140

Query 5 — Filtra los asentamientos con código postal '01000'

```
select name, CODIGO_POSTAL
from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO
where CODIGO_POSTAL = '01000';
```



The screenshot shows a SQL IDE interface. On the left is a sidebar labeled 'Explorer'. The main area contains two SQL queries. The first query filters settlements by postal code '01000'. The second query shows all states. Below the queries, the 'Results' tab is active, displaying a table with one row: 'San Ángel' with postal code '01000'. The zoom level is set to 120%.

```
-- 5. Filtra los asentamientos con código postal '01000'.  
  
select  
  name,  
  CODIGO_POSTAL  
from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO  
where CODIGO_POSTAL = '01000';  
  
-- 6. Muestra los municipios junto con el estado al que pertenecen.  
select * from MEXICO_CP.ESTADO;
```

	name	CODIGO_POSTAL
1	San Ángel	01000

Query 6 — Muestra los municipios junto con el estado al que pertenecen

```
select e.name as 'Estado', m.name as 'Municipio'  
from MEXICO_CP.ESTADO as e  
inner join MEXICO_CP.MUNICIPIO as m on m.fk_ESTADO = e.id;
```

plorer

```
-- 6. Muestra los municipios junto con el estado al que pertenecen.
select * from MEXICO_CP.ESTADO;
select * from MEXICO_CP.MUNICIPIO;

select
e.name as 'Estado',
m.name as 'Municipio'
from
MEXICO_CP.ESTADO as e
inner join
MEXICO_CP.MUNICIPIO as m
on m.fk_ESTADO = e.id;

-- 7. Muestra los asentamientos junto con su municipio.

select * from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO;
```

120 %

Results Messages

	Estado	Municipio
1	Ciudad de México	Álvaro Obregón
2	Ciudad de México	Azcapotzalco
3	Ciudad de México	Benito Juárez
4	Ciudad de México	Coyoacán
5	Ciudad de México	Cuajimalpa de Morelos
6	Ciudad de México	Cuauhtémoc
7	Ciudad de México	Gustavo A. Madero
8	Ciudad de México	Iztacalco
9	Ciudad de México	Iztapalapa
10	Ciudad de México	La Magdalena Contreras
11	Ciudad de México	Miguel Hidalgo
12	Ciudad de México	Milpa Alta
13	Ciudad de México	Tláhuac
14	Ciudad de México	Tlalpan
15	Ciudad de México	Venustiano Carranza
16	Ciudad de México	Xochimilco
17	Aguascalientes	Aguascalientes
18	Aguascalientes	San Francisco de los Romo
19	Aguascalientes	Aguascalientes
20	Aguascalientes	El Llano

Query executed successfully.

Query 7 — Muestra los asentamientos junto con su municipio

```
select m.name as 'Municipio', a.name as 'Asentamiento'
from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a
inner join MEXICO_CP.MUNICIPIO as m on a.fk_MUNICIPIO = m.id
order by m.id;
```

```
-- 7. Muestra los asentamientos junto con su municipio.
```

```
select * from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO;  
select * from MEXICO_CP.MUNICIPIO;
```

```
select  
m.name as 'Municipio',  
a.name as 'Asentamiento'  
from  
MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a  
inner join  
MEXICO_CP.MUNICIPIO as m  
on a.fk_MUNICIPIO = m.id  
order by m.id;
```

120 %

Results Messages

	Municipio	Asentamiento
1	Álvaro Obregón	Belém de las Flores
2	Álvaro Obregón	Lomas de Tarango
3	Álvaro Obregón	La Martinica
4	Álvaro Obregón	Rinconada de Tarango
5	Álvaro Obregón	Ex-Hacienda de Tarango
6	Álvaro Obregón	Arcos Centenario
7	Álvaro Obregón	Colinas de Tarango
8	Álvaro Obregón	Profesor J. Arturo López Martínez
9	Álvaro Obregón	Merced Gómez
10	Álvaro Obregón	El Rincón
11	Álvaro Obregón	Tarango
12	Álvaro Obregón	Reacomodo Valentín Gómez Farías
13	Álvaro Obregón	Tepeaca
14	Álvaro Obregón	Hueytla
15	Álvaro Obregón	Canutillo 3a Sección
16	Álvaro Obregón	Ave Real
17	Álvaro Obregón	Canutillo 2a Sección
18	Álvaro Obregón	Canutillo
19	Álvaro Obregón	Rinconada Las Cuevitas
20	Álvaro Obregón	Ampliación Tepeaca

Query executed successfully

Query 8 — Obtén el nombre del asentamiento y su tipo de asentamiento

```
select a.name as 'Asentamientos', t.name as 'Tipo de Asentamiento'  
from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a  
inner join MEXICO_CP.TIPO_ASENTAMIENTO as t on t.id = a.fk_TIPO_ASENTAMIENTO;
```


-- 8. Obtén el nombre del asentamiento y su tipo de asentamiento.

```
select * from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO;  
select * from MEXICO_CP.TIPO_ASENTAMIENTO;
```

```
select  
a.name as 'Asentamientos',  
t.name as 'Tipo de Asentamiento'  
from  
MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a  
inner join  
MEXICO_CP.TIPO_ASENTAMIENTO as t  
on t.id = a.fk_TIPO_ASENTAMIENTO;
```

-- 9. Muestra ciudad, municipio y estado en una sola consulta

120 %

Results Messages

	Asentamientos	Tipo de Asentamiento
1	San Ángel	Colonia
2	Los Alpes	Colonia
3	Guadalupe Inn	Colonia
4	Florida	Colonia
5	Axotla	Pueblo
6	Campestre	Colonia
7	Las Águilas	Unidad habitacional
8	Tlacopac	Pueblo
9	Ex-Hacienda de Guadalupe Chimalistac	Colonia
10	San Ángel Inn	Colonia
11	Altavista	Colonia
12	Chimalistac	Colonia
13	Progreso Tizapan	Colonia
14	Ermita Tizapan	Colonia
15	La Otra Banda	Barrio
16	Loreto	Barrio
17	Tizapan	Pueblo
18	Pólvora	Colonia
19	La Conchita	Colonia
20	Ampliación El Capulín	Colonia

✓ Query executed successfully.

Query 9 — Muestra ciudad, municipio y estado en una sola consulta

```
select e.name as 'Estado', m.name as 'Municipio', c.name as 'Ciudad'  
from MEXICO_CP.ESTADO as e  
inner join MEXICO_CP.MUNICIPIO as m on m.fk_ESTADO = e.id  
inner join MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a on m.id = a.fk_MUNICIPIO  
inner join MEXICO_CP.CIUDAD as c on a.fk_CIUDAD = c.id;
```

```
select * from MEXICO_CP.CIUDAD;  
-- 9. Muestra ciudad, municipio y estado en una sola consulta.  
select  
e.name as 'Estado',  
m.name as 'Municipio',  
c.name as 'Ciudad'  
from  
MEXICO_CP.ESTADO as e  
inner join  
MEXICO_CP.MUNICIPIO as m  
on m.fk_ESTADO = e.id  
inner join  
MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a  
on m.id = a.fk_MUNICIPIO  
inner join  
MEXICO_CP.CIUDAD as c  
on a.fk_CIUDAD = c.id;
```

120 %

Results Messages

	Estado	Municipio	Ciudad
1	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
2	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
3	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
4	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
5	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
6	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
7	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
8	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
9	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
10	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
11	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
12	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
13	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
14	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
15	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
16	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
17	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
18	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
19	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México
20	Ciudad de México	Álvaro Obregón	Ciudad de México

Query executed successfully

Query 10 — Lista todos los asentamientos que pertenecen a un municipio específico (id = 5)

```
select m.name as 'Municipio', a.name as 'Asentamiento al que pertenecen'  
from MEXICO_CP.MUNICIPIO as m  
inner join MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a on m.id = a.fk_MUNICIPIO  
where a.fk_MUNICIPIO = 5;
```

```
-- 10. Lista todos los asentamientos que pertenecen a un municipio específico (por ejemplo id = 5).

select
m.name as 'Municipio',
a.name as 'Asentamiento al que pertenecen'
from
MEXICO_CP.MUNICIPIO as m
inner join
MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a
on m.id = a.fk_MUNICIPIO
where a.fk_MUNICIPIO = 5;

-- 11. Cuenta cuántos municipios hay por estado.
```

120 %

Results Messages

	Municipio	Asentamiento al que pertenecen
1	Cuajimalpa de Morelos	Cuajimalpa
2	Cuajimalpa de Morelos	Zentlatl
3	Cuajimalpa de Morelos	Loma del Padre
4	Cuajimalpa de Morelos	San Pedro
5	Cuajimalpa de Morelos	La Manzanita
6	Cuajimalpa de Morelos	Ahuatenco
7	Cuajimalpa de Morelos	San Pablo Chimalpa
8	Cuajimalpa de Morelos	José María Castorena
9	Cuajimalpa de Morelos	Lomas de Vista Hermosa
10	Cuajimalpa de Morelos	Cooperativa Palo Alto
11	Cuajimalpa de Morelos	Granjias Palo Alto
12	Cuajimalpa de Morelos	Campestre Palo Alto
13	Cuajimalpa de Morelos	Bosques de las Lomas
14	Cuajimalpa de Morelos	Lomas del Chamizal
15	Cuajimalpa de Morelos	San José de los Cedros
16	Cuajimalpa de Morelos	Club de Golf Bosques
17	Cuajimalpa de Morelos	Granjias Navidad
18	Cuajimalpa de Morelos	Tepetongo
19	Cuajimalpa de Morelos	El Ébano
20	Cuajimalpa de Morelos	El Molino

Query executed successfully.

Query 11 — Cuenta cuántos municipios hay por estado

```
select e.name as 'Estado', Count(*) as 'Municipios por estado'
from MEXICO_CP.ESTADO as e
inner join MEXICO_CP.MUNICIPIO as m on m.fk_ESTADO = e.id
group by e.name;
```

```
-- 11. Cuenta cuántos municipios hay por estado.
```

```
select
e.name as 'Estado',
Count(*) as 'Municipios por estado'
from
MEXICO_CP.ESTADO as e
inner join
MEXICO_CP.MUNICIPIO as m
on m.fk_ESTADO = e.id
group by e.name;
```

```
-- 12. Cuenta cuántos asentamientos hay por municipio.
```

120 %

Results Messages

	Estado	Municipios por estado
1	Aguascalientes	15
2	Baja California	6
3	Baja California Sur	5
4	Campeche	14
5	Chiapas	133
6	Chihuahua	69
7	Ciudad de México	16
8	Coahuila de Zaragoza	42
9	Colima	13
10	Durango	40
11	Guanajuato	56
12	Guerrero	81
13	Hidalgo	84
14	Jalisco	126
15	México	128
16	Michoacán de Ocampo	113
17	Morelos	33
18	Nayarit	23
19	Nuevo León	52
20	Oaxaca	572

Query executed successfully

Query 12 — Cuenta cuántos asentamientos hay por municipio

```
select e.name as 'Estado', Count(*) as 'Municipios por Estado'
from MEXICO_CP.ESTADO as e
inner join MEXICO_CP.MUNICIPIO as m on m.fk_ESTADO = e.id
group by e.name;
```

```
-- 12. Cuenta cuántos asentamientos hay por municipio.
```

```
select
e.name as 'Estado',
Count(*) as 'Municipios por Estado'
from
MEXICO_CP.ESTADO as e
inner join
MEXICO_CP.MUNICIPIO as m
on m.fk_ESTADO = e.id
group by e.name;
```

```
-- 13. Muestra los estados que tienen más de 20 municipios.
```

120 %

Results Messages

	Estado	Municipios por Estado
1	Aguascalientes	15
2	Baja California	6
3	Baja California Sur	5
4	Campeche	14
5	Chiapas	133
6	Chihuahua	69
7	Ciudad de México	16
8	Coahuila de Zaragoza	42
9	Colima	13
10	Durango	40
11	Guanajuato	56
12	Guerrero	81
13	Hidalgo	84
14	Jalisco	126
15	México	128
16	Michoacán de Ocampo	113
17	Morelos	33
18	Nayarit	23
19	Nuevo León	52
20	Oaxaca	572

Query executed successfully.

Query 13 — Muestra los estados que tienen más de 20 municipios

```
select e.name as 'Estado', Count(*) as 'Municipios por Estado'
from MEXICO_CP.ESTADO as e
inner join MEXICO_CP.MUNICIPIO as m on m.fk_ESTADO = e.id
group by e.name
having Count(*) >= 20;
```

```
-- 13. Muestra los estados que tienen más de 20 municipios.
```

```
select
e.name as 'Estado',
Count(*) as 'Municipios por Estado'
from
MEXICO_CP.ESTADO as e
inner join
MEXICO_CP.MUNICIPIO as m
on m.fk_ESTADO = e.id
group by e.name
having Count(*) >= 20;
```

```
-- 14. Obtén los municipios que tienen más de 50 asentamientos.
```

```
select
m.name as 'Municipios'
```

120 %

Results Messages

	Estado	Municipios por Estado
1	Chiapas	133
2	Chihuahua	69
3	Coahuila de Zaragoza	42
4	Durango	40
5	Guanajuato	56
6	Guerrero	81
7	Hidalgo	84
8	Jalisco	126
9	México	128
10	Michoacán de Ocampo	113
11	Morelos	33
12	Nayarit	23
13	Nuevo León	52
14	Oaxaca	572
15	Puebla	223
16	San Luis Potosí	61
17	Sonora	75
18	Tamaulipas	48
19	Tlaxcala	60
20	Veracruz de Ignacio de la Llave	218

Query executed successfully.

Query 14 — Obtén los municipios que tienen más de 50 asentamientos

```
select m.name as 'Municipios', Count(*) as 'Numero de Asentamientos'
from MEXICO_CP.MUNICIPIO as m
inner join MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a on m.id = a.fk_MUNICIPIO
group by m.name
having Count(*) >= 50;
```

```
-- 14. Obtén los municipios que tienen más de 50 asentamientos.
```

```
select
m.name as 'Municipios',
Count(*) as 'Numero de Asentamientos'
from
MEXICO_CP.MUNICIPIO as m
inner join
MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a
on m.id = a.fk_MUNICIPIO
group by m.name
having Count(*) >=50;
```

```
-- 15. Lista los tipos de asentamiento y cuántos asentamientos hay de cada tipo.
```

```
select * from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO
```

120 %

Results Messages

	Municipios	Numero de Asentamientos
1	Abasolo	412
2	Acacoyagua	96
3	Acala	90
4	Acámbaro	298
5	Acambay de Ruiz Castañeda	106
6	Acapetahua	220
7	Acaponeta	85
8	Acapulco de Juárez	506
9	Acateno	80
10	Acatlán	91
11	Acaxochitlán	107
12	Acayucan	68
13	Acolman	74
14	Actopan	110
15	Aculco	65
16	Acuña	108
17	Agua Dulce	58
18	Agua Prieta	277
19	Agualeguas	63
20	Aguascalientes	570

Query executed successfully.

Query 15 — Lista los tipos de asentamiento y cuántos asentamientos hay de cada tipo

```
select [at].[name] as 'Tipos de Asentamientos', Count(*) as 'Asentamientos
totales'
from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a
inner join MEXICO_CP.TIPO_ASENTAMIENTO as [at] on a.fk_MUNICIPIO = at.id
group by [at].name;
```

```
-- 15. Lista los tipos de asentamiento y cuántos asentamientos hay de cada tipo.

-- select * from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO
-- select * from MEXICO_CP.TIPO_ASENTAMIENTO

select
[at].[name] as 'Tipos de Asentamientos',
Count(*) as 'Asentamientos totales'
from
MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a
inner join
MEXICO_CP.TIPO_ASENTAMIENTO as [at]
on a.fk_MUNICIPIO = at.id
group by [at].name;
```

120 %

Results Messages

	Tipos de Asentamientos	Asentamientos totales
1	Aeropuerto	35
2	Ampliación	26
3	Barrio	111
4	Campamento	223
5	Club de golf	32
6	Colonia	234
7	Condominio	38
8	Conjunto habitacional	182
9	Equipamiento	41
10	Estación	22
11	Finca	119
12	Fraccionamiento	49
13	Gran usuario	90
14	Hacienda	74
15	Ingenio	81
16	Paraje	66
17	Parque industrial	108
18	Poblado comunal	55
19	Pueblo	104
20	Puerto	53

Query executed successfully.

Query 16 — Muestra asentamiento, tipo, municipio, ciudad y estado en una sola consulta

```
select m.name as 'Municipio', [at].name as 'Tipo de Municipio',
       e.name as 'Estado', c.name as 'Ciudad'
from MEXICO_CP.ESTADO as e
inner join MEXICO_CP.MUNICIPIO as m on m.fk_ESTADO = e.id
inner join MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a on m.id = a.fk_MUNICIPIO
inner join MEXICO_CP.CIUDAD as c on a.fk_CIUDAD = c.id
inner join MEXICO_CP.TIPO_ASENTAMIENTO as [at] on a.fk_TIPO_ASENTAMIENTO =
[at].id;
```



```
-- 16. Muestra asentamiento, tipo, municipio, ciudad y estado en una sola consulta.

select
m.name as 'Municipio',
[at].name as 'Tipo de Municipio',
e.name as 'Estado',
c.name as 'Ciudad'
from
MEXICO_CP.ESTADO as e
inner join
MEXICO_CP.MUNICIPIO as m
on m.fk_ESTADO = e.id
inner join
MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a
on m.id = a.fk_MUNICIPIO
inner join
MEXICO_CP.CIUDAD as c
on a.fk_CIUDAD = c.id
inner join MEXICO_CP.TIPO_ASENTAMIENTO as [at]
on a.fk_TIPO_ASENTAMIENTO = [at].id;
```

99 %

Results Messages

	Municipio	Tipo de Municipio	Estado	Ciudad
1	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
2	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
3	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
4	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
5	Álvaro Obregón	Pueblo	Ciudad de México	Ciudad de México
6	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
7	Álvaro Obregón	Unidad habitacional	Ciudad de México	Ciudad de México
8	Álvaro Obregón	Pueblo	Ciudad de México	Ciudad de México
9	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
10	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
11	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
12	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
13	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
14	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
15	Álvaro Obregón	Barrio	Ciudad de México	Ciudad de México
16	Álvaro Obregón	Barrio	Ciudad de México	Ciudad de México
17	Álvaro Obregón	Pueblo	Ciudad de México	Ciudad de México
18	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
19	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México
20	Álvaro Obregón	Colonia	Ciudad de México	Ciudad de México

✓ Query executed successfully.

Query 17 — Obtén los asentamientos cuyo código postal empiece con '44'

```
select a.name as 'Asentamiento', a.CODIGO_POSTAL as 'Codigo Postal'
from MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a
where a.CODIGO_POSTAL LIKE '44___';
```

```
-- 17. Obtén los asentamientos cuyo código postal empiece con '44'.  
  
select  
a.name as 'Asentamiento',  
a.CODIGO_POSTAL as 'Codigo Postal'  
from  
MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a  
where a.CODIGO_POSTAL LIKE '44__';  
  
-- 18. Muestra los municipios que pertenecen a un estado llamado 'Jalisco'.  
  
select * from MEXICO_CP.MUNICIPIO
```

120 %

Results Messages

	Asentamiento	Codigo Postal
1	Guadalajara Centro	44100
2	Vallarta Poniente	44110
3	Arcos Vallarta	44130
4	Arcos	44130
5	Obrera Centro	44140
6	Lafayette	44150
7	Barrera	44150
8	Deitz	44158
9	Americana	44160
10	San Antonio	44170
11	Mexicaltzingo	44180
12	Moderna	44190
13	Capilla de Jesús	44200
14	El Santuario	44200
15	Sagrada Familia	44200
16	Artesanos	44200
17	Jardines del Country	44210
18	Jardines del Country 2a. Sección	44210
19	Universidad	44214
20	Parian	44215

Query executed successfully.

Query 18 — Muestra los municipios que pertenecen a un estado llamado 'Jalisco'

```
select e.name as 'Estado', m.name 'Municipio'  
from MEXICO_CP.ESTADO as e  
inner join MEXICO_CP.MUNICIPIO as m on m.fk_ESTADO = e.id  
where e.name = 'Jalisco';
```

```
-- 18. Muestra los municipios que pertenecen a un estado llamado 'Jalisco'.  
-- select * from MEXICO_CP.MUNICIPIO  
  
select  
  e.name as 'Estado',  
  m.name 'Municipio'  
from  
  MEXICO_CP.ESTADO as e  
  inner join  
  MEXICO_CP.MUNICIPIO as m  
  on m.fk_ESTADO = e.id  
where e.name = 'Jalisco';
```

120 %

Results Messages

	Estado	Municipio
1	Jalisco	Guadalajara
2	Jalisco	Zapopan
3	Jalisco	San Cristóbal de la Barranca
4	Jalisco	Ixtlahuacán del Río
5	Jalisco	Tala
6	Jalisco	El Arenal
7	Jalisco	Amatitán
8	Jalisco	Tonalá
9	Jalisco	Zapotlanejo
10	Jalisco	Acatic
11	Jalisco	Cuquío
12	Jalisco	San Pedro Tlaquepaque
13	Jalisco	Tlajomulco de Zúñiga
14	Jalisco	El Salto
15	Jalisco	Acatlán de Juárez
16	Jalisco	Villa Corona
17	Jalisco	Zacoalco de Torres
18	Jalisco	Atemajac de Brizuela
19	Jalisco	Jocotepec
20	Jalisco	Ixtlahuacán de los Membrillos

✓ Query executed successfully.

Query 19 — Encuentra el estado con mayor número de municipios

```
select TOP 1 e.name as 'Estado', count(*) as 'Numero de Municipios'  
from MEXICO_CP.ESTADO as e  
inner join MEXICO_CP.MUNICIPIO as m on m.fk_ESTADO = e.id  
group by e.name  
order by count(*) DESC;
```

```
-- 19. Encuentra el estado con mayor número de municipios.
-- select * from MEXICO_CP.ESTADO
-- select * from MEXICO_CP.MUNICIPIO

select TOP 1
e.name as 'Estado',
count(*) as 'Numero de Municipios'
-- max(count(fk_ESTADO))
from
MEXICO_CP.ESTADO as e
inner join
MEXICO_CP.MUNICIPIO as m
on m.fk_ESTADO = e.id
group by e.name
order by count(*) DESC
-- having Count(*) = MAX(COUNT(*));
```

120 %

Results Messages

	Estado	Numero de Municipios
1	Oaxaca	572

Query 20 — Encuentra el municipio con mayor número de asentamientos

```
select top 1 m.name as 'Municipios', Count(*) as 'Numero de Asentamientos'
from MEXICO_CP.MUNICIPIO as m
inner join MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a on m.id = a.fk_MUNICIPIO
group by m.name
order by COUNT(*) desc;
```

```
-- 20. Encuentra el municipio con mayor número de asentamientos y muestra su nombre junto con el total.

select top 1
m.name as 'Municipios',
Count(*) as 'Numero de Asentamientos'
from
MEXICO_CP.MUNICIPIO as m
inner join
MEXICO_CP.ASENTAMIENTO as a
on m.id = a.fk_MUNICIPIO
group by m.name
order by COUNT(*) desc;
```

120 %

Results Messages

	Municipios	Numero de Asentamientos
1	Hermosillo	2274