

Nombre: Edgar Josías Cán Ajquejay


Carnet: 202112012

IPC2 Seccion N

MANUAL COMO INSTALAR BOOTSTRAP Y SU INCORPORACION A LOGIN


Paso 1


Ingresar al sitio oficial de Bootstrap en donde lo descargaremos.




Paso 2

Una vez en la pagina daremos clic en download, y se nos descargara el archivo.







Paso 3: Una vez descargado procederemos a buscar el archivo en donde lo descargamos.



Paso 4 Posteriormente daremos clic derecho y dependiendo su tenemos la aplicación WinRAR en nuestro equipo daremos clic en la opción extraer aquí.




Paso 5 Nos quedara un archivo como este, posteriormente ingresaremos a la carpeta generada.




Paso 6

Ingresaremos a la carpeta css.




Paso 7

Copiaremos el archivo "bootstrap.min.css"





Paso 8

Y lo pegaremos en la carpeta donde tengamos nuestro proyecto html.




Paso 9

Regresaremos a la carpeta que descomprimimos anteriormente, pero esta vez entraremos a la carpeta js.




Paso 10

Copiaremos el archivo "bootstrap.min.js"




Paso 11

Y lo pegaremos en la carpeta de nuestro proyecto.




Paso 12

Ahora entramos al proyecto con nuestro IDE de confianza y en la parte del <head> colocaremos el siguiente código <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css"> .



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Formulario de Inicio de Sesión</title>
6   <title>
7   <!-- Estilos para el formulario -->
8   <form>
9     width: 300px;
10    margin: 4 auto;
11    padding: 20px;
12    background-color: #f1f3f1;
13    border-radius: 10px;
14    box-shadow: 0 0 10px #ccc;
15  }
16
17  <!-- Estilos para los campos de entrada de texto -->
18  input[type="text"], input[type="password"] {
19    width: 100%;
20    padding: 10px 40px;
21    margin: 40 0;
22    border: 1px solid #ccc;
23    border-radius: 5px;
24    font-size: 16px;
25  }
```




```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Formulario de Inicio de Sesión</title>
6   <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
7   <title>
8   <!-- Estilos para el formulario -->
9   <form>
10    width: 300px;
11    margin: 4 auto;
12    padding: 20px;
13    background-color: #f1f3f1;
14    border-radius: 10px;
15    box-shadow: 0 0 10px #ccc;
16  }
17
18  <!-- Estilos para los campos de entrada de texto -->
19  input[type="text"], input[type="password"] {
20    width: 100%;
21    padding: 10px 40px;
22    margin: 40 0;
23    border: 1px solid #ccc;
24    border-radius: 5px;
25  }
```


Optional


En caso de que usted no desee colocar los archivos y realizar todo el proceso tambien puede colocarlo de forma online colocando el siguiente codigo en el proyecto en el apartado previo al style.

```
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-0gVruATP1z7JHHLku00WU777f85pGh8BBVrV73oZb16v7DDWY4F0D+c0H31" crossorigin="anonymous">
```



Y en la parte de abajo colocar el siguiente código que es para importar los archivos .js de bootstrap de forma Online

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js"
integrity="sha384-DfXdz2htPH0lsSS5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.0/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-Q6E9RHvIyZFJoft+2mJbHaEWldlvI9IOYy5n3zV9zzTtmIwAwwDcqbjG06Pm9/f"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.0/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-0gVRvuATP1z7JjHLku0U7Xw704+h835Lr+JYYu6veNFpXTaPku6UrgvxyDJoEA"
crossorigin="anonymous"></script>
```



FOTOGRAFIA DEL LOGIN

