Actualización visual y verificación

Material para el sitio web y el portafolio. Estado y evidencias de AOVGuard 1.4.0rc1.

La aceptación automatizada del wheel instalado mantiene los resultados esperados en Maya y Venator. La revisión interactiva nativa de Windows sigue pendiente.


La candidata reúne admisión estimada de memoria, ejecución aislada, rangos técnicos opcionales, exportaciones protegidas y verificación reproducible. Los paquetes estables 1.3.0 permanecen separados y no se ha promovido una versión estable 1.4.0.

Comprobación registrada el 19 de octubre	Resultado
Suite completa en Windows y Python 3.12.12	1041 aprobadas · 3 omitidas · 96,34 % de cobertura combinada
Ruff y mypy	Correctos; tipos comprobados en 54 archivos
Maya y Venator desde el wheel instalado	1 + 144 frames; paridad semántica CLI y GUI
Web en español e inglés	4 anchos entre 320 y 1440 px; enlaces de 4 páginas correctos

Alcance. Las capturas Qt son automatizadas; las vistas web proceden de Edge headless. El intento interactivo quedó bloqueado por la identificación de ventana de Computer Use tras una selección actualizada y un reintento. No se obtuvieron capturas nativas nuevas ni datos de participantes o SUS.

Maya Arnold y separación de Cryptomatte

Un frame real de 1920 x 1080: 56 canales, 17 AOVs; 7 de color, 8 Cryptomatte, N y Z.




	AOV	Category	Non-black Ratio	Average Luminance	Max Luminance	Median	MAD	Outliers	Channels
1	beauty	color	1.00000	0.055551	5.788957	0.055551	0.000000	0	R, G, B, A
2	diffuse_direct	color	0.94372	0.001943	0.382417	0.001943	0.000000	0	diffuse_direct.B, diffuse_direct.G, diffuse_direct.R
3	diffuse_indirect	color	0.28453	0.000079	0.062796	0.000079	0.000000	0	diffuse_indirect.B, diffuse_indirect.G, diffuse_indirect.R
4	emission	color	1.00000	0.050627	0.714029	0.050627	0.000000	0	emission.B, emission.G, emission.R
5	specular_direct	color	0.78596	0.001671	5.105779	0.001671	0.000000	0	specular_direct.B, specular_direct.G, specular_direct.R
6	specular_indirect	color	0.96134	0.001033	0.042463	0.001033	0.000000	0	specular_indirect.B, specular_indirect.G, specular_indirect.R
7	volume	color	0.00000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	volume.B, volume.G, volume.R

Resultado. 1/1 procesado, cero fallos y cero NaN o Inf. WARNING esperado por **volume** vacío. Cryptomatte se conserva fuera de luminancia. No se repitieron aquí los 301 frames de la prueba histórica.

Captura Qt offscreen del 19 de octubre de 2026. Se retiró únicamente la franja superior con la ruta local; no se alteraron métricas ni resultados.

Venator y análisis temporal de la secuencia

Master del Venator: frames 1065 a 1208, 1920 x 810, 55 canales y 18 AOVs de color.




	AOV	Category	Non-black Ratio	Average Luminance	Max Luminance	Median	MAD	Outliers	Channels
1	beauty	color	0.99985	0.116551	5.317059	0.116566	0.000343	0	R, G, B, A
2	beauty_atmosphere	color	0.21028	0.025037	0.565038	0.025046	0.000435	0	beauty_atmosphere.B, beauty_atmosphere.G, beauty_atmosphere.R
3	beauty_bay_bounce	color	0.02323	0.000616	0.366137	0.000616	0.000013	0	beauty_bay_bounce.B, beauty_bay_bounce.G, beauty_bay_bounce.R
4	beauty_bridge_solar	color	0.00000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0	beauty_bridge_solar.B, beauty_bridge_solar.G, beauty_bridge_solar.R
5	beauty_cities	color	0.45420	0.004332	0.351530	0.004332	0.000063	0	beauty_cities.B, beauty_cities.G, beauty_cities.R
6	beauty_clouds	color	0.07221	0.000108	0.004785	0.000109	0.000006	0	beauty_clouds.B, beauty_clouds.G, beauty_clouds.R
7	beauty_emission	color	0.45647	0.029774	5.314192	0.029780	0.000477	0	beauty_emission.B, beauty_emission.G, beauty_emission.R
8	beauty_planet	color	0.45433	0.006363	0.360652	0.006364	0.000105	0	beauty_planet.B, beauty_planet.G, beauty_planet.R

Resultado. 144/144 procesados, cero fallos y cero NaN o Inf. Se mantienen los avisos esperados de **beauty_bridge_solar** vacío y **beauty_ship_emission** casi vacío; requieren interpretación artística.

Captura Qt offscreen del 19 de octubre de 2026. Ruta local excluida. Paridad CLI/GUI, baseline, exportación, cancelación, reinicio y limpieza confirmados por el harness.

Outliers y navegación al frame afectado

Ilustración de interfaz del 13 de octubre de 2026. Es una reproducción de un informe JSON guardado.



	File	AOV	Value	Median	Deviation	Robust Score	Reason
1	Venator_v20_xpu_passes.1065.exr	beauty_sun_key	0.077131	0.077382	0.000251	5.21	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
2	Venator_v20_xpu_passes.1066.exr	beauty_sun_key	0.077135	0.077382	0.000246	5.12	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
3	Venator_v20_xpu_passes.1067.exr	beauty_sun_key	0.077152	0.077382	0.000229	4.76	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
4	Venator_v20_xpu_passes.1065.exr	beauty_ship_diffuse	0.060379	0.060570	0.000191	4.76	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
5	Venator_v20_xpu_passes.1068.exr	beauty_sun_key	0.077156	0.077382	0.000225	4.67	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
6	Venator_v20_xpu_passes.1066.exr	beauty_ship_diffuse	0.060385	0.060570	0.000185	4.60	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
7	Venator_v20_xpu_passes.1069.exr	beauty_sun_key	0.077174	0.077382	0.000208	4.32	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
8	Venator_v20_xpu_passes.1067.exr	beauty_ship_diffuse	0.060399	0.060570	0.000171	4.25	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
9	Venator_v20_xpu_passes.1068.exr	beauty_ship_diffuse	0.060403	0.060570	0.000167	4.16	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
10	Venator_v20_xpu_passes.1070.exr	beauty_sun_key	0.077182	0.077382	0.000199	4.14	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
11	Venator_v20_xpu_passes.1071.exr	beauty_sun_key	0.077190	0.077382	0.000192	3.98	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
12	Venator_v20_xpu_passes.1069.exr	beauty_ship_diffuse	0.060415	0.060570	0.000155	3.86	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
13	Venator_v20_xpu_passes.1072.exr	beauty_sun_key	0.077201	0.077382	0.000181	3.75	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
14	Venator_v20_xpu_passes.1070.exr	beauty_ship_diffuse	0.060422	0.060570	0.000148	3.68	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...
15	Venator_v20_xpu_passes.1073.exr	beauty_sun_key	0.077211	0.077382	0.000170	3.54	Robust luminance deviation from the series median. Use Locate Selected Frame...

Interpretación. Las 15 muestras AOV-frame se distribuyen entre **beauty_ship_diffuse** (6) y **beauty_sun_key** (9), en nueve frames únicos. No equivalen a 15 defectos confirmados.


La navegación automatizada al outlier beauty_sun_key del frame 1065 se comprobó el 19 de octubre. Esta imagen histórica no acredita una nueva decodificación ni una revisión manual.

Documentación web en escritorio y móvil

Español e inglés actualizados para la candidata. Imágenes de la documentación en español.



Escritorio de 1440 px



Móvil de 320 px

Capturas automatizadas de Edge headless, 19 de octubre de 2026. Sin errores JavaScript, desbordamiento horizontal de página, imágenes ausentes ni alternativas de imagen vacías en los anchos comprobados. No es una auditoría completa de accesibilidad.

Texto e imágenes para actualizar el sitio

Publicar como candidata 1.4.0rc1 y mantener la procedencia de cada imagen.

Texto sugerido

AOVGuard 1.4.0rc1 incorpora controles de calidad para OpenEXR, separación entre AOVs de color y técnicos, análisis temporal, comparación con baseline y exportación JSON/HTML. La verificación del wheel instalado procesó correctamente un frame de Maya/Arnold y 144 frames del Venator, con coincidencia entre CLI y GUI. Cryptomatte quedó fuera de luminancia; las advertencias y los valores atípicos se conservan como evidencias que requieren interpretación artística. La suite registró 1041 pruebas aprobadas, tres omitidas y 96,34 % de cobertura combinada. Las imágenes distinguen ejecución automatizada, reproducción de informes y comprobaciones web. La aceptación interactiva nativa de Windows sigue pendiente por un fallo del controlador de ventanas; no se presenta como aprobada ni como un estudio de usuarios. Esta entrega continúa siendo una candidata, no una versión estable.

Cómo usar el paquete de imágenes

El ZIP adjunto contiene cinco PNG, los pies de foto y textos alternativos en español, este texto reutilizable y un manifiesto con fecha, método y SHA-256. Las dos imágenes de métricas excluyen las rutas locales mediante un recorte real de los píxeles exportados. Los archivos originales y los informes privados no se incluyen.

Antes de anunciar una versión estable

Completar diálogos nativos de archivo, carpeta, exportación y baseline; navegación y teclado; legibilidad y escala de Windows; cancelación y cierre durante el trabajo. La verificación automatizada no sustituye estos pasos. La conservación del corpus se comprobó por nombres, tamaños y mtime_ns, no mediante SHA-256 de todos los EXR en esta repetición.

Descarga y trazabilidad

Release pública 1.4.0rc1 en GitHub. Evidencia técnica local: docs/results.md y docs/usability_expert_walkthrough.md. Esta entrega no publica cambios en el sitio ni reemplaza los paquetes de distribución.