GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 1 · EIXO PROVA

Simulado 1 — 20 Questões Reais

90 minutos · 100 pontos · recortes integrais dos cadernos oficiais 2022.1 a 2025 · conteúdo dos Volumes 1 e 2 (fácil + médio)

REGRAS DA SIMULAÇÃO

1. Cronômetro de 90 minutos, do início ao fim. Anote o tempo que sobrou ao terminar.

2. 5 pontos por questão, total de 100. **Não deixe nenhuma em branco** (errar não desconta).

3. Calculadora e rascunho em folha à parte liberados, como no dia 18/10.

4. Nas questões de 2024 e 2025 as alternativas saem sem letras: conte de cima para baixo (1ª = A, 2ª = B, ..., 5ª = E).

5. Marque o cartão-resposta abaixo e confira o gabarito **somente ao terminar** (última página).

6. Errou? A tabela do gabarito aponta o capítulo e a página para revisar na Edição Completa.

Cartão-resposta

Nº	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Nº	A	B	C	D	E
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Composição desta prova

20 questões em ordem crescente de dificuldade, imitando os blocos adaptativos da plataforma: começa no fácil e termina no médio-pesado. São 4 questões de cada edição (2022.1, 2022.2, 2023, 2024 e 2025), cobrindo os 12 assuntos dos Volumes 1 e 2. **Matrizes aparece 3 vezes de propósito**: é o tema de maior peso da categoria média nas provas recentes. Você já resolveu todas elas no guia; o teste agora é **lembrar e executar sob pressão de relógio** — prática de recuperação espaçada, o método que mais consolida memória de longo prazo.

QUESTÃO 1

5 pontos

QUESTÃO 13 | Leia este texto e, em seguida, faça o que se pede.

Procura por profissionais de tecnologia cresce 670% durante a pandemia

A procura por profissionais de tecnologia cresceu cerca de 670% em 2020, em relação a 2019. Um dos profissionais mais procurados é o desenvolvedor, fundamental para o avanço da revolução tecnológica em curso.

(...) No Brasil, durante o primeiro ano da pandemia, houve 85 mil novas vagas para quem lida com tecnologia.

"Todas as empresas de tecnologia estão recrutando. Ao mesmo tempo, a gente também tem uma revisão do que é o formato de empresa do mundo de hoje", diz o co-fundador da 99 Jobs, Eduardo Migliano.

Essa revolução digital colocou os profissionais de tecnologia em um novo mundo. Entre as 10 profissões que mais cresceram no Brasil estão analista de sistemas, analista de suporte, analista de business intelligence e desenvolvedor.

Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/procura-por-profissionais-de-tecnologia-cresce-671-durante-a-pandemia/ Acesso: 24 mar. 2022 (Adaptada).

Com base nessas informações, o número de vagas abertas na área de tecnologia no ano de 2019, logo antes do início da pandemia, foi de, aproximadamente,

A) 126.

B) 11 000.

C) 12 685.

D) 84 330.


E) 654 000.

QUESTÃO 2

5 pontos

QUESTÃO 12 | Por intermédio da tecnologia Lidar *(Laser Imaging Detection and Ranging)*, é possível obter pontos tridimensionais por meio da diferença de tempo entre a emissão do pulso e a recepção do sinal refletido. Os pulsos conseguem penetrar pela vegetação e, com isso, é possível criar um modelo digital 3D do terreno a partir da remoção da vegetação por *softwares*.

Em 2017, acoplado numa aeronave, um sensor Lidar identificou o maior e mais antigo monumento da civilização maia, uma plataforma de base retangular no sítio arqueológico de Aguada Fénix, no México, de cerca de três mil anos, que estava encoberto por vegetação, conforme apresenta imagem:



Disponível em: https://www.natgeo.pt/historia/2020/06/complexo-cerimonial-enorme-com-3000-anos-descoberto-a-vista-de-todos. Acesso em: 30 ago. 2021 (Adaptado).

Considere que, nesse modelo digital 3D, a escala utilizada foi 1 : 40 000. A medida real, em metros, do comprimento da base do monumento indicado na figura é

A 140.

B 1 400.

C 14 000.

D 140 000.

E 14 000 000.

QUESTÃO 3

5 pontos

QUESTÃO 04 | Impulsionado pela euforia de mercado acerca das NFT's, um investidor decidiu direcionar seu dinheiro para a coleção *Bored Ape*, devido à divulgação realizada por diversas celebridades brasileiras que colocaram essas artes digitais como foto de perfil em suas redes sociais.

Para mapear o comportamento de mercado, o investidor acessou uma plataforma de negociação de diferentes NFT's e organizou o seguinte quadro:

Preço (em Ether)	50 ETH	100 ETH	150 ETH	200 ETH	250 ETH	300 ETH	350 ETH
Quantidade de exemplares	2	212	174	90	64	53	20

Com base nas informações e no espaço amostral apresentados, qual é o preço médio aproximado de uma peça dessa coleção?

A 88 ETH.

B 144 ETH.

C 158 ETH.

D 170 ETH.

E 200 ETH.

QUESTÃO 4

5 pontos

Uma empresa de logística está planejando expandir suas operações ao longo das próximas semanas, com o objetivo de aumentar gradativamente a quantidade de entregas realizadas. Com o crescimento acelerado do setor de *e-commerce* e a demanda crescente por serviços rápidos e eficientes, a empresa adotou uma estratégia de ampliação linear no número de entregas semanais.

Assim, o número de entregas aumentará a cada semana de forma constante, seguindo uma taxa de crescimento semanal que continuará até atingir a capacidade máxima operacional da empresa. Esse aumento gradual, permitirá que a empresa se adapte aos novos desafios logísticos e otimize seu processo de entrega. Na primeira semana foram realizadas 50 entregas e na quinta semana, 70.

Sabendo que na 12ª semana a empresa alcançou sua capacidade máxima de entregas, determine quantas entregas a empresa terá feito no total, durante todo o período de crescimento.

105
320
465
930
1205

QUESTÃO 5

5 pontos

QUESTÃO 24 | A segurança cibernética (*cybersecurity* em inglês) deve estar presente em vários níveis em redes físicas, processamento de dados, servidores ou qualquer outro sistema informatizado, a fim de proteger ativos de uma empresa, evitar o vazamento de dados, interromper operações, entre outros. Investir em *cybersecurity*, portanto, é uma forma de manter uma rede ou um sistema em segurança.

Uma empresa de segurança cibernética disponibiliza os planos mensais *premium* e *master*. Um de seus clientes contratou 2 planos *premium* e 1 plano *master* pelo valor mensal de U$ 280,00. Outro cliente contratou 1 plano *premium* e 2 planos *master* pelo valor mensal de U$ 320,00.

Como os preços mensais dos planos não são alterados de cliente para cliente, qual o valor mensal do plano *master*?

A) U$ 80,00.

B) U$ 100,00.

C) U$ 120,00.

D) U$ 200,00.

E) U$ 300,00.

RESULTADO

QUESTÃO 6

5 pontos

O *framework* de desenvolvimento ágil chamado *Scrum* é um modelo considerado como referência geral para o gerenciamento de projetos de tecnologia em muitas empresas. Neste *framework*, o projeto é dividido em ciclos regulares de tempo, chamados *sprints*. Uma *startup* está iniciando o desenvolvimento de um novo produto, e decidiu adotar o *Scrum* para gerenciar o projeto, e foi definido que cada *sprint* vai demorar uma semana.

A cada início de *sprint*, é definido o *backlog* de tarefas, ou seja, o número de atividades que precisam ser executadas na *sprint* para que o projeto possa progredir. À medida que o projeto vai evoluindo, há um aumento progressivo no número de tarefas do *backlog*.

Sabe-se que a equipe de desenvolvimento teve o seguinte número de tarefas por *sprint* no primeiro mês:

- *Sprint* 1: 6 tarefas
- *Sprint* 2: 10 tarefas
- *Sprint* 3: 14 tarefas
- *Sprint* 4: 18 tarefas

Considera-se que a progressão se mantém uniforme até que se atinja um *backlog* de 50 tarefas por *sprint*, onde a equipe estará com capacidade máxima de desenvolvimento.

Em qual *sprint* ocorrerá esse momento?

10
11
12
13
14

QUESTÃO 7

5 pontos

QUESTÃO 01 | Determinada instituição financeira solicita ao seu cliente que crie uma senha, chamada Chave de Segurança, para a autorização de transações financeiras.

O campo para a criação dessa Chave disponibiliza cinco botões, indicados pelos caracteres A, B, C, D e E, conforme figura a seguir:



O cliente, portanto, deve criar uma senha com exatamente 4 desses caracteres, podendo ou não ter repetições. Dessa forma, a senha poderia ser ABDE ou CDCC, por exemplo.

Nessas condições, o total de possibilidades de Chaves de Segurança criadas corresponde a

A 20.

B 120.

C 625.

D 1 024.

E 15 000.

QUESTÃO 8

5 pontos

QUESTÃO 01 | Ao ingressarem no Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), os alunos deverão criar um login com senha na plataforma Adalove, cujo nome é uma homenagem a Augusta Ada Byron King. Também conhecida como Ada Lovelace, a matemática foi pioneira na programação ao desenvolver o primeiro algoritmo de computador capaz de calcular os números de Bernoulli.

Diante dessas informações, considere que um calouro deseja criar sua senha utilizando apenas as seis letras que compõem a sigla INTELI, de tal forma que as duas letras "I" não fiquem juntas. Sendo assim, de quantas maneiras distintas esse aluno poderá criar a própria senha?

A 30.

B 120.

C 240.

D 380.

E 720.

QUESTÃO 9

5 pontos

QUESTÃO 19 | Existem vários *softwares* disponíveis que são capazes de detectar se um chip de memória RAM tem defeitos. Um dos mais comuns é o MemTest86:



Considere que, caso exista defeito em um chip, um único ciclo de testes possui 95% de probabilidade de encontrá-lo. Utilizando um desses *softwares*, uma loja de componentes executa quatro ciclos de testes em cada chip antes de revendê-lo e, caso seja detectado defeito em qualquer um dos ciclos, ele será devolvido ao fabricante.

Se essa loja recebeu um chip defeituoso, a probabilidade de ele ser devolvido ao fabricante é de:

A $(0{,}95)^4$.

B $1 - (0{,}95)^4$.

C $(0{,}05)^4$.

D $1 - (0{,}05)^4$.

E $4 \cdot (0{,}95)$.

QUESTÃO 10

5 pontos

QUESTÃO 15 | O aprendizado das máquinas – *machine learning* – é um dos ramos de desenvolvimento da inteligência artificial mais importantes da última década. Uma exemplificação de aplicabilidade é o corretor ortográfico presente na maioria dos smartphones para correção e ajuste de sentenças digitadas com grafias incorretas ou com vocábulos não identificados nos dicionários da máquina. O processo de correção ortográfica se fundamenta, principalmente, em análises probabilísticas feitas pela máquina e pela recorrência da correção realizada pelo usuário.

Considere que um indivíduo tenha a correção ortográfica automática habilitada e digite esta frase:

Aqui no Inteli, no lugar de discupilnas, há proets.

Supondo que a correção ocorra somente após o término da digitação da frase, a máquina consultará seu banco de dados para correção e verificará quatro possibilidades, junto às suas probabilidades de correção, para cada vocábulo incorreto. Dessa forma, considera-se:

Vocábulo	Sugestão 1	Sugestão 2	Sugestão 3	Sugestão 4
discupilnas	desculpinhas	desculpas	disciplinas	discussões
	33%	24%	37%	6%

Vocábulo	Sugestão 1	Sugestão 2	Sugestão 3	Sugestão 4
proets	projetor	profetas	profeta	projetos
	15%	32%	15%	38%

Dessa forma, pode-se afirmar que a probabilidade de correção para a frase “Aqui no Inteli, no lugar de disciplinas, há projetos” é de

A 11,84%.

B 14,06%.

C 37,50%.

D 56,00%.

E 75,00%.

RESULTADO

QUESTÃO 11

5 pontos

QUESTÃO 23 | Telas flexíveis são realmente uma tecnologia inovadora, mas está surgindo uma tecnologia ainda mais surpreendente: telas que se esticam ou se retraem, permitindo a criação de imagens em relevo. A novidade foi apresentada na *Global Tech Korea* 2021 e promete revolucionar a experiência do usuário com a projeção de imagens.

Como nas telas convencionais de OLED ou em outras tecnologias que produzem imagens por meio de emissão luminosa, os controladores de vídeo trabalham com o padrão de cores RGB, que utiliza o sistema hexadecimal em sua representação.

Nesse sistema de cores, cada dois dígitos representam a intensidade de luz vermelha, verde ou azul, nessa ordem. A cor mostarda, por exemplo, é representada por FFDB58, que, numa representação no sistema de numeração decimal, traduz-se por uma terna com valores (255, 219, 88), pois:

$$(FF)_{16} = (15 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0)_{10} = (240 + 15)_{10} = (255)_{10}$$

$$(DB)_{16} = (13 \cdot 16^1 + 11 \cdot 16^0)_{10} = (208 + 11)_{10} = (219)_{10}$$

$$(58)_{16} = (5 \cdot 16^1 + 8 \cdot 16^0)_{10} = (80 + 8)_{10} = (88)_{10}$$

Para isso, é utilizada uma correspondência entre os dígitos da base hexadecimal com os números da base decimal.

Hex (16^n)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Dec (10^n)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Com base nessas informações, como seria a representação decimal da cor *lightskyblue*, que é um tom de azul, cuja representação hexadecimal é 87CEFA?

A (15, 26, 25).

B (87, 35, 61).

C (87, 1214, 1510).

D (135, 206, 250).

E (152, 255, 102).

RESULTADO

QUESTÃO 12

5 pontos

Para desenvolver o algoritmo da cifra de chave única, é utilizado um operador chamado $\boldsymbol{XOR}$, também conhecido por **ou exclusivo**. Esse operador é usado para combinar dois valores binários com mesmo número de algarismos. Para cada algarismo, o resultado da operação é 0 se eles forem iguais entre si, e 1 se forem diferentes entre si. Ou seja:

$$1\ XOR\ 0 = 1$$
$$1\ XOR\ 1 = 0$$
$$0\ XOR\ 1 = 1$$
$$0\ XOR\ 0 = 0$$

Uma empresa de segurança cibernética usa o algoritmo de cifra de chave única para criptografar imagens sensíveis. Uma imagem de teste, convertida em um número binário, possui valor $\boldsymbol{A = 10011}$. A chave usada para o teste foi $\boldsymbol{B = 00111}$.

Sabendo desses valores, qual é o resultado da operação $\boldsymbol{A\ XOR\ B}$?

00111
10011
11100
10100
10101

QUESTÃO 13

5 pontos

Um data center está enfrentando problemas de consumo energético, uma vez que seus servidores demandam, todos juntos, $2.000\ \text{kW}$ de energia por hora, tendo todos o mesmo consumo para se manterem em funcionamento. Diante disso, a empresa decidiu substituir 30% dos servidores antigos por um novo modelo mais eficiente e com consumo de 25% a menos de energia do que os anteriores. Após essa substituição, a empresa implantou um novo sistema de resfriamento que reduz o consumo energético total em 20%.

Com base nas informações apresentadas, pode-se afirmar que a demanda energética, por hora, reduziu para:

$840\ \text{kW}$
$1.450\ \text{kW}$
$1.480\ \text{kW}$
$1.850\ \text{kW}$
$1.970\ \text{kW}$

QUESTÃO 14

5 pontos

Uma corretora de valores utiliza modelos automatizados para estimar o preço de fechamento das ações ao longo do dia, através de funções matemáticas. Para a ação INTE3, o preço de fechamento $\boldsymbol{P}$ é dado pela seguinte função:

$$P = -0{,}01v^2 + 4v + 100,$$

onde **v** é o volume de transações realizadas, em milhares de ações. Por exemplo, se em um dia foram realizadas 50 mil transações, o preço de fechamento estimado é de:

$$P = -0{,}01 \times 50^2 + 4 \times 50 + 100 = 275{,}00$$

Se o preço de fechamento ao final do dia foi estimado em $\text{R\$}\ 59{,}00$, qual foi o volume de transações (em milhares de ações)?


400
410
420
430
440

QUESTÃO 15

5 pontos

QUESTÃO 06 | Muitas aeronaves utilizam um sistema de propulsão eletromecânico constituído por uma hélice, um motor elétrico do tipo Brushless e um controlador eletrônico de velocidade. Ademais, um dos itens analisados para estudar a performance de um sistema como esse é a velocidade de rotação do motor.

Considere que, para certo sistema, o gráfico da velocidade angular do motor (rpm) em função do tempo de funcionamento é dado por esta parábola:



A partir dessas informações, é possível concluir que a fórmula de uma função quadrática associada a esse gráfico é

A $y = -\frac{1}{4}x^2 + \frac{5}{2}x + \frac{7}{4}$.

B $y = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{4}x - \frac{1}{4}$.

C $y = -x^2 + 10x + 7$.

D $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{5}{2}x - \frac{7}{4}$.


E $y = x + 3$.


QUESTÃO 16

5 pontos

QUESTÃO 11 | Para finalizar seu projeto de tentar conter o aumento do aquecimento global causado pela queima de combustíveis fósseis, Elon Musk lançou a telha fotovoltaica da Tesla. Seu projeto inovador substitui o telhado comum de forma orgânica, pois a estética não é alterada e o custo é mais baixo em relação aos painéis solares.

Analise as medidas deste telhado, considerando que suas duas "águas" possuem as mesmas dimensões e que todas as telhas serão trocadas pelas telhas fotovoltaicas:





De acordo com a inclinação do telhado, com a quantidade de horas de Sol por dia e com a localização do imóvel, determinado *software* calculou que, para esse telhado, cada metro quadrado das telhas fotovoltaicas será capaz de produzir 0,55 kWh por mês.

Sendo assim, a produção de energia desse telhado, por mês, nessas condições, será de

A) 71,5 kWh.

B) 132,0 kWh.

C) 134,8 kWh.

D) 143,0 kWh.


E) 260,0 kWh.

QUESTÃO 17

5 pontos

Enquanto os carros autônomos não chegam às lojas, os fabricantes investem em soluções tecnológicas que facilitam a condução, como o sistema avançado de assistência à direção (ADAS), que possui como uma de suas finalidades o *Active Park Assist* ou assistente de estacionamento. Para que essa tecnologia funcione, são necessários sensores e câmeras nos veículos que auxiliarão o computador de bordo a analisar o espaço e a verificar obstáculos ao redor.

Com base nessas informações, considere que o sensor traseiro de um veículo, ao estacionar utilizando o *Active Park Assist*, identificou outro veículo estacionado, como é apresentado por meio desta figura:



Sabendo-se que o setor circular, indicando o campo de detecção do sensor traseiro, possui uma área de $1{,}125\pi$ m^2 e ângulo central de $125°$, pode-se afirmar que a distância que separa os dois veículos, considerando-se que estão alinhados, é de:

1,061 m
1,125 m
1,620 m
1,800 m
3,240 m

QUESTÃO 18

5 pontos

QUESTÃO 15 | Uma possibilidade de codificação e decodificação de mensagens via *software* ocorre a partir do produto de matrizes. Primeiramente, no processo de codificação, converte-se a mensagem para o formato matricial, utilizando o quadro de referência para conversão de mensagens, e, posteriormente, multiplica-se uma matriz aleatória pela matriz obtida, obtendo-se, dessa forma, a matriz codificada.
A matriz aleatória gerada é armazenada no sistema para que o processo de decodificação seja possível. A mensagem será decodificada ao realizar o produto entre a matriz inversa da matriz aleatória e a matriz codificada.

Observe este quadro de referência de conversão de mensagens:

A 1	B 2	C 3	D 4	E 5	F 6	G 7	H 8	I 9	J 10
K 11	L 12	M 13	N 14	O 15	P 16	Q 17	R 18	S 19	T 20
U 21	V 22	W 23	X 24	Y 25	Z 26				

Se considerarmos a **matriz aleatória** como:

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix},$$

a mensagem “LUXO” pode ser codificada da seguinte forma:

L	U	X	O
12	21	24	15

A partir disso, reescreve-se a **mensagem no formato matricial**:

$$\begin{bmatrix} 12 & 21 \\ 24 & 15 \end{bmatrix}$$

A codificação ocorrerá realizando o produto da matriz aleatória pela matriz que representa a mensagem a ser codificada, resultando na seguinte **matriz codificada**:

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 12 & 21 \\ 24 & 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 120 & 129 \\ 84 & 93 \end{bmatrix}$$

Por fim, para decodificá-la, basta que o receptor da mensagem multiplique a matriz inversa da matriz aleatória pela matriz codificada.

Considere a matriz aleatória A e a matriz codificada B:

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -5 \\ 5 & -4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 30 & -21 \\ 28 & -15 \end{bmatrix}$$

Diante disso, é correto afirmar que a mensagem codificada é

A TIRO.

B *FEED*.

C DEUS.

D RITO.

E TRIO.

QUESTÃO 19

5 pontos

Para verificar os custos de novas tecnologias inseridas em seus carros elétricos, uma montadora fez um levantamento dos custos unitários, em reais, de tela LED, de alto-falantes e de sensor de estacionamento, indicados, respectivamente, em cada linha da matriz A abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 550 \\ 225 \\ 180 \end{bmatrix}$$

A matriz B fornece a quantidade de telas LED, a de alto-falantes e a de sensores de estacionamento utilizados na fabricação de cada modelo – entrada, intermediário e completo – indicadas em cada linha e nessa ordem. Mas veja que a quantidade de sensores de estacionamento para o modelo completo, representada por x, ainda não está definida.

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 5 & 5 \\ 5 & 7 & x \end{bmatrix}$$

O gasto total com telas LED, alto-falantes e sensores de estacionamento para a fabricação de 500 veículos do modelo de entrada, 800 veículos do modelo intermediário e 1.000 veículos do modelo completo não pode passar de $\mathrm{R\$}\ 9.450.000{,}00$. Nessa situação, o maior valor para x deve ser:


6
7
8
9
10

QUESTÃO 20


5 pontos

Na computação gráfica, a projeção é uma das ações que envolve o tratamento de imagem, principalmente para obter sombras de objetos.

Em um plano bidimensional, por exemplo, as projeções de uma figura plana nos eixos x ou y são feitas por meio do produto entre cada ponto da figura pelas matrizes $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, respectivamente:



A matriz que, operada sobre cada ponto (x, y, z) de uma figura espacial permite sua projeção no plano xy, como na figura a seguir, corresponde a:



$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 1 · DESEMPENHO

Gabarito — Simulado 1

Só confira depois de terminar as 20 questões e marcar o cartão-resposta.

Nº	Resposta	Tema	Revise em
1	B	CAP 1 · Porcentagem e Variações	Volume 1 · pág. 10
2	D	CAP 2 · Proporcionalidade e Regra de Três	Volume 1 · pág. 19
3	D	CAP 3 · Estatística: Média, Mediana e Moda	Volume 1 · pág. 27
4	A	CAP 4 · Conjuntos e Diagramas de Venn	Volume 1 · pág. 35
5	C	CAP 5 · Sistemas de Equações Lineares	Volume 1 · pág. 41
6	C	CAP 6 · Progressões: PA e PG	Volume 1 · pág. 47
7	C	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
8	C	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
9	D	CAP 8 · Probabilidade	Volume 2 · pág. 71
10	B	CAP 8 · Probabilidade	Volume 2 · pág. 71
11	D	CAP 9 · Sistemas de Numeração e Bases	Volume 2 · pág. 79
12	D	CAP 9 · Sistemas de Numeração e Bases	Volume 2 · pág. 79
13	C	CAP 1 · Porcentagem e Variações	Volume 1 · pág. 10
14	B	CAP 11 · Função Quadrática	Volume 2 · pág. 95
15	A	CAP 11 · Função Quadrática	Volume 2 · pág. 95
16	D	CAP 12 · Geometria Plana	Volume 2 · pág. 104
17	D	CAP 12 · Geometria Plana	Volume 2 · pág. 104
18	A	CAP 10 · Matrizes	Volume 2 · pág. 87
19	C	CAP 10 · Matrizes	Volume 2 · pág. 87
20	C	CAP 10 · Matrizes	Volume 2 · pág. 87

Como ler o seu resultado

95 a 100: ritmo de gabarita. Siga direto para o Volume 3 e mantenha as simulações seguintes para treinar resistência de relógio.
85 a 90: base sólida. Refaça em frio, sem consultar nada, as questões erradas em outro dia; se acertar todas, foi deslize de execução, não de conteúdo.
80 ou menos: revise os capítulos apontados na tabela antes de avançar, refaça as questões daqueles temas e só então repita a simulação.
As resoluções comentadas passo a passo estão nos **Volumes 1 e 2**, no capítulo indicado de cada linha.