# 6

### Specials.

### Inhoudsopgave.

Specials.









Displays	Promot
Displays	1 1011101

Boren / frezen / zagen	379 - 386, 401
Bending: 2-D en 3-D buigen	387 - 403
Bestelformulieren	404
Displays en promotie	405 - 407

### We maken het u graag zo makkelijk mogelijk.

#### Direct aan de slag met Prefix

Heeft u te weinig mankracht voor een project? Laat ons dan het voorbereidende werk doen! Wij leveren de gewenste producten volgens uw specificaties kant-en-klaar bij u aan. Zodat u direct met de eindmontage kunt beginnen.

#### Altijd een perfect gebogen buis met Bending

Wilt u perfect gebogen buis in 2D of 3D? Laat dat maar aan ons over. U geeft de juiste maten en buigingsgraad aan. Wij zorgen voor de oplossing op maat. Zo bespaart u tijd én dure machines. Bovendien loopt u geen enkel risico.

#### Displays: groots resultaat in het klein

Wilt u klanten tonen hoe hun railingsysteem er uit komt te zien? Kies dan voor onze displays. Hiermee toont u op schaal direct een goed beeld van het eindresultaat. Makkelijk bij het maken van een weloverwogen keuze.









ials



Specials	cials
rijsaanvra	anvraag

Zie pagina 216

Uitvoering				Туре	Aantal
Met glasklemmen  H1: mm	DIS CHILL	Glasklem  MOD 20  MOD 21  MOD 22  MOD 24  MOD 25  MOD 26  MOD 27  MOD 28  MOD 28  MOD 44  MOD 46  MOD 46	Glasdikte  8 mm 8,76 mm 10 mm 10,76 mm 12 mm 12,76 mm	W =°	
H2:mm		☐ MOD 51			
Met glasklemmen		Glasklem  MOD 20 MOD 21	Glasdikte  8 mm  8.76 mm	O F	
H1:mm	019 g	☐ MOD 22 ☐ MOD 24 ☐ MOD 25 ☐ MOD 26	☐ 10 mm ☐ 10,76 mm ☐ 12 mm	W =°	
H2:mm		☐ MOD 27 ☐ MOD 28 ☐ MOD 44 ☐ MOD 46	12,76	W=°	
H4: mm		☐ MOD 51 ☐ MOD 52			

Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer

© Q-railing - All rights reserved

Uitvoering			Туре		Aantal
Met dwarsstafhouders		Dwarsstafhouders per balusterstuks	P	MOD 0834	
	0 8	□ H00 0005	8	MOD 0839	
H1: mm	8 8 8	☐ MOD 0825 ☐ MOD 0830 ☐ MOD 0835 ☐ MOD 0840	OE		
H2: mm		☐ MOD 0834 ☐ MOD 0839	TQ.	W=°	
Voor kabelsysteem	Ø,	Oogbouten per baluster			
voor kabersysteem		stuks	<b>○</b>		
	orro		φ.		
H1:mm	H H	d: ☐ 3,2 mm ☐ 6,0 mm	" <del>C</del>	W=°	
<del></del>					

Q-railing
-----------

Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer





Specials Prijsaanvraag	
MOD 0564 (H=1150 mm)	☐ Ø 42,4 x <b>2,0</b> mm - 304
<b>MOD 0544</b> (H=970 mm)	Ø 42,4 x <b>2,6</b> mm - 304 Ø 48,3 x <b>2,6</b> mm - 304

Uitvoering			Туре	Aantal
Met glasklemmen  ☐ H = 970 mm ☐ H = 1150 mm  H1: mm  H2: mm	Glasklem  MOD 20  MOD 21  MOD 22  MOD 24  MOD 25  MOD 26  MOD 27  MOD 28  MOD 28  MOD 44  MOD 46  MOD 46  MOD 51  MOD 52	Glasdikte      8 mm     8,76 mm     10 mm     10,76 mm     12 mm     12,76 mm	W = °	
Met glasklemmen  ☐ H = 970 mm ☐ H = 1150 mm  H1: mm  H2: mm  H3: mm  H4: mm	Glasklem  MOD 20  MOD 21  MOD 22  MOD 24  MOD 25  MOD 26  MOD 27  MOD 28  MOD 28  MOD 44  MOD 46  MOD 51  MOD 52	Glasdikte    8 mm   8,76 mm   10 mm   10,76 mm   12 mm   12,76 mm	W = °	

	Q-railing
Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer

Specials Prijsaanvraag	
MOD 0564 (H=1150 mm)	☐ Ø 42,4 x <b>2,0</b> mm - 304
<b>MOD 0544</b> (H=970 mm)	Ø 42,4 x <b>2,6</b> mm - 304 Ø 48,3 x <b>2,6</b> mm - 304

Uitvoering Туре Aantal Met dwarsstafhouders Dwarsstafhouders per baluster D MOD 0834 \_\_\_ stuks 8 MOD 0839 ☐ H = 970 mm ☐ MOD 0825 ☐ H = 1150 mm ☐ MOD 0830 OD ☐ MOD 0835 H1: \_\_\_\_\_ mm ☐ MOD 0840 ☐ MOD 0834  $\mathsf{W} = \underline{\hspace{1cm}}^{\circ}$ ☐ MOD 0839 H2: \_\_\_\_\_ mm Voor kabelsysteem Oogbouten per baluster 0-\_\_\_ stuks  $\bigcirc$ ☐ H = 970 mm ☐ H = 1150 mm H1:\_\_\_\_\_mm W = \_\_\_\_° ☐ 3,2 mm ₽<sub>w</sub> H2:\_\_\_\_\_mm ☐ 6,0 mm

Q-1	railing
-----	---------

Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer



Zie pagina 230

Uitvoering				Туре	Aantal
Met glasklemmen	9	Glasklem	Glasdikte		
H:mm H1:mm H2:mm		MOD 20   MOD 21   MOD 22   MOD 24   MOD 25   MOD 26   MOD 27   MOD 28   MOD 44   MOD 44   MOD 46   MOD 51   MOD 52	□ 8 mm □ 8,76 mm □ 10 mm □ 10,76 mm □ 12 mm □ 12,76 mm		
Met dwarsstafhouders	0	Dwarsstafhouders per	baluster		
	9.4	stuks		B	
H:mm	H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	☐ MOD 0825 ☐ MOD 0830		MOD 0834	
H1:mm		☐ MOD 0835 ☐ MOD 0840 ☐ MOD 0834		MOD 0839	
H2:mm		☐ MOD 0839		WIOD 0839	
Voor kabelsysteem	e e	Oogbouten per baluste	or .		
voor kubelsysteem		stuks	.1	<b>B</b> -	
	a	Stuks			
H:mm					
H1:mm	2H .	d: □ 3,2 mm			
H2:mm		☐ 6,0 mm			

Q-railing

Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer

© Q-railing - All rights reserved

Q-line

Prijsaanvraag

Specials

MOD 0944 (H=1150 mm)

Ø 42,4 x **2,0** mm - 304 Ø 48,3 x **2,0** mm - 304

Ø 42,4 x **2,0** mm - 316 Ø 48,3 x **2,0** mm - 316

Ø 42,4 x **2,6** mm - 304

Ø 42,4 x **2,6** mm - 316

Ø 48,3 x **2,6** mm - 316

Ø 42,4 x **2,0** mm - 304 Ø 48,3 x 2,6 mm - 304

Ø 48,3 x 2,0 mm - 304 Ø 42,4 x **2,0** mm - 316 Ø 48,3 x **2,0** mm - 316

Zie pagina 217, 218

**MOD 0913** (H=970 mm) **MOD 0914** (H=970 mm)

Uitvoering Met glasklemmen Glasdikte Glasklem ☐ MOD 20☐ MOD 21  $\square$  8 mm ☐ 8,76 mm MOD 21
 MOD 22
 MOD 24
 MOD 25
 MOD 26
 MOD 27
 MOD 28
 MOD 28 □ 10 mm □ 10,76 mm ☐ H = 970 mm ☐ 12 mm ☐ H = 1150 mm ☐ 12,76 mm ☐ MOD 44 H1:\_\_\_ ☐ MOD 46 ☐ MOD 51 H2: \_\_\_ ☐ MOD 52

Type **Aantal** ±Oi= 

Dwarsstafhouders per baluster Met dwarsstafhouders stuks ☐ H = 970 mm ☐ H = 1150 mm H1:\_\_\_ □ 12 mm ☐ 16 mm H2:\_\_\_\_

8	
P	
On:	
W=°	

Voor kabelsysteem	9	Oogbouten per baluster
		stuks
	a	
☐ H = 970 mm ☐ H = 1150 mm	I P	
H1: mm		d:
H2:mm	RH F	☐ 3,2 mm ☐ 6,0 mm

0-		
φ.		
w <sup>©</sup>	W=°	

	Afzender	
Da		
its reserv	Naam	Telefoon
ig - All rigi	Firma	Fax
© Ų-railing - Ali rignts reserved	Straat, nr.	E-mail
	Plaats	Klantnummer

Prefix Q-line

Specials
Prijsaanvraag

Zie pagina
216

MOD 0542 (H=970 mm)

Ø 42,4 x 2,6 mm - 304

Ø 48,3 x 2,6 mm - 304

Ø 42,4 x 2,6 mm - 316

Ø 48,3 x 2,6 mm - 316

Uitvoering				Туре	Aantal
Met Spider		Spider  ☐ MOD 0750 ☐ MOD 0751		9.5	
	910	☐ MOD 0752 ☐ MOD 0753		₹ <u>0</u> \$	
H1:mm	(H)				
Met stafhouders	0	Stafhouders	Recht	0	
		per baluster			
		stuks			
	0.8			W=	0
	018		Variabel	Ore	
H1:mm					
H2:mm	Na Harris	d = 12 mm		W =	°
Voor kabelsysteem	0	Kabelhouder		-3	
,		stuks		78	
	0 8			8	
	) B B			W =	0
H1:mm					
H2:mm	HZ HZ	d = 3,2 mm		8	

Q-1	railing
-----	---------


Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer


Specials	
Prijsaanvraag	
MOD 0564 (H=1150 mm)	Ø 42,4 x <b>2,0</b> mm - 304 Ø 48,3 x <b>2,0</b> mm - 304 Ø 42,4 x <b>2,0</b> mm - 316
MOD 0544 (H=970 mm)	Ø 42,4 x <b>2,6</b> mm - 304 Ø 48,3 x <b>2,6</b> mm - 304 Ø 42,4 x <b>2,6</b> mm - 316

Uitvoering				Туре	Aantal
Met Spider		Spider  ☐ M0D 0750 ☐ M0D 0751 ☐ M0D 0753		2.5	
	gro	☐ MOD 0752 ☐ MOD 0753		₹ <u>Q</u> ₩	
H1: mm				<b>E</b>	
Met stafhouders	P	Stafhouders per baluster	Recht	<b>○</b>	
		stuks			
				W=°	
	0 0		☐ Variabel		
H1:mm	R. I.				
H2:mm		d = 12 mm		W =°	
Voor kabelsysteem		Kabelhouder		78	
				8	
H1: mm	016			W=°	
H2: mm	HH HE	d = 3,2 mm		5	

Afzender		
Naam	Telefoon	
Firma	Fax	
Straat, nr.	E-mail	
Plaats	Klantnummer	







Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer



Zie pagina 217, 218

	<b>мор 0944</b> (н=1150 mm)	Ø 42,4 x <b>2,0</b> mm - 316 Ø 48,3 x <b>2,0</b> mm - 316
MOD 0913 (H=970 mm) MOD 0914 (H=970 mm)	Ø 42,4 x <b>2,6</b> mm - 304 Ø 48,3 x <b>2,6</b> mm - 304 Ø 42,4 x <b>2,6</b> mm - 316 Ø 48,3 x <b>2,6</b> mm - 316	Ø 42,4 x <b>2,0</b> mm - 304 Ø 48,3 x <b>2,0</b> mm - 304 Ø 42,4 x <b>2,0</b> mm - 316 Ø 48,3 x <b>2,0</b> mm - 316
	Tuno	Aantal

Uitvoering				Туре	Aantal
Met Spider		Spider  MOD 0750 MOD 0751		Q_F	
☐ H = 970 mm ☐ H = 1150 mm	H H	☐ MOD 0752 ☐ MOD 0753		₹ <u>Q</u> ₩	
H1: mm				<b>E</b> 9	
Met stafhouders		Stafhouders per baluster	Recht	0-	
		stuks		W=°	
☐ H = 970 mm ☐ H = 1150 mm	<b>z</b>		Variabel		
H1: mm	A HE CO	d = 12 mm		© W = °	
·				W =°	
Voor kabelsysteem	0	Kabelhouder		78	
				8	
☐ H = 970 mm ☐ H = 1150 mm	#			W=°	
H1:mm	THE STATE OF THE S	d = 3,2 mm		8	

	Afzender	
s reserved	Naam	Telefoon
All right	Firma	Fax
© Ų-railing - Ali rights reserved	Straat, nr.	E-mail
	Plaats	Klantnummer

ials



Specials
Prijsaanvraag

Zie	pagina
16	1

MOD 4913 (H=970 mm) 40 x 40 x 2,0 mm - 304 40 x 40 x 2,0 mm - 316

Uitvoering				Туре		Aantal
Met glasklemmen		Glasklem	Glasdikte		•	
		☐ MOD 20 ☐ MOD 21 ☐ MOD 22 ☐ MOD 24	□ 8 mm □ 8,76 mm □ 10 mm □ 10,76 mm		•	
	018 2H	☐ MOD 25 ☐ MOD 26 ☐ MOD 27	☐ 12 mm ☐ 12,76 mm		•	
H1:mm		☐ MOD 28 ☐ MOD 44 ☐ MOD 46	☐ 16,76 mm		•	
H2:mm		☐ MOD 51 ☐ MOD 52				
Met dwarsstafhouders	<u> </u>	Dwarsstafhouders per	halustor			
met awarsstaniouders	8 8 8	stuks	balluster	8		
H1: mm	910 9 8 9 14	☐ MOD 4820 ☐ MOD 4821 ☐ MOD 4822 ☐ MOD 4823			W=°	
Voor kabelsysteem		Oogbouten per baluste	21	☐•		
☐ H = 970 mm ☐ H = 1150 mm	970			#∏•		
H1:mm	H H	d:		<del>-</del> -	W =°	

Q-1	railing
-----	---------

Afzender	
W	THE
Naam	Telefoon
Firms	
Firma	Fax
Straat, nr.	 E-mail
Stiddt, III.	E-IIIdII
Plaats	Klantnummer
110005	Mananinici



© Q-railing - All rights reserved

MOD 4551	40 x 40 x <b>2,0</b> mm - 304
----------	-------------------------------

Uitvoering				Туре	Aantal
Met glasklemmen  H:mm		Glasklem  MOD 20  MOD 21  MOD 22  MOD 24  MOD 25  MOD 25  MOD 26  MOD 27  MOD 28	Glasdikte  8 mm 8,76 mm 10 mm 10,76 mm 12 mm 12,76 mm		
H1: mm		☐ MOD 26 ☐ MOD 44 ☐ MOD 46 ☐ MOD 51 ☐ MOD 52	□ 16,/6 mm		
H:mm         H1:mm         H2:mm	1 H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	Dwarsstafhouders perstuks  MOD 4820 MOD 4821 MOD 4822 MOD 4823	baluster	F	
Voor kabelsysteem		Oogbouten per baluste	21		
H:mm H1:mm H2:mm		d:		- <u>-</u> -	

Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer

Specials		
Prijsaanvraag	J	

Zie	pagina
16	1

MOD 4913 (H=970 mm)	40 x 40 x <b>2,0</b> mm - 304 40 x 40 x <b>2,0</b> mm - 316
---------------------	--

Uitvoering			Туре
Met Spider		Spider  ☐ MOD 0750 ☐ MOD 0751	P
	11 118	<ul> <li>MOD 0752</li> <li>MOD 0753</li> <li>MOD 4752</li> <li>MOD 4753</li> <li>MOD 4754</li> </ul>	₹ 🛭
H1:mm		□ MOD 47.34	

туре	Aantai

Q-railing	

	Afzender	
Naar	m	Telefoon
Firm	a	Fax
Straa	at, nr.	E-mail
Plaat	ts	Klantnummer



Specials			
Prijsaanvraa	ag		

Uitvoering			Туре			Aantal	Aantal	Dr	aadta	pen	
H:mm			H1/H2		Ø	Buizen	Gaten	Ømm	M6	М8	M10
H1:mm	\$ \$		0		Ø 33,7 x 2,0 mm						
H2:mm W1:°	표 왕 왕		0		Ø 42,4 x 2,0 mm						
	± +				Ø 42,4 x <b>2,6</b> mm						
+	+ +		0	Ø 48,3 x 2,0 mm	Ø 48,3 x 2,0 mm						
			<b>+</b>		Ø 48,3 x <b>2,6</b> mm						
	I I		Ø 60,3 x 2,0 mm								

Q-r	ailing
-----	--------

Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer

© Q-railing - All rights reserved



Specials Prijsaanvraag

### Frezen / Zagen

(ronde buis voor LED-spots)




		<b>2500</b> mm	<b>5000</b> mm	<b>304</b> Geslepen	<b>316</b> Geslepen
0	Ø 42,4 x 2,0 mm				
0	Ø 48,3 x 2,0 mm				
	Aantal:	-			

### Frezen

(gaten voor LED-spots)






### Zagen


(buis met voorgefreesde gaten voor LED-spots)






Wilt u een voorgezaagde buis in een schuine hoek? Neem dan contact met ons op.

Restlengtes worden meegestuurd.




# Zagen

(vierkante staven en buizen)




Specials Prijsaanvraag


#### rechte zaagsnede



#### diagonale zaagsnede vertikaal



#### diagonale zaagsnede horizontaal





Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer



Specials			
Prijsaanvra	ag		




		2500 mm	3000 mm	5000 mm	<b>304</b> Geslepen	<b>316</b> Geslepen	<b>304</b> Gepolijst	<b>316</b> Gepolijst	Koolstofstaal
•	Ø 10 mm								
•	Ø 12 mm								
•	Ø 14 mm								
0	Ø 12 x <b>1,0</b> mm								
0	Ø 14 x <b>1,0</b> mm								
0	Ø 16 x <b>1,0</b> mm								
0	Ø 33,7 x 2,0 mm								
0	Ø 38 x <b>1,5</b> mm								
0	Ø 42,4 x <b>1,5</b> mm					_*			
0	Ø 42,4 x 2,0 mm								
0	Ø 42,4 x <b>2,6</b> mm								
0	Ø 48,3 x 2,0 mm								
0	Ø 48,3 x <b>2,6</b> mm								
0	Ø 60,3 x 2,0 mm								
	Aantal:						* allee	n verkrijgbaar in 5	5000 mm lengtes

#### verticale, rechte zaagsnede

X = 90°	
$L_1 = \underline{\hspace{1cm}} mm$	h.
$L_2 = \underline{\hspace{1cm}} mm$	X=90°
- <u>-</u>	

#### diagonale zaagsnede






Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr	E-mail
Plaats	Klantnummer




		2500 mm	5000 mm	<b>304</b> Geslepen	<b>316</b> Geslepen	Aluminium
П	17,25 x 15 x 2,0 mm		*			
П	22 x 20 x 2,0 mm		_*			
П	26 x 20 x 2,0 mm		*			
	Aantal:					* Aluminium

Specials Prijsaanvraag

#### verticale, rechte zaagsnede




#### diagonale zaagsnede vertikaal



#### diagonale zaagsnede horizontaal

© Q-railing - All rights reserved





Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer



Specials
Prijsaanvraag



		2500 mm	5000 mm	<b>304</b> Geslepen	<b>316</b> Geslepen	<b>304</b> Gepolijst	<b>316</b> Gepolijst
n	Ø 30 x <b>1,5</b> mm						
n	Ø 42,4 x <b>1,5</b> mm						
0	Ø 48,3 x <b>1,5</b> mm						
n	Ø 60,3 x <b>1,5</b> mm						
	80 x 40 x <b>1,5</b> mm *						
	110 x 40 x <b>1,5</b> mm *						
	40 x 40 x <b>1,5</b> mm						
	60 x 40 x <b>1,5</b> mm						
	Aantal:					* diagonale za	agsnede vertikaal 0 - 30°
rechte z	aagsnede						
	$X = 90^{\circ}$ $L_1 = m$ $L_2 = m$				L <sub>1</sub>	X=90°	
diagona	le zaagsnede vertikaal						
	$X = $ ° $L_1 = $ m $L_2 = $ m	nm			L,	X=0 - 45	~
	$X = $ ° $L_1 = $ m $L_2 = $ m	nm			X=0 -	45° L <sub>2</sub>	
diagona	le zaagsnede horizonta	aal					
	X =° L <sub>1</sub> = m L <sub>2</sub> = n	nm			L,	X=0 - 4!	5°
	$X = $ ° $L_1 = $ m $L_2 = $ m	nm			X=0 -	45° L <sub>2</sub>	
		<u> </u>					



Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr	E-mail
Plaats	Klantnummer


# Zagen

(hout)


		2500 mm	3600 mm	6600 mm	<b>Beuken</b> onbehandeld	<b>Beuken P11</b> gebeitst en gelakt	<b>Beuken</b> gelakt	<b>Eiken</b> gelakt	<b>Ceder</b> onbehandeld
	Ø 42,0 mm*		_*	_*					
	Ø 48,0 mm*		_*	-*					
	Ø 42,0 mm								
	Ø 48,0 mm								
	Ø 42,0 mm								
П	60 x 40 mm								
	Aantal:								* Bendywood

Specials Prijsaanvraag


#### rechte zaagsnede



#### diagonale zaagsnede vertikaal



#### diagonale zaagsnede horizontaal





Afzender	
Naam	- Telefoon
Firma	- Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer




# Zagen

(Easy Glass® Bodemprofielen)




Zie pagina

43, 43, 46, 52, 57, 61




Specials
Prijsaanvraag


#### rechte zaagsnede



#### diagonale zaagsnede vertikaal




#### diagonale zaagsnede horizontaal





Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	
Titilla	TUA
Straat, nr	E-mail
Plaats	Klantnummer



#### Makkelijk, nauwkeurig en precies op maat

Wilt u perfect gebogen buis of profiel in 2D of 3D? Kies dan voor Bending. U geeft de juiste maten en buigingsgraad aan. Wij zorgen voor de oplossing op maat. Zo bespaart u tijd én dure machines en u loopt u geen enkel risico.

#### Geef ons de details, dan zorgen wij voor een perfect gebogen buis

Voor een perfect resultaat is het van belang dat wij van u alle relevante gegevens voor uw order ontvangen. We maken het u hierbij graag zo makkelijk en duidelijk mogelijk en hebben daarom een kant en klaar bestelformulier voor u ontwikkeld.

#### ${\it Graag\ uw\ zorgvuldige\ check\ op\ ons\ pre-bending\ tekening}$

Op basis van uw ordergegevens leggen wij vervolgens de ontwerptekening aan u voor . Na uw akkoord gaan we direct met uw order aan de slag.

#### Bespaar kosten met gebogen buis in 2D

Alle buizen die we in 2D gebogen leveren, zijn direct klaar voor montage: op maat gezaagd, voorgevormd volgens uw specificaties en speciaal behandeld. Vanwege het buigingsproces moeten we altijd een langere buis vervaardigen. Al het restmateriaal leveren we mee. Uiteindelijk hoeft zelf geen enkele moeite meer te doen: alleen nog even de buis afmonteren.

#### 3D buiger

Bij alle 3D buigwerkzaamheden gaan wij uit van een lineaire hellinghoek en een gelijkblijvende buigingsgraad. Na het buigen zorgen we voor een hoogwaardige nabehandeling. Hierdoor bent u verzekerd van een volledig egale oppervlaktekwaliteit en een probleemloze montage zonder extra werkzaamheden. Bovendien leveren we de buis inclusief restmateriaal. Dit wil zeggen, dat wij op de buis de snijtekens aangeven voor de door u gevraagde feitelijke afmetingen. Hierdoor heeft u bij de montage op locatie de nodige speelruimte en kunt u bouwtoleranties probleemloos opvangen.

Houdt er bij uw orders voor U-profielbuizen rekening mee, dat het glas en de montage van het glas de nodige tolerantieruimte vereisen. Wij adviseren u bij deze combinatie minimaal 5 mm speelruimte aan te houden.

#### De juiste verpakking voor een veilig transport

We verpakken alle gebogen onderdelen zorgvuldig, klaar voor een probleemloze verzending. We raden u aan om de buis in de verpakking te houden totdat u deze gaat monteren. Zo voorkomt u verbuiging en beschadigingen zoals vlekken en krassen.

De stevige, stabiele en beschermende verpakking voorkomt schade of verbuigen tijdens transport en opslag.







Specials				
Prijsaanvraa	ag			

### Bending 2D & 3D

(ronde buis)

		2500 mm	5000 mm	<b>304</b> Geslepen	<b>316</b> Geslepen	<b>304</b> Gepolijst	<b>316</b> Gepolijst	R <sub>min.</sub> (2D)	R <sub>min.</sub> (3D)
	Ø 10 mm							250 mm	250 mm
	Ø 12 mm							250 mm	250 mm
	Ø 14 mm							250 mm	250 mm
0	Ø 16 x <b>1,0</b> mm							500 mm	500 mm
0	Ø 33,7 x 2,0 mm							500 mm	500 mm
0	Ø 42,4 x 2,0 mm							500 mm	500 mm
0	Ø 42,4 x <b>2,6</b> mm							1000 mm	1000 mm
0	Ø 48,3 x 2,0 mm							500 mm	500 mm
0	Ø 48,3 x <b>2,6</b> mm							1000 mm	1000 mm
0	Ø 60,3 x 2,0 mm							1000 mm	1000 mm
	40 x 40 x 2,0 mm (2D only)							3500 mm	
Aanta	:								







Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer




Specials
Prijsaanvraag

### Bending 2D

(ronde buis)

Uitvoering Aantal W: 180° Ø R Χ 304 316 67 mm  $\square$ Ø 33,7 x 2,0 mm 134 mm 0 mm 64 mm 🗌 128 mm Ø 42,4 x 2,0 mm 85 mm 🗌 170 mm Ø 64 mm 🗌 128 mm Ø 42,4 x **2,6** mm 85 mm  $\square$ 170 mm 73 mm 🗌 146 mm Ø 48,3 x 2,0 mm 97 mm 🗌 194 mm 73 mm 🗌 146 mm Ø 48,3 x **2,6** mm 97 mm 🗌 194 mm Ø 60,3 x 2,0 mm 121 mm 🗌 242 mm

2 Uitvoering Aantal



Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer



Specials Prijsaanvraag

(ronde buis)

Uitvoering Aantal 304 316 67 mm Ø 33,7 x 2,0 mm b: \_\_\_\_\_ mm 64 mm | 85 mm Ø 42,4 x 2,0 mm 64 mm 85 mm Ø 42,4 x **2,6** mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x 2,0 mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x **2,6** mm 121 mm Ø 60,3 x 2,0 mm Uitvoering Aantal 304 316 67 mm Ø 33,7 x 2,0 mm \_\_\_ mm 64 mm | 85 mm Ø 42,4 x 2,0 mm \_\_\_ mm 64 mm 85 mm Ø 42,4 x **2,6** mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x 2,0 mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x **2,6** mm 121 mm Ø 60,3 x 2,0 mm 

Q-railing	
-----------	--

Afzender		
Naam	 Telefoon	
Maam Firma	Fax	
Straat, nr.	 E-mail	
Plaats	Klantnummer	

(ronde buis)

Uitvoering Aantal 304 316 Ø 67 mm Ø 33,7 x 2,0 mm 64 mm | 85 mm Ø 42,4 x 2,0 mm mm 64 mm | 85 mm Ø 42,4 x **2,6** mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x 2,0 mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x **2,6** mm 121 mm Ø 60,3 x 2,0 mm 

Afzender	
Naam	- Telefoon
Nddiii	relevon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer




### Prijsaanvraag

Specials

### Bending 2D


(ronde buis)



railir	
Ialli	

Afzender		
Naam		
Firma	Fax	
Straat, nr.	E-mail	
Plaats	Klantnummer	

(ronde buis)



_							
	W:°		Ø	R	304	316	
	a: mm	- b -   A	Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm			
	b:mm	90/	Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm 85 mm			
	d: mm	a c	Ø 42,4 x <b>2,6</b> mm	64 mm 85 mm			
		0	Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm 97 mm			
			Ø 48,3 x <b>2,6</b> mm	73 mm 97 mm			
			Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm			

Afzender	Q-railin	19
MECIACI		
Naam	Telefoon	_
Firma	Fax	-
Straat, nr.	E-mail	_
Plaats	Klantnummer	-

(ronde buis)

Uitvoering Aantal 304 316 67 mm Ø 33,7 x 2,0 mm \_\_\_\_ mm 64 mm | 85 mm Ø 42,4 x 2,0 mm 64 mm 85 mm Ø 42,4 x **2,6** mm d: \_\_\_\_\_ mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x 2,0 mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x **2,6** mm 121 mm Ø 60,3 x 2,0 mm Uitvoering Aantal 304 316 67 mm Ø 33,7 x 2,0 mm 64 mm | 85 mm Ø 42,4 x 2,0 mm 64 mm 85 mm Ø 42,4 x **2,6** mm e: \_\_\_\_\_ mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x 2,0 mm

Q-	railing

121 mm

Ø 48,3 x **2,6** mm

Ø 60,3 x 2,0 mm


73 mm 97 mm

Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer

© Q-railing - All rights reserved

(ronde buis)

11



11a Uitvoering							Aantal
W1:°		Ø		R	304	316	
W2:°	W1	Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm				
a:mm		Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm	85 mm			
b:mm c:mm	48	Ø 42,4 x <b>2,6</b> mm	64 mm	85 mm			
CIIIII		Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm	97 mm			
		Ø 48,3 x <b>2,6</b> mm	73 mm	97 mm			
		Ø 60 3 v 2 0 mm	121 mm	n			

Q-railing
-----------

Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer
Truce	Numeronine

(ronde buis)

11b Uitvoering						Aantal
W1:°		ø	R	304	316	
W2:°	•^^	Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm			
a:mm	W1 C	Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm 85 mm			
b:mm	<u>s</u>	Ø 42,4 x <b>2,6</b> mm	64 mm 85 mm			
		Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm 97 mm			
		Ø 48,3 x <b>2,6</b> mm	73 mm 97 mm			
		Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm			
		2 00/3 X 2/0 11111				
11c Uitvoering		2 63/2 // 2/3				Aantal
		Ø	R	304	316	Aantal
11c Uitvoering  W1:°  W2:°	α,				316	Aantal
W1:°	a a	Ø	R 67 mm	304	316	Aantal
W1:° W2:° a:mm b:mm	R a a	Ø Ø 33,7 x 2,0 mm	R 67 mm	304		Aantal
W1:° W2:° a:mm	R a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Ø Ø 33,7 x 2,0 mm Ø 42,4 x 2,0 mm	R 67 mm	304		Aantal

Q-	railing


121 mm

Ø 60,3 x 2,0 mm

Afzender		
Naam	Telefoon	
Firma	Fax	
Straat, nr.	E-mail	
Plaats	Klantnummer	

(ronde buis)

12



12a Uitvoering Aantal

304 316 W1:\_\_ 67 mm Ø 33,7 x 2,0 mm W2:\_ 64 mm 85 mm Ø 42,4 x 2,0 mm \_\_\_\_ mm 64 mm 85 mm Ø 42,4 x **2,6** mm \_\_\_\_ mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x 2,0 mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x **2,6** mm 121 mm Ø 60,3 x 2,0 mm 

Atzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Stiddt, III.	C-111d11
Plaats	Klantnummer



\_\_\_ mm

c: \_\_\_\_\_ mm

### Bending 2D

(ronde buis)

Uitvoering Aantal 304 316 W1:\_\_\_ 67 mm Ø 33,7 x 2,0 mm W2: 64 mm | 85 mm Ø 42,4 x 2,0 mm \_\_\_ mm 64 mm 85 mm Ø 42,4 x **2,6** mm c: \_\_\_\_\_mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x 2,0 mm 73 mm 97 mm Ø 48,3 x **2,6** mm 121 mm Ø 60,3 x 2,0 mm Uitvoering Aantal 304 316 W1: 67 mm Ø 33,7 x 2,0 mm W2:\_\_ 64 mm | 85 mm Ø 42,4 x 2,0 mm 

64 mm 85 mm

73 mm 97 mm

73 mm 97 mm

121 mm

Ø 42,4 x **2,6** mm

Ø 48,3 x 2,0 mm

Ø 48,3 x **2,6** mm

Ø 60,3 x 2,0 mm

Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer




Specials
Prijsaanvraag

### Bending 2D

(ronde buis)

Uitvoering Aantal Ø 304 316 64 mm | 85 mm Ø 42,2 x 2,0 mm \_\_\_ mm \_\_ mm 64 mm | 85 mm Ø 42,2 x **2,6** mm 73 mm | 97 mm Ø 48,3 x 2,0 mm xmin 120 mm 73 mm | 97 mm Ø 48,3 x **2,6** mm 

14a Uitvoering Aantal



Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer

Boren (ronde buis)

Specials		
Prijsaanvraag		

14b	Uitvoering		Туре	Aantal	Aantal	Di	raadta	ppen	
H1: _	mm		H1/H2	Buizen	Gaten	Ømm	M6	M8	M10
H2: _	mm	\(\frac{1}{2}\)	<b>□</b>						
Н3: _	mm	일 +	₩						
	mm	++	<b>5</b>						
	0		<b>€</b>						
<b></b>		0B	€3						
			€ 0 ≥						


	Atzender	
D:		
is reserv	Naam	Telefoon
g - All rign	Firma	Fax
© Ų-railing - Ali rignis reserved	Straat, nr.	E-mail
	Plaats	Klantnummer



Specials		
Prijsaanvraag		
rijsaariviaay		

(U-profielbuis)

		<b>304</b> Geslepen	<b>316</b> Geslepen	<b>304</b> Gepolijst	<b>316</b> Gepolijst	R <sub>min.</sub> (2D)*	R	R	R	R
	Ø 42,4 x <b>1,5</b> mm					1000 mm				
	Ø 48,3 x <b>1,5</b> mm					1000 mm				
	Ø 60,3 x <b>1,5</b> mm					2000 mm				
	80 x 40 x <b>1,5</b> mm					750 mm				
	40 x 40 x <b>1,5</b> mm					3500 mm				
Aanta	Aantal:						*Een k	leinere radii	us alleen op	aanvraag.





Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr.	E-mail
Plaats	Klantnummer




Specials
Prijsaanvraag

### Bending 3D

(U-profielbuis, rond)

		<b>304</b> Geslepen	<b>316</b> Geslepen	<b>304</b> Gepolijst	<b>316</b> Gepolijst	R <sub>min.</sub> (3D)*	T <sub>max.</sub> (3D)
	Ø 42,4 x <b>1,5</b> mm					1000 mm	19 mm
	Ø 48,3 x <b>1,5</b> mm					1000 mm	21,52 mm
	Ø 60,3 x <b>1,5</b> mm					2000 mm	25,52 mm
Aantal: *Een kleinere radius alleen op aan						ere radius alleen op aanvraag.	





Afzender		
Naam	Telefoon	
Firma	Fax	
Straat, nr.	E-mail	
Plaats	Klantnummer	

Artikelnummer	Aantal	Beschrijving

Afzender	
Naam	Telefoon
Firma	Fax
Straat, nr	E-mail
Plaats	Klantnummer



DISPLAYS: TOEPASSINGS-MOGELIJKHEDEN VAN Q-RAILING ZICHTBAAR VOOR UW KLANTEN.



Specials

#### Displays



MOD 0004

**Display**15.0004.000.00 Railingsystemen - RVS



MOD 0006

**Display**15.0006.000.00 Handrailingsteunen - RVS



MOD 0007

**Display**15.0007.000.00 Buis en staf - RVS



MOD 0024

Display
15.0024.000.00 Naturail




MOD 0337

Display

15.0337.000.00 LED-spots

#### Displays



#### MOD 0015

	Display
15 0015 000 00	Fley Connect®



#### MOD 0029

	Display
15.0029.000.00	Verstelbare balustervoet



#### MOD 0303

	Display
15.0303.000.00	Q-glass



#### MOD 0335

	Display
15.0335.000.00	Glasklemmen

Specials

#### Promotie



#### MOD 0037

	Promobox	
15.0037.000.00	Ultra Range	







	Promobox Easy Glass®
9000.0000.002.70	Promobox Easy Glass® Evo
9000.0000.003.42	Promobox Easy Glass® 3kN
9000.0000.003.49	Promobox Easy Glass® Slim, zijmontage
9000.0000.004.75	Promobox Easy Glass® Slim, topmontage

#### Promotie



#### MOD 0050

	Promoset
15.0050.000.00	Fast Fix



Q-video

9000.0000.000.39 Montagevideo (D, GB)



Easy Glass® brochure

Bestel uw eigen exemplaar





Q-designs brochure

Bestel uw eigen exemplaar





MOD 0012

	Promoportfolio
5.0012.000.00	Easy Q-Web®



Q-video

9000.0000.003.27 Q-railing corporate video, (D, GB, DK, NL)



Q-inspirations brochure

Bestel uw eigen exemplaar



Q-designs 2 brochure

Bestel uw eigen exemplaar