

Steam City

BUDGEN Joshua

DELVER Sébastien



Contexte

**Application web de gestion
de jeux vidéos sur le thème
de GTA Vice City**

Sommaire

- **Objectifs**
- **Architecture**
- **Base de Données**
- **Fonctionnalités**
- **Défis**
- **Amélioration**
- **Démonstration**

Objectifs


Intéraction avec une base de donnée



Développé avec



Architecture



MCD



Fonctionnalités

AdminController.php

```
public function createUser() {
    AuthMiddleware::requireAdmin();

    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
        redirect('/admin');
    }

    $password = $_POST['password'] ?? '';
    $role = sanitizeInput($_POST['role'] ?? 'user');
    ...

    if (!validatePassword($password) || ...) {
        $_SESSION['error'] = 'Invalid data';
        redirect('/admin');
    }

    $this->userModel->password = $password;
    $this->userModel->role = $role;
    ...

    if ($this->userModel->create()) {
        $_SESSION['success'] = 'User created successfully';
    } else {
        $_SESSION['error'] = 'Error creating user';
    }

    redirect('/admin');
}
```

CodelImage

User.php

```
public function create() {
    $query = "INSERT INTO " . $this->table . "
              (email, username, password, role)
              VALUES (:email, :username, :password, :role)";

    $stmt = $this->conn->prepare($query);

    $hashedPassword = password_hash($this->password, PASSWORD_DEFAULT);

    $stmt->bindParam(':email', $this->email);
    $stmt->bindParam(':username', $this->username);
    $stmt->bindParam(':password', $hashedPassword);
    $stmt->bindParam(':role', $this->role);

    return $stmt->execute();
}
```

CodelImage

Fonctionnalités

OAuthProvider.php

```
abstract class OAuthProvider {
    protected $config;
    protected $db;

    public function __construct($config, $db) {
        $this->config = $config;
        $this->db = $db;
    }

    abstract public function getAuthorizationUrl();
    abstract public function getAccessToken($code);
    abstract public function getUserInfo($accessToken);

    public function handleUser($userInfo, $provider) {
        ...
    }

    protected function makeRequest($url, $data = null, $headers = [])
    {
        ...
    }
}
```

CodeImage

GithubProvider.php

```
class GithubProvider extends OAuthProvider {


    public function getAccessToken($code) {
        $data = [
            'client_id' => $this->config['client_id'],
            'client_secret' => $this->config['client_secret'],
            'code' => $code,
            'redirect_uri' => $this->config['redirect_uri']
        ];

        $headers = ['Accept: application/json'];
        $response = $this->makeRequest($this->config['token_url'], $data, $headers);
        $result = json_decode($response, true);

        if (!isset($result['access_token'])) {
            throw new Exception('Failed to get access token');
        }

        return $result['access_token'];
    }
}
```

Fonctionnalités



```
mysql:
  image: mysql:8.0
  container_name: steamcity_mysql
  restart: unless-stopped
  environment:
    MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT_PASSWORD:-rootpassword}
    MYSQL_DATABASE: ${DB_NAME:-steam_city}
    MYSQL_USER: ${DB_USER:-steamcity_user}
    MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASS:-steamcity_password}
  ports:
    - "3306:3306"
  volumes:
    - mysql_data:/var/lib/mysql
    - ./sql/database.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/database.sql
  networks:
    - steamcity_network
  command: --default-authentication-plugin=mysql_native_password
```


Défis rencontrés



Authentication



Service fichier




Search Bar



Déploiement docker

Projection d'amélioration



API jeux



Profile



Gestion des erreurs avancées

Démonstration

