

Compte-rendu SushiApp

Table of Contents

Sommaire	1
Contexte	1
Introduction.....	1
Header.....	1
NavBar.....	4
Main.....	6
Aside	8
Footer	12
Responsive sur petits ecrans	15
Conclusion	17
Lien	17

Sommaire

Réalisé par :

- CHONG TOUA Joshua

Date début : 06/10

Contexte

Devoir maison, reconstruire une page html/css.

Introduction

Pour démarrer le projet, j'ai séparé la page en plusieurs partie, le header, la navbar, les éléments qui seront au centre de la page, le aside puis le footer.

Header

Le header est la premiere chose que j'ai modifié. Il contient l'image et la barre de recherche.

Code HTML :

```
<!-- CSS -->
<header>
  <div>
    
  </div>

  <div role="search" id="recherche_conteneur">
    <form action="https://mon.service-public.fr/portail/faces/jsp/li
      <input type="text" name="fullText" id="rechercheInput" value
      <input type="submit" value="ok" title="Lancer la recherche"
    </form>
  </div>
</header>
```

Code CSS :

```

header {
  display: flex; /* Utilise Flexbox pour organiser les éléments */
  justify-content: space-between; /* Espace les éléments du header */
  align-items: center; /* Aligne les éléments verticalement */
  background-color: #ffffff; /* Fond blanc pour le header */
  flex-wrap: wrap; /* Permet aux éléments du header de se plier */
}

header img {
  width: 100%; /* L'image occupe 100% de son conteneur */
}

#recherche_conteneur {
  display: flex; /* Utilise Flexbox pour organiser les éléments */
  align-items: center; /* Centre les éléments verticalement */
  justify-content: flex-end; /* Aligne les éléments à droite */
}

#rechercheInput {
  border: 1px solid #ccc; /* Ajoute une bordure grise claire */
  border-radius: 4px; /* Arrondit légèrement les coins de l'input */
  font-size: 0.9em; /* Ajuste la taille de la police à 90% de la taille parent */
  padding: 7px; /* Ajoute un padding interne de 7px pour plus de confort */
  flex-grow: 1; /* Permet à l'input de prendre tout l'espace disponible */
}

#ok_recherche {
  padding: 7px 11px; /* Ajoute un padding interne vertical de 7px et horizontal de 11px */
  background-color: #007acb; /* Définit la couleur de fond du bouton */
  color: white; /* Texte en blanc */
  border: 1px solid #005f9e; /* Ajoute une bordure bleue foncée */
  cursor: pointer; /* Change le curseur en forme de main au survol */
  border-radius: 4px; /* Arrondit légèrement les coins du bouton */
  font-size: 0.9em; /* Taille du texte plus petite pour mieux s'intégrer */
}

```

- Utilisation de flex pour une disposition flexible et responsive.
- Le justify-content: space-between permet de répartir les éléments, tandis que flex-wrap: wrap

assure une bonne adaptation sur les petits écrans.

- L'image est définie pour prendre 100% de largeur, ce qui garantit qu'elle s'adapte aux dimensions de son conteneur.
- recherche_conteneur : Le conteneur de recherche est centré horizontalement à l'aide de flexbox.

Rendu :



NavBar

La navbar contient quatre boîtes qui lors du survol affichent des éléments.

Code HTML :

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="/jsp/en_savoir_plus_mon_tableau_de_bord.jsp">Mon t
      <ul>
        <li><a href="jsp/mes_liaisons.jsp">&gt; Mes liaisons de
        <li><a href="jsp/mon_calendrier.jsp">&gt; Mon calendrie
        <li><a href="jsp/mon_suivi.jsp">&gt; Mon suivi</a></li>
      </ul>
      <span class="flecheActive"></span>
    </li>
```

Fichier CSS :

```

nav {
  background-color: #004080; /* Fond bleu foncé pour
  margin-top: 20px; /* Ajoute une marge en haut pour
}

nav ul {
  padding: 0; /* Supprime les padding par défaut de l
  margin: 0; /* Supprime les marges par défaut de la
  display: flex; /* Utilise Flexbox pour organiser le
  justify-content: space-between; /* Espace les éléme
  flex-wrap: wrap; /* Permet de passer les éléments à
}

nav ul li {
  position: relative; /* Nécessaire pour positionner
  flex: 1; /* Chaque élément prend une part égale de
  text-align: center; /* Centre le texte de chaque él
}

```

- Utilisation de flex pour une disposition flexible et responsive.
- Utilisation de flex-wrap pour l'adaptation sur les petits écrans.

Le sous-menu de chaque élément est en `display:none` et lors d'un survol avec `hover`, le `display` devient `display:block`

Rendu :



Sous-menu ouvert :



Main

Dans l'élément principal on y retrouve 3 articles à l'interieur.

Code HTML :

```
<main>
  <h1>MON TABLEAU DE BORD</h1>
  <div class="decouvrez">Découvrez ci-dessous ce que vous pouvez
    de bord ».</div>
  <div class="article">
    <article>
      <a href="jsp/mes_liaisons.jsp">
        comptes</a>
      <ul>
        <li>Accédez d'un clic à vos comptes administratifs et
          mots de passe.</li>
        <br>
        <li>Gérez vos liaisons de comptes.</li>
      </ul>
    </article>
    <article>
      <a href="jsp/mon_calendrier.jsp">
        </a>
      <ul>
```

Code Css :

```
main {
    flex: 2; /* Le contenu principal prend plus de place que l'aside */
    background-color: white; /* Fond blanc pour visualiser l'espace */
    border-radius: 8px; /* Coins arrondis */
    overflow: hidden; /* Masque tout débordement */
    flex-wrap: wrap; /* Permet aux éléments internes de passer à la ligne */
}

.decouvrez {
    color: black; /* Définit la couleur du texte en noir */
    text-align: center; /* Centre le texte horizontalement */
}

main h1 {
    background-color: #004080; /* Définit un fond bleu foncé pour l'aside */
    color: white; /* Définit la couleur du texte en blanc */
    padding: 10px; /* Ajoute un espacement interne de 8px autour du texte */
    text-align: left; /* Aligne le texte à gauche */
    font-size: 13px; /* Définit la taille de la police à 15px */
    font-weight: bold; /* Rend le texte en gras */
    border-radius: 10px 10px 0 0; /* Arrondit les coins supérieurs */
    margin-top: 0; /* Supprime la marge supérieure par défaut */
}

main div {
    display: flex; /* Utilise Flexbox pour disposer les divs en ligne */
    justify-content: space-between; /* Espace les divs uniformément */
    margin-top: 20px; /* Ajoute une marge supérieure de 20px */
    flex-wrap: wrap; /* Permet aux divs de passer à la ligne sur mobile */
}
```

- Utilisation de flex pour une disposition flexible et responsive.
- Le flex: 2 permet à la section principale de prendre plus de place que l'aside.
- Utilisation du padding pour l'espace.
- border-radius pour arrondir les bords.

Rendu :

Découvrez ci-dessous ce que vous pouvez faire dans la rubrique « Mon tableau de bord ».



Mes liaisons de comptes

Accédez d'un clic à vos comptes administratifs sans ressaisir vos identifiants et mots de passe.
Gérez vos liaisons de comptes.



Mon calendrier

Notez et visualisez toutes vos échéances administratives.
Recevez des alertes par courriel pour vos rappels d'échéances.



Mon suivi

Suivez l'avancement de vos démarches en ligne.
Consultez les messages envoyés.

Aside

Dans l'aside on y retrouve 2 articles.

Code Html :


```

<aside>
  <section class="contenu">
    <article class="astuces">
      <h3>LES ASTUCES</h3>
      <ul>
        <li><a href="jsp/authent/page_detail_astuce_MSP"
              title="Lien vers Accédez depuis mon.ser
              depuis mon.service-public.fr à une nouv
        </li>
      </ul>
      <div><a href="jsp/authent/toutes_astuces_msp.jsp">T
    </article>

    <article class="actualites">
      <h3>LES ACTUALITES</h3>
      <ul>
        <li><a href="jsp/authent/page_detail_actuallite_"
              title="Lien vers Votre avis nous intére
              class="date">22/10/2012</span> Que
        <br>
        <li><a href="jsp/authent/page_detail_actuallite_"
              title="Lien vers Une nouvelle démarche
              class="date">10/10/2012</span> Le C
              une nouvelle téléprocédure .</a></li>
      </ul>
    </article>
  </section>
</aside>

```

Code Css :

```

aside {
    width: 25%; /* Définit la largeur de la section aside */
}

aside h3 {
    background-color: #004080; /* Fond bleu foncé pour le titre */
    color: white; /* Texte en blanc */
    padding: 10px; /* Espacement interne de 10px autour du titre */
    font-size: 1.2em; /* Taille de police légèrement agrandie */
    margin: 0; /* Supprime la marge externe par défaut */
    border-radius: 8px; /* Arrondit les coins du titre */
}

aside ul {
    padding: 0; /* Supprime le padding par défaut autour de la liste */
    margin: 0; /* Supprime la marge par défaut autour de la liste */
}

aside ul li {
    margin: 10px 0; /* Ajoute une marge verticale de 10px entre les éléments */
}

aside ul li a {
    text-decoration: none; /* Supprime le soulignement des liens */
    color: #007acb; /* Définit une couleur bleu clair pour les liens */
    font-size: 0.9em; /* Taille de police légèrement réduite */
}

```

- Prend 25% de l'espace sur les grands écrans avec width: 25%.
- Padding pour l'espace intérieur.

Rendu :

LES ASTUCES

Accédez depuis mon.service-public.fr à une nouvelle génération de démarches en ligne

[Toutes les astuces](#)

LES ACTUALITES

22/10/2012 Que pensez-vous de MSP ?

10/10/2012 Le Conseil général du Tarn vient de déployer, une nouvelle téléprocédure .

30/07/2012 Une nouvelle démarche en ligne sur MSP

15/06/2012 Accédez à votre déclaration de revenus depuis MSP

[Toutes les actualités](#)

Footer

Le footer se situe en bas de la page.

Il utilise la grille du framework Bootstrap.

Code HTML :

```

<footer>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-1 col-md-3 mb-4 text-cent
        <a href="http://www.ojd-internet.com/chi
          
      </div>
      <div class="col-lg-2 col-md-3 mb-4">
        <h5>Assistance et contact</h5>
        <ul class="list-group">
          <li><a href="jsp/authent/plan_du_sit
          <li><a href="jsp/authent/contact.jsp
          <li><a href="jsp/authent/aide.jsp">A
          <li><a href="jsp/authent/faqs.jsp">Q
        </ul>
      </div>
      <div class="col-lg-2 col-md-3 mb-4">
        <h5>Informations légales</h5>
        <ul class="list-group">
          <li><a href="jsp/authent/mentions_le
          <li><a href="jsp/authent/conditions_
            d'utilisation</a></li>
          <li><a href="http://www.service-publ
            target="_blank">Répertoire d
        </ul>
      </div>
      <div class="col-lg-2 col-md-3 mb-4">
        <h5>Qualité de service</h5>
        <ul class="list-group">

```

- Utilisation de col-lg-2 pour les grands écrans.
- Utilisation de col-md-3 pour les écrans moyens.
- Utilisation de mb-4 pour la marge sous l'élément.

Code CSS :

```

footer {
    padding: 20px; /* Ajoute un espacement interne de 20
}

footer .container {
    width: 100%; /* Prend toute la largeur disponible */
    background-color: #478fd7; /* Fond bleu moyen */
    color: white; /* Texte en blanc */
    font-size: 0.8em; /* Réduit la taille de la police à
    text-align: left; /* Aligne le texte à gauche */
    border-bottom-left-radius: 10px; /* Arrondit le coin
    border-bottom-right-radius: 10px; /* Arrondit le coi
}

footer .row {
    padding: 20px; /* Ajoute un espacement interne de 20
}

footer div div div h5 {
    font-size: 13px; /* Définit la taille de la police à
}

footer div div div ul li a {
    color: white; /* Définit la couleur du texte des l
}

```

Rendu :



Responsive sur petits ecrans

Code CSS :

```
@media (max-width: 768px) {  
  header {  
    text-align: center; /* Centre le contenu du header */  
  }  
  header img {  
    width:100%; /* Réduit la taille du logo */  
  }  
  
  #recherche_conteneur {  
    justify-content: center;  
    margin-top: 10px;  
  }  
  
  nav ul {  
    flex-direction: column; /* Empile les éléments de navigation */  
  }  
  
  nav ul li {  
    width: 100%; /* Prend toute la largeur pour chaque élément */  
  }  
  
  section {  
    flex-direction: column; /* Empile les sections */  
  }  
}
```

- Utilisation de @media (max-width: 768px) pour le format tablette.
- Ajout de certains parametres sur les balises global pour adapter l’affichage sur les petits écrans

Rendu :

Mon tableau de bord

Mes documents

Mon profil

Catalogue des services

[Accueil](#) > [Mon tableau de bord](#)

MON TABLEAU DE BORD

Découvrez ci-dessous ce que vous pouvez faire dans la rubrique « Mon tableau de bord ».



Mes liaisons de comptes

Accédez d'un clic à vos comptes administratifs sans ressaisir vos identifiants et mots de passe.

Conclusion

Pour conclure, ce projet m'a apporté de nouvelles connaissances en CSS.

Lien

Lien github: https://github.com/JoshuaChongToua/DM_CSS.git