

Runbook operativo – Usuarios (Detalle punto 7)

Sistema ASP.NET MVC (.NET Framework 4.8). La administración de usuarios se entrega mediante `UsuarioController` y vistas en `Views/Usuario/*`. Acciones sensibles validan sesión con `Utilidades.ValidaSesion` y registran bitácora.

Alcance

- Capacitación para alta, edición, carga masiva y cambio de contraseña de usuarios.
- Vistas: `Usuarios`, `NuevoUsuario`, `CargaMasivaUsuarios`, `CambiarCon`.

Roles y permisos

- Requiere sesión activa.
- Perfiles administrativos (`Sistemas/Regional/Admin`) para altas, edición y masivos.

Flujo de navegación

- 1) **Listado**
 - Ruta: `Usuario/Usuarios` (`UsuarioController.Usuarios`). Muestra usuarios y permite edición.
- 2) **Alta/Edición individual**
 - `Usuario/NuevoUsuario`: crear o editar usuario, asignar evaluador (`EvaluadorIdSap`), país, división, correo.
- 3) **Carga masiva**
 - `Usuario/CargaMasivaUsuarios`: subir CSV/Excel con plantilla definida; procesa altas/actualizaciones.
- 4) **Cambio de contraseña**
 - `Usuario/CambiarCon`: cambio de contraseña para el usuario seleccionado.

Datos y efectos

- Usuarios se asocian a país, división y evaluador. Correos se usan para notificaciones.
- Carga masiva crea o actualiza registros según plantilla; puede disparar evaluaciones si se ligan a periodos.

Prerrequisitos operativos

- Plantilla correcta para carga masiva (formato CSV/Excel esperado).
- Evaluadores existentes y válidos para asignación.
- Correos válidos para notificaciones.

Pasos de validación (ejercicio guiado)

1. Abrir **Usuarios** y verificar listado por país.
2. Crear usuario de prueba en **NuevoUsuario**; guardar y confirmar que aparece en el listado.
3. Ejecutar carga masiva de prueba con pocos registros; verificar resultados y mensajes.
4. Cambiar contraseña en **CambiarCon** para el usuario de prueba; validar acceso.

Comprobaciones ante incidentes

- Si carga masiva falla: revisar formato de archivo y validaciones mostradas.
- Si no se asigna evaluador: confirmar que existe y que el campo **EvaluadorIdSap** es correcto.
- Si correos no se envían: revisar configuración SMTP y que el usuario tenga email.

Buenas prácticas operativas

- Probar cargas masivas en QA antes de producción.
- Mantener plantilla de carga actualizada y versionada.
- Registrar cambios masivos (fecha/hora/responsable y archivo usado).

Acciones a evitar (riesgo en Usuarios/BD)

- No ejecutar cargas masivas sin respaldo y sin validar plantilla.
- No asignar evaluadores inexistentes; produce datos huérfanos.
- No modificar usuarios directamente en BD; usar las vistas/controladores.

Exportar/Convertir a PDF

Redacta/ajusta este `.md` y conviértelo fuera de la app (ejemplo: `pandoc PlantillaMVC/Runbook.Usuarios.md -o Runbook.Usuarios.pdf`).