Test	cases for Pet	Store						
Зада	ние 2.1.							
			ıa https://is.gd/y4Yh	ее напишите тестовые кейсы для тестирования запрос негативные	сов коллекции для 4 методов из блока store.			
https	://petstore.swa	agger.io/#/store/plac	<u>ceOrder</u>					
https	://docs.google	.com/spreadsheets/	/d/1fLgmhpmvJP06d	d4xzslEnWEgmeTKWH7uTBT_a1Rzph1Q/edit#gid=0				
Envi	ronment: Окр	ужение: Postman	Version 10.0.40					
Nº	Приоритет	Название	Предусловия	Тестовые данные	Шаги	Ожидаемый результат	Статус прохождения Passed or Failed	Комментарий
Созд	ание заказа	для питомца						
1	High	Создать заказ для питомца	Headers request: Content-Type:	Передать параметры в Body:	Отправить POST запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed	
		через вызов метода POST	application/json	"id": 5, "petId": 15,	Проверить код состояния	HTTP Status: 200 OK	1	
				"quantity": 2, "shipDate": "2022-10-25T19:58:41.123Z", "status": "placed", "complete": true }	Проверить тело ответа от сервера	Ответ сервера в форме объекта JSON: { "id": 5, "petid": 15, "quantity": 2, "shipDate": "2022-10-25T19:58:41.123Z", "status": "placed", "complete": true }		
					Проверить структуру ответа	В схеме JSON отображены корректно: - имена и типы полей соответствуют ожидаемым, - значения полей соответствуют значениям из тестовых данных. "id": 5 - number "petId": 15 - number "quantity": 2 - number "shipDate": "2022-10-25T19:58:41.123Z" - date "status": "placed" - string "complete": true - boolean		
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/json access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)		
2	Medium	Создать заказ для питомца	Headers request: Content-Type:	Передать параметры в Body: {	Отправить GET запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed	
		через вызов недопустимого метода GET	application/json	"id": 5, "petId": 15, "quantity": 2.	Проверить код состояния	Код состояния HTTP соответствует типу ошибки: HTTP Status: 405 Method Not Allowed		
		шогода одг		"shipDate": "2022-10-25T19:58:41.123Z", "status": "placed", "complete": true }	Проверить тело ответа от сервера	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <apiresponse> <type>unknown</type> </apiresponse></pre>		
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/xml access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)		
3	Medium	Создать заказ для питомца через вызов	Headers request: Content-Type: application/xml	Передать параметры в Body -> Raw -> XML: { "id": 5,	Отправить POST запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Запрос успешно отправлен на сервер	Failed	Вместо ожидаемого результата
		метода POST		"petid": 15, "quantity": 2	Проверить код состояния	Код состояния HTTP соответствует типу ошибки: HTTP Status: 415 Unsupported Media Type		получен ответ на запрос 400 Bad

Test	cases for Pet	tStore						
Зада	ние 2.1.							
		ендации из шаблон о проверки могут бі		ее напишите тестовые кейсы для тестирования запро негативные	сов коллекции для 4 методов из блока store.			
https	//petstore.swa	agger.io/#/store/plac	ceOrder					
https	://docs.google	.com/spreadsheets/	/d/1fLgmhpmvJP06	d4xzslEnWEgmeTKWH7uTBT_a1Rzph1Q/edit#gid=0				
Envi	ronment: Окр	ужение: Postman	Version 10.0.40					
Nº	Приоритет	Название	Предусловия	Тестовые данные	Шаги	Ожидаемый результат	Статус прохождения Passed or Failed	Комментарий
		JSON и с content-type = XML)		quantity: 2, "shipDate": "2022-10-25T19:58:41.123Z", "status": "placed", "complete": true }	Проверить тело ответа от сервера	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <apiresponse> <type>unknown</type> </apiresponse></pre>		request
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/json access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)		
4	Medium	Создать заказ для питомца	Headers request: Content-Type:	Передать параметры в Body -> Raw -> JavaScript:	Отправить POST запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Запрос успешно отправлен на сервер	Failed	Вместо ожидаемого
		через вызов метода POST	ST ript "petId": 15,	Код состояния HTTP соответствует типу ошибки: HTTP Status: 415 Unsupported Media Type	1	результат получен ответ на		
		(запрос с телом JSON и с content-type = JavaScript)		"quantity": 2, "shipDate": "2022-10-25T19:58:41.123Z", "status": "placed", "complete": true	Проверить тело ответа от сервера	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <apiresponse> unknown </apiresponse></pre>		запрос 200 ОК. Заказ успешно создан
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/json access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)		
5	Medium	Создать заказ для питомца	Headers request: Content-Type:	Передать параметры в Body: {	Отправить POST запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed	
		через вызов метода POST без заполнения	application/json	"id": NULL, "petId": 15, "quantity": 2,	Проверить код состояния	Код состояния HTTP соответствует типу ошибки: HTTP Status: 400 Bad Request		
		обязательного параметра (id) в теле запроса		"shipDate": "2022-10-25T19:58:41.123Z", "status": "placed", "complete": true }	Проверить тело ответа от сервера	{ "code": 400, "type": "unknown", "message": "bad input" }		
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/json access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)		
6	Medium	Создать заказ для питомца	Headers request: Content-Type:	Передать параметры в Body: {	Отправить POST запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order1	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed	
		через вызов метода POST (указать	application/json	"id": 5, "petId": 15, "quantiiv": 2.	Проверить код состояния	Код состояния HTTP соответствует типу ошибки: HTTP Status: 404 Not found		

Test	cases for Pet	Store						
Зада	ние 2.1.							
			ıa https://is.gd/y4Yh ыть позитивные и і	ее напишите тестовые кейсы для тестирования запрон негативные	сов коллекции для 4 методов из блока store.			
https	//petstore.swa	agger.io/#/store/plac	<u>ceOrder</u>					
https	://docs.google	.com/spreadsheets	/d/1fLgmhpmvJP06	d4xzslEnWEgmeTKWH7uTBT_a1Rzph1Q/edit#gid=0				
Envi	ronment: Окр	ужение: Postman	Version 10.0.40					
Nº	Приоритет	Название туказать	Предусловия	Тестовые данные quantity : z,	Шаги	Ожидаемый результат	Статус прохождения Passed or Failed	Комментарий
		несуществующ ий endpoint)		quantity: "," "shipDate": "2022-10-25T19:58:41.123Z", "status": "placed", "complete": true }	Проверить тело ответа от сервера Проверить заголовки ответа	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <apiresponse></apiresponse></pre>		
					проверить заголовки ответа	content-type: application/json access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)		
7	Medium	Создать заказ для питомца	Headers request: Content-Type:	Передать параметры в Body: {	Отправить POST запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order	Запрос успешно отправлен на сервер	Failed	Предположитель но, что при
		через вызов метода POST с	application/json	ication/json }	Проверить код состояния	HTTP Status: 200 OK	7 '	отправке пустого JSON-объекта,
		метода РОЗТ с пустым JSON- объектов в теле запроса			Проверить тело ответа от сервера	{ "id": 132123253, "petId": 0, "quantity": 0, "complete": false }		ожидаемым результатом не должно быть успешное создание заказа и получение
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/json access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)		статус-кода 200 ОК.
Пои	ка заказа по	ID						
8	High	Найти заказ по ID через вызов		Номер заказа Order ID = 1	Отправить POST запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order/1	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed	
		метода GET			Проверить код состояния	HTTP Status: 200 OK		
					Проверить тело ответа от сервера	Ответ сервера в форме объекта JSON: { "id": 1, "petId": 1, "quantity": 1, "shipDate": "2022-04-14T07:16:27.000+0000", "status": "placed", "complete": true }		

Test	cases for Pet	Store							
Зада	ние 2.1.								
		ндации из шаблон проверки могут бы		ее напишите тестовые кейсы для тестирования запрос	ов коллекции для 4 методов из блока store.				
		agger.io/#/store/plac		Стативные					
	•			│ d4xzslEnWEgmeTKWH7uTBT_a1Rzph1Q/edit#gid=0					
_		ужение: Postman		a medicini egino meningia o					
Nº	Приоритет	Название	Предусловия	Тестовые данные	Шаги	Ожидаемый результат	Статус прохождения Passed or Failed	Комментарий	
					Проверить структуру ответа	В схеме JSON отображены корректно: - имена и типы полей соответствуют ожидаемым, - значение поля ID соответствует значению из тестовых данных. "id": 1 - number "petId": 1 - number "quantity": 1 - number "shipDate": "2022-04-14T07:16:27.000+0000" - date "status":"placed" - string "complete": true - boolean			
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/json access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)			
9	Medium	Найти заказ по ID через вызов		Номер заказа Order ID = 1	Отправить GET запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order/1	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed		
		недопустимого метода POST			Проверить код состояния	Код состояния HTTP соответствует типу ошибки: HTTP Status: 405 Method Not Allowed	1		
						Проверить тело ответа от сервера	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <apiresponse> <type>unknown</type> </apiresponse></pre>		
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/xml access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)			
10	Medium	Найти заказ по ID через вызов метода GET с		Номер заказа Order ID = NULL	Отправить POST запрос https://petstore.swagger. io/v2/store/order/NULL	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed		
		пустым обязательным			Проверить код состояния	Код состояния HTTP соответствует типу ошибки: HTTP Status: 404 Not found			
		параметром (ID)	іметром (ІІ)		Проверить тело ответа от сервера	{ "code": 404, "type": "unknown", "message": "java.lang.NumberFormatException: For input string: \"NULL\"" }			
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/json access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)			

Test	cases for Pe	tStore							
Зада	ние 2.1.								
		ендации из шаблон о проверки могут бы		ее напишите тестовые кейсы для тестирования запрос негативные	сов коллекции для 4 методов из блока store.				
https	//petstore.swa	agger.io/#/store/plac	<u>ceOrder</u>						
https	//docs.google	e.com/spreadsheets/	/d/1fLgmhpmvJP06	d4xzslEnWEgmeTKWH7uTBT_a1Rzph1Q/edit#gid=0					
Envi	onment: Ок	ружение: Postman	Version 10.0.40						
Nº	Приоритет	Название	Предусловия	Тестовые данные	Шаги	Ожидаемый результат	Статус прохождения Passed or Failed	Комментарий	
Удал	ение заказа	по ID							
11	High	Удалить заказ по ID через вызов	Заказ с ID = 1 существует.		Отправить DELETE запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order/1	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed		
		метода DELETE	На вкладке		Проверить код состояния	HTTP Status: 200 OK			
			Authorization выбрать: API-КЕУ Кеу: арі-key Value: api-key }	"type": "unknown",					
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/json access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)			
12	Medium	ID через вызов метода DELETE	через вызов нотода DELETE выбрать: API-KEY	з вызов Authorization DELETE выбрать: IM API-KEY РЛЬНЫМ Key: api-key	Номер заказа Order ID = NULL	Отправить DELETE запрос https://petstore.swagger. io/v2/store/order/NULL	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed	
						Проверить код состояния	Код состояния HTTP соответствует типу ошибки: HTTP Status: 404 Not found		
		параметром (го)			Проверить тело ответа от сервера	{ "code": 404, "type": "unknown", "message": "java.lang.NumberFormatException: For input string: \"NULL\"" }			
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/json access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)			
13	Medium	ID через вызов	Заказ с ID = 1 существует.	Номер заказа Order ID = 1	Отправить DELETE запрос https://petstore.swagger.io/v2/store/order/1	Запрос успешно отправлен на сервер		Предположитель но, что заказ	
		метода DELETE без	На вкладке		Проверить код состояния	HTTP Status: 200 OK		должен удаляться	
			Проверить тело ответа от сервера	{ "code": 200, "type": "unknown", "message": "1" }		удаляться только при условии авторизованного пользователя			

Test	cases for Pet	Store						
Зада	ние 2.1.							
	используя рекомендации из шаблона https://is.gd/y4Yhee напишите тестовые кейсы для тестирования запросов коллекции для 4 методов из блока store. Не забывайте, что проверки могут быть позитивные и негативные							
https:	//petstore.swa	agger.io/#/store/plac	ceOrder					
https:	//docs.google	.com/spreadsheets/	/d/1fLgmhpmvJP06c	d4xzslEnWEgmeTKWH7uTBT_a1Rzph1Q/edit#gid=0				
Envi	onment: Окр	ужение: Postman	Version 10.0.40					
Nº	Приоритет	Название	Предусловия	Тестовые данные	Шаги	Ожидаемый результат	Статус прохождения Passed or Failed	Комментарий
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/json access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)		
Отоб	ражение рез	ультатов инвента	аризации по стату	rcy				
14	High	Отобразить результаты инвентаризации			Отправить GET запрос https://petstore.swagger. io/v2/store/inventory	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed	
		по статусу через вызов метода			Проверить код состояния	HTTP Status: 200 OK		
		GET			Проверить тело ответа от сервера	Ответ сервера в форме объекта JSON: { "sold": 4, "string": 415, "unavailable": 5, "CoбакаАНеКот": 1, "pending": 10, "available": 563, "totvs1": 1 }		
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/json access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)		
15	Medium	Отобразить результаты инвентаризации			Отправить GET запрос https://petstore.swagger. io/v2/store/inventory	Запрос успешно отправлен на сервер	Passed	
		по статусу через вызов недопустимого			Проверить код состояния	Код состояния HTTP соответствует типу ошибки: HTTP Status: 405 Method Not Allowed		
		метода POST			Проверить тело ответа от сервера	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <apiresponse> <type>unknown</type> </apiresponse></pre>		
					Проверить заголовки ответа	date: Sat, 29 Oct 2022 22:37:20 GMT content-type: application/xml access-control-allow-origin: * access-control-allow-methods: GET,POST,DELETE,PUT access-control-allow-headers: Content-Type, api_key, Authorization server: Jetty(9.2.9.v20150224)		