

Zadatak 4

Kroz sedam dana mjeri se podnevna temperatura. Izmjerene vrijednosti pohranjuju se u niz od 7 elemenata tipa *Single*. Nakon upisa ispisuju se temperature po danima (*For ...Next* petlja). Potom se izračunava i ispisuje prosječna podnevna temperatura, te najveća temperaturna razlika dva uzastopna mjerenja.

Za nazive dana u tjednu koristite po vašoj želji (prvo razmislite koje bi od ponuđenih rješenja bilo najbolje):

dvije *Select Case* strukture grananja (jedna u petlji za upis, druga u petlji za ispis)

ili napišite funkciju koja generira nazive dana pa je po potrebi pozovite

ili upišite nazive dana u niz *NaziviDana* pa ga po potrebi koristite.

```
Unesite temperaturu za ponedjeljak: -1
Unesite temperaturu za utorak: 4,56
Unesite temperaturu za srijeda: 8,1
Unesite temperaturu za četvrtak: 12
Unesite temperaturu za petak: 10,16
Unesite temperaturu za subota: 11
Unesite temperaturu za nedjelja: 14

ponedjeljak    -1°C
utorak         4,56°C
srijeda        8,1°C
četvrtak       12°C
petak          10,16°C
subota         11°C
nedjelja       14°C

prosječna temperatura je 8,40°C
najveća temperaturna razlika dva uzastopna mjerenja je 5,56°C
```