

Documentación del Proyecto parte 3:

Sa Xiringuita



Nombre: Sebastian Osorio

Curso: 1r DAW

Módulo: Lenguaje de marcas

Profesora: Irene Vinent

Fecha de entrega: 09/03/2026

Índice

Implementación del diseño:	3
Implementación del diseño: responsive	6
Paleta de colores y tipografía	6
Aplicación de estilos css	8
Organización y Documentación	9
Problemas y dudas	10

Enlace al repositorio de GitHub: contiene todo el código fuente del proyecto, los estilos, imágenes y scripts. [enlace](#)

Enlace a la página web (GitHub Pages): versión pública del proyecto que se puede ver en un navegador. [enlace](#)

Implementación del diseño:

He seguido la estructura base definida en los wireframes iniciales. Sin embargo, he realizado algunos pequeños ajustes en el diseño final.


Por ejemplo, en **móvil** la imagen se coloca **encima y la descripción debajo**, para que el contenido se lea de forma más natural en pantallas pequeñas.

En **tablet**, en lugar de utilizar dos columnas como en la idea inicial, se utiliza **una sola columna más ancha**, con el recuadro ampliado y la **descripción situada a la derecha**.

Estos cambios se realizaron **siguiendo el consejo de la profesora** porque, cuando diseñé los wireframes por primera vez, no tenía una clara idea de cómo son los formatos. Ahora se ajustó el diseño para que el resultado fuera **más claro, legible y directo para el usuario**.

Versión MÓVIL:



Versión TABLET:

Versión PC:



Implementación del diseño: responsive

He implementado un **diseño responsive** que se adapta correctamente a móviles, tabletas y ordenadores, siguiendo los breakpoints definidos en el proyecto. Desde el inicio creé la **versión móvil** considerando un ancho de **360px**, luego ajusté la **media query para tabletas** que empieza a partir de **768px** y finalmente la versión de **PC 992px**.

Paleta de colores y tipografía

```
:root{
  --color-negro: #121212;
  --color-negro-claro: #1B1B1B;
  --color-blanco: #f6f6f6;
  --color-rosa: #ff66c4;
  --color-carmesi: #d90037;
  --color-gris: #303030;
  --color-footer-gris: #6e6e6e;
}
```

- **--color-negro (#121212)** se utiliza para el fondo del body y los bordes de las imágenes de los cócteles.
- **--color-negro-claro (#1B1B1B)** para el fondo de los recuadros de los ítems y del footer.
- **--color-blanco (#f6f6f6)** para la tipografía general.
- **--color-rosa (#ff66c4)** para resaltar títulos y nombres de artículos.
- **--color-carmesí (#d90037)** para interacciones como hover en botones o enlaces.
- **--color-gris (#303030)** para los bordes de los items de los recuadros.
- **--color-footer-gris (#6e6e6e)** para la sección de política y privacidad, ya que usar otro gris no permitía buena legibilidad.

Aunque pueda parecer que hay varios tonos de negros, grises, **cada uno cumple una función específica** para mantener contraste, legibilidad y armonía visual en distintos elementos, he intentado reutilizarlos pero no era la mejor alternativa.

Respecto a la **tipografía**, seguí un enfoque **responsive**: primero definí los tamaños para **móvil**, luego los aumenté progresivamente para **tablet** y **PC**, respetando la jerarquía visual:

```
main h1{font-size: 1.3rem;} /* Tipografía Responsive MOVIL */
main h2{font-size: 1.1rem;}
main p{font-size: 0.9rem;}
```

```
main h1{ font-size: 1.5rem;} /* Tipografía Responsive TABLET */
main h2{font-size: 1.3rem;}
main p{font-size: 0.9rem;}
```

```
main h1{font-size: 1.8rem;} /* Tipografía Responsive PC */
main h2{font-size: 1.5rem;}
main p{font-size: 1rem;}
```

Aunque algunos valores de h2 y p se repitan entre breakpoints, los dejé explícitos para **tener claridad en cada sección y facilitar futuras modificaciones**, de todos modos no es un problema significativo.

Aplicación de estilos css

Estilos generales mediante clases, utilizando etiquetas generales cuando era necesario para evitar la repetición de código.

Propiedades de visualización, he utilizado únicamente flex según las necesidades; no fue necesario usar block, inline u otras.

Uso adecuado de selectores

Clases utilizadas:

- **seccion_cocteles** y **seccion_chupitos**: Solo para identificar las secciones no tienen estilos propios contienen las siguientes clases:
 - **introduccion_producto**: Aplica al título y descripción principal de cada sección “Cócteles, Chupitos”.
 - **lista_cocteles** y **lista_chupitos**: Para aplicar estilos a todos los elementos dentro del contenedor.
 - **precio**: Para dar formato uniforme a los precios de cada artículo.


Organización y Documentación

Estructura y legibilidad, si he empleado **comentarios** para separar secciones del código y explicar partes necesarias. Además, los estilos se han **agrupado por bloques y clases**, manteniendo una organización clara y fácil de leer.

```
css > Carta.css > {} @media (min-width: 992px)
1 > @font-face { ...
4 }
5 > *{ ...
10 }
11 > :root{ ...
19 }
20 main h1{font-size: 1.3rem;} /* Tipografia Responsive MOVIL */
21 main h2{font-size: 1.1rem;}
22 main p{font-size: 0.9rem;}
23 > main p,h2,h3{ /*Espacio entre parrafos*/...
25 }
26 > .seccion_Cocteles div:first-child{ /*Contenedor del H1 para que quede centrado*/ ...
31 }
32 > .seccion_Cocteles div:first-child h1 { /* Línea roja Carta de Cócteles & Bebidas*/ ...
34 }
35 > .introduccion_producto{ /* Todos los h2 y descripcion de los apartados */ ...
39 }
40 > .introduccion_producto h2, h3{ /*titulos en rosa */ ...
42 }
43 > .lista_cocteles{ /*===== SECTION COCTELES ===== */ ...
49 }
50 > .lista_cocteles article{ /*Diseño recuadros articles*/ ...
61 }
62 > .lista_cocteles article img { /*Tamaño imagen + borde*/ ...
66 }
67 > .lista_cocteles article div { /*El texto de la imagen quede centrado y ocupe todo el ancho*/ ...
69 }
70 > .precio{ ...
73 }
74 > .lista_chupitos{ /*SIGUIENTE APARTADO CHUPITOS*/ ...
82 }
83 > .lista_chupitos article { ...
94 }
95 > @media (min-width: 768px){ /* Version TABLET */ ...
113 }
114 > @media (min-width: 992px){ /* Version PC */ ...
126 }
```

Organización de archivos

El proyecto mantiene una estructura ordenada de directorios: Carpetas css, js, assets y html.



Consistencia en la nomenclatura en snake_case para las clases.

Problemas y dudas

En el caso de **cócteles**, la intención es que se muestran:

- 1 columna con 6 elementos en móvil y tablet
- 2 columnas con 3 elementos en PC

En el caso de **chupitos**, el objetivo es:

- 2 columnas con 4 elementos en móvil
- 4 columnas con 2 elementos en tablet y PC

Que en ambos casos tengan márgenes laterales y que los artículos no estén apiñados

Inicialmente intenté resolver la distribución utilizando **Flexbox con flex-wrap**, pero aparece un problema cuando el ancho de la pantalla aumenta. Al haber más espacio disponible, los elementos se reorganizan automáticamente, colocando más artículos en la misma fila o generando más columnas de las previstas. Esto provoca que la distribución deje de respetar el diseño planteado.

He considerado que el problema puede estar relacionado con:

- el tamaño de los article
- el contenido interno de los artículos
- el espacio disponible en el contenedor

Pero reducir el tamaño del contenido no me parece convence, ya que afectaría a la legibilidad del texto y a la proporción del diseño (por ejemplo, no sería viable reducir demasiado el tamaño de fuente el 0.9 ya lo leo bien en móvil pero en pc no voy a aumentarlo que sería muy grande la letra).


Como posible solución, lo que pensé es **centrar el contenido dentro de un contenedor con ancho limitado**, de manera que los artículos mantengan su distribución aunque la pantalla sea más grande.




Creo que sería darle display flex y un center a **section_chupitos**, a **articles_chupitos** un width 80% por ejemplo y no sé, mirar que los artículos individuales cuadrarlos pero no me funciona bien.

Aparte persiste el problema porque quiero que los artículos de chupitos mantengan una **forma más rectangular siempre**, pero en algunos tamaños de pantalla (especialmente en tablet o móvil) tienden a volverse más cuadrados debido al espacio disponible.

Tablet:



Como me gustaría pasa que quiero que los márgenes laterales sean mas grandes:



Que se que como tengo la web puede verse bien pero quiero llegar a que se vea rectangular

Además, en algunos artículos la **descripción si le añadiera más texto**, lo que hace que el contenedor crezca más que los demás. Para evitar que los fondos quedarán con alturas diferentes utilicé **align-items: stretch**, pero esto provoca otros efectos secundarios: el texto desplaza el contenido interno o deja demasiado espacio en otros artículos.



Amaretto Mango Loco

25% deister + eister +
ene + ene + ene + ene +
ene + ene + ene + ene +
ene + eister + en
volumen + Taurina

12€



Blue Lagoon

35% de volumen +
Curaçao

15€

Jägerbomb

Jägermeister + ne +
ene + enene + ene +
eneeneister +
eneister +
energético

3€

Tequila Shot

Tequila con sal y
limón

3€

B52

Kahlúa, Baileys y
Grand Marnier

5€

Jägerbomb

Jägermeister + ne + ene +
enene + ene + eneeneister
+ eneister + energético

3€

article 214.9 × 185.91

Tequila Shot

Tequila con sal y limón

3€

Para mantener el precio alineado en la parte inferior, terminé utilizando **margin-top en la línea 108**, lo cual siento que es una solución un poco improvisada ("chapuza") para conseguir que los elementos encajen visualmente.

Por eso mi duda principal sería:

- cuál sería la forma más adecuada de controlar la distribución de columnas sin que los elementos se reorganicen al aumentar el espacio disponible
- y cómo mantener una proporción más consistente entre los artículos aunque el contenido interno tenga longitudes diferentes.