ANTES DE CONTINUAR, LEER ESTA PÁGINA PARA ENTENDER EL PRODECIMIENTO DEL CUESTIONARIO.

El cuestionario consiste en un listado de preguntas. La cantidad de preguntas depende de la cantidad de zonas marcadas. De tal forma, si se elige una única zona, las preguntas serán menos al haberse descartado más patologías.

La primera pregunta es siempre la misma, independientemente de la cantidad y ubicación de la o las zonas marcadas:

¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección? Dolor, hinchazón, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

En esta primera pregunta, a diferencia de en las específicas de cada enfermedad y zona, puedes marcarse varias respuestas si es pertinente.

En la siguiente página del documento se listan todas las preguntas correspondientes a la primera revisión del cuestionario de la mano y la muñeca.

El resto de las páginas especifican **marcando en rojo** las preguntas que se añaden al cuestionario con respecto a cada patología cuando se marca una de las áreas de la mano o la muñeca con las que se relacionan.

Además, se ha **marcado en negrita** la o las respuestas a cada pregunta, sean o no unas de las marcadas en rojo, que se relacionan con mayor probabilidad con dicha patología.

Si alguna respuesta ~~está tachada en azul significa~~ que no es compatible con la patología.

Si hay anotaciones, **están marcadas en verde**.

Al final del documento he puesto fotos de referencia para algunas preguntas que las requieren, pero probablemente tengan derechos de autor así que se deben buscar alternativas.

LISTADO GENERAL DE PREGUNTAS: TODAS LAS PREGUNTAS DE LA MANO.

(Pregunta inicial) ¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección? Dolor, hinchazón, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, no

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? Sí, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, no.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.

¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera, debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.

¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, no.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? Golpe o trauma, movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo, no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? Si, no, no sé.

¿Grado del dolor 1-10? 1-3, 4-6, 6-7, 8-10.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? Sí, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? Sí, no.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y la deformación se focalizan en la zona de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí, no.

¿Deformidad visible? Sí, no

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, ninguna.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, no.

¿Dolor empeora al mover la articulación y remite con el reposo? Sí, el dolor persiste incluso en reposo.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? Sí y con dolor, sí y sin dolor, no.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? Sí, sí pero empezó hace más tiempo, ha sido algo repentino.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo, solo en algún dedo, no.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? Todas, inflamación y calor, inflamación, ninguna.

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Síndrome del túnel carpiano (Lesión del nervio mediano)

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor**, hinchazón, **pérdida de sensibilidad,** pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta en el dedo? Sí, no

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? Sí, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en esa zona del dedo? Sí, **no**.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? **Sí se bloquea**, sí noto el chasquido, ambas, **ninguna**.

¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? ~~Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas~~, **hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves**. **(ES PARA EL GRADO DE GRAVEDAD SI SE ESTUVIERA DESCRIBIENDO ESTA PATOLOIGÍA)**

¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? (PREGUNTAR SI EN LA INICIAL MARCA QUE HAY PÉRDIDA DE FUERZA) Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera, debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano. (ES PARA EL GRADO DE GRAVEDAD SI SE ESTUVIERA DESCRIBIENDO ESTA PATOLOIGÍA)

¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) ~~Área 1~~, **área 2**, ~~área 3~~, **únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario (SI CORRESPONDE CON ALGUNA DE LAS ZONAS DEL ÁREA 2)**.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, **no**.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, **no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento**.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, no.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? Golpe o trauma, **movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo**, **no reconozco qué podría haberlo ocasionado.**

¿Deformación de los huesos de la muñeca? ~~Si~~, **no, no sé**.

¿Grado del dolor 1-10? 1-3, 4-6, 6-7, 8-10.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? Sí, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? ~~Sí~~, **no.**

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y la deformación se focalizan en la zona de la muñeca? Sí, **es generalizado en la zona de la mano que he marcado.**

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí, no.

¿Deformidad visible? Sí, **no**

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) ~~Imagen A, Imagen B~~, **ninguna.**

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, **no, no sé.**

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, no.

¿Dolor empeora al mover la articulación y remite con el reposo? Sí, el dolor persiste incluso en reposo.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? **Sí y con dolor**, sí y sin dolor, **no**.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, **no**.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? **Sí, sí pero empezó hace más tiempo**, ~~ha sido algo repentino~~.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? **Si**, ~~no~~

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo, solo en algún dedo, **no**.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? T~~odas, inflamación y calor,~~ **inflamación, ninguna.**

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Tenosinovitis de Quervain. (Lesión del nervio mediano)

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor**, **hinchazón**, pérdida de sensibilidad, **pérdida de fuerza** **(pérdida de fuerza e hinchazón a veces)**.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí**, no**

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? Sí, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, **no**.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, **no**.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas**, hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, ~~incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.~~

¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera, debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, ~~imposibilidad de mover la mano.~~

¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, ~~área 3~~, **únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario**.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? **Sí, solo en la base de pulgar,** no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) **Sí**, ~~no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.~~

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, **no**.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? Golpe o trauma, **movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo**, no reconozco qué podría haberlo ocasionado**.**

¿Deformación de los huesos de la muñeca? ~~Si~~, **no**, no sé.

¿Grado del dolor 1-10? 1-3, **4-6, 6-7, 8-10**.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? **Sí**, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? ~~Sí~~, **no**, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? ~~Sí,~~ **no**.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, **no**.

¿El dolor y la deformación se focalizan en la zona de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, **no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.**

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? **Sí**, no.

¿Deformidad visible? ~~Sí~~, **no**

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) ~~Imagen A, Imagen B~~**, ninguna.**

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? **Sí**, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, **no, no sé.**

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, no.

¿Dolor empeora al mover la articulación y remite con el reposo? **Sí**, el dolor persiste incluso en reposo.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? **Sí y con dolor**, ~~sí y sin dolor, no~~.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, **no.**

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? **Sí**, sí pero empezó hace más tiempo, ha sido algo repentino.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, **no**

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, sí pero más leves, si pero en otra parte del cuerpo, solo en algún dedo, **no**.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? Todas, **inflamación y calor, inflamación**, ninguna.

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Fractura de Colles. (Fractura de radio distal)

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor, hinchazón,** pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, ~~no~~

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? Sí, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, no.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento~~, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano,~~ incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.

¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, ~~rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera, debilidad ligera no pasajera~~, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.

¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? **Sí**, ~~no.~~

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? Golpe o trauma, movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo, no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? **Si**, ~~no~~, **no sé.**

¿Grado del dolor 1-10? ~~1-3,~~ 4-6, **6-7, 8-10.**

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? Sí, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? Sí, no.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y la deformación se focalizan en la zona de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? **Sí**, ~~no~~.

¿Deformidad visible? Sí, no

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) **Imagen A**, ~~Imagen B, ninguna.~~

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, ~~no~~.

¿Dolor empeora al mover la articulación y remite con el reposo? ~~Sí~~, **el dolor persiste incluso en reposo**.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? Sí y con dolor, ~~sí y sin dolor~~, no.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? **Sí**, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? ~~Sí, sí pero empezó hace más tiempo,~~ **ha sido algo repentino.**

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? ~~Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo, solo en algún dedo~~, **no**.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? Todas, inflamación y calor, inflamación , ninguna.

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Fractura de Smith. (Fractura de radio distal)

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor, hinchazón,** pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, ~~no~~

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? Sí, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, no.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento~~, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano,~~ incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.

¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, ~~rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera, debilidad ligera no pasajera~~ , incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.

¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? **Sí**, ~~no.~~

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? Golpe o trauma, movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo, no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? **Si**, ~~no~~, **no sé.**

¿Grado del dolor 1-10? ~~1-3,~~ 4-6, **6-7, 8-10.**

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? Sí, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? Sí, no.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y la deformación se focalizan en la zona de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? **Sí**, ~~no~~.

¿Deformidad visible? Sí, no

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) ~~Imagen A,~~ **Imagen B**~~, ninguna.~~

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, ~~no~~.

¿Dolor empeora al mover la articulación y remite con el reposo? ~~Sí~~, **el dolor persiste incluso en reposo**.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? Sí y con dolor, ~~sí y sin dolor~~, no.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? **Sí**, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? ~~Sí, sí pero empezó hace más tiempo,~~ **ha sido algo repentino.**

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? ~~Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo, solo en algún dedo~~, **no**.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? Todas, inflamación y calor, inflamación , ninguna.

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Fractura de radio distal. (No Colles ni Smith)

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor, hinchazón,** pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, ~~no~~

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? Sí, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, no.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento~~, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano,~~ incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.

¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, ~~rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera, debilidad ligera no pasajera~~, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.

¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? **Sí**, ~~no.~~

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? Golpe o trauma, movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo, no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? **Si**, ~~no~~, **no sé.**

¿Grado del dolor 1-10? ~~1-3,~~ 4-6, **6-7, 8-10.**

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? Sí, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? Sí, no.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y la deformación se focalizan en la zona de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? **Sí**, ~~no~~.

¿Deformidad visible? Sí, no

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) ~~Imagen A, Imagen B,~~ **ninguna.**

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, ~~no~~.

¿Dolor empeora al mover la articulación y remite con el reposo? ~~Sí~~, **el dolor persiste incluso en reposo**.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? Sí y con dolor, ~~sí y sin dolor~~, no.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? **Sí**, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? ~~Sí, sí pero empezó hace más tiempo,~~ **ha sido algo repentino.**

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? ~~Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo, solo en algún dedo~~, **no**.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? Todas, inflamación y calor, inflamación , ninguna.

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Fractura de escafoides

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección? Dolor, hinchazón**, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? ~~Sí,~~ **no**

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? **Sí,** ~~no~~

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, no.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ~~ninguna~~.

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera, debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) ~~Área 1, área 2~~, **área 3**, **únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.**

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? **Sí, solo en la base de pulgar,** ~~no~~.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? **Sí**, no.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? **Golpe o trauma,** movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, ~~haber mantenido una mala postura durante un tiempo,~~ no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? ~~Si,~~ **no**, no sé.

¿Grado del dolor 1-10? ~~1-3,~~ 4-6, **6-7, 8-10**.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? **Sí**, ~~no.~~

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? Sí, no.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, **no.**

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? **Sí**, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) **Sí**, ~~no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.~~

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí**,** no.

¿Deformidad visible? **Sí,** no

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (~~VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B~~, **ninguna**.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? **Sí**, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, no.

¿Dolor empeora al mover la articulación y remite con el reposo? Sí, **el dolor persiste incluso en reposo.**

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? Sí y con dolor, sí y sin dolor, no.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? Sí, sí pero empezó hace más tiempo, **ha sido algo repentino.**

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? **Si**, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? ~~Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo, solo en algún dedo,~~ **no**.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? Todas, inflamación y calor, inflamación, ninguna.

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Fractura de falanges

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor, hinchazón**, pérdida de sensibilidad, **pérdida de fuerza**.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? **Sí,** ~~no~~

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? **Sí,** ~~no~~

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? **Sí,** ~~no.~~

¿Incapacidad para mover el dedo? **Sí**, ~~no.~~

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.

¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, ~~rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera~~, **debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.**

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, **únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.**

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, **no. "SOLO EN LA BASE DEL PULGAR" PODRÍA SER VÁLIDA SI HA MARCADO EL DEDO PULGAR COMO ZONA AFECTADA**

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, ~~no,~~ **duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.**

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? ~~Sí,~~ no.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? **Golpe o trauma**, movimiento brusco, ~~esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo~~, no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? Si, **no**, no sé.

¿Grado del dolor 1-10? ~~1-3~~, 4-6**, 6-7, 8-10**.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? **Sí**, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? ~~Sí~~, **no.**

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, **no.**

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? **Sí,** es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) ~~Sí~~, **no**, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí, **no**.

¿Deformidad visible? **Sí**, ~~no~~

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, **ninguna.**

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, no.

¿Dolor empeora al mover la articulación y remite con el reposo? Sí, **el dolor persiste incluso en reposo.**

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? Sí y con dolor, ~~sí y sin dolor,~~ **no**.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? **Sí**, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? ~~Sí, sí pero empezó hace más tiempo,~~ **ha sido algo repentino.**

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? **Si**, ~~no~~

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? ~~Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo~~, **solo en algún dedo, no.**

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? Todas, inflamación y calor, inflamación, ninguna.

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Dedo en Gatillo (Tenosinovitis estenosante) con veces ~~misma~~

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor,** hinchazón, pérdida de sensibilidad, **pérdida de fuerza.**

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? **Sí,** ~~no~~

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? Sí, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, no.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? **Sí se bloquea,** ~~sí noto el chasquido,~~ **ambas,** ~~ninguna.~~

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento,** ~~sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.~~

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? ~~Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas,~~ rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera, debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, ~~imposibilidad de mover la mano.~~

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? ~~Sí,~~ **solo en la base de pulgar, no. SI EL DEDO AFECTADO ES EL PULGAR.**

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) ~~Sí, no~~, **duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.**

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, no.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? ~~Golpe o trauma~~, **movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo,** no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? ~~Si,~~ **no,** no sé.

¿Grado del dolor 1-10? 1-3, 4-6, 6-7, ~~8-0.~~

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? **Sí,** no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? **Sí**, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? Sí, no.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? ~~Sí~~, **es generalizado en la zona de la mano que he marcado.**

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) ~~Sí,~~ **no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.**

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí, **no.**

¿Deformidad visible? Sí, **no**

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) ~~Imagen A, Imagen B,~~ **ninguna.**

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? **Sí**, no.

¿Dolor empeora al mover la articulación y remite con el reposo? **Sí,** el dolor persiste incluso en reposo.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? **Sí y con dolor**, ~~sí y sin dolor, no.~~

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? **Sí, sí pero empezó hace más tiempo**, ha sido algo repentino.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? **Si**, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, sí pero más leves, ~~sí pero en otra parte del cuerpo,~~ solo en algún dedo, **no.**

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? **Todas, inflamación y calor, inflamación,** ~~ninguna.~~

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? ~~No tengo~~, Leve-Moderada, **Moderada-Grave**, Limitación / rigidez prácticamente total.

Distensión

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor, hinchazón**, ~~pérdida de sensibilidad~~, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, no **SI HA MARCADO EL DEDO, ES SI Y "NO" DESCARTA** ~~(…)~~.

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? **Sí**, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, **no.**

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas**, ~~hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.~~

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día, ~~debilidad ligera pasajera~~, debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, **no**.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? Golpe o trauma, **movimiento brusco**, **esfuerzo o sobresfuerzo**, haber mantenido una mala postura durante un tiempo, ~~no reconozco qué podría haberlo ocasionado.~~

¿Deformación de los huesos de la muñeca? ~~Si~~, **no**, ~~no sé~~.

¿Grado del dolor 1-10? **1-3**, **4-6**, ~~6-7, 8-10~~.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? **Sí**, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? ~~Sí~~, **no**.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, **no.**

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? ~~Sí~~, **es generalizado en la zona de la mano que he marcado.**

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) ~~Sí~~, **no**, **es inespecífico en la zona que he marcado antes.**

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? ~~Sí~~, **no**.

¿Deformidad visible? Sí, no

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, ninguna.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, no.

¿Dolor empeora al mover la articulación y remite con el reposo? Sí, el dolor persiste incluso en reposo.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? **Sí y con dolor**, sí y sin dolor, ~~no~~.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? Sí, ~~sí pero empezó hace más tiempo~~, ha sido algo repentino.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, **sí pero más leves**, ~~sí pero en otra parte del cuerpo~~, solo en algún dedo, **no.**

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? **Todas, inflamación y calor, inflamación**, ninguna.

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? **No tengo, Leve-Moderada**, Moderada-Grave, ~~Limitación / rigidez prácticamente completa~~.

Desgarro con veces ~~misma~~

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor, hinchazón**, ~~pérdida de sensibilidad~~, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, no **SI HA MARCADO EL DEDO, ES SI Y "NO" DESCARTA** ~~(…)~~.

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? **Sí**, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, **no.**

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas**, ~~hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.~~

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día, ~~debilidad ligera pasajera~~, debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, **no**.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? Golpe o trauma, **movimiento brusco**, **esfuerzo o sobresfuerzo**, haber mantenido una mala postura durante un tiempo, ~~no reconozco qué podría haberlo ocasionado.~~

¿Deformación de los huesos de la muñeca? ~~Si~~, **no**, ~~no sé~~.

¿Grado del dolor 1-10? ~~1-3~~, **4-6, 6-7,** 8-10.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? **Sí**, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? ~~Sí~~, **no**.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, **no.**

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? ~~Sí~~, **es generalizado en la zona de la mano que he marcado.**

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) ~~Sí~~, **no**, **es inespecífico en la zona que he marcado antes.**

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? ~~Sí~~, **no**.

¿Deformidad visible? Sí, no

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, ninguna.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, no.

¿Dolor empeora al mover la articulación y remite con el reposo? Sí, el dolor persiste incluso en reposo.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? **Sí y con dolor**, ~~sí y sin dolor, no~~.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? Sí, ~~sí pero empezó hace más tiempo~~, ha sido algo repentino.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, **sí pero más leves**, ~~sí pero en otra parte del cuerpo~~, solo en algún dedo, **no.**

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? **Todas, inflamación y calor, inflamación**, ninguna.

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? ~~No tengo~~, Leve-Moderada, **Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.**

Contractura con veces ~~misma~~

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor**, hinchazón, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, no **SI HA MARCADO EL DEDO, ES SI Y "NO" DESCARTA** ~~(…).~~

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? **Sí**, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? ~~Sí,~~ **no**.

¿Incapacidad para mover el dedo? ~~Sí~~, **no**.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento,** ~~sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.~~

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día,** ~~debilidad ligera pasajera,~~ debilidad ligera no pasajera, ~~incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.~~

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) ~~Área 1, área 2, área 3,~~ **únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.**

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? ~~Sí,~~ **no.**

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? ~~Golpe o trauma,~~ **movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo**, no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? ~~Si~~, **no, no sé**.

¿Grado del dolor 1-10? **1-3, 4-6,** ~~6-7, 8-10.~~

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? **Sí**, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? ~~Sí~~, **no.**

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí, no.

¿Deformidad visible? ~~Sí,~~ **no**

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, ninguna.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? **Sí**, no.

¿Dolor empeora con el movimiento y remite con el reposo? **Sí**, el dolor persiste incluso en reposo.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? **Sí y con dolor**, ~~sí y sin dolor~~, no.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? Sí, sí pero empezó hace más tiempo, ha sido algo repentino.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, sí pero más leves, ~~sí pero en otra parte del cuerpo~~, solo en algún dedo, no.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? ~~Todas,~~ inflamación y calor, inflamación, ninguna.

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? ~~No tengo~~, **Leve-Moderada**, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa. **SI MARCA UNA DE LAS OTRAS DOS, PUEDE QUERER DECIR QUE SIGUE SIENDO CONTRACTURA, PERO MÁS GRAVE.**

Calambres con veces ~~misma~~

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor,** hinchazón, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? **Sí**, no **SI HA MARCADO EL DEDO, ES SI Y "NO" DESCARTA** ~~(…)~~.

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? Sí, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, **no.**

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano**, ~~incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.~~

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas,** rigidez matutina que se reduce durante el día, **debilidad ligera pasajera,** ~~debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.~~

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, **no.**

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? Golpe o trauma, movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo, no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? ~~Si,~~ **no**, no sé.

¿Grado del dolor 1-10? **1-3, 4-6**, 6-7, 8-10.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? Sí, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? **Sí,** ~~no, no sé.~~

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? **Sí,** ~~no.~~

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? **Sí, no.**

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí, no.

¿Deformidad visible? ~~Sí,~~ **no**

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, ninguna.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, no.

¿Dolor empeora con el movimiento y remite con el reposo? Sí, **el dolor persiste incluso en reposo.**

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? **Sí y con dolor, sí y sin dolor**, ~~no~~.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, **no.**

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? Sí, ~~sí pero empezó hace más tiempo~~, **ha sido algo repentino.**

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? **Si**, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo, solo en algún dedo, no.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? ~~Todas~~, inflamación y calor, inflamación, ninguna.

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Tendinitis con veces ~~misma~~

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor,** hinchazón, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, no **SI HA MARCADO EL DEDO, ES SI Y "NO" DESCARTA** ~~(…)~~.

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? Sí, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, **no**.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, **no.**

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano**, ~~incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.~~

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas,** rigidez matutina que se reduce durante el día~~, debilidad ligera pasajera~~, **debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza,** ~~imposibilidad de mover la mano.~~

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, **no**.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? ~~Golpe o trauma,~~ **movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo**, ~~haber mantenido una mala postura durante un tiempo,~~ no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? Si, **no, no sé**.

¿Grado del dolor 1-10? 1-3, 4-6, 6-7, 8-10.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? **Sí**, ~~no~~.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? ~~Sí~~, **no.**

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí, no.

¿Deformidad visible? Sí, **no**

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, ninguna.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, no.

¿Dolor empeora con el movimiento y remite con el reposo? **Sí**, ~~el dolor persiste incluso en reposo.~~

ESTA SUSTITUYE A LA DE LA MUÑECA SI EL USUARIO HA MARCADO UN DEDO EN VEZ DE LA MUÑECA, SINO NO PREGUNTAR ¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? **Sí y con dolor**, ~~sí y sin dolor, no.~~

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? Sí, ~~sí pero empezó hace más tiempo~~, ha sido algo repentino.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, sí pero más leves, ~~sí pero en otra parte del cuerpo~~, solo en algún dedo, no.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? Todas, inflamación y calor, inflamación, ninguna.

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Esguince con veces ~~misma~~

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección? Dolor, hinchazón**, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, no **SI HA MARCADO EL DEDO, ES SI Y "NO" DESCARTA** ~~(…)~~.

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? **Sí**, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, no.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento,** sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, ~~incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.~~

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías**? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas,** ~~rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera~~, **debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza**, ~~imposibilidad de mover la mano~~.

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) ~~Área 1, área 2, área 3~~, **únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario**.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, no.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? Golpe o trauma, **movimiento brusco**, ~~esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo~~, no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? Si, no, no sé.

¿Grado del dolor 1-10? ~~1-3~~, 4-6, **6-7, 8-10.**

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? **Sí**, ~~no~~.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? ~~Sí~~, **no**.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

SOLO PREGUNTAR SI HA MARCADO LA MUÑECA ¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí, no.

¿Deformidad visible? Sí, no

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, ninguna.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? **Si,** ~~no~~, **no sé.**

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? ~~Sí,~~ **no**.

¿Dolor empeora con el movimiento y remite con el reposo? **Sí**, el dolor persiste incluso en reposo.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? **Sí y con dolor**, ~~sí y sin dolor~~, no.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, **no**.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? ~~Sí, sí pero empezó hace más tiempo~~, ha **sido algo repentino.**

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, sí pero más leves, ~~sí pero en otra parte del cuerpo~~, solo en algún dedo, no.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? **Todas, inflamación y calor, inflamación**, ~~ninguna~~.

SOLO PREGUNTAR SI HA MARCADO ALGÚN DEDO ¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? ~~No tengo~~, Leve-Moderada, **Moderada-Grave**, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Luxación con veces ~~misma~~

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor, hinchazón**, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, no **SI HA MARCADO EL DEDO, ES SI Y "NO" DESCARTA** ~~(…)~~.

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? **Sí**, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, no.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano,** ~~incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.~~

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera,** debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, no.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? Golpe o trauma, **movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo**, ~~haber mantenido una mala postura durante un tiempo~~, no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? Si, no, no sé.

¿Grado del dolor 1-10? 1-3, 4-6, 6-7, 8-10.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? Sí, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? Sí, no.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

SOLO PREGUNTAR SI HA MARCADO LA MUÑECA ¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí, no.

¿Deformidad visible? **Sí**, ~~no~~

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, ninguna.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? **Si**, ~~no~~, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? **Sí**, no.

¿Dolor empeora con el movimiento y remite con el reposo? Sí, el dolor persiste incluso en reposo.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? Sí y con dolor, sí y sin dolor, no.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? **Sí**, ~~no~~.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? Sí, sí pero empezó hace más tiempo, ha sido algo repentino.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? **Si**, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo, solo en algún dedo, no.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? Todas, inflamación y calor, inflamación, ninguna.

SOLO PREGUNTAR SI HA MARCADO ALGÚN DEDO ¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Artrosis con veces ~~misma~~

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor, hinchazón**, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, no **SI HA MARCADO EL DEDO, ES SI Y "NO" DESCARTA** ~~(…)~~.

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? Sí, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, no.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera, debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, no.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? Golpe o trauma, movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo, no reconozco qué podría haberlo ocasionado.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? Si, no, no sé.

¿Grado del dolor 1-10? 1-3, 4-6, 6-7, 8-10.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? Sí, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? Sí, no.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

SOLO PREGUNTAR SI HA MARCADO LA MUÑECA ¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí, no.

¿Deformidad visible? Sí, no

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, ninguna.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, no, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, no.

¿Dolor empeora con el movimiento y remite con el reposo? Sí, el dolor persiste incluso en reposo.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? Sí y con dolor, sí y sin dolor, no.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? Sí, sí pero empezó hace más tiempo, ha sido algo repentino.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo, solo en algún dedo, no.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? Todas, inflamación y calor, inflamación, ninguna.

SOLO PREGUNTAR SI HA MARCADO ALGÚN DEDO ¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Artrosis con veces ~~misma~~

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor, hinchazón**, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, no **SI HA MARCADO EL DEDO, ES SI Y "NO" DESCARTA** ~~(…)~~.

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? **Sí**, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, **no**.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera**, ~~debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, imposibilidad de mover la mano.~~

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, no.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? ~~Golpe o trauma~~, movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, ~~haber mantenido una mala postura durante un tiempo~~, **no reconozco qué podría haberlo ocasionado**.

¿Deformación de los huesos de la muñeca? Si, no, no sé.

¿Grado del dolor 1-10? 1-3, 4-6, 6-7, ~~8-10.~~

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? Sí, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, **no**, **no sé**.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? **Sí**, no.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, **no**, **es inespecífico en la zona que he marcado antes.**

SOLO PREGUNTAR SI HA MARCADO LA MUÑECA ¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? **Sí**, no.

¿Deformidad visible? **Sí**, no

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, ninguna.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, **no**.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? **Si**, ~~no,~~ no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? **Sí**, no.

¿Dolor empeora con el movimiento y remite con el reposo? **Sí**, ~~el dolor persiste incluso en reposo~~.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? Sí y con dolor, sí y sin dolor, no.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? **Sí, sí pero empezó hace más tiempo**, ~~ha sido algo repentino~~.

¿Edad? ~~Niño o joven~~, menos de 40, **40 o más**, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? **Si**, **sí pero más leves,** sí pero en otra parte del cuerpo, **solo en algún dedo**, no.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? Todas, inflamación y calor, **inflamación, ninguna.**

SOLO PREGUNTAR SI HA MARCADO ALGÚN DEDO ¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? ~~No tengo~~, **Leve-Moderada**, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Artritis con veces ~~misma~~

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor, hinchazón**, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, no **SI HA MARCADO EL DEDO, ES SI Y "NO" DESCARTA** ~~(…)~~.

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? **Sí**, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, **no**.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

*¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves.

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? **Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera, debilidad ligera no pasajera**, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, ~~imposibilidad de mover la mano.~~

*¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1, área 2, área 3, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, **no**.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor? ~~Golpe o trauma~~, movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo, **no reconozco qué podría haberlo ocasionado.**

¿Deformación de los huesos de la muñeca? Si, no, no sé.

¿Grado del dolor 1-10? 1-3, 4-6, 6-7, 8-10.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? **Sí**, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, **no, no sé**.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? Sí, no.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? Sí, es generalizado en la zona de la mano que he marcado.

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, **no**, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

SOLO PREGUNTAR SI HA MARCADO LA MUÑECA ¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? **Sí**, no.

¿Deformidad visible? **Sí**, no

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, ninguna.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? **Sí**, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? **Si**, ~~no~~, no sé.

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? **Sí**, ~~no~~.

¿Dolor empeora con el movimiento y remite con el reposo? ~~Sí~~, **el dolor persiste incluso en reposo**.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? **Sí y con dolor**, sí y sin dolor, no.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, no.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? **Sí, sí pero empezó hace más tiempo**, ~~ha sido algo repentino~~.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? Si, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? **Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo**, solo en algún dedo, ~~no~~.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? **Todas, inflamación y calor, inflamación**, ninguna.

SOLO PREGUNTAR SI HA MARCADO ALGÚN DEDO ¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, **Leve-Moderada, Moderada-Grave**, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Lesión del nervio radial a la altura de la muñeca con veces ~~misma~~

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección?** **Dolor,** hinchazón, **pérdida de sensibilidad**, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, no **SI HA MARCADO EL DEDO, ES SI Y "NO" DESCARTA** ~~(…)~~**.**

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? **Sí**, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, **no**.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

***¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías?** ~~Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas,~~ **hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves**.

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera, debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, ~~imposibilidad de mover la mano~~.

***¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1)** ~~Área 1, área 2,~~ **área 3**, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario. **(SI CORRESPONDE CON ALGUNA DE LAS ZONAS DEL ÁREA 3)**.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, no.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor**? Golpe o trauma, movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo, no reconozco qué podría haberlo ocasionado.**

¿Deformación de los huesos de la muñeca? Si, **no, no sé.**

¿Grado del dolor 1-10? 1-3, 4-6, 6-7, 8-10.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? Sí, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? Sí, **no**.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? Sí, **es generalizado en la zona de la mano que he marcado.**

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

SOLO PREGUNTAR SI HA MARCADO LA MUÑECA ¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí, no.

¿Deformidad visible? Sí, **no**

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, **ninguna**.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, **no, no sé.**

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, no.

¿Dolor empeora con el movimiento y remite con el reposo? Sí, el dolor persiste incluso en reposo.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? **Sí y con dolor**, sí y sin dolor, **no**.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, **no**.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? **Sí, sí pero empezó hace más tiempo**, ~~ha sido algo repentino~~.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? **Si**, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo, solo en algún dedo, **no**.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? ~~Todas, inflamación y calor~~, **inflamación, ninguna.**

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

Lesión del nervio cubital a la altura de la muñeca

(Pregunta inicial) **¿Cuál de estos síntomas es más compatible con su afección? Dolor,** hinchazón, **pérdida de sensibilidad**, pérdida de fuerza.

¿Es una patología que le afecta exclusivamente al dedo? Sí, no **SI HA MARCADO EL DEDO, ES SI Y "NO" DESCARTA** ~~(…)~~**.**

¿El dolor / molestia está localizado en un punto relativamente concreto? **Sí**, no

¿Ha sufrido un golpe recientemente en el dedo? Sí, **no**.

¿Incapacidad para mover el dedo? Sí, no.

¿Al flexionar el dedo, se queda bloqueado? ¿Cuándo vuelve a su posición, nota usted un chasquido? Sí se bloquea, sí noto el chasquido, ambas, ninguna.

***¿La pérdida de sensibilidad cómo la describirías?** ~~Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas,~~ **hormigueo o entumecimiento, sensación de alfileres o agujas que desaparece al agitar la mano, incapacidad de sentir golpes en la mano incluso si son moderadamente fuertes, incapacidad total de sentir la mano incluso cuando la mueves**.

*¿La pérdida de fuerza cómo la describirías? Leve y no la relaciono con ninguna de las otras respuestas, rigidez matutina que se reduce durante el día, debilidad ligera pasajera, debilidad ligera no pasajera, incapacidad para agarrar objetos con fuerza, ~~imposibilidad de mover la mano~~.

***¿A qué área corresponde la pérdida de fuerza / sensibilidad? (VER IMAGEN 1) Área 1,** ~~área 2, área 3~~, únicamente a la zona que he marcado antes de comenzar el cuestionario. **(SI CORRESPONDE CON ALGUNA DE LAS ZONAS DEL ÁREA 1)**.

¿El dolor se focaliza en la base del pulgar y la muñeca? Sí, solo en la base de pulgar, no.

Relaja la mano, cierra el pulgar sobre la mano y con la otra mano intenta rotarla hacia el meñique empujando con la otra mano. ¿Aumenta considerablemente el dolor? (VER IMAGEN 4) Sí, no, duele con la misma intensidad que cualquier otro movimiento.

¿Ha sufrido un golpe en la zona afectada recientemente? Sí, no.

¿Identifica alguno de estos acontecimientos como posible causa de su dolor**? Golpe o trauma, movimiento brusco, esfuerzo o sobresfuerzo, haber mantenido una mala postura durante un tiempo, no reconozco qué podría haberlo ocasionado.**

¿Deformación de los huesos de la muñeca? Si, **no, no sé.**

¿Grado del dolor 1-10? 1-3, 4-6, 6-7, 8-10.

¿Dolor aumenta al mover la muñeca o tomar objetos? Sí, no.

¿Contracción involuntaria de los músculos? Sí, no, no sé.

¿Aparición repentina y desaparición en poco tiempo (segundos, minutos)? Sí, **no**.

¿Considera que haya tenido una falta de hidratación o haya hecho alguna acción (ejercicio, grandes esfuerzos) por la que tendría que haberse hidratado más? Sí, no.

¿El dolor y,o, la deformación se focalizan cerca de la muñeca? Sí, **es generalizado en la zona de la mano que he marcado.**

¿El dolor surge en este punto? (VER IMAGEN 3) Sí, no, es inespecífico en la zona que he marcado antes.

SOLO PREGUNTAR SI HA MARCADO LA MUÑECA ¿Considera que ha perdido movilidad en la articulación de la muñeca? Sí, no.

¿Deformidad visible? Sí, **no**

¿La deformación o el golpe que se ha dado a cuál imagen le recuerda? (VER IMAGEN 2) Imagen A, Imagen B, **ninguna**.

¿Dolor aumenta al tocar la zona afectada? Sí, no.

¿Considera que es un problema de una o varias articulaciones? Si, **no, no sé.**

¿Rigidez al despertar o tras periodos de inactividad? Sí, no.

¿Dolor empeora con el movimiento y remite con el reposo? Sí, el dolor persiste incluso en reposo.

¿Puedes mover la articulación, aunque haya dolor? **Sí y con dolor**, sí y sin dolor, **no**.

¿Tienes la sensación de que la articulación esté fuera de su lugar, haya o no deformación visible? Sí, **no**.

¿Empezó como algo leve hace semanas y ahora es más grave? **Sí, sí pero empezó hace más tiempo**, ~~ha sido algo repentino~~.

¿Edad? Niño o joven, menos de 40, 40 o más, prefiero no decirlo.

¿Hay entumecimiento u hormigueo? **Si**, no

¿Tiene síntomas similares en otras articulaciones? Si, sí pero más leves, sí pero en otra parte del cuerpo, solo en algún dedo, **no**.

¿Notas sensación de calor, enrojecimiento o inflamación? ~~Todas, inflamación y calor~~, **inflamación, ninguna.**

¿Qué grado de limitación del movimiento o rigidez tiene en el dedo? No tengo, Leve-Moderada, Moderada-Grave, Limitación / rigidez prácticamente completa.

IMÁGENES DE REFERENCIA (NO USAR).




Imagen 1 (área 1 verde, área 2 azul, área 3 rosa)



Imagen 2



Imagen 3



Imagen 4