



UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI
FACULATD DE CIENCIAS INFORMATICAS
CARRERA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

TRABAJO AUTÓNOMO MAQUETACIÓN PÁGINAS WEB

INTEGRANTES:

- ARTEAGA ZAMBRANO BRYAN DAVID.
- MACÍAS PICO JOSSELYN STEFANY.
- RIVERA ALVARADO ROSA GUADALUPE.
- VILLAMAR PILOSO DAYANA LISSETH.

ASIGNATURA:

INGENIERIA DE SOFTWARE I

CURSO:

QUINTO “B”

DOCENTE:

ING(A) PATRICIA ALEXANDRA QUIROZ PALMA

PERIODO:

2020(2)

MANTA – MANABI – ECUADOR



Índice

1.	PROPÓSITO DEL DOCUMENTO	4
2.	DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.....	4
3.	DESCRIPCIÓN TEXTUAL	4
4.	GRAFICO DE LOS NODOS DE LA PAGINA WEB(DOM).....	7
5.	CODIGO DE HTML, CSS, JAVASCRIPT	30
	Estilos CSS	31
	Entrada	32
	Informe	33
	Inicio	42
	Loguin	46
	*Ingreso.....	46
	*Registro	48
	Usuario	51
	*Editar Usuario	51
	*Nuevo Producto.....	54
	*Usuario	57
	Productos.....	63
	*Editar producto.....	63
	*Nuevo Producto.....	68
	*Productos.....	71
	Proveedores	77
	*Evitar Proveedor.....	77
	*Nuevo proveedor	80
	*Proveedores	81
	Salida de producto	86
	Stock.....	88



6. EVIDENCIA.....	91
Evidencia1(Registro).....	91
Evidencia 2(Iniciar Sesión)	91
Evidencia 3(Inicio).....	92
Evidencia 4(Acceso Rápido: Nuevo usuario)	Error! Bookmark not defined.
Evidencia 5(Acceso Rápido: Nuevo producto).....	Error! Bookmark not defined.
Evidencia 6(Acceso Rápido: Nuevo proveedor).....	Error! Bookmark not defined.
Evidencia 7(Usuario)	93
Evidencia 8(Nuevo usuario).....	94
Evidencia 9(Eliminar usuario)	95
Evidencia 10(Editar usuario).....	95
Evidencia 11(Lista de Productos)	96
Evidencia 12(Nuevo Producto)	97
Evidencia 13(Eliminar Producto).....	98
Evidencia 14(Editar Producto)	98
Evidencia 15(Lista de proveedores).....	99
Evidencia 16(Nuevo Proveedor)	100
Evidencia 17(Eliminar Proveedor).....	100
Evidencia 18(Editar Proveedor)	101
Evidencia 19(Stock de productos)	101
Evidencia 20(Entrada de producto).....	102
Evidencia 21(Salida de producto)	103
Evidencia 22(Movimientos: Informe de productos)	104

1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El propósito del documento es poner en práctica los conocimientos requeridos acerca de HTML, CSS, JAVASCRIPT, por ende, se implementara un sistema que sirva para disminuir los problemas que tiene el mini-market identificando los requerimientos que se necesiten para el desarrollo del sistema.

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

El proyecto de Ingeniería de Software está enfocado a contribuir con el crecimiento comercial de los pequeños negocios que están iniciando y que no cuentan con un sistema seguro y eficiente que les ayuden a administrar sus recursos, brindándole así las facilidades de que puedan tener un mejor control de su negocio. Este se desarrollará en un mini Marquet llamado THE TWINS ubicado en el barrio Altamira en la ciudad de Manta, encargado de abastecer de insumos de primera necesidad a la ciudadanía.

Para conocer los principales problemas que presenta el establecimiento fue necesario recurrir a dialogar con la dueña del mini Marquet, quien expreso algunos detalles defectuosos dentro de sus métodos de registro de inventario ya que se los realiza de manera manual por lo tanto no son fiables, así mismo nos dio a conocer que las inversiones que realizaba al adquirir sus productos y las ganancias obtenidas al final de cada jornada de trabajo no eran realmente buenas y exactas. Además, se destacó que no cuenta con un sistema de inventario que le muestre automáticamente todo lo que tiene en su negocio y así no contar con costos adicionales o insatisfacción en los clientes.

3. DESCRIPCIÓN TEXTUAL

El software deberá diseñarse de manera que cumpla las siguientes necesidades:

- Registrar usuario.
- Editar registro del usuario.
- Ver estado del usuario.
- Eliminar registro de usuario.
- Enlistar usuarios.
- Registrar producto.
- Editar registro del producto.



- Eliminar registro de producto.
- Enlistar producto.
- Registrar proveedor.
- Editar registro del proveedor.
- Ver estado del proveedor.
- Eliminar registro de proveedor.
- Enlistar proveedor.
- Entrada de producto (stock).
- Salida de producto (stock).

Las tareas en base al sistema:

- **Registrar usuario.**

El sistema del control de inventario debe permitir el registro de los usuarios (pleado/administrador) al sistema.

- **Enlistar usuario.**

El sistema del control de inventario debe permitir enlistar el registro de los usuarios del mini-market que se encuentran logueado en el sistema.

- **Modificar datos del usuario.**

El sistema del control de inventario debe permitir modificar datos de los usuarios registrados en el sistema.

- **Eliminar usuario.**

El sistema del control de inventario debe permitir eliminar cualquier usuario que se encuentre registrado.

- **Ver el estado del usuario.**

El sistema del control de inventario debe permitir visualizar el estado (activo) de cualquier usuario que se encuentre registrado.

- **Registrar producto.**

El sistema del control de inventario debe permitir el registro de los productos al sistema.

- **Enlistar producto.**

El sistema del control de inventario debe permitir enlistar los productos que se encuentran registrados en el sistema.

- **Modificar datos del producto.**

El sistema del control de inventario debe permitir modificar datos de los productos registrados en el sistema.

- **Eliminar producto.**

El sistema del control de inventario debe permitir eliminar cualquier producto que se encuentre registrado.

- **Registrar proveedor.**

El sistema del control de inventario debe permitir el registro de los proveedores al sistema.

- **Enlistar proveedor.**

El sistema del control de inventario debe permitir enlistar los proveedores que se encuentran registrados en el sistema.

- **Modificar datos del proveedor.**

El sistema del control de inventario debe permitir modificar datos de los proveedores registrados en el sistema.

- **Eliminar proveedor.**

El sistema del control de inventario debe permitir eliminar cualquier proveedor que se encuentre registrado.

- **Mostrar el stock.**

El sistema debe permitir mostrar el stock de los productos que tiene registrado en la base de datos.

- **Actualizar stock.**

El sistema deberá mantener actualizaciones constantemente de todos los productos que se encuentran dentro de la base de datos.


- **Control de movimientos: entrada/salida productos.**

El sistema debe permitir la entrada y salida de todos los productos que se compran o vendan.

4. GRAFICO DE LOS NODOS DE LA PAGINA WEB(DOM)





- Nodo de Entrada de Productos






- Nodo del informe de entradas y salidas de productos








- Nodo del Inicio






- Nodo de Ingreso






- **Nodo del Registro**






- Nodo de Editar producto





- Nodo de Nuevo Producto






- Nodo de Producto









- Nodo de Editar proveedor








- Nodo de Nuevo proveedor






- Nodo de proveedor







- Nodo de salida de productos






- Nodo de Stock









- Nodo de Editar usuario









- Nodo de Nuevo usuario






- Nodo de Usuario







5. CODIGO DE HTML, CSS, JAVASCRIPT

Estilos CSS

```
body{  
    text-align: center;  
    font-size: 16px;  
}  
  
* {  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
form {  
    padding: 1em;  
    background: #f9f9f9;  
    border: 1px solid #c1c1c1;  
    margin-top: 2rem;  
    max-width: 600px;  
    margin-left: auto;  
    margin-right: auto;  
    padding: 1em;  
    font-size: 17px;  
}  
  
form button {  
    background: lightgrey;  
    padding: 0.7em;  
    border: 0;  
}  
form button:hover {  
    background: gold;  
}  
  
label {  
    text-align: left;  
    display: block;  
    padding: 0.5em 1.5em 0.5em 0;  
}  
  
input {  
    width: 100%;  
    padding: 0.7em;  
    margin-bottom: 0.5rem;  
}  
input:focus {  
    outline: 3px solid gold;  
}
```



```
form-control{  
}  
}
```

Entrada

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <title>Entrada productos</title>  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stilos.css">  
</head>  
<body>  
    <div class="modal fade" id="entrada" tabindex="-1" aria-  
labelledby="nuevoLabel" aria-hidden="true">  
        <div class="modal-dialog">  
            <div class="modal-content">  
                <form method="POST" action="../stock/stock.html" enctype="multipart/  
form-data">  
                    <div class="modal-header">  
                        <h5 class="modal-  
title" id="nuevoLabel">Nueva Entrada de Productos</h5>  
                    </div>  
                    <div class="modal-body">  
                        <div class="form-group">  
                            <label for="exampleInputEmail1">Nombres</label>  
                            <select class="form-  
control" id="nombre_entrada" name="id_prod">  
                                <option>Leche</option>  
                                <option>Arroz</option>  
                                <option>Lenteja </option>  
                            </select>  
                        </div>  
                        <div class="form-group">  
                            <label for="exampleInputEmail1">Cantidad</label>  
                            <input type="number" step="1" id="cant_entrada" min="1" class=  
"form-control" name="cant_entrada" required="required">  
                        </div>  
                        <div class="form-group">  
                            <label for="exampleInputEmail1">Fecha</label>  
                            <input type="date" id="fecha_entrada" class="form-  
control" name="fecha_entrada" required="required">  
                        </div>  
                    </div>  
                    <div class="modal-footer">
```



```
<button onclick="window.close();" type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
    <button onclick="entradaproducto();" type="submit" name="entrada" class="btn btn-primary">Guardar <i class="fas fa-save"></i></button>
</div>
<script type="text/javascript">
    function entradaproducto(){
        name_e=document.getElementById('nombre_entrada').value;
        cant_e=document.getElementById('cant_entrada').value;
        fecha_e=document.getElementById('fecha_entrada').value;

        if (name_e==null || name_e.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        if (cant_e==null || cant_e.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        if (cant_e<1) {
            alert("La cantidad del producto debe ser mayor a 1 ");
            return false;
        }
        if (fecha_e==null || fecha_e.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        alert("El producto comprado ha sido agregado")
        window.close();
        return true;
    }
</script>
</form>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

Informe

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <title>Informe</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="imagen/png" href="favicon.ico">
```



```
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGmn5t9UJ0Z" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.datatables.net/1.10.21/css/jquery.dataTables.min.css">
        <script type="text/javascript" src="https://sistemasongoku.com/plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>

</head>
<body>
    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg " style="background-color: #C2D1F0; color: black !important;">
            <a style= "margin-left: 62px" class="navbar-brand" href="=_ HOME; ?_&gt;"&gt; &lt;img src="../imagen/logo.png" style="max-width: 120px;"&gt;&lt;/a&gt;
            &lt;button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarColor02" aria-controls="navbarColor02" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"&gt;
                &lt;span class="navbar-toggler-icon"&gt;&lt;/span&gt;
            &lt;/button&gt;

            &lt;div class="collapse navbar-collapse" id="navbarColor02" style= "margin-left: 90px"&gt;
                &lt;ul class="navbar-nav mr-auto"&gt;
                    &lt;li class="nav-item "&gt;
                        &lt;a class="nav-link h5.5" style= "margin-left: 60px" href="../inicio/inicio.html"&gt;&lt;b&gt;Inicio&lt;/b&gt; &lt;/a&gt;
                    &lt;/li&gt;

                    &lt;li class="nav-item "&gt;
                        &lt;a class="nav-link h5.5" href="../usuario/usuario.html"&gt;&lt;b&gt;Usuarios&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;
                    &lt;/li&gt;

                    &lt;li class="nav-item "&gt;
                        &lt;a class="nav-link h5.5" href="../Productos/productos.html"&gt;&lt;b&gt;Productos&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;
                    &lt;/li&gt;
                    &lt;li class="nav-item "&gt;
                        &lt;a class="nav-link h5.5" href="../proveedores/proveedores.html"&gt;&lt;b&gt;Proveedores&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;
                    &lt;/li&gt;
                    &lt;li class="nav-item "&gt;
                        &lt;a class="nav-link h5.5" href="../stock/stock.html"&gt;&lt;b&gt;Stock Producto&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;
                    &lt;/li&gt;
                &lt;/ul&gt;
            &lt;/div&gt;
        &lt;/nav&gt;
    &lt;/header&gt;
    &lt;div style="background-color: #C2D1F0; padding: 10px; margin-top: 10px"&gt;
        &lt;div style="border: 1px solid #C2D1F0; border-radius: 5px; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px"&gt;
            &lt;h3 style="margin: 0; font-size: 1.2em; color: #C2D1F0; font-weight: bold;"INICIO
        </div>
        <div style="border: 1px solid #C2D1F0; border-radius: 5px; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px">
            <h3 style="margin: 0; font-size: 1.2em; color: #C2D1F0; font-weight: bold;">USUARIOS
        </div>
        <div style="border: 1px solid #C2D1F0; border-radius: 5px; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px">
            <h3 style="margin: 0; font-size: 1.2em; color: #C2D1F0; font-weight: bold;">PRODUCTOS
        </div>
        <div style="border: 1px solid #C2D1F0; border-radius: 5px; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px">
            <h3 style="margin: 0; font-size: 1.2em; color: #C2D1F0; font-weight: bold;">PROVEEDORES
        </div>
        <div style="border: 1px solid #C2D1F0; border-radius: 5px; padding: 5px; width: fit-content; margin-bottom: 10px">
            <h3 style="margin: 0; font-size: 1.2em; color: #C2D1F0; font-weight: bold;">ESTOCK
        </div>
    </div>

```



```
</li>
<li class="nav-item ">
    <a class="nav-
link h5.5" href="#">Informes</b></a>
    </li>

    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link h5.5"  text-
danger href="#">Cerrar Session</b> <i class="fas fa-
sign-out-alt"></i></a>
    </li>
</ul>
</nav>
</header>
<section class="container pt-4 mt-4">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-4"></div>
            <div class="col-sm-4 text-center">
                <h3>Informe de productos</h3>
            </div>
            <div class="col-sm-4 text-right">
            </div>
        </div>
        <hr>
        <div class="row mb-4">
            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 mb-4">
                <div class="card card-primary card-tabs">
                    <div class="card-header p-0 pt-1">
                        <ul class="nav nav-
tabs" id="myTab" role="tablist">
                            <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link active" id="home-
tab" data-toggle="tab" href="#" role="tab" aria-controls="home" aria-
selected="true">Ingresos</a>
                            </li>
                            <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link" id="profile-tab" data-
toggle="tab" href="#" role="tab" aria-controls="profile" aria-
selected="false">Salidas</a>
                            </li>
                        </ul>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <div class="tab-content" id="custom-tabs-one-
tabContent">
                            <div class="tab-
pane active" id="home" role="tabpanel" aria-labelledby="home-tab">
```



```
<div id="div1" class="col-sm-12">
    <table id="example1" class="dataTable
table table-bordered table-hover">
        <p align="right">
            <input type="search" name="bus
queda producto" placeholder="Buscar producto">
            <input type="submit" value="Bu
scar">
        </p>
        <tr>
            <th>
                <svg xmlns="http://www.w3.
org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-person-
lines-fill" viewBox="0 0 16 16">
                    <path d="M6 8a3 3 0 1 0 0-
6 3 3 0 0 0 6zm-5 6s-1 0-1-1 1-4 6-4 6 3 6 4-1 1-
1 1H1zM11 3.5a.5.5 0 0 1 .5-.5h4a.5.5 0 0 1 0 1h-4a.5.5 0 0 1-.5-
.5zm.5 2.5a.5.5 0 0 0 1h4a.5.5 0 0 0 0-1h-
4zm2 3a.5.5 0 0 0 1h2a.5.5 0 0 0 0-1h-2zm0 3a.5.5 0 0 0 0 1h2a.5.5 0 0 0 0-
1h-2z"/>
                </svg>
            </th>
            <th>Id</th>
            <th>Foto</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Tipo de Producto</th>
            <th>Costo</th>
            <th>Cantidad Disponible</th>
            <th>Ingresaron</th>
            <th>Fecha de ingreso</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <a onclick="eliminar();" s
tyle="color:red">
                    <svg xmlns="http://www
.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-
trash" viewBox="0 0 16 16">
                        <path d="M5.5 5.5A.5.5
0 0 1 6 6v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-
.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-
.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1 0V6z"/>
                        <path fill-
rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1 1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-
.5a1 1 0 0 1-1V2a1 1 0 0 1 1-1H6a1 1 0 0 1 1-
1h2a1 1 0 0 1 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1
0 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/>
                </a>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
```




```
</a><br><br>
<a onclick="entrada(); " style="color:blue" >
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-pencil-square" viewBox="0 0 16 16">
        <path d="M15.502 1.94a5.5 0 0 1 0 .706L14.459 3.69l-2-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 011.293 1.293zm-1.75 2.456L-2-2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0-.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414-.805a.5.5 0 0 0 .196-.12l6.813-6.814z"/>
        <path fill-rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-6a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v-11a.5.5 0 0 1 .5-.5H9a.5.5 0 0 0 0-1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z"/>
    </svg>
</a>

</td>
<td>1</td>
<td>
    
</td>
<td>Leche</td><td>Lacteos</td>
<td>1.2</td><td>510</td><td>500</td><td>2021-03-28</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <a onclick="eliminar(); " style="color:red">
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-trash" viewBox="0 0 16 16">
            <path d="M5.5 5.5A.5.5 0 0 1 6 6v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 0 1 0V6z"/>
            <path fill-rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1 1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-.5a1 1 0 0 1-1-1V2a1 1 0 0 1 1-1H6a1 1 0 0 1 1-1h2a1 1 0 0 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1 0 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/>
        </svg>
    </a><br><br>
    <a onclick="entrada(); " style="color:blue">
```






```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-pencil-square" viewBox="0 0 16 16">
    <path d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .706L14.459 3.69l-2-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 0l1.293 1.293zm-1.75 2.456l-2-2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0-.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316L2.414-.805a.5.5 0 0 0 .196-.12l6.813-6.814z"/>
</svg>
</a>
</td>
<td>2</td>
<td>
    
</td>
<td>Arroz Conejo</td><td>Granos</td><td>9.25</td><td>30</td><td>10</td><td>2020-09-27</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <a onclick="eliminar();"
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-trash" viewBox="0 0 16 16">
                <path d="M5.5 5.5A.5.5 0 0 1 0 0 1 6 6v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 0 1 0V6z"/>
                </svg>
            </a><br><br>
        <a onclick="entrada();"
            style="color:blue">
                <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-pencil-square" viewBox="0 0 16 16">
                    <path d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .706L14.459 3.69l-2-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 0l1.293 1.293zm-1.75 2.456l-2-2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0-.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316L2.414-.805a.5.5 0 0 0 .196-.12l6.813-6.814z"/>
                </svg>
            </a>
        </td>
    </tr>
```



```
1.75 2.4561-2-2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0-.121.1961-
.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414-.805a.5.5 0 0 0 .196-.1216.813-
6.814z"/>
<path fill-
rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-
6a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v-11a.5.5 0 0 1 .5-
.5H9a.5.5 0 0 0 0-1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z"/>
</svg>
</a>
</td>
<td>3</td>
<td>

</td>
<td>Lenteja</td><td>Granos</td>
<td>0.7</td><td>20</td><td>30</td><td>2020-09-02</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<div class="tab-
pane fade" id="profile" role="tabpanel" aria-labelledby="profile-tab">
<div id="div2" class="col-sm-12">
<table id="example1" class="dataTa-
ble table table-bordered table-hover">
<p align="right">
<input type="search" name="bus-
quedaproducto" placeholder="Buscar producto">
<input type="submit" value="Bu-
scar">
</p>
<tr>
<th>
<svg xmlns="http://www.w3.
org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-person-
lines-fill" viewBox="0 0 16 16">
<path d="M6 8a3 3 0 1 0 0-
6 3 3 0 0 0 6zm-5 6s-1 0-1-1 1-4 6-4 6 3 6 4-1 1-
1 1H1zM11 3.5a.5.5 0 0 1 .5-.5h4a.5.5 0 0 1 0 1h-4a.5.5 0 0 1-.5-
.5zm.5 2.5a.5.5 0 0 0 0 1h4a.5.5 0 0 0 0-1h-
4zm2 3a.5.5 0 0 0 0 1h2a.5.5 0 0 0 0-1h-2zm0 3a.5.5 0 0 0 0 1h2a.5.5 0 0 0 0-
1h-2z"/>
</svg>
</th>
<th>Id</th>
<th>Foto</th>
<th>Nombre</th>
```



Tipo de Producto	Costo	Cantidad Disponible	Salieron	Fecha de Salida
X				
S				
				


```
<th>Tipo de Producto</th>
<th>Costo</th>
<th>Cantidad Disponible</th>
<th>Salieron</th>
<th>Fecha de Salida</th>
</tr>
<tr>
    <td>
        <a onclick="eliminar();" style="color:red">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-trash" viewBox="0 0 16 16">
                <path d="M5.5 5.5A.5.5 0 0 1 6v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1-.5-.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1-.5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 0 1 0V6z"/>
                <path fill-rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1 1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-.5a1 1 0 0 1-1V2a1 1 0 0 1 1-1H6a1 1 0 0 1 1-1h2a1 1 0 0 1 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/>
            </svg>
        </a><br><br>
        <a onclick="salida();" style="color:blue">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-pencil-square" viewBox="0 0 16 16">
                <path d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .706L14.459 3.69l-2-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 0l1.293 1.293zm-1.75 2.456l-2-2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0-.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414-.805a.5.5 0 0 0 .196-.1216.813-6.814z"/>
                <path fill-rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-6a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v-11a.5.5 0 0 1 .5-.5H9a.5.5 0 0 0 0-1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z"/>
            </svg>
        </a>
    </td>
    <td>1</td>
    <td>
        
    </td>

```



<td>Leche</td><td>Lacteos</td>
<td>1.2</td><td>20</td><td>5</td><td>2021-09-15</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a onclick="eliminar();"
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-trash" viewBox="0 0 16 16">
0 0 1 6 6v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 0 1 0V6z"/>
<path fill-rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1 1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-.5a1 1 0 0 1-1-1V2a1 1 0 0 1 1-1H6a1 1 0 0 1 1-1h2a1 1 0 0 1 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/>
</svg>

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-pencil-square" viewBox="0 0 16 16">
<path fill-rule="evenodd" d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .706L14.459 3.69l-2-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 0l1.293 1.293zm-1.75 2.456l-2-2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0-.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414-.805a.5.5 0 0 0 .196-.12l6.813-6.814z"/>
<path fill-rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-6a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-1.5-.5v-11a.5.5 0 0 1 .5-.5H9a.5.5 0 0 0 0-1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z"/>
</svg>

</td>
<td>2</td>
<td>

</td>
<td>Arroz Conejo</td><td>Granos</td><td>9.25</td><td>40</td><td>7</td><td>2020-10-08</td>
</tr>
</table>
</div>



```
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
<div class="modal fade" id="nuevo" tabindex="-1" aria-
labelledby="nuevoLabel" aria-hidden="true">
</div>
<script type="text/javascript">
    function eliminar(){
        var opcion = prompt("¿Está seguro de eliminar el producto?");
        alert(" \n Una vez eliminado el producto no podrá volver a ser uti
lizado." );
        if(opcion=="Si"||opcion=="si"){
            alert("El registro ha sido eliminado");
        }else{
            alert("No ha podido ser eliminado el registro ");
        }
    }
    function entrada(){
        window.open("../entrada_productos/entrada.html" , "", "width: 700,
height=1000" )
    }
    function salida(){
        window.open("../salida_productos/salida.html", "", "width: 700, he
ight=1000" )
    }
</script>
</body>
</html>
```

Inicio

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Inicio</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.<link rel="icon" type="image/png" href="favicon.ico">
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/
4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGMN5t9UJ0Z" crossorigin=
"anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.datatables.net/1.10.21/
css/jquery.dataTables.min.css">
```



```
<script type="text/javascript" src="https://sistemasongoku.com/plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>

</head>
<body>
    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg " style="background-color: #C2D1F0 ; color: black !important;">
            <a style= "margin-left: 62px" class="navbar-brand" href="<?= HOME; ?>"> </a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarColor02" aria-controls="navbarColor02" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>

            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarColor02" style= "margin-left: 90px">
                <ul class="navbar-nav mr-auto">
                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" style= "margin-left: 60px" href="../inicio/inicio.html"><b>Inicio</b> </a>
                    </li>

                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" href="../usuario/usuario.html"><b>Usuarios</b></a>
                    </li>

                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" href="../Productos/productos.html"><b>Productos</b></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" href="../proveedores/proveedores.html"><b>Proveedores</b></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5 " href="../stock/stock.html"><b>Stock Producto</b></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5 " href="../informes/informes.html"><b>Informes</b></a>
                    </li>

                    <li class="nav-item">
```



```
<a class="nav-link h5.5" text-
danger href="../login/registro.html"><b>Cerrar Session</b> <i class="fas fa-
sign-out-alt"></i></a>
</li>
</ul>
</nav>
</header>

<section class="container pt-4 mt-4">
<div class="row pb-3">
<div class="col-sm-4 col-xs-12">
<div class="card bg-light mb-3" style="max-width: auto;">
<div class="card-header text-center"><b>Hola</b></div>
<div align="justify" class="card-body">
<h5 class="card-
title">Bienvenido al control de inventario del minimarket THE TWINS</h5>
<div class="text-center">

</div>
<p class="card-text">
En nuestro sitio Web usted encontrará productos de
primera necesidad.<br>
Ademas en nuestro Local tendrá atención Preferenci-
al y Personalizada.
</p>
</div>
</div>
<div class="col-sm-8 col-xs-12">

</div>
</div>
<div class="row pb-3">
<div class="col-sm-12">
<div class="card-group">
<div class="card text-white bg-primary">
<div class="card-img-top text-center pt-3">
<i class="fas fa-plus fa-5x"></i>
</div>
<div class="card-body text-center">
<h5 class="card-title">Nuevo Usuario</h5>
<p class="card-
text">Cree un nuevo usuario.</p>
<a onclick="nuevousuario();" class="btn btn-
light">Crear</a>
```

```

      </div>
    </div>

    <div class="card text-white bg-success">
      <div class="card-img-top text-center pt-3">
        <i class="fas fa-plus fa-5x"></i>
      </div>
      <div class="card-body text-center">
        <h5 class="card-title">Nuevo Producto</h5>
        <p class="card-text">Crear un nuevo producto.</p>
        <a onclick="nuevoproducto();" class="btn btn-
light">Crear</a>
      </div>
    </div>
    <div class="card text-white bg-warning">
      <div class="card-img-top text-center pt-3">
        <i class="fas fa-plus fa-5x"></i>
      </div>
      <div class="card-body text-center">
        <h5 class="card-title">Nuevo Proveedor</h5>
        <p class="card-
text">Ingresar un nuevo proveedor.</p>
        <a onclick="nuevoproveedor();" class="btn btn-
light">Crear</a>
      </div>
    </div>
    <div class="card text-white bg-danger">
      <div class="card-img-top text-center pt-3">
        <i class="fas fa-plus fa-5x"></i>
      </div>
      <div class="card-body text-center">
        <h5 class="card-title">Informe</h5>
        <p class="card-
text">Visualizar información general.</p>
        <a href="../informes/informes.html" class="btn btn-
light">Visualizar</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
<script type="text/javascript">
  function nuevoproveedor(){
    window.open("../proveedores/nuevo proveedor.html", "", "width: 70
0, height=1500" )
  }
  function nuevoproducto(){

```



```
        window.open("../Productos/nuevo_producto.html", "", "width: 700,  
height=1000" )  
    }  
    function nuevousuario(){  
        window.open("../usuario/nuevo_usuario.html", "", "width: 700, heig  
ht=1500" )  
    }  
    </script>  
</body>  
</html>
```

Loguin

*Ingreso

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <title> Ingreso</title>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <link rel="icon" type="imagen/png" href="favicon.ico">  
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/  
4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-  
JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGMN5t9UJ0Z" crossorigin=  
"anonymous">  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.datatables.net/1.10.21/  
css/jquery.dataTables.min.css">  
    <script type="text/javascript" src="https://sistemasongoku.com/plugins/cke  
ditor/ckeditor.js"></script>  
</head>  
<body>  
    <section class="container pt-4 mt-4">  
        <div class="container pt-4 mt-4">  
            <div class="row">  
                <div class="col-sm-4"></div>  
                <div class="col-sm-4">  
                    <h5 class="card-title text-  
center">EL INGRESO RESTRINGIDO SOLO PERSONAL ADMINISTRATIVO </h5>  
                    <div class="card col-sm-12" style="width: auto;">  
                        <div class="card-body">  
                            <h5 class="card-title text-  
center">Ingresar al Sistema</h5>  
                            <hr>  
                            <p class="card-text text-  
center">Para Acceder al sistema necesitas ingresar tus credenciales.</p>  
                            <form method="post" action="../inicio/inicio.html"  
>
```



```
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Usuario o
Correo</label>
    <input type="text" class="form-
control" id="user" name="user" required="">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Contraseña</label>
    <input type="password" class="form-
control" id="pass" name="pass">
</div>
<div class="form-group form-check">
    <div class="icheck-primary">
        <input type="checkbox" id="ver_pass" o
nchange="document.getElementById('pass').type = this.checked ? 'text' : 'passw
ord'">
        <label for="ver_pass">Ver contraseña</
label>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-sm-12 pb-3">
        <input type="button" value="Entrar" on
click="ingreso();" class="btn btn-success btn-block"/>
    </div>
    <script type="text/javascript">
        function ingreso(){
            usuario =document.getElementById('user
').value;
            contraseña =document.getElementById('p
ass').value;

            if (usuario==null || usuario.length ==
0) {
                alert("Algunos campos estan vacios
");
                return false;
            }
            if (contraseña==null || contraseña.len
gth ==0) {
                alert("Algunos campos estan vacios
");
                return false;
            }
            window.location.href ="../inicio/inicio.
html";
            return true;
        }
    </script>

```



```
        }
    </script>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4"></div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

*Registro

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <title>Registro</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="imagen/png" href="favicon.ico">
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGMN5t9UJ0Z" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
    <section class="container pt-4 mt-4">
        <div class="container pt-4 mt-4">
            <div class="row">
                <div class="col-sm-4"></div>
                <div class="col-sm-4">
                    <div class="card col-sm-12" style="width: auto;">
                        <div class="card-body">
                            <h5 class="card-title text-center">Ingresar al Sistema</h5>
                            <hr>
                            <p class="card-text text-center">Para Acceder al sistema necesitas ingresar tus credenciales.</p>
                            <hr>
                            <form method="POST" action="../inicio/inicio.html" enctype="multipart/form-data">
                                <div class="form-group">
                                    <label for="exampleInputEmail1">Tipo de Usuarios</label>
```



```
<select class="form-control" name="id_tipo" >
    <option>Administrador</option>
    <option>Empleado </option>
</select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Nombres y Apellidos</label>
    <input type="text" class="form-
control" id="name" name="nombre_u" required="required">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Usuario</label>
    <input type="text" class="form-
control" id="user" name="usuario_u" required pattern="[A-Z]{2}[a-z]{4}[0-
9]{3}" title="El usuario debe contar con 2 letras mayusculas, 4 letras minuscu-
las y 3 numeros">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Correo</label>
    <input type="email" class="form-
control" name="correo_u" id="email">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Contraseña</label>
    <input type="password" class="form-
control" id="pass" name="contra_u" required pattern="[A-Z]{1}[a-z]{4}[0-
9]{4}" title="La contraseña debe contar con 1 letra mayuscula, 4 letras minuscu-
las y 4 numeros">
</div>
<div class="form-group form-check">
    <div class="icheck-primary">
        <input type="checkbox" id="ver_pass" onchange="document.ge
tElementById('pass').type = this.checked ? 'text' : 'password'">
        <label for="ver_pass">Ver contraseña</label>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Foto</label>
    <input type="file" class="form-control" name="foto_u">
</div>
<div class="row">
    <div class="col-sm-12 pb-3">
        <button type="submit" name="registro" class="btn btn-
success btn-block" onclick="registro();">Registrarme</button>
    </div>
    <hr>
    <div class="col-sm-12">
```



```
<a href="../login/ingreso.html" class="btn btn-warning btn-block">Ingresar</a>
</div>
<script type="text/javascript">
function registro(){
    nombreapelli =document.getElementById('name').value;
    usuario =document.getElementById('user').value;
    correo =document.getElementById('email').value;
    contraseña =document.getElementById('pass').value;

    if (nombreapelli==null || nombreapelli.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    if (usuario==null || usuario.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    if (correo==null || correo.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    if(!(/\w+([-+.'])\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+/g.test(correo)) {
        alert ("email incorrecto")
        return false;
    }
    if (contraseña==null || contraseña.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    window.location.href ="../inicio/inicio.html";
    return true;
}
</script>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-sm-4"></div>
</div>
</div>
</section>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.slim.min.js" integrity="sha384-DfXdz2htPH0lsSSs5nCTpuj/zy4C+OGpamoFVy38MVBnE+IbbVYUew+OrCXaRkfj" crossorigin="anonymous"></script>
```



```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-9/reFTGAW83EW2RDu2S0VKaIzap3H66lZH81PoYlFhbGU+6BZp6G7niu735Sk71N" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-B4gt1jrGC7Jh4AgTPSdUtOBvf08shuf57BaghqFfPlYxofvL8/KUEfYiJOMMV+rV" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://kit.fontawesome.com/9ffe9c42e9.js" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Usuario

*Editar Usuario

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Editar usuario</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="image/png" href="favicon.ico">
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGmn5t9Uj0Z" crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.datatables.net/1.10.21/css/jquery.dataTables.min.css">
            <script type="text/javascript" src="https://sistemasongoku.com/plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
    </head>
    <body>
        <header>
            <nav class="navbar navbar-expand-lg " style="background-color: #C2D1F0; color: black !important;">
                <a style="margin-left: 62px" class="navbar-brand" href="<?= HOME; ?>"> </a>
```



```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarColor02" aria-
controls="navbarColor02" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
</button>

<div class="collapse navbar-
collapse" id="navbarColor02" style= "margin-left: 90px">
    <ul class="navbar-nav mr-auto">
        <li class="nav-item ">
            <a class="nav-link h5.5" style= "margin-
left: 60px" href="../inicio/inicio.html"><b>Inicio</b> </a>
        </li>

        <li class="nav-item ">
            <a class="nav-
link h5.5" href="../usuario/usuario.html"><b>Usuarios</b></a>
        </li>

        <li class="nav-item ">
            <a class="nav-
link h5.5" href="../Productos/productos.html"><b>Productos</b></a>
        </li>
        <li class="nav-item ">
            <a class="nav-
link h5.5" href="../proveedores/proveedores.html"><b>Proveedores</b></a>
        </li>
        <li class="nav-item ">
            <a class="nav-
link h5.5 " href="../stock/stock.html"><b>Stock Producto</b></a>
        </li>
        <li class="nav-item ">
            <a class="nav-
link h5.5" href="../informes/informes.html"><b>Informes</b></a>
        </li>

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link h5.5"  text-
danger href="../login/registro.html"><b>Cerrar Session</b> <i class="fas fa-
sign-out-alt"></i></a>
        </li>
    </ul>
</nav>
</header>
<section class="container pt-4 mt-4">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row mb-4">
            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 mb-4">
```



```
<form method="POST" action="../usuario/usuario.html" enctype="multipart/form-data" class="row">
    <div class="row col-sm-8">
        <div class="col-sm-6">
            <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Tipo de Usuarios</label>
                <select class="form-control" id="id_tipo" name="id_tipo" required="required">
                    <option>Administrador</option>
                    <option>Empleado </option>
                </select>
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
            <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Nombres y Apellidos</label>
                <input type="text" class="form-control" name="nombre_u" required="required" value="">
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
            <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Usuario</label>
                <input type="text" class="form-control" name="usuario_u" required="required" value="">
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
            <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Correo</label>
                <input type="email" class="form-control" name="correo_u" required="required" value="">
            </div>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
            <div class="form-group">
                <label for="exampleInputPassword1">Contraseña</label>
                <input type="password" class="form-control" id="pass" name="contra_u" placeholder="Minimo 6 dígitos (Opcional)">
                <input type="hidden" name="act_contra_u" value="">
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group form-check">
```



```
<div class="icheck-primary">
    <input type="checkbox" id="ver_pass" onchange="document.getElementById('pass').type = this.checked ? 'text' : 'password'">
        <label for="ver_pass">Ver contraseña</label>
    </div>
</div>
</div>
<div class="row col-sm-4">
    <div class="col-sm-12">
        <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">Foto</label>
            <br>
            
            <input type="file" class="form-control" name="foto_u">
            <input type="hidden" class="form-control" name="act_foto_u" value="">
        </div>
    </div>
    <div class="row col-sm-12">
        <div class="col-sm-6">
            <a href="../usuario/usuario.html" class="btn btn-danger btn-block"><i class="fas fa-arrow-left"></i> Regresar</a>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
            <input type="hidden" name="pid" value="">
            <input type="hidden" name="id_updated" value="">
            <button type="submit" name="editar" class="btn btn-success btn-block">Editar <i class="fas fa-edit"></i></button>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</section>
</body>
</html>
```

*Nuevo Producto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```




```
<input type="checkbox" id="ver_pass" onchange="document.getElementById('pass').type = this.checked ? 'text' : 'password'">
    <label for="ver_pass">Ver contraseña</label>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Foto</label>
    <input type="file" class="form-control" name="foto_u">
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal" onclick="window.close()">Close</button>
    <button type="submit" name="nuevo" class="btn btn-primary" onclick="nuevousuario()">Guardar<i class="fas fa-save" style="font-size: 1em; margin-right: 5px;"></i></button>
</div>
<script type="text/javascript">
    function nuevousuario(){
        nombre_u =document.getElementById('name').value;
        usuario_u =document.getElementById('user').value;
        correo_u =document.getElementById('correo').value;
        contra_u =document.getElementById('pass').value;

        if (nombre_u==null || nombre_u.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        if (usuario_u==null || usuario_u.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        if (correo_u==null || correo_u.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        if(!(/\w+([-+.']\w+)*@\w+([.-]\w+)*\.\w+/.test(correo_u)) )
        {
            alert ("email incorrecto")
            return false;
        }
        if (contra_u==null || contra_u.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        alert("Usuario agregado")
        window.close();
        return true;
    }
</script>
```



```
        }
    </script>
</form>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

*Usuario

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <title>Usuario</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="imagen/png" href="favicon.ico">
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGMN5t9UJ0Z" crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.datatables.net/1.10.21/css/jquery.dataTables.min.css">
        <script type="text/javascript" src="https://sistemasongoku.com/plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
</head>
<body>
    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg " style="background-color: #C2D1F0; color: black !important;">
            <a style="margin-left: 62px" class="navbar-brand" href="= HOME; ?&gt;"&gt; &lt;img src="../imagen/logo.png" style="max-width: 120px;"&gt;&lt;/a&gt;
            &lt;button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarColor02" aria-controls="navbarColor02" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"&gt;
                &lt;span class="navbar-toggler-icon"&gt;&lt;/span&gt;
            &lt;/button&gt;

            &lt;div class="collapse navbar-collapse" id="navbarColor02" style="margin-left: 90px"&gt;
                &lt;ul class="navbar-nav mr-auto"&gt;
                    &lt;li class="nav-item "&gt;
                        &lt;a class="nav-link h5.5" style="margin-left: 60px" href="../inicio/inicio.html"&gt;&lt;b&gt;Inicio&lt;/b&gt; &lt;/a&gt;
                    &lt;/li&gt;
                &lt;/ul&gt;
            &lt;/div&gt;
        &lt;/nav&gt;
    &lt;/header&gt;
    &lt;div style="background-color: #C2D1F0; color: black; padding: 10px; margin-top: 10px;"&gt;
        &lt;h2&gt;Nuevo Usuario&lt;/h2&gt;
        &lt;form&gt;
            &lt;div class="form-group"&gt;
                &lt;label&gt;Nombre &amp; Apellido&lt;/label&gt;
                &lt;input type="text" class="form-control" placeholder="Ingrese su nombre y apellido" required="required" value="Juan Pérez" data-bbox="115 276 881 300" data-label="Text"/
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Email</label>
                <input type="email" class="form-control" placeholder="Ingrese su email" required="required" value="juan.perez@example.com" data-bbox="115 300 881 325" data-label="Text"/>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Contraseña</label>
                <input type="password" class="form-control" placeholder="Ingrese su contraseña" required="required" value="123456" data-bbox="115 325 881 350" data-label="Text"/>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Confirmar Contraseña</label>
                <input type="password" class="form-control" placeholder="Confirme su contraseña" required="required" value="123456" data-bbox="115 350 881 375" data-label="Text"/>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Rol</label>
                <select class="form-control" required="required" data-bbox="115 375 881 400" data-label="Text">
                    <option value="1">Administrador</option>
                    <option value="2">Usuario Regular</option>
                </select>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Imagen de Perfil</label>
                <input type="file" class="form-control" data-bbox="115 400 881 425" data-label="Text"/>
            </div>
            <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">
                <button type="submit" class="btn btn-primary" data-bbox="115 425 881 450" data-label="Text">Registrar</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
```



```
        <li class="nav-item ">
            <a class="nav-
link h5.5" href="../usuario/usuario.html"><b>Usuarios</b></a>
        </li>

        <li class="nav-item ">
            <a class="nav-
link h5.5" href="../Productos/productos.html"><b>Productos</b></a>
        </li>
        <li class="nav-item ">
            <a class="nav-
link h5.5" href="../proveedores/proveedores.html"><b>Proveedores</b></a>
        </li>
        <li class="nav-item ">
            <a class="nav-
link h5.5 " href="../stock/stock.html"><b>Stock Producto</b></a>
        </li>
        <li class="nav-item ">
            <a class="nav-
link h5.5" href="../informes/informes.html"><b>Informes</b></a>
        </li>

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link h5.5"  text-
danger href="../login/registro.html"><b>Cerrar Session</b> <i class="fas fa-
sign-out-alt"></i></a>
        </li>
    </ul>
</nav>
</header>
<section class="container pt-4 mt-4">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-4"></div>
            <div class="col-sm-4 text-center">
                <h3>Lista de usuarios</h3>
            </div>
            <div class="col-sm-4 text-right">
                <button type="button" class="text-right btn btn-icon btn-
primary" data-toggle="modal" data-target="#nuevo" onclick="nuevousuario();">
                    <i class="fa fa-plus" ></i> Nuevo Usuario
                </button >
            </div>
        </div>
        <hr>
        <div class="row mb-4">
            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 mb-4">
```



```
<div id="div1" class="col-sm-12">
    <table id="example1" class="dataTable table table-bordered table-hover">
        <p align="right">
            <input type="search" name="busquedausuario" placeholder="Buscar usuario">
            <input type="submit" value="Buscar" />
        </p>
        <tr>
            <th>
                <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-person-lines-fill" viewBox="0 0 16 16">
                    <path d="M6 8a3 3 0 1 0 0-6 3 3 0 0 0 6zm-5 6s-1 0-1-1 1-4 6-4 6 3 6 4-1 1-1 1H1zM11 3.5a.5.5 0 0 1 .5-.5h4a.5.5 0 0 1 0 1h-4a.5.5 0 0 1-.5-.5zm.5 2.5a.5.5 0 0 0 0 1h4a.5.5 0 0 0 0-1h-4zm2 3a.5.5 0 0 0 0 1h2a.5.5 0 0 0 0-1h-2zm0 3a.5.5 0 0 0 0 1h2a.5.5 0 0 0 0-1h-2z"/>
                </svg>
            </th>
            <th>Id</th>
            <th>Foto</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Tipo Usuario</th>
            <th>Usuario</th>
            <th>Correo</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <a onclick="eliminar();" style="color:red">
                    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-trash" viewBox="0 0 16 16">
                        <path d="M5.5 5.5A.5.5 0 0 1 6 6v6a.5.5 0 0 1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1 -1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 0 1 0V6z"/>
                        <path fill-rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1 1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-.5a1 1 0 0 1-1-1V2a1 1 0 0 1 1-1H6a1 1 0 0 1 1h2a1 1 0 0 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1 0 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/>
                    </svg>
                </a><br><br>
                <a href="../usuario/editar_usuario.html" style="color:blue">

```



```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-pencil-square" viewBox="0 0 16 16">
    <path d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .706L14.459 3.691-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 0L1.293 1.293zm-1.75 2.456l-2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0 -.121.196L-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414-.805a.5.5 0 0 0 .196-.12L6.813-6.814z"/>
    <path fill-rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-6a.5.5 0 0 1 0v6a.5.5 0 0 1 -.5.5h-11a.5.5 0 0 1 -.5-.5v-11a.5.5 0 0 1 .5-.5H9a.5.5 0 0 0 0-1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z"/>
</svg>
</a>
</td>
<td>1</td>
<td>
    
</td>
<td>Bryan Arteaga</td><td>Administrador</td><td>bryanar</td><td>bryan_ar@gmail.com</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <a onclick="eliminar(); " style="color:red">
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-trash">
            <path d="M5.5 5.5a.5.5 0 0 1 0 1 6 6v6a.5.5 0 0 1 1 0 1 0 1 .5-.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1 1 0v6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1 0v6z"/>
            <path fill-rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1 1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-.5a1 1 0 0 1-1V2a1 1 0 0 1 1-1H6a1 1 0 0 1 1-1h2a1 1 0 0 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1 0 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/>
        </svg>
    </a><br><br>
    <a href="../usuario/editar_usuario.html" style="color:blue">
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-pencil-square" viewBox="0 0 16 16">
            <path d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .706L14.459 3.691-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 0L1.293 1.293zm-1.75 2.456l-2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0 -.121.196L-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414-.805a.5.5 0 0 0 .196-.12L6.813-6.814z"/>
        </svg>
    </a>
</td>
```



```
<path fill-
rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-
6a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v-11a.5.5 0 0 1 .5-
.5H9a.5.5 0 0 0 0-1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z"/>
</svg>
</a>
</td>
<td>2</td>
<td>

</td>
<td>Dayana Villamar</td><td>Empleado</td><td>
dayi11</td><td>dayi_villa@gmail.com</td>
</tr>
<tr>
<td>
<a onclick="eliminar();" style="color:red">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-
trash" viewBox="0 0 16 16">
<path d="M5.5 5.5A.5.5 0 0 1 6 6v6a.5.
5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1-
1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1 0V6z"/>
<path fill-
rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1 1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-
.5a1 1 0 0 1-1-1V2a1 1 0 0 1 1-1H6a1 1 0 0 1 1-
1h2a1 1 0 0 1 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1
0 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/>
</svg>
</a><br><br>
<a href="../usuario/editar_usuario.html" style="color:blue">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-pencil-
square" viewBox="0 0 16 16">
<path d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .70
6L14.459 3.69l-2-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 0l1.293 1.293zm-1.75 2.456l-2-
2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0 -.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414-
.805a.5.5 0 0 0 .196-.12l6.813-6.814z"/>
<path fill-
rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-
6a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v-11a.5.5 0 0 1 .5-
.5H9a.5.5 0 0 0 0-1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z"/>
</svg>
</a>
</td>
```



```
<td>3</td>
<td>
    
</td>
<td>Rosa Rivera</td><td>Administrador</td><td>
>rosi.rive</td><td>rosi_rivera@gmail.com</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <a onclick="eliminar();" style="color:red">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-trash" viewBox="0 0 16 16">
                <path d="M5.5 5.5A.5.5 0 0 1 6 6v6a.5 5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1-.5-.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1 0V6z"/>
                <path fill-rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1 1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-.5a1 1 0 0 1-1-1V2a1 1 0 0 1 1-1H6a1 1 0 0 1 1h2a1 1 0 0 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1 0 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/>
            </svg>
        </a><br><br>
        <a href="../usuario/editar_usuario.html" style="color:blue">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-pencil-square" viewBox="0 0 16 16">
                <path d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .706L14.459 3.69l-2-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 0l1.293 1.293zm-1.75 2.456l-2-2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0 -.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414-.805a.5.5 0 0 0 .196-.12l6.813-6.814z"/>
                <path fill-rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-6a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v-11a.5.5 0 0 1 .5-.5H9a.5.5 0 0 0 0-1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z"/>
            </svg>
        </a>
    </td>
    <td>4</td>
    <td>
        
    </td>
    <td>Josselyn Macias</td><td>Administrador</td>
    <td>josy20</td><td>Jossmp@gmail.com</td>
```



```
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<script type="text/javascript">
function nuevousuario(){
    window.open("nuevo usuario.html", "", "width: 700, height=1500" )
}
function eliminar(){
    var opcion = prompt("¿Está seguro de eliminar el Usuario?");
    alert(" \n Una vez eliminado el producto no podrá volver a ser utilizado." );
    if(opcion=="Si"||opcion=="si"){
        alert("El registro ha sido eliminado");
    }else{
        alert("No ha podido ser eliminado le registro ");
    }
}
</script>
</body>
</html>
```

Productos

*Editar producto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Editar producto</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="imagen/png" href="favicon.ico">
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGmn5t9Uj0Z" crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.datatables.net/1.10.21/css/jquery.dataTables.min.css">
            <script type="text/javascript" src="https://sistemasongoku.com/plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
</head>
<body>
    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg " style="background-color: #C2D1F0"
```



```
; color: black !important;">
    <a style= "margin-left: 62px" class="navbar-
brand" href="<%?=_ HOME; ?%>"> </a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarColor02" aria-
controls="navbarColor02" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>

        <div class="collapse navbar-
collapse" id="navbarColor02" style= "margin-left: 90px">
            <ul class="navbar-nav mr-auto">
                <li class="nav-item ">
                    <a class="nav-link h5.5" style= "margin-
left: 60px" href="../inicio/inicio.html"><b>Inicio</b> </a>
                </li>

                <li class="nav-item ">
                    <a class="nav-
link h5.5" href="../usuario/usuario.html"><b>Usuarios</b></a>
                </li>

                <li class="nav-item ">
                    <a class="nav-
link h5.5" href="../Productos/productos.html"><b>Productos</b></a>
                </li>
                <li class="nav-item ">
                    <a class="nav-
link h5.5" href="../proveedores/proveedores.html"><b>Proveedores</b></a>
                </li>
                <li class="nav-item ">
                    <a class="nav-
link h5.5" href="../stock/stock.html"><b>Stock Producto</b></a>
                </li>
                <li class="nav-item ">
                    <a class="nav-
link h5.5" href="../informes/informes.html"><b>Informes</b></a>
                </li>

                <li class="nav-item">
                    <a class="nav-link h5.5" text-
danger href="../login/registro.html"><b>Cerrar Session</b> <i class="fas fa-
sign-out-alt"></i></a>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </div>
```



```
<section class="container pt-4 mt-4">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row mb-4">
            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 mb-4">
                <form method="POST" action="../Productos/productos.html" enctype="multipart/form-data" class="row">
                    <div class="row col-sm-8">
                        <div class="col-sm-6">
                            <div class="form-group">
                                <label for="exampleInputEmail1">Nombre del Producto</label>
                                <input type="text" class="form-control" name="nombre_p" required="required" value="">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-sm-6">
                            <div class="form-group">
                                <label for="exampleInputEmail1">Tipo de Producto</label>
                                <input type="text" class="form-control" name="tipo_p" required="required" value="">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-sm-6">
                            <div class="form-group">
                                <label for="exampleInputEmail1">Fecha de Vencimiento</label>
                                <input type="date" class="form-control" name="fechav_p" required="required" value="">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-sm-6">
                            <div class="form-group">
                                <label for="exampleInputEmail1">Costo</label>
                            >
                                <input type="number" class="form-control" step="0.01" name="costo_p" required="required" value="">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-sm-12">
                            <div class="form-group">
                                <label for="exampleInputEmail1">Descripción de Producto</label>
                                <textarea class="form-control ckeditor" name="descripcion_p">Descripción</textarea>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-sm-6">
```



```
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Marca de Pro-
ducto</label>
    <input type="text" class="form-
control" name="marca_p" required="required" value="">
</div>
<div class="col-sm-6">
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Modelo de Pr-
oducto</label>
        <input type="text" class="form-
control" name="modelo_p" required="required" value="">
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Peso</label>
        <input type="number" class="form-
control" step="0.01" name="peso" required="required" value="">
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Unidad de Me-
dida</label>
        <input type="text" class="form-
control" name="unimedida_p" required="required" value="">
</div>
</div>
<div class="col-sm-6">
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">cantidad</la-
bel>
        <input type="number" class="form-
control" name="cantidad_p" required="required" value="">
</div>
</div>
</div>
<div class="row col-sm-4">
    <div class="col-sm-12 row">
        <div class="col-sm-12 form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">Foto de Prot-
ada</label>
            <br>
            
```



```
<input type="file" class="form-
control" name="foto1_p">
    <input type="hidden" class="form-
control" name="act_foto1_p" value="">
</div>
<div class="col-sm-12 form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Foto 2</label>
    <br>
    
        <input type="file" class="form-
control" name="foto2_p">
            <input type="hidden" class="form-
control" name="act_foto2_p" value="">
</div>
<div class="col-sm-12 form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Foto 3</label>
    <br>
    
        <input type="file" class="form-
control" name="foto3_p">
            <input type="hidden" class="form-
control" name="act_foto3_p" value="">
</div>
<div class="col-sm-12 form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Foto 4</label>
    <br>
    
        <input type="file" class="form-
control" name="foto4_p">
            <input type="hidden" class="form-
control" name="act_foto4_p" value="">
</div>
<div class="col-sm-12 form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Foto 5</label>
    <br>
    
        <input type="file" class="form-
control" name="foto5_p">
            <input type="hidden" class="form-
control" name="act_foto5_p" value="">
```

```

          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="row col-sm-12">
        <div class="col-sm-6">
          <a href="../Productos/productos.html" class="button btn-danger btn-block"><i class="fas fa-arrow-left"></i> Regresar</a>
        </div>
        <div class="col-sm-6">
          <input type="hidden" name="pid" value="">
          <input type="hidden" name="id_updated" value="">
        </div>
        <button type="submit" name="editar" class="btn btn-success btn-block">Editar <i class="fas fa-edit"></i></button>
      </div>
    </form>
  </div>
</div>
</section>
</body>
</html>

```

*Nuevo Producto

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Nuevo Producto</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stilos.css">
</head>
<body>
  <div class="modal fade" id="nuevo" tabindex="-1" aria-labelledby="nuevoLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
      <div class="modal-content">
        <form method="POST" action="../usuarios/usuario.html" enctype="multipart/form-data">
          <div class="modal-header">
            <h5 class="modal-title" id="nuevoLabel" style="font-size: 22px;">Nuevo Producto</h5>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <div class="form-group">
              <label for="exampleInputEmail1">Nombre del Producto</label>

```



```
<input type="text" class="form-control" id="name" name="nombre_p" required="required">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Tipo</label>
    <input type="text" class="form-control" id="tipo" name="tipo_p" required="required">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Fecha de Vencimiento</label>
    <input type="date" class="form-control" id="vence" name="fechav_p" required="required">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputPassword1">Costo</label>
    <input type="number" class="form-control" id="costo" step="0.01" name="costo_p" required="required">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Descripción del Producto</label>
    <textarea class="form-control ckeditor" id="descri" name="descripcion_p" required="required"></textarea>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Marca</label>
    <input type="text" class="form-control" id="marca" name="marca_p" required="required">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Modelo</label>
    <input type="text" class="form-control" id="modelo" name="modelo_p" required="required">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Peso</label>
    <input type="number" class="form-control" id="peso" step="0.01" name="peso" required="required">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Unidad de Medida</label>
    <input type="text" class="form-control" id="medida" name="unimedida_p" required="required" title="No ha ingresado la unidad de medida del producto">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">cantidad</label>
```



```
<input type="number" class="form-control" id="cantidad" name="cantidad_p" required="required">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Foto de Portada</label>
    <input type="file" class="form-control" id="foto" name="foto1_p" required="required" title="No ha ingresado la foto del producto">
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal" onclick="window.close();">Close</button>
    <button type="submit" name="nuevo" class="btn btn-primary" onclick="nuevoproducto();">Guardar<i class="fas fa-save" ></i></button>
</div>
<script type="text/javascript">
    function nuevoproducto(){
        nombre_p =document.getElementById('name').value;
        tipo_p =document.getElementById('tipo').value;
        fechav_p =document.getElementById('vence').value;
        costo_p =document.getElementById('costo').value;
        descripcion_p =document.getElementById('descri').value;
        marca_p =document.getElementById('marca').value;
        modelo_p =document.getElementById('modelo').value;
        peso_p =document.getElementById('peso').value;
        medida_p =document.getElementById('medida').value;
        cantidad_p =document.getElementById('cantidad').value;
        foto_p =document.getElementById('foto').value;

        if (nombre_p==null || nombre_p.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        if (tipo_p==null || tipo_p.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        if (fechav_p==null || fechav_p.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        if (costo_p==null || costo_p.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        if (descripcion_p==null || descripcion_p.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
        }
    }
</script>
```



```
        return false;
    }
    if (marca_p==null || marca_p.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    if (modelo_p==null || modelo_p.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    if (peso_p==null || peso_p.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    if (medida_p==null || medida_p.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    if (cantidad_p==null || cantidad_p.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    if (cantidad_p=0) {
        alert("La cantidad no es correcta");
        return false;
    }
    if (foto_p==null || foto_p.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    alert("Producto agregado")
    window.close();
    return true;
}
</script>
</form>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

*Productos

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <title>Productos</title>
```



```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="favicon.ico">
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGmn5t9Uj0Z" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.datatables.net/1.10.21/css/jquery.dataTables.min.css">
        <script type="text/javascript" src="https://sistemasongoku.com/plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>

</head>
<body>
    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg " style="background-color: #C2D1F0; color: black !important;">
            <a style="margin-left: 62px" class="navbar-brand" href="<%? HOME; ?%>"> </a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarColor02" aria-controls="navbarColor02" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>

            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarColor02" style="margin-left: 90px">
                <ul class="navbar-nav mr-auto">
                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" style="margin-left: 60px" href="../inicio/inicio.html"><b>Inicio</b> </a>
                    </li>

                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" href="../usuario/usuario.html"><b>Usuarios</b></a>
                    </li>

                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" href="../Productos/productos.html"><b>Productos</b></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" href="../proveedores/proveedores.html"><b>Proveedores</b></a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </nav>
    </header>
```



```
<li class="nav-item ">
    <a class="nav-
link h5.5 " href="#">Stock Producto</a></li>
<li class="nav-item ">
    <a class="nav-
link h5.5 " href="#">Informes</a></li>

    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link h5.5"  text-
danger href="#">Cerrar Session</a> <i class="fas fa-
sign-out-alt"></i></a>
    </li>
</ul>
</nav>
</header>
<section class="container pt-4 mt-4">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-4"></div>
            <div class="col-sm-4 text-center">
                <h3>Lista de productos</h3>
            </div>
            <div class="col-sm-4 text-right">
                <button type="button" class="text-right btn btn-
icon btn-primary" data-toggle="modal" data-
target="#nuevo" onclick="nuevoproducto();">
                    <i class="fa fa-plus" ></i> Nuevo Producto
                </button >
            </div>
        </div>
        <hr>
        <div class="row mb-4">
            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 mb-4">
                <div id="div1" class="col-sm-12">
                    <table id="example1" class="dataTable table table-
bordered table-hover">
                        <p align="right">
                            <input type="search" name="busquedaproducto" p
laceholder="Buscar producto">
                            <input type="submit" value="Buscar">
                        </p>
                        <tr>
                            <th>
                                <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" wi
dth="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-person-lines-
fill" viewBox="0 0 16 16">
```



```
<path d="M6 8a3 3 0 1 0 0-
6 3 3 0 0 0 0 6zm-5 6s-1 0-1-1 1-4 6-4 6 3 6 4-1 1-
1 1H1zM11 3.5a.5.5 0 0 1 .5-.5h4a.5.5 0 0 1 0 1h-4a.5.5 0 0 1-.5-
.5zm.5 2.5a.5.5 0 0 0 0 1h4a.5.5 0 0 0 0-1h-
4zm2 3a.5.5 0 0 0 0 1h2a.5.5 0 0 0 0-1h-2zm0 3a.5.5 0 0 0 0 1h2a.5.5 0 0 0 0-
1h-2z"/>
        </svg>
    </th>
    <th>Id</th>
    <th>Foto</th>
    <th>Nombre</th>
    <th>Tipo de Producto</th>
    <th>Fecha de Vencimiento</th>
    <th>Costo</th>
    <th>Marca</th>
    <th>Modelo</th>
    <th>Peso</th>
    <th>Unidad de medida</th>
    <th>Cantidad Disponible</th>
</tr>
<tr>
    <td>
        <a onclick="eliminar(); " style="color:red">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-
trash" viewBox="0 0 16 16">
                <path d="M5.5 5.5A.5.5 0 0 1 6 6v6a.5.
5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1-
1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 0 1 0V6z"/>
                <path fill-
rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1 1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-
.5a1 1 0 0 1-1V2a1 1 0 0 1 1-1H6a1 1 0 0 1 1-
1h2a1 1 0 0 1 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1
0 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/>
            </svg>
        </a><br><br>
        <a href="../Productos/editar_producto.html
" style="color:blue">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-pencil-
square" viewBox="0 0 16 16">
                <path d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .70
6L14.459 3.69l-2-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 0l1.293 1.293zm-1.75 2.456l-2-
2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0 -.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414-
.805a.5.5 0 0 0 .196-.121l6.813-6.814z"/>
                <path fill-
rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-
```



```
6a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v-11a.5.5 0 0 1 .5-
.5H9a.5.5 0 0 0 0-1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z"/>
    </svg>
</a>

</td>
<td>1</td>
<td>
    
</td>
<td>Leche</td><td>Lacteos</td><td>2021-03-
28</td><td>1.2</td><td>La Lechera</td><td>Tetrapack</td><td>1</td><td>Litros</
td><td>510</td>
</tr>
<tr>
<td>
    <a onclick="eliminar();" style="color:red">
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
            width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-
trash" viewBox="0 0 16 16">
            <path d="M5.5 5.5A.5.5 0 0 1 6 6v6a.5.
5 0 0 1-1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1-
1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1 0V6z"/>
            <path fill-
rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1 1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-
.5a1 1 0 0 1-1-1V2a1 1 0 0 1 1-1H6a1 1 0 0 1 1-
1h2a1 1 0 0 1 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1
0 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/>
        </svg>
    </a><br><br>
    <a href="../Productos/editar_producto.html
" style="color:blue">
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
            width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-
pencil-square" viewBox="0 0 16 16">
            <path d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .70
6L14.459 3.69l-2-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 0l1.293 1.293zm-1.75 2.456l-2-
2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0 -.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414-
.805a.5.5 0 0 0 .196-.12l6.813-6.814z"/>
            <path fill-
rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-
6a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v-11a.5.5 0 0 1 .5-
.5H9a.5.5 0 0 0 0-1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z"/>
        </svg>
    </a>
</td>
```



```
<td>2</td>
<td>
    
</td>
<td>Arroz Conejo</td><td>Granos</td><td>2020-09-27</td><td>9.25</td><td>Conejo</td><td>Costal</td><td>25</td><td>Libras</td><td>20</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        <a onclick="eliminar();" style="color:red">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-trash" viewBox="0 0 16 16">
                <path d="M5.5 5.5A.5.5 0 0 1 6 6v6a.5.5 0 0 1 0 1.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1 -1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1 0V6z"/>
                <path fill-rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-.5a1 1 0 0 1-1V2a1 1 0 0 1-1H6a1 1 0 0 1 1h2a1 1 0 0 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/>
            </svg>
        </a><br><br>
        <a href="#">Productos/editar producto.html>
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-pencil-square" viewBox="0 0 16 16">
                <path d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .706L14.459 3.69l-2-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 0l1.293 1.293zm-1.75 2.456l-2-2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0 -.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414-.805a.5.5 0 0 0 .196-.121l6.813-6.814z"/>
                <path fill-rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-6a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v-11a.5.5 0 0 1 .5-.5H9a.5.5 0 0 0 0-1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z"/>
            </svg>
        </a>
    </td>
    <td>3</td>
    <td>
        
    </td>
```



```
<td>Lenteja</td><td>Granos</td><td>2020-09-02</td><td>0.7</td><td>Doña</td><td>Funda</td><td>100</td><td>Gramos</td><td>20</td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>e
<script type="text/javascript">
    function nuevoproducto(){
        window.open("nuevo producto.html", "", "width: 700, height=1000")
    }
    function eliminar(){
        var opcion = prompt("¿Está seguro de eliminar el producto?");
        alert(" \n Una vez eliminado el producto no podrá volver a ser utilizado." );
        if(opcion=="Si"||opcion=="si"){
            alert("El registro ha sido eliminado");
        }else{
            alert("No ha podido ser eliminado el registro ");
        }
    }
</script>
</body>
</html>
```

Proveedores

*Evitar Proveedor

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Editar</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="imagen/png" href="favicon.ico">
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGmn5t9Uj0Z" crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.datatables.net/1.10.21/css/jquery.dataTables.min.css">
        <script type="text/javascript" src="https://sistemasongoku.com/plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>
```



```
</head>
<body>
    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg " style="background-color: #C2D1F0
; color: black !important;">
            <a style= "margin-left: 62px" class="navbar-
brand" href="<?= HOME; ?>"> </a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-
toggle="collapse" data-target="#navbarColor02" aria-
controls="navbarColor02" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>

            <div class="collapse navbar-
collapse" id="navbarColor02" style= "margin-left: 90px">
                <ul class="navbar-nav mr-auto">
                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" style= "margin-
left: 60px" href="../inicio/inicio.html"><b>Inicio</b> </a>
                    </li>

                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-
link h5.5" href="../usuario/usuario.html"><b>Usuarios</b></a>
                    </li>

                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-
link h5.5" href="../Productos/productos.html"><b>Productos</b></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-
link h5.5" href="../proveedores/proveedores.html"><b>Proveedores</b></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-
link h5.5 " href="../stock/stock.html"><b>Stock Producto</b></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-
link h5.5" href="../informes/informes.html"><b>Informes</b></a>
                    </li>

                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link h5.5" text-
danger href="../login/registro.html"><b>Cerrar Session</b> <i class="fas fa-
sign-out-alt"></i></a>
```



```
</li>
</ul>
</nav>
</header>
<section class="container pt-4 mt-4">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row mb-4">
            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 mb-4">
                <form method="POST" action="../proveedores/proveedores.html" enctype="multipart/form-data" class="row">
                    <div class="row col-sm-12">
                        <div class="col-sm-8">
                            <div class="form-group">
                                <label for="exampleInputEmail1">Nombre del Proveedor</label>
                                <input type="text" class="form-control" name="nombre_prove" required="required" value="">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-sm-8">
                            <div class="form-group">
                                <label for="exampleInputEmail1">Ruta de Proveedor</label>
                                <input type="text" class="form-control" name="ruta_prove" required="required" value="">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="col-sm-6">
                            <div class="form-group">
                                <label for="exampleInputEmail1">Telefono Proveedor</label>
                                <input type="text" class="form-control" name="tel_prove" required="required" value="">
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="row col-sm-12">
                        <div class="col-sm-6">
                            <a href="../proveedores/proveedores.html" class="btn btn-danger btn-block"><i class="fas fa-arrow-left"></i> Regresar</a>
                        </div>
                        <div class="col-sm-6">
                            <input type="hidden" name="pid" value="">
                            <input type="hidden" name="id_updated" value="">
                            <button type="submit" name="editar" class="btn btn-success btn-block">Editar <i class="fas fa-edit"></i></button>
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```



```
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</section>
</body>
</html>
```

*Nuevo proveedor

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Nuevo Proveedor</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stilos.css">
</head>
<body>
    <div class="modal fade" id="nuevo" tabindex="-1" aria-
labelledby="nuevoLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <form method="POST" action="../proveedores/proveedores.html" encry-
pe="multipart/form-data">
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title" id="nuevoLabel" style="font-
size: 22px;">Nuevo proveedor</h5>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        <div class="form-group">
                            <label for="exampleInputEmail1">Nombres</label>
                            <input type="text" class="form-
control" id="nombre" name="nombre_prove" required="required">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="exampleInputEmail1">Ruta</label>
                            <input type="text" class="form-
control" id="ruta" name="ruta_prove" required="required">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="exampleInputEmail1">Teléfono</label>
                            <input type="text" class="form-
control" id="telefono" name="tel_prove" required="required">
                        </div>
                    </div>
                    <div class="modal-footer">
                        <button type="button" class="btn btn-
secondary" onclick="window.close();" data-dismiss="modal">Close</button>
```



```
<button type="submit" name="nuevo" onclick="nuevoproveedor();">Guardar <i class="fas fa-save"></i></button>
</div>
<script type="text/javascript">
function nuevoproveedor(){
    nombre_prove =document.getElementById('nombre').value;
    ruta_prove =document.getElementById('ruta').value;
    tel_prove =document.getElementById('telefono').value;

    if (nombre_prove==null || nombre_prove.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    if (ruta_prove==null || ruta_prove.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    if (tel_prove==null || tel_prove.length ==0) {
        alert("Algunos campos estan vacios");
        return false;
    }
    if( !(^\\d{10}$.test(tel_prove)) )
    {
        alert("telefono incorrecto")
        return false;
    }
    alert("Proveedor agregado")
    window.close();
    return true;
}
</script>
</div>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

*Proveedores

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <title>Proveedor</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```



```
<link rel="icon" type="image/png" href="favicon.ico">
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGMN5t9UJ0Z" crossorigin="anonymous">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.datatables.net/1.10.21/css/jquery.dataTables.min.css">
<script type="text/javascript" src="https://sistemasongoku.com/plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>

</head>
<body>
    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg" style="background-color: #C2D1F0; color: black !important;">
            <a style="margin-left: 62px" class="navbar-brand" href="../inicio/inicio.html"> </a>
            <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarColor02" aria-controls="navbarColor02" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>

            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarColor02" style="margin-left: 90px">
                <ul class="navbar-nav mr-auto">
                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" style="margin-left: 60px" href="../inicio/inicio.html"><b>Inicio</b> </a>
                    </li>

                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" href="../usuario/usuario.html"><b>Usuarios</b></a>
                    </li>

                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" href="../Productos/productos.html"><b>Productos</b></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item ">
                        <a class="nav-link h5.5" href="../proveedores/proveedores.html"><b>Proveedores</b></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item ">
```



```
        <a class="nav-
link h5.5 " href="../stock/stock.html"><b>Stock Producto</b></a>
            </li>
            <li class="nav-item ">
                <a class="nav-
link h5.5 " href="../informes/informes.html"><b>Informes</b></a>
                    </li>

                    <li class="nav-item">
                        <a class="nav-link h5.5"  text-
danger href="../login/registro.html"><b>Cerrar Session</b> <i class="fas fa-
sign-out-alt"></i></a>
                    </li>
                </ul>
            </nav>
        </header>
        <section class="container pt-4 mt-4">
            <div class="container-fluid">
                <div class="row">
                    <div class="col-sm-4"></div>
                    <div class="col-sm-4 text-center">
                        <h3>Lista de proveedores</h3>
                    </div>
                    <div class="col-sm-4 text-right">
                        <button type="button" class="text-right btn btn-
icon btn-primary" data-toggle="modal" data-
target="#nuevo" onclick="nuevoproveedor();">
                            <i class="fa fa-plus" ></i> Nuevo Proveedor
                        </button >
                    </div>
                </div>
                <hr>
                <div class="row mb-4">
                    <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 mb-4">
                        <div id="div1" class="col-sm-12">
                            <table id="example1" class="dataTable table table-
bordered table-hover">
                                <p align="right">
                                    <input type="search" name="busquedaprovee" placeho
lder="Buscar proveedor">
                                        <input type="submit" value="Buscar">
                                    </p>
                                    <tr>
                                        <th>
                                            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" wi
dth="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-person-lines-
fill" viewBox="0 0 16 16">
```



```
<path d="M6 8a3 3 0 1 0 0-
6 3 3 0 0 0 0 6zm-5 6s-1 0-1-1 1-4 6-4 6 3 6 4-1 1-
1 1H1zM11 3.5a.5.5 0 0 1 .5-.5h4a.5.5 0 0 1 0 1h-4a.5.5 0 0 1-.5-
.5zm.5 2.5a.5.5 0 0 0 0 1h4a.5.5 0 0 0 0-1h-
4zm2 3a.5.5 0 0 0 0 1h2a.5.5 0 0 0 0-1h-2zm0 3a.5.5 0 0 0 0 1h2a.5.5 0 0 0 0-
1h-2z"/>
        </svg>
    </th>
    <th>Id</th>
    <th>Nombre</th>
    <th>ruta</th>
    <th>Telefono</th>
</tr>
<tr>
    <td>
        <a onclick="eliminar();" style="color:red">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-trash">
                <path d="M5.5 5.5A.5.5 0 0 1 6 6v6a.5.5 0 0 1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm2.5 0a.5.5 0 0 1 .5.5v6a.5.5 0 0 1 1 0V6a.5.5 0 0 1 .5-.5zm3 .5a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 0 1 0V6z"/>
                <path fill-
rule="evenodd" d="M14.5 3a1 1 0 0 1-1 1H13v9a2 2 0 0 1-2 2H5a2 2 0 0 1-2-2V4h-.5a1 1 0 0 1-1-1V2a1 1 0 0 1 1-1H6a1 1 0 0 1 1-
1h2a1 1 0 0 1 1 1h3.5a1 1 0 0 1 1 1v1zM4.118 4L4 4.059V13a1 1 0 0 0 1 1h6a1 1
0 0 0 1-1V4.059L11.882 4H4.118zM2.5 3V2h11v1h-11z"/>
            </svg>
        </a><br><br>
        <a href="../proveedores/editar_proveedor.h
tml" style="color:blue">
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-pencil-
square">
                <path d="M15.502 1.94a.5.5 0 0 1 0 .70
6L14.459 3.691-2-2L13.502.646a.5.5 0 0 1 .707 0l1.293 1.293zm-1.75 2.456l-2-
2L4.939 9.21a.5.5 0 0 0 -.121.196l-.805 2.414a.25.25 0 0 0 .316.316l2.414-
.805a.5.5 0 0 0 .196-.1216.813-6.814z"/>
                <path fill-
rule="evenodd" d="M1 13.5A1.5 1.5 0 0 0 2.5 15h11a1.5 1.5 0 0 0 1.5-1.5v-
6a.5.5 0 0 0-1 0v6a.5.5 0 0 1-.5.5h-11a.5.5 0 0 1-.5-.5v-11a.5.5 0 0 1 .5-
.5H9a.5.5 0 0 0 0-1H2.5A1.5 1.5 0 0 0 1 2.5v11z"/>
            </svg>
        </a>
    </td>
    <td>1</td><td>Maria Mendoza</td><td>Barrio Alt
amira</td><td>0991843520</td>
```




```
function eliminar(){
    var opcion = prompt("¿Está seguro de eliminar el proveedor?");
    alert("\n Una vez eliminado el producto no podrá volver a ser utilizado.");
    if(opcion=="Si"||opcion=="si"){
        alert("El registro ha sido eliminado");
    }else{
        alert("No ha podido ser eliminado el registro ");
    }
}

</script>

</body>
</html>
```

Salida de producto

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Salida Productos</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/stilos.css">
</head>
<body>
    <div class="modal fade" id="salida" tabindex="-1" aria-labelledby="nuevoLabel" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <form method="POST" action="../stock/stock.html" enctype="multipart/form-data">
                    <div class="modal-header">
                        <h5 class="modal-title" id="nuevoLabel">Nueva Salida de productos</h5>
                    </div>
                    <div class="modal-body">
                        <div class="form-group">
                            <label for="exampleInputEmail1">Nombre</label>
                            <select class="form-control" id="nombre_salida" name="id_prod">
                                <option>Leche</option>
                                <option>Arroz</option>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="exampleInputEmail1">Cantidad</label>
                            <input type="number" id="cant_salida" step="1" min="1" class="form-control" name="cant_salida" required="required">
                        </div>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
```



```
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Fecha</label>
    <input type="date" id="fecha_salida" class="form-control" name="fecha_salida" required="required">
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button onclick="window.close();" type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Close</button>
    <button onclick="salidaproducto();" type="submit" name="salida" class="btn btn-primary">Guardar <i class="fas fa-save"></i></button>
</div>
<script type="text/javascript">
    function salidaproducto(){
        name_s=document.getElementById('nombre_salida').value;
        cant_s=document.getElementById('cant_salida').value;
        fecha_s=document.getElementById('fecha_salida').value;

        if (name_s==null || name_s.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        if (cant_s==null || cant_s.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        if (cant_s<1) {
            alert("La cantidad del producto debe ser mayor a 1 ");
            return false;
        }
        if (fecha_s==null || fecha_s.length ==0) {
            alert("Algunos campos estan vacios");
            return false;
        }
        alert("El producto vendido ha sido agregado")
        window.close();
        return true;
    }
</script>
</form>
</div>
</div>
</body>
</html>
```



Stock

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <title>Stock Producto</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="icon" type="imagen/png" href="favicon.ico">
    <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-JcKb8q3iqJ61gNV9KGb8thSsNjpSL0n8PARn9HuZOnIxN0hoP+VmmDGMN5t9UJ0Z" crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="//cdn.datatables.net/1.10.21/css/jquery.dataTables.min.css">
    <script type="text/javascript" src="https://sistemasongoku.com/plugins/ckeditor/ckeditor.js"></script>

</head>
<body>
    <!--Navegacion-->
    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-lg " style="background-color: #C2D1F0; color: black !important;">
            <a style="margin-left: 62px" class="navbar-brand" href="= HOME; ?&gt;"&gt; &lt;img src="../imagen/logo.png" style="max-width: 120px;"&gt;&lt;/a&gt;
            &lt;button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbarColor02" aria-controls="navbarColor02" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation"&gt;
                &lt;span class="navbar-toggler-icon"&gt;&lt;/span&gt;
            &lt;/button&gt;

            &lt;div class="collapse navbar-collapse" id="navbarColor02" style="margin-left: 90px"&gt;
                &lt;ul class="navbar-nav mr-auto"&gt;
                    &lt;li class="nav-item "&gt;
                        &lt;a class="nav-link h5.5" style="margin-left: 60px" href="../inicio/inicio.html"&gt;&lt;b&gt;Inicio&lt;/b&gt; &lt;/a&gt;
                    &lt;/li&gt;

                    &lt;li class="nav-item "&gt;
                        &lt;a class="nav-link h5.5" href="../usuario/usuario.html"&gt;&lt;b&gt;Usuarios&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;
                    &lt;/li&gt;

                    &lt;li class="nav-item "&gt;</pre
```

```

    <a class="nav-
link h5.5" href="../Productos/productos.html"><b>Productos</b></a>
    </li>
    <li class="nav-item ">
        <a class="nav-
link h5.5" href="../proveedores/proveedores.html"><b>Proveedores</b></a>
    </li>
    <li class="nav-item ">
        <a class="nav-
link h5.5 " href="../stock/stock.html"><b>Stock Producto</b></a>
    </li>
    <li class="nav-item ">
        <a class="nav-
link h5.5" href="../informes/informes.html"><b>Informes</b></a>
    </li>


    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link h5.5"  text-
danger href="../login/registro.html"><b>Cerrar Session</b> <i class="fas fa-sign-out-alt"></i></a>
    </li>
</ul>
</div>
</nav>
</header>
<section class="container">
<div class="row pb-3 pt-4">
<div class="col-sm-12">
    <div class="card-group">
        <div class="card text-white bg-info">
            <div class="card-img-top text-center pt-3">
                <i class="fas fa-plus fa-5x"></i>
            </div>
            <div class="card-body text-center">
                <h5 class="card-title">Entrada de Producto</h5>
                <p class="card-
text">Registrar la Entrada de Productos.</p>
                <button type="button" class="btn btn-light" data-
toggle="modal" data-target="#entrada" onclick="entradapro();">
                    <a class="btn btn-light">Entrada</a>
                </button>
            </div>
        </div>
        <div class="card text-white bg-secondary">
            <div class="card-img-top text-center pt-3">
            </div>
            <div class="card-body text-center">
                <h5 class="card-title">Salida de Producto</h5>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

```

```
<p class="card-  
text">Registrar la Salida de Productos.</p>  
        <button type="button" class="btn btn-light" data-  
toggle="modal" data-target="#salida" onclick="salidapro(); ">  
            <a class="btn btn-light">Salida</a>  
        </button>  
    </div>  
    </div>  
    <div class="card text-white bg-primary">  
        <div class="card-img-top text-center pt-3">  
            <i class="fas fa-plus fa-5x"></i>  
        </div>  
        <div class="card-body text-center">  
            <h5 class="card-title">Movimientos</h5>  
            <p class="card-  
text">Mostrar el Informe de Movimientos.</p>  
            <a href="../informes/informes.html" class="btn btn-  
light">Ver</a>  
        </div>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
    </div>  
</section>  
<script type="text/javascript">  
    function entradapro(){  
        window.open("../entrada_productos/entrada.html", "", "width: 700,  
height=1500" )  
    }  
    function salidapro(){  
        window.open("../salida_productos/salida.html", "", "width: 700, he  
ight=1500" )  
    }  
</script>  
</body>  
</html>
```


6. EVIDENCIA

Evidencia1(Registro)



The screenshot shows a web browser window with the title bar "AudioSmart" and the address bar "C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa11448.13487/sufrimiento/login/registro.html". The main content is a registration form titled "Ingresar al Sistema". It includes fields for "Nombres y Apellidos", "Usuario", "Correo", "Contraseña", and a file upload field for "Foto". There are two buttons at the bottom: "Registrarme" (in green) and "Ingresar" (in yellow).

Evidencia 2(Iniciar Sesión)



The screenshot shows a web browser window with the title bar "AudioSmart" and the address bar "C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa11448.13487/sufrimiento/login/ingreso.html". The main content features a header "EL INGRESO RESTRINGIDO SOLO PERSONAL ADMINISTRATIVO". Below it is a login form titled "Ingresar al Sistema". It includes fields for "Usuario o Correo" (with "rrivera" entered) and "Contraseña", and a checkbox for "Ver contraseña". There is one button at the bottom: "Entrar" (in green).



Evidencia 3(Inicio)

Screenshot of a web browser showing the 'The Twins' inventory control system.

The browser title bar shows: rubrica.pdf - Inicio

The address bar shows: Archivo | C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa11448.13487/sufrimiento/inicio/

The page header includes: The Twins, Inicio, Usuarios, Productos, Proveedores, Stock Producto, Informes, Cerrar Session.

The main content area displays:

- A welcome message: "Hola" and "Bienvenido al control de inventario del minimarket THE TWINS". It features an illustration of a white 3D character holding a clipboard in front of stacked cardboard boxes.
- A photograph of a modern minimarket interior with shelves stocked with various products under a sign that reads "MINI MARKET". A person is visible in the background.
- Four colored buttons for navigation:
 - Nuevo Usuario: "Cree un nuevo usuario." with a "Crear" button.
 - Nuevo Producto: "Crear un nuevo producto." with a "Crear" button.
 - Nuevo Proveedor: "Ingresar un nuevo proveedor." with a "Crear" button.
 - Informe: "Visualizar información general." with a "Visualizar" button.

Evidencia 7(Usuario)

The Twins

Inicio Usuarios Productos Proveedores Stock Producto Informes Cerrar Session

Lista de usuarios

Nuevo Usuario

	Id	Foto	Nombre	Tipo Usuario	Usuario	Correo
	1		Bryan Arteaga	Administrador	bryanar	bryan_ar@gmail.com
	2		Dayana Villamar	Empleado	dayi11	dayi_villa@gmail.com
	3		Rosa Rivera	Administrador	rosi.rive	rosi_rivera@gmail.com
	4		Josselyn Macias	Administrador	josy20	Jossmp@gmail.com

Buscar usuario

Evidencia 8(Nuevo usuario)

Nuevo Usuario - Google Chrome

Archivo | C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa11448.13487/sufrimiento/usu...

Nuevo usuario

Tipo de Usuarios

Nombres y Apellidos

Usuario

Correo

Contraseña

Ver contraseña

Foto

Ningún archivo seleccionado


Evidencia 9(Eliminar usuario)

Esta página dice

¿Está seguro de eliminar el Usuario?

Aceptar **Cancelar**

Evidencia 10(Editar usuario)



The screenshot shows a web-based application titled "Edit user". The header includes a logo for "The Twins" and navigation links for Inicio, Usuarios, Productos, Proveedores, Stock Producto, Informes, and Cerrar Session. The main form has the following fields:

- Tipo de Usuarios: Administrador (dropdown menu)
- Nombres y Apellidos: Text input field
- Foto: File selection input field showing "Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado"
- Usuario: Text input field
- Correo: Text input field
- Contraseña: Text input field with placeholder "Mínimo 6 dígitos (Opcional)"
- Ver contraseña
- Buttons: Regresar (red background) and Editar (green background)



Evidencia 11(Lista de Productos)

Screenshot of a web application showing a list of products. The application has a header with the logo 'The Twins' and navigation links: Inicio, Usuarios, Productos, Proveedores, Stock Producto, Informes, Cerrar Session.

The main content area is titled 'Lista de productos' with a 'Nuevo Producto' button. It includes search fields for 'Buscar producto' and 'Buscar'.

#	Id	Foto	Nombre	Tipo de Producto	Fecha de Vencimiento	Costo	Marca	Modelo	Peso	Unidad de medida	Canti Disp
	1		Leche	Lacteos	2021-03-28	1.2	La Lechera	Tetrapack	1	Litros	510
	2		Arroz Conejo	Granos	2020-09-27	9.25	Conejo	Costal	25	Libras	20
	3		Lenteja	Granos	2020-09-02	0.7	Doña Funda		100	Gramos	20



Evidencia 12(Nuevo Producto)

Nuevo Usuario - Google Chrome

Archivo | C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa11448.13487/sufrimiento/usu...

Nuevo usuario

Tipo de Usuarios

Nombres y Apellidos

Usuario

Correo

Contraseña

Ver contraseña

Foto

Ningún archivo seleccionado



Evidencia 13(Eliminar Producto)

Esta página dice

¿Está seguro de eliminar el producto?

Aceptar

Cancelar

Evidencia 14(Editar Producto)

The screenshot shows a web browser window with the title "Editar producto". The page is titled "The twins" and includes a navigation menu with links to Inicio, Usuarios, Productos, Proveedores, Stock Producto, Informes, and Cerrar Session.

The main form contains the following fields:

- Nombre del Producto: [Text input]
- Tipo de Producto: [Text input]
- Fecha de Vencimiento: [Text input] dd/mm/aaaa
- Costo: [Text input]
- Foto de Protada: [File input] Ningún archivo seleccionado
- Descripción de Producto: [Rich Text Editor]
- Descripción: [Text area]
- Foto 2: [File input] Ningún archivo seleccionado
- Foto 3: [File input] Ningún archivo seleccionado
- Foto 4: [File input] Ningún archivo seleccionado
- Foto 5: [File input] Ningún archivo seleccionado
- Marca de Producto: [Text input]
- Modelo de Producto: [Text input]
- Peso: [Text input]
- Unidad de Medida: [Text input]
- Cantidad: [Text input]

At the bottom are two buttons: "Regresar" (Red background) and "Editar" (Green background).



Evidencia 15(Lista de proveedores)

Screenshot of a web browser showing a list of suppliers (proveedores) for 'The Twins' company.

The browser title bar shows: 'rublica.pdf' and 'Proveedor'.

The page header includes: 'AudioSmart' tab, back/forward buttons, address bar ('Archivo | C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa11448.13487/sufrimiento/proveedores/proveedores.html'), and a menu with icons for star, user, and more.

The main navigation menu at the top right includes: Inicio, Usuarios, Productos, Proveedores, Stock Producto, Informes, Cerrar Session.

The main content area is titled 'Lista de proveedores' with a 'Nuevo Proveedor' button.

A search bar at the top right contains 'Buscar proveedor' and a 'Buscar' button.

The data table lists two suppliers:

Id	Nombre	ruta	Telefono
1	Maria Mendoza	Barrio Altamira	0991843520
2	Carlos Rivera	Barrio San Juan	0988682451



Evidencia 16(Nuevo Proveedor)

Nuevo Proveedor - Google Chrome

Archivo | C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa11448.13487/sufri...

Nuevo proveedor

Nombres

Ruta

Teléfono


Evidencia 17(Eliminar Proveedor)

Esta página dice

¿Está seguro de eliminar el proveedor?




Evidencia 18(Editar Proveedor)



The screenshot shows a web browser window with the title bar "Editor" and the address bar "Archivo | C:/Users/Usuario/Downloads/sufrimiento/proveedores/editar%20proveedor.html". The page header "The Twins" includes a logo of two children. The main content area contains three input fields: "Nombre del Proveedor", "Ruta de Proveedor", and "Telefono Proveedor". Below the fields are two buttons: a red "Regresar" button and a green "Editar" button.

Evidencia 19(Stock de productos)



The screenshot shows a web browser window with the title bar "rublica.pdf" and the address bar "Archivo | C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa11448.13487/sufrimiento/stock/stock.html". The page header "The Twins" includes a logo of two children. The main content area is divided into three sections: "Entrada de Producto" (red background), "Salida de Producto" (grey background), and "Movimientos" (blue background). Each section has a descriptive text and a button: "Entrada" (red), "Salida" (grey), and "Ver" (blue).



Evidencia 20(Entrada de producto)

Entrada productos - Google Chrome

Archivo | C:/Users/Usuario/Downloads/sufrimiento/entrada%20productos/entra...

Nueva Entrada de Productos

Nombres

Leche ▾

Cantidad

Fecha

dd / mm / aaaa

Evidencia 21(Salida de producto)

bart Salida Productos - Google Chrome

① Archivo | C:/Users/Usuario/Downloads/sufrimiento/salida%20productos/salida.html

Nueva Salida de productos

Nombres

Cantidad

Fecha 



Evidencia 22(Movimientos: Informe de productos)

Screenshot of a web browser showing the 'Informe de productos' (Product Report) page from a system named 'The Twins'.

The browser title bar shows 'rubica.pdf' and 'Informe'. The address bar shows 'Archivo | C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Rar\$EXa11448.13487/sufrimiento/informes/informes.html'.

The page header includes the 'The Twins' logo and navigation links: Inicio, Usuarios, Productos, Proveedores, Stock Producto, Informes, and Cerrar Session.

The main content area is titled 'Informe de productos' and displays a table of product entries:

Ingresos	Salidas	Informe de productos							
		<input type="text" value="Buscar producto"/> <input type="button" value="Buscar"/>							
	Id	Foto	Nombre	Tipo de Producto	Costo	Cantidad Disponible	Ingresaron	Fecha de ingreso	
	1		Leche	Lacteos	1.2	510	500	2021-03-28	
	2		Arroz Conejo	Granos	9.25	30	10	2020-09-27	
	3		Lenteja	Granos	0.7	20	30	2020-09-02	