1.ER-diagrammi



2.Lisätään tauluihin tietoa

mysql> INSERT INTO Osasto (OsastonNimi, Sijainti)

-> VALUES ('Kardiologia', 'A-siipi, 2. kerros');

mysql> INSERT INTO Osasto (OsastonNimi, Sijainti)

-> VALUES ('Hammashoito', 'B-siipi, 3. kerros');

```
mysql> select * from osasto;
+----------+-------------+--------------------+--------------------+
| idOsasto | OsastonNimi | Sijainti           | idVastuulääkäri    |
+----------+-------------+--------------------+--------------------+
|        1 | Kardiologia | A-siipi, 2. kerros |               NULL |
|        2 | Hammashoito | B-siipi, 3. kerros |               NULL |
+----------+-------------+--------------------+--------------------+
```

mysql> insert into henkilökunta
values(NULL,'Jaana','Keränen','lääkäri','Yleislääkäri','0404150838','Pekantie',1);

mysql> insert into henkilökunta
values(NULL,'Pekka','Pitkänen','lääkäri','Hammaslääkäri','0404150838','Pekantie',1);

mysql> select * from henkilökunta;

```
+-----------------+---------+-----------+------------+-----------------+------------+----------+----------+
| idHenkilökunta  | Etunimi | Sukunimi  | Rooli      | Erikoisala      | Puh.       | Osoite   | idOsasto |
+-----------------+---------+-----------+------------+-----------------+------------+----------+----------+
|               1 | Jaana   | Keränen   | lääkäri    | Yleislääkäri    | 0404150838 | Pekantie |        1 |
|               2 | Pekka   | Pitkänen  | lääkäri    | Hammaslääkäri   | 0404150838 | Pekantie |        1 |
+-----------------+---------+-----------+------------+-----------------+------------+----------+----------+
```

```
mysql> insert into potilas values(NULL,'Pekka','Kakko','2026-03-22','W','Pekantie 2','05060976403');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into potilas values(NULL,'Niina','Lakko','2023-03-22','W','Pekantie 33','05060976403');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> select * from potilas;
+-----------+---------+----------+--------------+-----------+-------------+-------------+
| idPotilas | Etunimi | Sukunimi | Syntymäaika  | Sukupuoli | Osoite      | Puh.        |
+-----------+---------+----------+--------------+-----------+-------------+-------------+
|         1 | Pekka   | Kakko    | 2026-03-22   | W         | Pekantie 2  | 05060976403 |
|         2 | Niina   | Lakko    | 2023-03-22   | W         | Pekantie 33 | 05060976403 |
+-----------+---------+----------+--------------+-----------+-------------+-------------+
```

```
mysql> insert into ajanvaraus values(NULL,'2020-04-28','2023-03-22',1,1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into ajanvaraus values(NULL,'1998-04-28','2023-03-12',2,2);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> select * from ajanvaraus;
+--------------+------------+------------+-----------+-----------------+
| idAjanvaraus | TuloPmv    | LähtöPvm   | idPotilas | idHenkilökunta  |
+--------------+------------+------------+-----------+-----------------+
|            1 | 2020-04-28 | 2023-03-22 |         1 |               1 |
|            2 | 1998-04-28 | 2023-03-12 |         2 |               2 |
+--------------+------------+------------+-----------+-----------------+
```

```
mysql> insert into lääkkeet values(NULL,'Baracel','1kpl viikossa','ei maitotuotteita','2028-06-02',1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into lääkkeet values(NULL,'Baracel','1kpl viikossa','ei maitotuotteita','2028-06-02',1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
mysql> insert into lääkkeet values(NULL,'Baracel','1kpl viikossa','ei maitotuotteita','2028-06-02',1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into lääkkeet values(NULL,'Burana','1kpl viikossa','ei maitotuotteita','2028-06-02',2);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> select * from lääkkeet;
+-------------+---------------+--------------+------------------+------------+-----------+
| idLääkkeet  | LääkkeenNimi  | Annostus     | Erityisohjeet    | Voimassaolo | idPotilaat |
+-------------+---------------+--------------+------------------+------------+-----------+
|           1 | Baracel       | 1kpl viikossa | ei maitotuotteita | 2028-06-02 |         1 |
|           2 | Baracel       | 1kpl viikossa | ei maitotuotteita | 2028-06-02 |         1 |
|           3 | Baracel       | 1kpl viikossa | ei maitotuotteita | 2028-06-02 |         1 |
|           4 | Burana        | 1kpl viikossa | ei maitotuotteita | 2028-06-02 |         2 |
+-------------+---------------+--------------+------------------+------------+-----------+
```

```
mysql> insert into potilasjaksot values(NULL,'2020-06-02','2023-03-12',2,2);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into potilasjaksot values(NULL,'2020-06-02','2023-03-12',2,1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> select * from potilasjaksot;
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------------+
| idPotilasjaksot | Tulopvm    | Lähtöpvm   | idPotilas | idHenkilökunta  |
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------------+
|               1 | 2020-06-02 | 2023-03-12 |         2 |               2 |
|               2 | 2020-06-02 | 2023-03-12 |         2 |               1 |
+-----------------+------------+------------+-----------+-----------------+
```

```
mysql> insert into hoidot values(NULL,'2020-06-02','Viisaudenhampaan poisto','Puudutus',2,1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> insert into hoidot values(NULL,'2020-06-02','Paksusuolen tähystys',2,1);
ERROR 1136 (21S01): Column count doesn't match value count at row 1
mysql> insert into hoidot values(NULL,'2020-06-02','Paksusuolen tähystys','Tähystykseen vaadittavat toimenpiteet',2,1);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> select * from hoidot;
+---------+---------------------+-----------------------+-------------------------------------+----------------+----------------+
| idHoidot | Päivämäärä          | Hoidot                | Toimenpiteet                        | idHenkilökunta | idPotilasjaksot |
+---------+---------------------+-----------------------+-------------------------------------+----------------+----------------+
|       1 | 2020-06-02 00:00:00 | Viisaudenhampaan poisto | Puudutus                            |              2 |              1 |
|       2 | 2020-06-02 00:00:00 | Paksusuolen tähystys  | Tähystykseen vaadittavat toimenpiteet |              2 |              1 |
+---------+---------------------+-----------------------+-------------------------------------+----------------+----------------+
```

3.Testaus CHECK-lausekkeesta

ALTER TABLE Potilasjaksot

ADD CONSTRAINT chk_jakso_päivämäärät

CHECK (LähtöPvm >= TuloPvm);

mysql> INSERT INTO Potilasjaksot (TuloPvm, LahtoPvm, idPotilas, idHenkilokunta)

-> VALUES ('2023-10-10', '2023-01-01', 1, 1);

ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'LahtoPvm' in 'field list'