logs de la base de datos:

Línea
2024-07-30 20:16:21.682 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:
2024-07-30 20:16:21.682 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT
2024-07-30 20:16:21.682 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:21.682 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT
2024-07-30 20:16:21.683 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 3.477 ms
2024-07-30 20:16:21.683 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec_simple_query, postgres.c: 1305
2024-07-30 20:16:21.714 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: sentencia: SELECT rel.oid, re l.relname AS name,
2024-07-30 20:16:21.714 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec_simple_query, postgres.c: 1016
2024-07-30 20:16:21.715 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:21.715 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:21.715 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:21.715 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT rel.oid, rel.relname AS name,
2024-07-30 20:16:21.716 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
2024-07-30 20:16:21.716 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:21.716 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:21.716 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT rel.oid, rel.relname AS name,
2024-07-30 20:16:21.717 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:
2024-07-30 20:16:21.717 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT
2024-07-30 20:16:21.717 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:21.717 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT rel.oid, rel.relname AS name,
2024-07-30 20:16:21.719 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 4.525 ms
2024-07-30 20:16:21.719 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec_simple_query, postgres.c: 1305

```
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: sentencia: SELECT
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1016
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 0.547 ms
2024-07-30 20:16:21.742 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1305
2024-07-30 20:16:21.801 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: sentencia: /*pga4dash*/
2024-07-30 20:16:21.801 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1016
2024-07-30 20:16:21.801 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:21.801 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:21.801 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:21.801 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: /*pga4dash*/
2024-07-30 20:16:21.802 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
2024-07-30 20:16:21.802 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:21.802 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:21.802 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: /*pga4dash*/
```

2024-07-30 20:16:21.822 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:

2024-07-30 20:16:21.822 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT

2024-07-30 20:16:21.822 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85

```
2024-07-30 20:16:21.822 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: /*pga4dash*/
2024-07-30 20:16:21.824 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 23.829 ms
2024-07-30 20:16:21.824 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1305
2024-07-30 20:16:21.966 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: sentencia: /*pga4dash*/
2024-07-30 20:16:21.966 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1016
2024-07-30 20:16:21.966 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:21.966 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:21.966 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:21.966 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: /*pga4dash*/
2024-07-30 20:16:21.967 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
2024-07-30 20:16:21.967 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:21.967 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:21.967 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: /*pga4dash*/
2024-07-30 20:16:21.970 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:
2024-07-30 20:16:21.970 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT
2024-07-30 20:16:21.970 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:21.970 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: /*pga4dash*/
2024-07-30 20:16:21.971 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 5.162 ms
2024-07-30 20:16:21.971 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1305
2024-07-30 20:16:23.166 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: sentencia: SELECT
nsp.nspname
AS schema ,rel.relname AS table
2024-07-30 20:16:23.166 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1016
2024-07-30 20:16:23.166 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:23.166 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:23.166 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:23.166 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT nsp.nspname AS
schema,
rel.relname AS table
```

```
2024-07-30 20:16:23.166 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
2024-07-30 20:16:23.166 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:23.166 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:23.166 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT nsp.nspname AS
schema,
rel.relname AS table
2024-07-30 20:16:23.167 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:
2024-07-30 20:16:23.167 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT
2024-07-30 20:16:23.167 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:23.167 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT nsp.nspname AS
schema,
rel.relname AS table
2024-07-30 20:16:23.167 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 1.369 ms
2024-07-30 20:16:23.167 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1305
2024-07-30 20:16:23.168 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: sentencia: SELECT t.oid, t.tg
name as name, t.tgenabled AS is enable trigger, des.description
2024-07-30 20:16:23.168 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1016
2024-07-30 20:16:23.168 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:23.168 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:23.168 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:23.168 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT t.oid, t.tgname as
name
, t.tgenabled AS is enable trigger, des.description
2024-07-30 20:16:23.168 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
2024-07-30 20:16:23.168 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:23.168 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:23.168 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT t.oid, t.tgname as
name
, t.tgenabled AS is enable trigger, des.description
2024-07-30 20:16:23.169 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:
2024-07-30 20:16:23.169 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT
2024-07-30 20:16:23.169 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:23.169 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT t.oid, t.tgname as
t.tgenabled AS is enable trigger, des.description
```

```
2024-07-30 20:16:23.169 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 1.017 ms
2024-07-30 20:16:23.169 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1305
2024-07-30 20:16:23.214 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: sentencia: /*pga4dash*/
2024-07-30 20:16:23.214 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1016
2024-07-30 20:16:23.214 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:23.214 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:23.214 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:23.214 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: /*pga4dash*/
2024-07-30 20:16:23.215 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
2024-07-30 20:16:23.215 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:23.215 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:23.215 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: /*pga4dash*/
2024-07-30 20:16:23.217 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:
2024-07-30 20:16:23.217 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT
2024-07-30 20:16:23.217 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:23.217 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: /*pga4dash*/
2024-07-30 20:16:23.218 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 4.373 ms
2024-07-30 20:16:23.218 -05 [12504] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1305
2024-07-30 20:16:27.852 -05 [10924] @ LOG: 00000: análisis automático de la tabla «bdcolegioweb.pg
catalog.pg trigger»
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: sentencia: select * from audi
toria;
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1016
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: select * from auditoria;
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
```

```
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: select * from auditoria;
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: select * from auditoria;
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 0.893 ms
2024-07-30 20:16:32.790 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1305
2024-07-30 20:16:32.842 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: sentencia: SELECT
at.attname.
ty.typname, at.attnum
2024-07-30 20:16:32.842 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1016
2024-07-30 20:16:32.843 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:32.843 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:32.843 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.843 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT at.attname,
ty.typname,
at.attnum
2024-07-30 20:16:32.844 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
2024-07-30 20:16:32.844 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:32.844 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.844 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT at.attname,
ty.typname,
at.attnum
2024-07-30 20:16:32.846 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:
2024-07-30 20:16:32.846 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT
2024-07-30 20:16:32.846 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACION: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.846 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT at.attname,
ty.typname,
at.attnum
2024-07-30 20:16:32.847 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 4.686 ms
2024-07-30 20:16:32.847 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
```

2024-07-30 20:16:32.848 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: sentencia: SELECT at.attname, at.attnum, ty.typname
2024-07-30 20:16:32.848 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec_simple_query, postgres.c: 1016
2024-07-30 20:16:32.850 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:32.850 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:32.850 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.850 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT at.attname, at.attnum, ty.typname
2024-07-30 20:16:32.853 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
2024-07-30 20:16:32.853 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:32.853 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.853 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT at.attname, at.attnum, ty.typname
2024-07-30 20:16:32.856 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:
2024-07-30 20:16:32.856 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT
2024-07-30 20:16:32.856 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.856 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT at.attname, at.attnum, ty.typname
2024-07-30 20:16:32.858 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 9.699 ms
2024-07-30 20:16:32.858 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec_simple_query, postgres.c: 1305
2024-07-30 20:16:32.860 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: sentencia: SELECT DISTINCT at t.attname as name, att.attnum as OID, pg_catalog.format_type(ty.oid,NULL) AS datatype,
2024-07-30 20:16:32.860 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec_simple_query, postgres.c: 1016
2024-07-30 20:16:32.863 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:32.863 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:32.863 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.863 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT DISTINCT att.attname as
name, att.attnum as OID, pg_catalog.format_type(ty.oid,NULL) AS datatype,

2024-07-30 20:16:32.872 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
2024-07-30 20:16:32.872 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:32.872 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.872 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT DISTINCT
att.attname as name, att.attnum as OID, pg_catalog.format_type(ty.oid,NULL) AS datatype,
2024-07-30 20:16:32.879 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:
2024-07-30 20:16:32.879 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT
2024-07-30 20:16:32.879 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.879 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT DISTINCT att.attname as
name, att.attnum as OID, pg_catalog.format_type(ty.oid,NULL) AS datatype,
2024-07-30 20:16:32.883 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 23.796 ms
2024-07-30 20:16:32.883 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec_simple_query, postgres.c: 1305
2024-07-30 20:16:32.886 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: sentencia: SELECT n.nspname, r.relname
2024-07-30 20:16:32.886 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec_simple_query, postgres.c: 1016
2024-07-30 20:16:32.886 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:32.886 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:32.886 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.886 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT n.nspname, r.relname
2024-07-30 20:16:32.887 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
2024-07-30 20:16:32.887 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:32.887 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.887 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT n.nspname, r.relname
2024-07-30 20:16:32.887 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan:
2024-07-30 20:16:32.887 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT
2024-07-30 20:16:32.887 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog_node_display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.887 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT n.nspname, r.relname
2024-07-30 20:16:32.888 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 1.786 ms

```
2024-07-30 20:16:32.888 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec simple query,
postgres.c:
1305
2024-07-30 20:16:32.890 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: parse tree:
2024-07-30 20:16:32.890 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {QUERY
2024-07-30 20:16:32.890 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.890 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT oid,
pg catalog.format
type(oid, NULL) AS typname FROM pg_catalog.pg_type WHERE oid = ANY($1) ORDER BY oid;
2024-07-30 20:16:32.890 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: rewritten parse tree:
2024-07-30 20:16:32.890 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: (
2024-07-30 20:16:32.890 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85
2024-07-30 20:16:32.890 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT oid,
pg catalog.format
type(oid, NULL) AS typname FROM pg catalog.pg type WHERE oid = ANY($1) ORDER BY oid;
```

2024-07-30 20:16:32.890 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 0.299 ms parse: nnamed>: SELECT oid, pg catalog.format type(oid, NULL) AS typname FROM pg catalog.pg type WHERE oid

2024-07-30 20:16:32.890 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec parse message,

= ANY(\$1) ORDER BY oid;

oid =

postgres.c :1571 2024-07-30 20:16:32.891 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: plan: 2024-07-30 20:16:32.891 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: {PLANNEDSTMT

2024-07-30 20:16:32.891 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: elog node display, print.c:85 2024-07-30 20:16:32.891 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb SENTENCIA: SELECT oid, pg catalog.format type(oid, NULL) AS typname FROM pg catalog.pg type WHERE oid = ANY(\$1) ORDER BY oid;

amed>: SELECT oid, pg_catalog.format_type(oid, NULL) AS typname FROM pg_catalog.pg_type WHERE

2024-07-30 20:16:32.891 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 0.247 ms bind

ANY(\$1) ORDER BY oid; 2024-07-30 20:16:32.891 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: parámetros: \$1 = '{23,1043,1043. 1043,1114,25,25}'

2024-07-30 20:16:32.891 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACION: exec bind message, postgres.c: 2033

2024-07-30 20:16:32.891 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: ejecutar : SELECT oi d, pg_catalog.format_type(oid, NULL) AS typname FROM pg_catalog.pg_type WHERE oid = ANY(\$1) ORDER BY oid:

2024-07-30 20:16:32.891 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb DETALLE: parámetros: \$1 = '{23,1043,1043,

2024-07-30 20:16:32.891 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec_execute_message,
postgres
.c:2154

2024-07-30 20:16:32.891 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: duración: 0.046 ms

1043,1114,25,25}'

- 2024-07-30 20:16:32.891 -05 [13144] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: exec_execute_message, postgres .c:2266
- 2024-07-30 20:16:59.954 -05 [12128] postgres@bdcolegioweb LOG: 08006: no se pudo recibir datos del cliente: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
- 2024-07-30 20:16:59.954 -05 [12128] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: pq_recvbuf, pqcomm.c:973
- 2024-07-30 20:16:59.954 -05 [12128] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: desconexión: duración de sesi ón: 0:00:50.402 usuario=postgres base=bdcolegioweb host=DESKTOP-HHAQT58 port=59821
- 2024-07-30 20:16:59.954 -05 [12128] postgres@bdcolegioweb UBICACIÓN: log_disconnections, postgres.c :4949
- 2024-07-30 20:17:03.629 -05 [6484] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: conexi�n autenticada: identida d=�postgres� m�todo=scram-sha-256 (C:/Program Files/PostgreSQL/14/data/pg_hba.conf:89)
- 2024-07-30 20:17:03.629 -05 [6484] postgres@bdcolegioweb UBICACION: set authn id, auth.c:384
- 2024-07-30 20:17:03.630 -05 [6484] postgres@bdcolegioweb LOG: 00000: conexi�n autorizada: usuario=p ostgres base de datos=bdcolegioweb
- 2024-07-30 20:17:03.630 -05 [6484] postgres@bdcolegioweb UBICACI�N: PerformAuthentication, postinit .c:292