

Seguridad y administración | Catálogo general



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Vista parcial del mismo sujeto SIGH. Las seis vistas cubren los 23 casos del catálogo sin alterar su numeración. Las asociaciones agregan la participación en el detalle; no conceden permisos de todo el módulo. La autenticación es un objetivo propio. En los demás módulos una sesión válida es una precondición; no se repite un include a Iniciar sesión. No se presupone servicio externo de identidad ni soporte con privilegios de restablecimiento. Se distinguen la modificación administrativa y la supervisión de seguridad. Las operaciones requieren sesión y permisos; la consulta no implica facultades de edición. Los cambios de configuración se registran automáticamente. La auditoría es una obligación del comportamiento, no una tarea que el administrador deba ejecutar manualmente. La generación y protección de bitácoras son reglas transversales del sistema. No se presentan como tareas del auditor ni como actores internos.


Pacientes, citas y admisión | Catálogo general



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Vista parcial del mismo sujeto SIGH. Las seis vistas cubren los 23 casos del catálogo sin alterar su numeración. Las asociaciones agregan la participación en el detalle; no conceden permisos de todo el módulo. El paciente aporta información al proceso hospitalario; no interactúa con el software en el alcance base. La asignación de la función de depuración a admisión es una propuesta de responsabilidad que debe ratificarse. Consultar, reservar, reprogramar y cancelar son objetivos independientes. El diagrama no impone que consultar una agenda ejecute una reserva. CU-06 se concreta como admisión administrativa. CU-17 se ocupa de camas y egreso; la llegada a consulta externa se registra en CU-05. La ERS no define un RF independiente para verificar cobertura externa.


Historia clínica y atención | Catálogo general



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Vista parcial del mismo sujeto SIGH. Las seis vistas cubren los 23 casos del catálogo sin alterar su numeración. Las asociaciones agregan la participación en el detalle; no conceden permisos de todo el módulo. Autorización contextual y registro de accesos son reglas de todas las consultas. Una asociación de auditoría no concede edición ni acceso clínico indiscriminado. El episodio existente es precondición de los registros que lo requieren. Abrir, documentar, evolucionar y finalizar no se enlazan mediante include para representar su orden temporal. Se elimina Alertar valores críticos como objetivo del alcance base: no existe requisito que defina ni apruebe ese motor clínico. Las alertas de inventario de RF-FAR-007 sí se conservan en CU-16. La admisión administrativa, el triaje y la atención clínica tienen responsables distintos. La conciliación de identidad puede ocurrir después y no se fuerza como include del ingreso. El alta médica y el egreso administrativo son operaciones distintas. CU-17 conserva la actualización operativa de camas y los estados de limpieza o preparación.


Diagnóstico y farmacia | Catálogo general



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Vista parcial del mismo sujeto SIGH. Las seis vistas cubren los 23 casos del catálogo sin alterar su numeración. Las asociaciones agregan la participación en el detalle; no conceden permisos de todo el módulo. Seleccionar exámenes es parte del flujo de solicitud. No se fuerza la consulta de resultados como parte de solicitar un examen. El personal del hospital es el actor; un laboratorio externo solo se incorporaría con integración aprobada. Guardar resultados y validarlos son objetivos separados. Un include entre ambos impondría validación cada vez que se guarda un borrador y confundiría responsabilidades. El actor Profesional de imagenología representa funciones con habilitaciones distintas. Su asociación no autoriza a todo técnico a interpretar o validar un informe. Se separan la prescripción médica y su verificación para dispensación. Consultar un catálogo no obliga a emitir una receta. Los include representan verificaciones y efectos obligatorios de la dispensación, con la flecha desde el caso base hacia el comportamiento incluido. El sistema genera automáticamente las alertas de RF-FAR-007. El farmacéutico configura umbrales y consulta el resultado, no ejecuta manualmente el evento automático.


Hospitalización y cirugía | Catálogo general



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Vista parcial del mismo sujeto SIGH. Las seis vistas cubren los 23 casos del catálogo sin alterar su numeración. Las asociaciones agregan la participación en el detalle; no conceden permisos de todo el módulo. CU-06 registra la admisión. CU-19 corresponde a la decisión y documentación médica. El egreso actualiza la cama respetando limpieza o preparación; no equivale a disponibilidad inmediata. La secuencia clínica no se expresa mediante include o extend. Recuperación y cierre son un objetivo propio que puede registrarse posteriormente.


Facturación e informes | Catálogo general



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Vista parcial del mismo sujeto SIGH. Las seis vistas cubren los 23 casos del catálogo sin alterar su numeración. Las asociaciones agregan la participación en el detalle; no conceden permisos de todo el módulo. Cargar servicios y emitir documentos son objetivos independientes. Calcular importes es comportamiento incluido al emitir, sin convertir al cálculo automático en una interacción del facturador. Caja y facturación tienen responsabilidades separadas. Una devolución posterior no es automáticamente extend de Registrar pago; no se ha especificado un punto de extensión dentro de esa ejecución. Se elimina Seleccionar tipo de informe como caso incluido desde cada informe ya tipado, junto con sus flechas invertidas. Los filtros forman parte del flujo de cada consulta. La exportación es un objetivo independiente, con informe autorizado como precondición.


CU-01 Iniciar sesión



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

La autenticación es un objetivo propio. En los demás módulos una sesión válida es una precondición; no se repite un include a Iniciar sesión. No se presupone servicio externo de identidad ni soporte con privilegios de restablecimiento. RF-SEG-004: Inicio, expiración, cierre e inactividad conforme a la política institucional. RF-AUD-001: Registrar eventos de autenticación, recuperación y cierre definidos por la política. RF-AUD-004: Registrar los intentos denegados relevantes sin contraseñas ni secretos.


CU-02 Gestionar usuarios, roles y permisos



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Se distinguen la modificación administrativa y la supervisión de seguridad. Las operaciones requieren sesión y permisos; la consulta no implica facultades de edición.


CU-03 Administrar catálogos y parámetros



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Los cambios de configuración se registran automáticamente. La auditoría es una obligación del comportamiento, no una tarea que el administrador deba ejecutar manualmente. RF-CAT-003: Registrar cambios relevantes, usuario, fecha y valores anteriores y nuevos cuando correspondan.


CU-04 Registrar y actualizar pacientes



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

El paciente aporta información al proceso hospitalario; no interactúa con el software en el alcance base. La asignación de la función de depuración a admisión es una propuesta de responsabilidad que debe ratificarse.


CU-05 Gestionar citas médicas



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Consultar, reservar, reprogramar y cancelar son objetivos independientes. El diagrama no impone que consultar una agenda ejecute una reserva.


CU-06 Admitir pacientes



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

CU-06 se concreta como admisión administrativa. CU-17 se ocupa de camas y egreso; la llegada a consulta externa se registra en CU-05. La ERS no define un RF independiente para verificar cobertura externa.


CU-07 Consultar historia clínica electrónica



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Autorización contextual y registro de accesos son reglas de todas las consultas. Una asociación de auditoría no concede edición ni acceso clínico indiscriminado.


CU-08 Registrar consulta, diagnóstico y tratamiento



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

El episodio existente es precondición de los registros que lo requieren. Abrir, documentar, evolucionar y finalizar no se enlazan mediante include para representar su orden temporal.


CU-09 Registrar signos vitales y cuidados



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Se elimina Alertar valores críticos como objetivo del alcance base: no existe requisito que defina ni apruebe ese motor clínico. Las alertas de inventario de RF-FAR-007 sí se conservan en CU-16.


CU-10 Gestionar urgencias



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

La admisión administrativa, el triaje y la atención clínica tienen responsables distintos. La conciliación de identidad puede ocurrir después y no se fuerza como include del ingreso.


CU-11 Solicitar exámenes de laboratorio



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Seleccionar exámenes es parte del flujo de solicitud. No se fuerza la consulta de resultados como parte de solicitar un examen. El personal del hospital es el actor; un laboratorio externo solo se incorporaría con integración aprobada.


CU-12 Registrar resultados de laboratorio



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Guardar resultados y validarlos son objetivos separados. Un include entre ambos impondría validación cada vez que se guarda un borrador y confundiría responsabilidades.


CU-13 Gestionar estudios de imagenología



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

El actor Profesional de imagenología representa funciones con habilitaciones distintas. Su asociación no autoriza a todo técnico a interpretar o validar un informe.


CU-14 Gestionar recetas médicas



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Se separan la prescripción médica y su verificación para dispensación. Consultar un catálogo no obliga a emitir una receta.


CU-15 Dispensar medicamentos



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Los include representan verificaciones y efectos obligatorios de la dispensación, con la flecha desde el caso base hacia el comportamiento incluido.


CU-16 Gestionar inventario de farmacia



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

El sistema genera automáticamente las alertas de RF-FAR-007. El farmacéutico configura umbrales y consulta el resultado, no ejecuta manualmente el evento automático.


CU-17 Gestionar camas y hospitalización



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

CU-06 registra la admisión. CU-19 corresponde a la decisión y documentación médica. El egreso actualiza la cama respetando limpieza o preparación; no equivale a disponibilidad inmediata. RF-HOS-006: Después del egreso, actualizar el estado de cama según el flujo institucional; conservar estados intermedios.


CU-18 Gestionar procedimientos quirúrgicos



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

La secuencia clínica no se expresa mediante include o extend. Recuperación y cierre son un objetivo propio que puede registrarse posteriormente.


CU-19 Registrar alta médica



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

El alta médica y el egreso administrativo son operaciones distintas. CU-17 conserva la actualización operativa de camas y los estados de limpieza o preparación.


CU-20 Generar facturas



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Cargar servicios y emitir documentos son objetivos independientes. Calcular importes es comportamiento incluido al emitir, sin convertir al cálculo automático en una interacción del facturador.


CU-21 Registrar pagos y consultar saldos



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Caja y facturación tienen responsabilidades separadas. Una devolución posterior no es automáticamente extend de Registrar pago; no se ha especificado un punto de extensión dentro de esa ejecución.


CU-22 Generar reportes e indicadores



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

Se elimina Seleccionar tipo de informe como caso incluido desde cada informe ya tipado, junto con sus flechas invertidas. Los filtros forman parte del flujo de cada consulta. La exportación es un objetivo independiente, con informe autorizado como precondición. RF-INF-007: Registrar generación y exportación de informes sensibles cuando lo exija la política de auditoría; no es include incondicional de todo informe.

CU-23 Consultar auditoría y trazabilidad



Sesión y permisos válidos para operaciones protegidas. Las asociaciones no representan orden temporal.

La generación y protección de bitácoras son reglas transversales del sistema. No se presentan como tareas del auditor ni como actores internos. RF-AUD-001: Registrar eventos definidos por la institución con usuario, fecha, tipo, objeto y resultado. Aplica a autenticación, permisos, accesos, cambios, validaciones, anulaciones y exportaciones. RF-AUD-003: Impedir modificación o eliminación por usuarios ordinarios; la administración de registros exige controles adicionales. RF-AUD-004: Registrar accesos denegados relevantes sin contraseñas ni secretos.