
GH01 Pacientes e identidad

SIGH · Modelo conceptual de negocio · Entidades compartidas entre vistas

Identificador principal · * Dato obligatorio · 1 Exactamente uno · 0..1 Opcional · 0..n Cero o varios · 1..n Uno o varios

Los extremos muestran la multiplicidad de la entidad situada en ese extremo. Rxxx remite a la leyenda inferior.



Reglas de la vista

Identidad provisional, revisión de duplicados y conservación de referencias históricas. PACIENTE es el mismo objeto en todas las vistas.

Relaciones y multiplicidades


R001 PACIENTE (1..1) — contactos — CONTACTO_PACIENTE (0..n)
R002 PACIENTE (1..1) — origen — REVISION_IDENTIDAD (0..n)
R003 PACIENTE (0..1) — destino — REVISION_IDENTIDAD (0..n)
R013 PACIENTE (1..1) — episodios — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R017 ADMISION (0..1) — contextoIngreso — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R018 ATENCION_EMERGENCIA (0..1) — originaEmergencia — EPISODIO_ATENCION (0..1)
R031 PACIENTE (1..1) — emergencias — ATENCION_EMERGENCIA (0..n)
R036 PACIENTE (1..1) — admisiones — ADMISION (0..n)

GH02 Profesionales, agendas y citas

SIGH · Modelo conceptual de negocio · Entidades compartidas entre vistas

Identificador principal · * Dato obligatorio · 1 Exactamente uno · 0..1 Opcional · 0..n Cero o varios · 1..n Uno o varios

Los extremos muestran la multiplicidad de la entidad situada en ese extremo. Rxxx remite a la leyenda inferior.



Reglas de la vista

La cita reserva un turno de una agenda. El control transaccional respeta la capacidad configurada; reprogramaciones y estados tienen historial.

Relaciones y multiplicidades

R004 PROFESIONAL (1..1) — habilitaciones — HABILITACION_PROFESIONAL (0..n)
R005 ESPECIALIDAD (1..1) — especializa — HABILITACION_PROFESIONAL (0..n)
R006 PROFESIONAL (1..1) — agendas — AGENDA (0..n)
R007 ESPECIALIDAD (1..1) — especialidad — AGENDA (0..n)
R008 SERVICIO_HOSPITALARIO (1..1) — servicio — AGENDA (0..n)
R009 AGENDA (1..1) — turnos — TURNO_AGENDA (0..n)
R010 TURNO_AGENDA (1..1) — reservas — CITA (0..n)
R011 PACIENTE (1..1) — citas — CITA (0..n)
R012 CITA (1..1) — cambios — HISTORIAL_CITA (1..n)

GH03 Historia clínica y enfermería

SIGH · Modelo conceptual de negocio · Entidades compartidas entre vistas

Identificador principal · * Dato obligatorio · 1 Exactamente uno · 0..1 Opcional · 0..n Cero o varios · 1..n Uno o varios

Los extremos muestran la multiplicidad de la entidad situada en ese extremo. Rxxx remite a la leyenda inferior.



Reglas de la vista

Autoría clínica explícita; notas y adendas conservadas, diagnósticos por episodio y mediciones con fecha y unidad.

Relaciones y multiplicidades


R013 PACIENTE (1..1) — episodios — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R014 PROFESIONAL (1..1) — responsable — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R019 EPISODIO_ATENCION (1..1) — notas — NOTA_CLINICA (0..n)
R020 PROFESIONAL (1..1) — autor — NOTA_CLINICA (0..n)
R021 NOTA_CLINICA (0..1) — rectificaciones — NOTA_CLINICA (0..n)
R022 EPISODIO_ATENCION (1..1) — diagnosticos — DIAGNOSTICO (0..n)
R023 PROFESIONAL (1..1) — documenta — DIAGNOSTICO (0..n)
R024 CATALOGO_DIAGNOSTICO (0..1) — clasifica — DIAGNOSTICO (0..n)
R025 PACIENTE (1..1) — alergias — ALERGIA (0..n)
R026 PROFESIONAL (1..1) — registraAlergia — ALERGIA (0..n)
R027 EPISODIO_ATENCION (1..1) — documentos — DOCUMENTO_CLINICO (0..n)
R028 EPISODIO_ATENCION (1..1) — cuidados — REGISTRO_ENFERMERIA (0..n)
R029 PROFESIONAL (1..1) — personalEnfermeria — REGISTRO_ENFERMERIA (0..n)
R030 REGISTRO_ENFERMERIA (1..1) — mediciones — MEDICION_SIGNO (0..n)

GH04 Emergencias y origen de atención

SIGH · Modelo conceptual de negocio · Entidades compartidas entre vistas

Identificador principal · * Dato obligatorio · 1 Exactamente uno · 0..1 Opcional · 0..n Cero o varios · 1..n Uno o varios

Los extremos muestran la multiplicidad de la entidad situada en ese extremo. Rxxx remite a la leyenda inferior.



Reglas de la vista

Los orígenes opcionales deben ser coherentes con el tipo de atención y el mismo paciente. La prioridad clínica la registra el profesional.

Relaciones y multiplicidades


R011 PACIENTE (1..1) — citas — CITA (0..n)
R013 PACIENTE (1..1) — episodios — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R014 PROFESIONAL (1..1) — responsable — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R015 SERVICIO_HOSPITALARIO (1..1) — atenciones — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R016 CITA (0..1) — origina — EPISODIO_ATENCION (0..1)
R017 ADMISION (0..1) — contextoIngreso — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R018 ATENCION_EMERGENCIA (0..1) — originaEmergencia — EPISODIO_ATENCION (0..1)
R031 PACIENTE (1..1) — emergencias — ATENCION_EMERGENCIA (0..n)
R032 ATENCION_EMERGENCIA (1..1) — evaluaciones — TRIAJE (0..n)
R033 PROFESIONAL (1..1) — clasificaPrioridad — TRIAJE (0..n)
R034 ATENCION_EMERGENCIA (1..1) — disposiciones — DISPOSICION_EMERGENCIA (0..n)
R035 PROFESIONAL (1..1) — decideDisposicion — DISPOSICION_EMERGENCIA (0..n)
R036 PACIENTE (1..1) — admisiones — ADMISION (0..n)
R037 PROFESIONAL (1..1) — responsableIngreso — ADMISION (0..n)
R038 SERVICIO_HOSPITALARIO (1..1) — servicioIngreso — ADMISION (0..n)

GH05 Solicitudes y resultados de laboratorio

SIGH · Modelo conceptual de negocio · Entidades compartidas entre vistas

Identificador principal · * Dato obligatorio · 1 Exactamente uno · 0..1 Opcional · 0..n Cero o varios · 1..n Uno o varios

Los extremos muestran la multiplicidad de la entidad situada en ese extremo. Rxxx remite a la leyenda inferior.



Reglas de la vista

Cabecera, exámenes y parámetros separados. Un resultado en borrador puede no tener validación; la liberación exige validación de su versión.

Relaciones y multiplicidades


R013 PACIENTE (1..1) — episodios — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R014 PROFESIONAL (1..1) — responsable — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R074 EPISODIO_ATENCION (1..1) — solicitudes — SOLICITUD_LABORATORIO (0..n)
R075 PROFESIONAL (1..1) — solicitanteLab — SOLICITUD_LABORATORIO (0..n)
R076 SOLICITUD_LABORATORIO (1..1) — examenes — ITEM_SOLICITUD_LAB (0..n)
R077 EXAMEN_LABORATORIO (1..1) — tipoExamen — ITEM_SOLICITUD_LAB (0..n)
R078 EXAMEN_LABORATORIO (1..1) — parametros — PARAMETRO_EXAMEN (0..n)
R079 PACIENTE (1..1) — muestras — MUESTRA_LABORATORIO (0..n)
R080 MUESTRA_LABORATORIO (0..n) — procesaMuestra — ITEM_SOLICITUD_LAB (0..n)
R081 ITEM_SOLICITUD_LAB (1..1) — resultados — RESULTADO_LABORATORIO (0..n)
R082 PARAMETRO_EXAMEN (1..1) — parametro — RESULTADO_LABORATORIO (0..n)
R083 MUESTRA_LABORATORIO (0..1) — muestraAnalizada — RESULTADO_LABORATORIO (0..n)
R084 RESULTADO_LABORATORIO (1..1) — validaciones — VALIDACION_RESULTADO (0..n)
R085 PROFESIONAL (1..1) — validadorLab — VALIDACION_RESULTADO (0..n)

GH06 Imagenología y documentos

SIGH · Modelo conceptual de negocio · Entidades compartidas entre vistas

Identificador principal · * Dato obligatorio · 1 Exactamente uno · 0..1 Opcional · 0..n Cero o varios · 1..n Uno o varios

Los extremos muestran la multiplicidad de la entidad situada en ese extremo. Rxxx remite a la leyenda inferior.



Reglas de la vista

Informes versionados con autor y validador. Los documentos e imágenes se vinculan al estudio y al episodio; repositorio interno en el alcance base.

Relaciones y multiplicidades

R014 PROFESIONAL (1..1) — responsable — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R027 EPISODIO_ATENCION (1..1) — documentos — DOCUMENTO_CLINICO (0..n)
R086 EPISODIO_ATENCION (1..1) — estudios — ESTUDIO_IMAGEN (0..n)
R087 PROFESIONAL (1..1) — solicitanteImagen — ESTUDIO_IMAGEN (0..n)
R088 ESTUDIO_IMAGEN (1..1) — informes — INFORME_IMAGEN (0..n)
R089 PROFESIONAL (1..1) — autorInforme — INFORME_IMAGEN (0..n)
R090 PROFESIONAL (0..1) — validadorImagen — INFORME_IMAGEN (0..n)
R091 ESTUDIO_IMAGEN (0..1) — imagenesYDocumentos — DOCUMENTO_CLINICO (0..n)

GH07 Prescripción y dispensación

SIGH · Modelo conceptual de negocio · Entidades compartidas entre vistas

Identificador principal · * Dato obligatorio · 1 Exactamente uno · 0..1 Opcional · 0..n Cero o varios · 1..n Uno o varios

Los extremos muestran la multiplicidad de la entidad situada en ese extremo. Rxxx remite a la leyenda inferior.



Reglas de la vista

Una receta contiene ítems. La entrega puede ser parcial y detalla cantidades y lote aplicable; cada entrega confirmada produce su salida consistente.

Relaciones y multiplicidades


R014 PROFESIONAL (1..1) — responsable — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R054 EPISODIO_ATENCION (1..1) — prescripciones — PRESCRIPCION (0..n)
R055 PROFESIONAL (1..1) — prescriptor — PRESCRIPCION (0..n)
R056 PRESCRIPCION (1..1) — items — ITEM_PRESCRIPCION (0..n)
R057 MEDICAMENTO (1..1) — medicamentoIndicado — ITEM_PRESCRIPCION (0..n)
R058 PRESCRIPCION (1..1) — entregas — DISPENSACION (0..n)
R059 DISPENSACION (1..1) — detalles — DETALLE_DISPENSACION (0..n)
R060 ITEM_PRESCRIPCION (1..1) — entregado — DETALLE_DISPENSACION (0..n)
R061 LOTE (0..1) — loteEntregado — DETALLE_DISPENSACION (0..n)
R062 UBICACION_INVENTARIO (1..1) — farmaciaOrigen — DISPENSACION (0..n)
R063 MEDICAMENTO (1..1) — lotes — LOTE (0..n)
R067 MEDICAMENTO (1..1) — movimientos — MOVIMIENTO_INVENTARIO (0..n)
R068 LOTE (0..1) — loteMovido — MOVIMIENTO_INVENTARIO (0..n)
R069 UBICACION_INVENTARIO (0..1) — origen — MOVIMIENTO_INVENTARIO (0..n)
R070 UBICACION_INVENTARIO (0..1) — destino — MOVIMIENTO_INVENTARIO (0..n)
R071 DETALLE_DISPENSACION (0..1) — salidaDispensacion — MOVIMIENTO_INVENTARIO (0..1)

GH08 Inventario por ubicación y lote

SIGH · Modelo conceptual de negocio · Entidades compartidas entre vistas

Identificador principal · * Dato obligatorio · 1 Exactamente uno · 0..1 Opcional · 0..n Cero o varios · 1..n Uno o varios

Los extremos muestran la multiplicidad de la entidad situada en ese extremo. Rxxx remite a la leyenda inferior.



Reglas de la vista

Las existencias se distinguen por producto, ubicación y lote. No dispensable, reservado y disponible no son el mismo saldo. Origen y destino dependen del tipo de movimiento.

Relaciones y multiplicidades


R061 LOTE (0..1) — loteEntregado — DETALLE_DISPENSACION (0..n)
R063 MEDICAMENTO (1..1) — lotes — LOTE (0..n)
R064 MEDICAMENTO (1..1) — existencias — EXISTENCIA (0..n)
R065 UBICACION_INVENTARIO (1..1) — ubicado — EXISTENCIA (0..n)
R066 LOTE (0..1) — porLote — EXISTENCIA (0..n)
R067 MEDICAMENTO (1..1) — movimientos — MOVIMIENTO_INVENTARIO (0..n)
R068 LOTE (0..1) — loteMovido — MOVIMIENTO_INVENTARIO (0..n)
R069 UBICACION_INVENTARIO (0..1) — origen — MOVIMIENTO_INVENTARIO (0..n)
R070 UBICACION_INVENTARIO (0..1) — destino — MOVIMIENTO_INVENTARIO (0..n)
R071 DETALLE_DISPENSACION (0..1) — salidaDispensacion — MOVIMIENTO_INVENTARIO (0..1)
R072 MEDICAMENTO (1..1) — minimos — POLITICA_STOCK (0..n)
R073 UBICACION_INVENTARIO (1..1) — umbralUbicacion — POLITICA_STOCK (0..n)

GH09 Hospitalización, camas y egreso

SIGH · Modelo conceptual de negocio · Entidades compartidas entre vistas

Identificador principal · * Dato obligatorio · 1 Exactamente uno · 0..1 Opcional · 0..n Cero o varios · 1..n Uno o varios

Los extremos muestran la multiplicidad de la entidad situada en ese extremo. Rxxx remite a la leyenda inferior.



Reglas de la vista

Alta clínica y egreso administrativo son distintos. Asignaciones y estados tienen intervalos; no se omiten limpieza y preparación ni se permiten solapamientos incompatibles.

Relaciones y multiplicidades


R013 PACIENTE (1..1) — episodios — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R014 PROFESIONAL (1..1) — responsable — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R015 SERVICIO_HOSPITALARIO (1..1) — atenciones — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R017 ADMISION (0..1) — contextoIngreso — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R036 PACIENTE (1..1) — admisiones — ADMISION (0..n)
R037 PROFESIONAL (1..1) — responsableIngreso — ADMISION (0..n)
R038 SERVICIO_HOSPITALARIO (1..1) — servicioIngreso — ADMISION (0..n)
R039 SERVICIO_HOSPITALARIO (1..1) — habitaciones — HABITACION (0..n)
R040 HABITACION (1..1) — camas — CAMA (0..n)
R041 CAMA (1..1) — estados — HISTORIAL_ESTADO_CAMA (0..n)
R042 ADMISION (1..1) — ocupaciones — ASIGNACION_CAMA (0..n)
R043 CAMA (1..1) — asignaciones — ASIGNACION_CAMA (0..n)
R044 ADMISION (1..1) — traslados — TRASLADO_HOSPITALARIO (0..n)
R045 SERVICIO_HOSPITALARIO (1..1) — servicioOrigen — TRASLADO_HOSPITALARIO (0..n)
R046 SERVICIO_HOSPITALARIO (1..1) — servicioDestino — TRASLADO_HOSPITALARIO (0..n)
R047 CAMA (0..1) — camaOrigen — TRASLADO_HOSPITALARIO (0..n)
R048 CAMA (0..1) — camaDestino — TRASLADO_HOSPITALARIO (0..n)
R049 ADMISION (1..1) — altas — ALTA_MEDICA (0..n)
R050 EPISODIO_ATENCION (1..1) — documentaAlta — ALTA_MEDICA (0..n)
R051 PROFESIONAL (1..1) — autorizaAlta — ALTA_MEDICA (0..n)
R052 ADMISION (1..1) — egreso — EGRESO_ADMINISTRATIVO (0..1)
R053 ALTA_MEDICA (1..1) — habilitaEgreso — EGRESO_ADMINISTRATIVO (0..1)

GH10 Cirugía, recursos y recuperación

SIGH · Modelo conceptual de negocio · Entidades compartidas entre vistas

Identificador principal · * Dato obligatorio · 1 Exactamente uno · 0..1 Opcional · 0..n Cero o varios · 1..n Uno o varios

Los extremos muestran la multiplicidad de la entidad situada en ese extremo. Rxxx remite a la leyenda inferior.



Reglas de la vista

Disponibilidad temporal de recursos y equipo. Programación, controles, ejecución y recuperación conservan responsables y fechas.

Relaciones y multiplicidades


R014 PROFESIONAL (1..1) — responsable — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R092 EPISODIO_ATENCION (1..1) — cirugias — PROCEDIMIENTO_QUIRURGICO (0..n)
R093 PROFESIONAL (1..1) — responsableCirugia — PROCEDIMIENTO_QUIRURGICO (0..n)
R094 PROCEDIMIENTO_QUIRURGICO (1..1) — reservasRecursos — RESERVA_RECURSO (0..n)
R095 RECURSO_QUIRURGICO (1..1) — recurso — RESERVA_RECURSO (0..n)
R096 PROCEDIMIENTO_QUIRURGICO (1..1) — equipo — PARTICIPACION_QUIRURGICA (0..n)
R097 PROFESIONAL (1..1) — integrante — PARTICIPACION_QUIRURGICA (0..n)
R098 PROCEDIMIENTO_QUIRURGICO (1..1) — verificaciones — CONTROL_PREOPERATORIO (0..n)
R099 PROFESIONAL (1..1) — completaControl — CONTROL_PREOPERATORIO (0..n)
R100 PROCEDIMIENTO_QUIRURGICO (1..1) — recuperacion — REGISTRO_RECUPERACION (0..n)
R101 PROFESIONAL (1..1) — documentaRecuperacion — REGISTRO_RECUPERACION (0..n)

FI01 Finanzas

SIGH · Modelo conceptual de negocio · Entidades compartidas entre vistas

Identificador principal · * Dato obligatorio · 1 Exactamente uno · 0..1 Opcional · 0..n Cero o varios · 1..n Uno o varios

Los extremos muestran la multiplicidad de la entidad situada en ese extremo. Rxxx remite a la leyenda inferior.



Reglas de la vista

Cargos antes de facturar, líneas con reglas e importes históricos, pagos parciales y ajustes vinculados al documento original. Sin integración tributaria implícita.

Relaciones y multiplicidades

R013 PACIENTE (1..1) — episodios — EPISODIO_ATENCION (0..n)
R102 PACIENTE (1..1) — cuentas — CUENTA_FACTURACION (0..n)
R103 EPISODIO_ATENCION (0..1) — cuentaEpisodio — CUENTA_FACTURACION (0..n)
R104 CUENTA_FACTURACION (1..1) — cargos — CARGO_SERVICIO (0..n)
R105 SERVICIO (1..1) — tarifas — TARIFA (0..n)
R106 TARIFA (1..1) — tarifaOrigen — CARGO_SERVICIO (0..n)
R107 CUENTA_FACTURACION (1..1) — documentos — FACTURA (0..n)
R108 FACTURA (1..1) — lineas — DETALLE_FACTURA (0..n)
R109 CARGO_SERVICIO (1..1) — cargoFacturado — DETALLE_FACTURA (0..n)
R110 FACTURA (1..1) — pagos — PAGO (0..n)
R111 FORMA_PAGO (1..1) — medio — PAGO (0..n)
R112 FACTURA (1..1) — documentoOriginal — AJUSTE_FINANCIERO (0..n)
R113 PAGO (0..1) — pagoOriginal — AJUSTE_FINANCIERO (0..n)

CA01 Catálogos y vigencia

SIGH · Modelo conceptual de negocio · Entidades compartidas entre vistas

Identificador principal · * Dato obligatorio · 1 Exactamente uno · 0..1 Opcional · 0..n Cero o varios · 1..n Uno o varios

Los extremos muestran la multiplicidad de la entidad situada en ese extremo. Rxxx remite a la leyenda inferior.

CATALOGO	
# idCatalogo	Identificador
* codigo	Código
* nombre	Texto
descripcion	Texto
* estado	Código
* registradoEl	Fecha y hora
* registradoPor	Ref. responsable

ID: idCatalogo | UQ: codigo

1 — R114 — 0..n

VALOR_CATALOGO	
# idValor	Identificador
* codigo	Código
* descripcion	Texto
vigenteDesde	Fecha
vigenteHasta	Fecha
* estado	Código
* registradoEl	Fecha y hora
* registradoPor	Ref. responsable

ID: idValor

1 — R115 — 0..n

CAMBIO_CATALOGO	
# idCambio	Identificador
* cambiadoEl	Fecha y hora
* operacion	Código
valorAnterior	Texto largo
valorNuevo	Texto largo
motivo	Texto
* registradoEl	Fecha y hora
* registradoPor	Ref. responsable

ID: idCambio

ESPECIALIDAD	
# idEspecialidad	Identificador
* codigo	Código
* descripcion	Texto
vigenteDesde	Fecha
vigenteHasta	Fecha
* estado	Código
* registradoEl	Fecha y hora
* registradoPor	Ref. responsable

ID: idEspecialidad | UQ: codigo

EXAMEN_LABORATORIO	
# idExamen	Identificador
* codigo	Código
* nombre	Texto
vigenteDesde	Fecha
vigenteHasta	Fecha
* estado	Código
* registradoEl	Fecha y hora
* registradoPor	Ref. responsable

ID: idExamen | UQ: codigo

CATALOGO_DIAGNOSTICO	
# idConceptoDiagnostico	Identificador
* sistemaClasificacion	Código
* versionClasificacion	Texto
* codigo	Código
* descripcion	Texto
vigenteDesde	Fecha
vigenteHasta	Fecha
* estado	Código
* registradoEl	Fecha y hora
* registradoPor	Ref. responsable

ID: idConceptoDiagnostico

MEDICAMENTO	
# idMedicamento	Identificador
* codigo	Código
* nombre	Texto
* presentacion	Texto
concentracion	Texto
formaFarmaceutica	Texto
* unidadMedida	Código
* requiereLote	Sí/No
* requiereCaducidad	Sí/No
* estado	Código
* registradoEl	Fecha y hora
* registradoPor	Ref. responsable

ID: idMedicamento | UQ: codigo

SERVICIO	
# idServicio	Identificador
* codigo	Código
* descripcion	Texto
* tipoServicio	Código
vigenteDesde	Fecha
vigenteHasta	Fecha
* estado	Código
* registradoEl	Fecha y hora
* registradoPor	Ref. responsable

ID: idServicio | UQ: codigo

FORMA_PAGO	
# idFormaPago	Identificador
* codigo	Código
* descripcion	Texto
vigenteDesde	Fecha
vigenteHasta	Fecha
* estado	Código
* registradoEl	Fecha y hora
* registradoPor	Ref. responsable

ID: idFormaPago | UQ: codigo

SERVICIO_HOSPITALARIO	
# idServicioHospitalario	Identificador
* codigo	Código
* descripcion	Texto
vigenteDesde	Fecha
vigenteHasta	Fecha
* estado	Código
* registradoEl	Fecha y hora
* registradoPor	Ref. responsable

ID: idServicioHospitalario | UQ: codigo

Reglas de la vista

Los catálogos especializados mantienen identidad propia. El catálogo operativo organiza dominios aprobados de estados y motivos, sin reemplazar los datos clínicos por un modelo genérico de atributos.

Relaciones y multiplicidades

R114 CATALOGO (1..1) — valores — VALOR_CATALOGO (0..n)
R115 VALOR_CATALOGO (1..1) — historialConfiguracion — CAMBIO_CATALOGO (0..n)