
DS_CU01.01 Iniciar sesión

Caso de uso: CU-01.01, CU-01.04
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-SEG-001, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Usuario del sistema



Precondición: Cuenta individual y mecanismo institucional de autenticación o recuperación.


Resultado: Estado de autenticación o credenciales actualizado conforme al resultado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Usuario del sistema

Restricciones: Recibe credenciales individuales; la cuenta debe estar activa y no bloqueada. Crea una sesión segura o devuelve un error genérico.

DS_CU01.02 Cerrar sesión

Caso de uso: CU-01.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Usuario del sistema



Precondición: Cuenta individual y mecanismo institucional de autenticación o recuperación.


Resultado: Estado de autenticación o credenciales actualizado conforme al resultado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Usuario del sistema

Restricciones: Invalida la sesión. La expiración y el límite de inactividad son controles automáticos; una sesión cerrada o expirada exige nueva autenticación.

DS_CU01.03 Recuperar o restablecer credenciales

Caso de uso: CU-01.03, CU-01.05
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-SEG-004, RF-SEG-005
Actor de esta secuencia: Usuario del sistema



Precondición: Cuenta individual y mecanismo institucional de autenticación o recuperación.


Resultado: Estado de autenticación o credenciales actualizado conforme al resultado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Usuario del sistema

Restricciones: Procedimiento controlado aprobado por el hospital; no revela contraseñas existentes. No depende de iniciar sesión con éxito.

DS_TR01 Rechazar solicitud con sesión expirada

Caso de uso: Regla transversal
Requisitos: RF-SEG-004, RF-AUD-001
Actor de esta secuencia: Usuario del sistema



Precondición: La sesión presentada ha superado el límite institucional de inactividad.


Resultado: Solicitud rechazada y estado protegido.

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Usuario del sistema

Restricciones: Regla transversal del sistema; no agrega un objetivo de negocio al catálogo de casos de uso.

DS_CU02.01 Administrar cuentas de usuario

Caso de uso: CU-02.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-SEG-002, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Administrador del sistema



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Cuenta y estado actualizados

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Administrador del sistema

Restricciones: Crear, consultar, actualizar, activar y desactivar cuentas únicas. Conservar la identidad asociada a operaciones históricas.

DS_CU02.02 Asignar roles y permisos

Caso de uso: CU-02.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Administrador del sistema



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Permisos efectivos para siguientes solicitudes

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Administrador del sistema

Restricciones: Aplicar autorizaciones institucionales, registrar cambios y hacer efectiva la revocación conforme a la política. La revocación afecta solicitudes y sesiones conforme a la política; no se confía en permisos almacenados en la interfaz.

DS_CU02.03 Consultar roles y permisos

Caso de uso: CU-02.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Responsable de seguridad



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Roles y permisos sin facultad de modificación

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Administrador del sistema, Responsable de seguridad

Restricciones: Permite la revisión y supervisión. El responsable de seguridad no recibe facultades de asignación por esta asociación.

DS_CU02.04 Configurar políticas de sesión

Caso de uso: CU-02.04
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Administrador del sistema



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Política de expiración e inactividad vigente

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Administrador del sistema

Restricciones: Configura los parámetros institucionales de sesión bajo responsabilidad del administrador.

DS_CU02.05 Consultar auditoría de cambios

Caso de uso: CU-02.05
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-002, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Responsable de seguridad



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Eventos de cambios y responsables

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Administrador del sistema, Responsable de seguridad

Restricciones: Consulta de cambios de cuentas y permisos dentro del alcance técnico o de seguridad autorizado.

DS_CU03.01 Administrar catálogos institucionales

Caso de uso: CU-03.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-CAT-001, RF-CAT-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Administrador del sistema



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Elemento institucional registrado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Administrador del sistema

Restricciones: Mantener únicamente catálogos aprobados: especialidades, servicios, procedimientos, estados y motivos.

DS_CU03.02 Controlar vigencia de catálogos

Caso de uso: CU-03.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-CAT-002, RF-CAT-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Administrador del sistema



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Vigencia actualizada con historial preservado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Administrador del sistema

Restricciones: Definir vigencia o desactivar elementos sin perder las referencias históricas.

DS_CU04.01 Registrar paciente

Caso de uso: CU-04.01, CU-04.06
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-PAC-001, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Recepcionista



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Paciente registrado con identificador hospitalario

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Recepcionista

Restricciones: Valida campos y fechas, comprueba coincidencias, confirma según procedimiento y genera un identificador hospitalario único. Si hay coincidencias sin revisión confirmada, se devuelve advertencia y no se crea el paciente. La confirmación se reenvía en una nueva solicitud; nunca se fusionan registros por similitud.

DS_CU04.02 Buscar pacientes

Caso de uso: CU-04.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-PAC-002, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Recepcionista



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Coincidencias ordenadas y paginadas

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Recepcionista, Responsable de admisión hospitalaria

Restricciones: Búsquedas autorizadas por identificador, documento o nombres; resultados mínimos, ordenados y paginados cuando corresponda.

DS_CU04.03 Actualizar datos demográficos

Caso de uso: CU-04.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-PAC-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Recepcionista



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Datos demográficos actualizados

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Recepcionista

Restricciones: Cambios sensibles sujetos a validación adicional; conserva usuario, fecha y datos relevantes modificados.

DS_CU04.04 Consultar historial administrativo

Caso de uso: CU-04.04
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-PAC-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Responsable de admisión hospitalaria



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Historial administrativo autorizado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Recepcionista, Responsable de admisión hospitalaria

Restricciones: Admisiones, citas y hospitalizaciones autorizadas; no concede acceso a notas clínicas.

DS_CU04.05 Resolver posibles duplicados

Caso de uso: CU-04.05
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-PAC-005, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Responsable de admisión hospitalaria



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Decisión y referencias históricas conservadas

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Responsable de admisión hospitalaria

Restricciones: Requiere autorización expresa de depuración, adicional al rol ordinario. Registra decisión fundamentada y conserva referencias históricas; no fusiona por similitud ni elimina antecedentes. La función de depuración para admisión sigue siendo una propuesta que requiere ratificación institucional. Nunca se eliminan automáticamente antecedentes, resultados, recetas o facturas.

DS_CU05.01 Administrar agendas médicas

Caso de uso: CU-05.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-CIT-001, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Recepcionista



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Agenda médica vigente

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Recepcionista

Restricciones: Solo personal específicamente autorizado configura profesional, servicio, jornada, duración, capacidad y disponibilidad.

DS_CU05.02 Consultar agenda diaria

Caso de uso: CU-05.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-CIT-006, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Agenda diaria autorizada

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Recepcionista, Médico

Restricciones: Filtrar por profesional o servicio y periodo, mostrando los datos mínimos autorizados.

DS_CU05.03 Programar cita

Caso de uso: CU-05.03, CU-05.07
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-CIT-002, RF-CIT-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Recepcionista



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Cita confirmada; si hay conflicto informar turno ocupado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Recepcionista

Restricciones: Reserva atómica de un turno, asociada a paciente y profesional. Informar si otra operación ocupó el turno.

DS_CU05.04 Reprogramar cita

Caso de uso: CU-05.04, CU-05.07
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-CIT-002, RF-CIT-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Recepcionista



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Cita reprogramada con fechas anterior y nueva

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Recepcionista

Restricciones: Conservar turno anterior, nuevo turno, responsable y motivo cuando se exija.

DS_CU05.05 Cancelar cita

Caso de uso: CU-05.05
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-CIT-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Recepcionista



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Cancelación registrada

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Recepcionista

Restricciones: Registrar motivo, fecha y responsable; liberar el turno cuando corresponda, sin borrar el historial.

DS_CU05.06 Registrar asistencia y estado de cita

Caso de uso: CU-05.06
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-CIT-005, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Recepcionista



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Estado de cita actualizado sin borrar historial

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Recepcionista

Restricciones: Aplicar exclusivamente las transiciones aprobadas entre programada, confirmada, atendida, cancelada, reprogramada y ausencia.

DS_CU06.01 Registrar admisión hospitalaria

Caso de uso: CU-06.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HOS-001, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Responsable de admisión hospitalaria



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Ingreso administrativo registrado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Responsable de admisión hospitalaria

Restricciones: Vincula paciente, indicación de ingreso autorizada, profesional y servicio. No constituye una decisión clínica de hospitalizar.

DS_CU06.02 Consultar datos administrativos y cobertura

Caso de uso: CU-06.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-PAC-001, RF-PAC-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Responsable de admisión hospitalaria



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Datos administrativos y cobertura disponible

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Responsable de admisión hospitalaria

Restricciones: Consulta datos de cobertura ya registrados cuando correspondan; no presume validación en línea con aseguradoras. Consulta de datos internos: no verifica cobertura en línea con aseguradoras.

DS_CU06.03 Consultar ingresos y egresos

Caso de uso: CU-06.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-PAC-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Gestor de camas y hospitalización



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Listado administrativo de ingresos y egresos

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Responsable de admisión hospitalaria, Gestor de camas y hospitalización

Restricciones: Solo información administrativa pertinente y autorizada.

DS_CU07.01 Consultar antecedentes clínicos

Caso de uso: CU-07.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HC-005, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Antecedentes clínicos autorizados

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico, Enfermero

Restricciones: Acceso por rol, relación asistencial y finalidad autorizada; incluye antecedentes, alergias, diagnósticos y prescripciones pertinentes.

DS_CU07.02 Consultar resultados clínicos

Caso de uso: CU-07.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HC-005, RF-LAB-005, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Enfermero



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Resultados con estado, fecha y responsable

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico, Enfermero

Restricciones: Mostrar estado, fecha y responsable de validación; no confundir resultados provisionales con definitivos.

DS_CU07.03 Consultar evidencias clínicas de auditoría

Caso de uso: CU-07.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-002, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Auditor



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Evidencias autorizadas sin edición

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Auditor

Restricciones: Solo bajo alcance de auditoría asignado y autorización de acceso clínico específica. No equivale al acceso asistencial completo.

DS_CU08.01 Abrir episodio de atención

Caso de uso: CU-08.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HC-001, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Episodio de atención abierto

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Asociar paciente con cita, admisión o emergencia; registrar identificador único, servicio, tipo, fecha, hora y estado.

DS_CU08.02 Registrar consulta médica

Caso de uso: CU-08.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HC-002, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Consulta documentada sin finalizar automáticamente

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Documentar los datos clínicos que correspondan. Diferenciar no evaluado, desconocido y negativo confirmado; solicitudes y recetas se detallan en CU-11, CU-13 y CU-14.

DS_CU08.03 Registrar diagnósticos

Caso de uso: CU-08.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HC-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Diagnósticos vinculados con autoría

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Vincular al episodio, conservar clasificación y distinguir principal y secundarios cuando corresponda.

DS_CU08.04 Registrar evoluciones clínicas

Caso de uso: CU-08.04
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HC-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Evolución trazable sin sobrescritura silenciosa

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Conservar autoría, fecha y episodio; correcciones mediante mecanismo controlado, sin sobrescritura silenciosa.

DS_CU08.05 Gestionar alergias y reacciones adversas

Caso de uso: CU-08.05
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HC-006, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Alergias visibles en atención y prescripción pertinentes

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Registrar fuente, fecha, responsable y estado de verificación; mostrar alergias pertinentes durante atención y prescripción.

DS_CU08.06 Firmar o finalizar atención

Caso de uso: CU-08.06
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HC-007, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Nota finalizada; cambios posteriores controlados

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Usar el mecanismo aprobado; conservar autor y fecha, con rectificación, adenda o reapertura sujetas a política.

DS_CU08.07 Gestionar documentos clínicos

Caso de uso: CU-08.07
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HC-008, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Documento clínico asociado y protegido

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Vincular documentos al episodio; comprobar tipo, tamaño y permisos.

DS_CU09.01 Registrar signos vitales

Caso de uso: CU-09.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HOS-005, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Enfermero



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Signos vitales registrados sin diagnóstico automático

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Enfermero

Restricciones: Vincular medición, paciente, episodio, autor y momento; no sustituye la valoración clínica.

DS_CU09.02 Registrar cuidados y observaciones

Caso de uso: CU-09.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HOS-005, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Enfermero



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Cuidados y observaciones registrados

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Enfermero

Restricciones: Documentar actividades de enfermería y observaciones correspondientes a la atención autorizada.

DS_CU10.01 Registrar ingreso de emergencia

Caso de uso: CU-10.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-EME-001, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Recepcionista



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Emergencia registrada para atención

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Recepcionista, Responsable de admisión hospitalaria

Restricciones: Permitir datos administrativos incompletos con identificador temporal controlado.

DS_CU10.02 Completar o conciliar identidad temporal

Caso de uso: CU-10.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-EME-001, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Responsable de admisión hospitalaria



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Identificación completada con trazabilidad

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Recepcionista, Responsable de admisión hospitalaria

Restricciones: Relacionar la identificación provisional con la identidad confirmada mediante procedimiento autorizado, conservando trazabilidad.

DS_CU10.03 Registrar clasificación de prioridad

Caso de uso: CU-10.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-EME-002, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Enfermero



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Prioridad registrada sin asignación clínica autónoma

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico, Enfermero

Restricciones: Solo personal competente y autorizado; aplica el protocolo institucional, sin clasificación clínica autónoma del software.

DS_CU10.04 Registrar atención de emergencia

Caso de uso: CU-10.04
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-EME-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Atención de emergencia documentada

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico, Enfermero

Restricciones: Registrar valoración e intervenciones según competencia; no habilita a enfermería a prescribir ni a sustituir al médico.

DS_CU10.05 Registrar disposición del paciente

Caso de uso: CU-10.05
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-EME-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Disposición documentada y estado actualizado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Alta, hospitalización, traslado o derivación autorizados. Verificar información obligatoria para el cierre.

DS_CU11.01 Crear solicitud de laboratorio

Caso de uso: CU-11.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-LAB-001, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Solicitud de laboratorio registrada

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Requiere paciente y episodio identificados; registrar exámenes, fecha, solicitante e instrucciones pertinentes.

DS_CU11.02 Consultar resultados de laboratorio

Caso de uso: CU-11.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-LAB-005, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Resultados con fecha y responsable de validación

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Consulta posterior independiente de crear una solicitud; mostrar estado y validación.

DS_CU12.01 Gestionar estado de solicitud y muestra

Caso de uso: CU-12.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-LAB-002, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Personal de laboratorio



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Estado del proceso de laboratorio actualizado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Personal de laboratorio

Restricciones: Aplicar estados y transiciones aprobados; identificar la solicitud y sus muestras cuando corresponda.

DS_CU12.02 Registrar resultados

Caso de uso: CU-12.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-LAB-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Personal de laboratorio



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Resultado identificado como pendiente de validación

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Personal de laboratorio

Restricciones: Registrar valores, unidades, referencias, observaciones, método, muestra y procesamiento cuando sean aplicables.

DS_CU12.03 Validar y liberar resultados

Caso de uso: CU-12.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-LAB-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Personal de laboratorio



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Resultado validado y liberado con responsable

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Personal de laboratorio

Restricciones: Solo profesional competente y autorizado; distinguir borrador y resultado validado. La validación precede a la liberación definitiva según el procedimiento.

DS_CU12.04 Consultar resultados de laboratorio

Caso de uso: CU-12.04
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-LAB-005, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Personal de laboratorio



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Resultados autorizados claramente identificados

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Personal de laboratorio, Médico

Restricciones: El médico consulta; no registra ni valida resultados por el solo hecho de ser solicitante.

DS_CU13.01 Solicitar estudio de imagen

Caso de uso: CU-13.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-IMG-001, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Estudio solicitado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Asociar paciente, episodio, solicitante, tipo e indicación clínica.

DS_CU13.02 Registrar programación y ejecución de estudio

Caso de uso: CU-13.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-IMG-002, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Profesional de imagenología



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Estado operativo del estudio actualizado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Profesional de imagenología

Restricciones: Registrar programación, estado y datos operativos del estudio dentro de la competencia asignada.

DS_CU13.03 Elaborar informe radiológico

Caso de uso: CU-13.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-IMG-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Profesional de imagenología



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Borrador radiológico conservado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Profesional de imagenología

Restricciones: Solo profesional habilitado; conservar borrador y autoría.

DS_CU13.04 Validar y publicar informe radiológico

Caso de uso: CU-13.04
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-IMG-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Profesional de imagenología



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Informe validado y publicado según procedimiento

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Profesional de imagenología

Restricciones: Requiere competencia y permiso de validación; diferenciar borrador, validado y publicado.

DS_CU13.05 Vincular imágenes e informes

Caso de uso: CU-13.05
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-IMG-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Profesional de imagenología



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Documentos vinculados al estudio

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Profesional de imagenología

Restricciones: Asociar documentos con el estudio. Alcance base con repositorio interno; no se presume PACS o DICOM integrado. Se utiliza el repositorio interno del alcance base; no se presume integración PACS o DICOM.

DS_CU13.06 Consultar informe de imagenología

Caso de uso: CU-13.06
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HC-005, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Informe autorizado con estado y autoría

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico, Profesional de imagenología

Restricciones: Consulta de resultados y antecedentes pertinentes al estudio y a la relación asistencial.

DS_CU14.01 Consultar catálogo de medicamentos

Caso de uso: CU-14.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAR-001, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.

Resultado: Medicamentos inequívocamente identificados

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico, Farmacéutico

Restricciones: Identificar medicamento, concentración, presentación, forma y unidad cuando correspondan.

DS_CU14.02 Registrar prescripción médica

Caso de uso: CU-14.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HC-002, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico

Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Prescripción médica autorizada disponible

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Vincular paciente, episodio, autor y tratamiento. El farmacéutico no recibe permiso para modificarla.

DS_CU14.03 Consultar prescripciones autorizadas

Caso de uso: CU-14.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAR-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Farmacéutico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Prescripciones consultables sin permiso de modificación

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico, Farmacéutico

Restricciones: Consulta pertinente para atención o dispensación. La validación farmacéutica se detalla en CU-15.

DS_CU15.01 Registrar dispensación

Caso de uso: CU-15.01, CU-15.02, CU-15.03, CU-15.04
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAR-002, RF-FAR-003, RF-FAR-004, RF-FAR-005, RF-FAR-006, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Farmacéutico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Entrega y salida de inventario confirmadas juntas

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Farmacéutico

Restricciones: Registrar prescripción, productos, cantidades, autor y fecha. Actualizar el inventario de manera consistente con la entrega registrada. Los lotes caducados o bloqueados no son dispensables. La entrega y el movimiento de salida se confirman juntos. El farmacéutico no altera la prescripción.

DS_CU16.01 Consultar disponibilidad de inventario

Caso de uso: CU-16.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAR-002, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Farmacéutico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Disponibilidad de inventario diferenciada

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Farmacéutico

Restricciones: Diferenciar stock disponible, reservado y no dispensable por producto y ubicación.

DS_CU16.02 Registrar movimientos de inventario

Caso de uso: CU-16.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAR-006, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Farmacéutico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Movimiento y existencias consistentes

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Farmacéutico

Restricciones: Entradas, salidas, transferencias y ajustes con motivo, referencia, autor, fecha y cantidad. Ajustes restringidos. Evaluar automáticamente niveles mínimos al cambiar el stock; no se exige al farmacéutico ejecutar manualmente la generación de alertas.

DS_CU16.03 Controlar lotes y caducidad

Caso de uso: CU-16.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAR-005, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Farmacéutico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Lotes controlados y productos no dispensables identificados

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Farmacéutico

Restricciones: Registrar lotes y vencimiento cuando correspondan; impedir la entrega de productos caducados o bloqueados.

DS_CU16.04 Configurar niveles mínimos de stock

Caso de uso: CU-16.04
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAR-007, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Farmacéutico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Niveles mínimos y alertas actualizados

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Farmacéutico

Restricciones: Definir umbrales conforme a la autorización institucional.

DS_CU16.05 Consultar alertas de stock

Caso de uso: CU-16.05
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAR-007, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Farmacéutico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Alertas de stock calculadas por el sistema

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Farmacéutico

Restricciones: Consultar alertas generadas al alcanzar los umbrales configurados.

DS_CU17.01 Administrar camas y estados operativos

Caso de uso: CU-17.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HOS-002, RF-HOS-006, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Gestor de camas y hospitalización



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Estado de cama actualizado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Gestor de camas y hospitalización

Restricciones: Mantener camas, habitaciones, servicios y estados aprobados; confirmar disponibilidad física según el procedimiento.

DS_CU17.02 Consultar ocupación hospitalaria

Caso de uso: CU-17.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HOS-002, RF-HOS-006, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Responsable de admisión hospitalaria



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Ocupación hospitalaria autorizada

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Gestor de camas y hospitalización, Responsable de admisión hospitalaria

Restricciones: Consultar ubicaciones y disponibilidad administrativa autorizada.

DS_CU17.03 Asignar cama

Caso de uso: CU-17.03, CU-17.06
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HOS-003, RF-HOS-004, RF-HOS-006, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Gestor de camas y hospitalización



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Cama asignada o conflicto informado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Gestor de camas y hospitalización

Restricciones: Requiere ingreso e indicación autorizados; asignación atómica para impedir ocupación simultánea.

DS_CU17.04 Registrar traslado hospitalario

Caso de uso: CU-17.04, CU-17.06
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HOS-003, RF-HOS-004, RF-HOS-006, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Gestor de camas y hospitalización



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Origen, destino, motivo y responsable conservados

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Gestor de camas y hospitalización, Responsable de admisión hospitalaria

Restricciones: Conservar origen, destino, fecha, motivo, responsable e historial; admisión registra traslados administrativos dentro de su autorización. Un traslado de servicio sin cambio de cama no reserva otra cama. Si se libera una cama, su estado respeta limpieza o preparación.

DS_CU17.05 Registrar egreso administrativo

Caso de uso: CU-17.05
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HOS-006, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Responsable de admisión hospitalaria



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Egreso registrado; cama en limpieza o preparación si procede

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Responsable de admisión hospitalaria, Gestor de camas y hospitalización

Restricciones: Requiere alta y documentación autorizadas. Aplicar el flujo administrativo y operativo, sin decidir el alta clínica. El egreso administrativo no decide el alta clínica ni implica que la cama esté disponible de inmediato.

DS_CU18.01 Programar cirugía

Caso de uso: CU-18.01, CU-18.05
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-QUI-001, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Personal de quirófano



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Cirugía programada o conflicto informado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Personal de quirófano, Médico

Restricciones: Registrar paciente, procedimiento, equipo, fecha, hora y recursos bajo gestión del sistema.

DS_CU18.02 Registrar lista de verificación preoperatoria

Caso de uso: CU-18.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-QUI-002, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Personal de quirófano



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Lista registrada sin sustituir responsabilidad clínica

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Personal de quirófano, Médico

Restricciones: Registrar los controles institucionales y el personal que los completa; no sustituye la responsabilidad clínica.

DS_CU18.03 Registrar intervención quirúrgica

Caso de uso: CU-18.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-QUI-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Intervención quirúrgica registrada

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Solo profesional responsable autorizado; documentar tiempos, equipo, procedimiento y observaciones.

DS_CU18.04 Registrar recuperación y cierre

Caso de uso: CU-18.04
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-QUI-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Personal de quirófano



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Recuperación y disposición posterior documentadas

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Personal de quirófano, Médico

Restricciones: Registrar recuperación, estado y disposición posterior según la competencia y el proceso aprobado.

DS_CU19.01 Registrar alta médica autorizada

Caso de uso: CU-19.01, CU-19.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-HOS-006, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Médico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Alta médica documentada para posterior egreso administrativo

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Médico

Restricciones: Registrar decisión clínica, fecha, profesional y documentación de salida. El cargo administrativo no sustituye esta autorización.

DS_CU20.01 Registrar cargos por servicios

Caso de uso: CU-20.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAC-001, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Facturador



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Cargos registrados sin duplicar el mismo origen

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Facturador

Restricciones: Solo servicios o productos efectivamente prestados o dispensados; conservar origen y paciente, episodio o cuenta.

DS_CU20.02 Emitir documento de facturación

Caso de uso: CU-20.02, CU-20.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAC-002, RF-FAC-003, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Facturador



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Documento de facturación reproducible

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Facturador

Restricciones: Emitir documentos definidos en el alcance, conservando estado y referencia. No presupone integración tributaria electrónica. La emisión tributaria electrónica requiere una integración específica; no forma parte de estas interacciones base.

DS_CU21.01 Consultar estado de cuenta

Caso de uso: CU-21.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAC-006, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Facturador



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Estado de cuenta y saldo pendiente

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Cajero, Facturador

Restricciones: Consultar cargos, pagos, ajustes y saldos con minimización de información clínica.

DS_CU21.02 Registrar pago

Caso de uso: CU-21.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAC-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Cajero



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Pago registrado; saldo restante para abonos parciales

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Cajero

Restricciones: Registrar documento, importe, fecha, medio y responsable; actualizar saldo también para pagos parciales.

DS_CU21.03 Gestionar anulaciones y devoluciones

Caso de uso: CU-21.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-FAC-005, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Facturador



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Operación trazable con referencia al documento original

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Facturador

Restricciones: Solo usuarios expresamente autorizados; procedimiento aprobado, referencia al documento original y trazabilidad.

DS_CU22.01 Generar informe de citas

Caso de uso: CU-22.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-INF-001, RF-INF-007, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Analista de estadísticas hospitalarias



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Informe de citas autorizado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Analista de estadísticas hospitalarias, Director hospitalario

Restricciones: Seleccionar periodo, profesional, especialidad, estado y filtros autorizados.

DS_CU22.02 Generar informe de atenciones

Caso de uso: CU-22.02
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-INF-002, RF-INF-007, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Director hospitalario



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Informe agregado de atenciones

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Analista de estadísticas hospitalarias, Director hospitalario

Restricciones: Informe agregado de atenciones conforme a criterios aprobados.

DS_CU22.03 Generar informe de ocupación

Caso de uso: CU-22.03
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-INF-003, RF-INF-007, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Gestor de camas y hospitalización



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Informe de disponibilidad y ocupación

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Analista de estadísticas hospitalarias, Director hospitalario, Gestor de camas y hospitalización

Restricciones: Definiciones documentadas de disponibilidad y ocupación, con periodo de referencia explícito.

DS_CU22.04 Generar informe de farmacia

Caso de uso: CU-22.04
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-INF-004, RF-INF-007, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Farmacéutico



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Informe de farmacia autorizado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Analista de estadísticas hospitalarias, Director hospitalario, Farmacéutico

Restricciones: Existencias, movimientos, próximos vencimientos y niveles mínimos según los permisos.

DS_CU22.05 Generar informe financiero

Caso de uso: CU-22.05
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-INF-005, RF-INF-007, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Cajero



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Informe financiero autorizado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Facturador, Cajero, Director hospitalario

Restricciones: Cargos, pagos, anulaciones y saldos. El cajero se limita a reportes de su caja; no accede a toda la información financiera.

DS_CU22.06 Exportar informe autorizado

Caso de uso: CU-22.06
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-INF-006, RF-INF-007, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Analista de estadísticas hospitalarias



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Archivo PDF o CSV del informe autorizado

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Analista de estadísticas hospitalarias, Director hospitalario, Gestor de camas y hospitalización, Farmacéutico, Facturador, Cajero

Restricciones: Requiere un informe disponible y autorizado. Mantener controles de consulta y minimización; formatos definidos por el hospital. La exportación es una solicitud independiente. Se vuelve a comprobar el acceso a los datos del informe antes de producir el archivo.

DS_CU23.01 Consultar registros de auditoría

Caso de uso: CU-23.01
Requisitos: RF-AUD-001, RF-AUD-002, RF-AUD-003, RF-AUD-004, RF-SEG-003, RF-SEG-004
Actor de esta secuencia: Auditor



Precondición: Usuario identificado; objeto de trabajo y datos de entrada disponibles. La sesión y los permisos se comprueban en servidor.


Resultado: Registros de auditoría de solo lectura

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Auditor, Responsable de seguridad, Administrador del sistema

Restricciones: Filtrar por usuario, periodo, módulo, tipo y objeto; cada actor consulta únicamente su alcance autorizado, sin editar evidencias.

DS_TR02 Proteger evidencia frente a usuario ordinario

Caso de uso: Regla transversal
Requisitos: RF-AUD-003, RF-AUD-004
Actor de esta secuencia: Usuario del sistema



Precondición: El solicitante es un usuario ordinario sin autorización administrativa especial sobre la bitácora.

Resultado: Solicitud rechazada y estado protegido.

Roles que pueden sustituir al actor según autorización: Usuario del sistema

Restricciones: Regla transversal del sistema; no agrega un objetivo de negocio al catálogo de casos de uso.