

Reto PokePWA – Parte 2: Notificaciones como App Nativa

Objetivo de esta segunda parte

Que los alumnos aprendan a integrar **notificaciones push** en una PWA, utilizando **Notifications API + Service Workers**, simulando el comportamiento de una app móvil nativa.

¿Qué deben lograr?

Al finalizar esta segunda parte, la aplicación debe:

1. Pedir permiso al usuario para enviar notificaciones.
2. Mostrar una notificación cuando se capture o consulte un Pokémon nuevo.
3. Usar el **Service Worker** para enviar notificaciones incluso con la app minimizada.

Pequeña explicación en clase (introducción de 10 min)

“Las PWA pueden enviar notificaciones igual que las apps nativas. Para eso necesitamos:

- **Notifications API** → muestra notificaciones al usuario.
- **Service Worker** → se ejecuta en segundo plano y dispara la notificación.
- **Push API** (opcional con servidor externo).
En este reto haremos notificaciones locales (desde el Service Worker), sin backend.”

Parte técnica

Pedir permiso de notificaciones en React

En App.js, cuando el usuario entra a la app o presiona un botón:

```
const solicitarPermisoNotificaciones = () => {  
  if ("Notification" in window) {  
    Notification.requestPermission().then(resultado => {  
      console.log("Permiso de notificación:", resultado);  
    });  
  }  
};
```

Puedes colocar un botón:

```
<button onClick={solicitarPermisoNotificaciones}>  
  Activar notificaciones  
</button>
```

Enviar una notificación desde el Service Worker

En `public/service-worker.js` o `src/service-worker.js` (según estructura del proyecto):

```

self.addEventListener('message', (event) => {
  if (event.data && event.data.type ===
"SHOW_NOTIFICATION") {
    self.registration.showNotification("Pokédex
actualizada", {
      body: `Atrápalos ya `,
      icon: "/icons/icon-192x192.png",
      vibrate: [200, 100, 200],
      tag: "poke-notify"
    });
  }
});

```

Mandar notificación desde React hacia el Service Worker

En App.js, cuando se capture o consulte un Pokémon:

```

const enviarNotificacion = async () => {
  if ("serviceWorker" in navigator) {
    const registration = await
navigator.serviceWorker.ready;
    registration.active.postMessage({ type:
"SHOW_NOTIFICATION" });
  }
};

```

Puedes llamar esta función cuando:

- ✓ Se haga clic en un Pokémon.
- ✓ Se agregue a favoritos.
- ✓ Se carguen los primeros datos.

Prueba del reto

- ✓ Activar notificaciones.
- ✓ Minimizar la ventana o pestaña.
- ✓ Interactuar con la app → notificación debe aparecer

Reto completo

Tarea	Resultado esperado
Agregar botón para pedir permiso de notificaciones.	El navegador solicita "¿Quieres permitir notificaciones?"
Notificación se envía cuando se consulte o capture un Pokémon.	Aparece notificación aun con app minimizada.
Usar service worker para mostrar la notificación.	Código en segundo plano funcionando.
(Plus) Personalizar: nombre del Pokémon, ícono, sonido o vibración.	Más puntos.